

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare termică bloc de locuințe bloc 14, str. Armatei Române, nr. 14"

Analizând Raportul de specialitate nr. 243837/20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică – Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe 14, str. Armatei Romane, nr. 14”.

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 243839/20.11.2012 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „ Reabilitare termică bloc de locuințe 14, str. Armatei Române nr. 14”,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare termică bloc de locuințe 14, str. Armatei Romane, nr.14":

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total 328.738,48 lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A..... 299.410,63 lei

1.2. investiția specifică (C+M/aria utila bloc) inclusiv T.V.A..... 0,355 lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici

2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție3 luni

2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrarilor).....3 ani

2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică.....7,0 ani

2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic.....75,11 kWh/m2 (a.u.) an

2.5. economia anuală de energie :186.021 kWh/an , in tone echivalent petrol 15,24 tep

2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2..... 38.191,10 kg CO2/an

3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei

3.1. Anul 1 328.738,48/ 299.410,63 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Tehnică
- Direcția Economica
- Compartimentul Eficiență Energetică
- Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice
- Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

**Oradea, 22 noiembrie 2012
Nr. 696**

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila