

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe P 64, str. Cazaban, nr. 3”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243526 din 20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică – Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe P 64, str. Cazaban, nr. 3”.

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 243527/20.11.2012 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe P 64, str. Cazaban, nr. 3”

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe P 64, str. Cazaban, nr. 3”.

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total 308.093,14 lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A..... 283.175,98 lei

1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă bloc) inclusiv T.V.A..... 0,361 mii lei/m² (a.u.)

2. Indicatori fizici

2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție3 luni

2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor).....3 ani

2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică.....5,4 ani

2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic.....77,83 kWh/m² (a.u.) an

2.5.eficiența anuală de energie :225.704 kWh/an , în tone echivalent petrol 18,49 tep

2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO₂..... 46.230,67 kg CO₂/an

3. Esalonarea investiției - total INV/C+M în lei

3.1. Anul 1 308.093,14 / 283.175,98 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Tehnică
- Direcția Economică
- Compartimentul Eficiență Energetică
- Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice
- Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 22 noiembrie 2012
Nr. 700

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila