

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 9, str. Lăpușului, nr. 3”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243440 din 20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică – Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe Pb 9, str. Lăpușului, nr. 3”

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 243755/20.11.2012 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 9, str. Lăpușului nr. 3”

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâre:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 9, str. Lăpușului, nr. 3”

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total 367.384,24 lei

din care: constructii-montaj (C + M) inclusiv T.V.A..... 340.107,10 lei

1.2. investiția specifica (C+M/aria utila bloc) inclusiv T.V.A..... 0,231 mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici

2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție3 luni

2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor).....3 ani

2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică.....4,9 ani

2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic...73,12 kWh/m2 (a.u.) an

2.5. economia anuală de energie :299.580 kWh/an , in tone echivalent petrol 24,54 tep

2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2....61.427,51 kg CO2/an

3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei

3.1. Anul 1367.384,24 / 340.107,10 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Tehnică
- Direcția Economică
- Compartimentul Eficiență Energetică
- Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice
- Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 22 noiembrie 2012
Nr. 705

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila