

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe Q1/II, str. Sovata, nr.48”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243298 din 20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică – Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termica bloc de locuințe Q1/II, str. Sovata, nr. 48”

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 243755/20.11.2012 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe D 34, str. Aluminei, nr.7”

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivele de investitii „Reabilitare termica bloc de locuinte Q1/II, str. Sovata, nr. 48”.

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, 470.100,28 lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.436.546,56 lei

1.2. investiția specifică (C+M/aria utila bloc) inclusiv T.V.A. 0,398 mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici

2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție3 luni

2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor).....3 ani

2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiența economica.....6,4 ani

2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic.....73,07 kWh/m2 (a.u.) an

2.5. economia anuala de energie : 295.954 kWh/an , in tone echivalent petrol 24,24 tep

2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2..... 60.668,71 kg CO2/an

3. Esalonarea investitiei - total INV/C+M in lei

3.1. Anul 1 470.100,28 / 436.546,56 lei

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Tehnică
- Direcția Economica
- Compartimentul Eficiență Energetică
- Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice
- Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 22 noiembrie 2012

Nr. 708

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila