

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiție "Reabilitare termică bloc de locuințe PB 83 , str. Cantacuzino, nr.3, municipiul Oradea, județul Bihor"

Analizând Raportul de specialitate nr. 135367 din 10.07.2014 întocmit de Direcția Tehnică –Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe **PB 83 , str. Cantacuzino, nr.3**, municipiul Oradea, județul Bihor”,

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (6) , lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște

Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic al obiectivului de investiție "Reabilitare termică bloc de locuințe **PB 83 , str. Cantacuzino, nr.3**, municipiul Oradea, județul Bihor".

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului tehnic pentru obiectivul de investiție "Reabilitare termică bloc de locuințe **PB 83 , str. Cantacuzino, nr.3**, municipiul Oradea, județul Bihor"

Ordonator principal de credite.....Primarul municipiului Oradea

Beneficiar.....Asociația de proprietari Lacul Rosu

1.Indicatori valorici

▣ Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri 1 euro = 4,5535 lei)

Total: 340,00443 mii lei = 74,66881 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 313,49789 mii lei = 68,84768 mii euro

▣ Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

313,49789 mii lei / 1460,90 mp = 0,21459mii lei/m² (a.u.)

68,84768 mii euro / 1460,90 mp = 0,04713 mii euro/ m² (a.u.)

2.Indicatori fizici

▣Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 3 luni

▣Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor): 3 ani

▣Durata de recuperare a investiției, în condiții

de eficiență economică: **6,83 ani**

▣ Consumul anual specific de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic 53,3 kwh/m² a.u.)

▣. Economia anuală de energie 226001,23 kwh/an

în tone echivalent petrol = 19,43 tep

▣. Reducerea anuală a emisiilor de gaze

cu efect de seră echivalent CO₂ : 37 kg CO₂/mp = 54053,3 kg CO₂ /an

▣Numărul de apartamente reabilite

pt. creșterea eficienței energetice 20 apartamente

3.Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 340,00443 mii lei/313,49789 mii lei

74,66881 mii euro / 68,84768 mii euro

4. Alți indicatori

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe **PB 83 , str. Cantacuzino, nr.3**” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii, astfel:

- cheltuieli eligibile: 60% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) + Bugetul de Stat;
- cheltuieli eligibile: 40% Bugetul Local + Asociație de Proprietari;
- cheltuieli neeligibile: Bugetul Local + Asociație de Proprietari.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează **Direcția Tehnică, Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.**

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Tehnică
- Direcția Economică
- Compartimentul Eficiență Energetică
- Asociația de proprietari implicată prin grija Direcției Tehnice
- Direcția Juridică
- Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dan Lucian Popa

Oradea, 21 iulie 2014
Nr. 512

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”