

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcțiune urmare a inventarierii pe anul 2016

Analizând raportul de specialitate nr. 274055/18.09.2017 întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea trecerea unor active fixe din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea în valoare de 3.238.878.02 lei în vederea scoaterii din funcțiune și a casării,

În conformitate cu prev. art. 10 din Lg. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ținând cont de prevederile art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin.2 lit.c) alin. 5 lit.b) și ale art. 45 alin. (3) Idin Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t â r â ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe în valoare de 3.238.878.02 lei evidențiate pe următoarele locuri de folosință:

- a) „societatea Termoficare Oradea SA”- active în valoare de 2.804.462 lei conform anexei nr. 1
- b) ”Gospodaria Comunală”- active în valoare de 400.258,74 lei conform anexei nr. 2
- c) ”Administrația Domeniului Public”- active în valoare de 19.667,70 lei conform anexei nr. 3
- d) ”Spatii cu alta destinatie” – active în valoare de 14.489,58 lei conform anexei nr.4

Art.2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face pentru scoaterea din funcțiune a activelor fixe menționate la art. 1.

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea activelor fixe sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma dezmembrării acestora constituie potrivit legii venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.

Art.4. După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, Municipiul Oradea, societatea Termoficare Oradea SA și societatea Administrația Domeniului Public Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/extracontabile.

Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza Direcția Economică, societatea Termoficare Oradea SA și societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- o Primarul Municipiului Oradea
- o Instituția Prefectului Județului Bihor
- o Direcția Economică
- o Direcția Tehnică
- o societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea
- o societatea Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Revnice Adrian

Oradea, 28 septembrie 2017

Nr. 822

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 5 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

exa 1

PROPUNERE DIN FUNCTIUNE A MIJLOACE FIXE

DOMENIUL PUBLIC

2378065,22 (Anexa 1)
71 2804 462 ✓

Nr inventar	Denumire activ	Cod de clasificare	Data dării în folosință	DNU-luni-	Valoare -lei-	Motivul casării
255961	SCHIMBATOR DE CALDURA SIGMA 13 CU 23 PLACI PT 121	2.1.6.1.1.a.	9/4/2014	180	3,406.02	uzura ridicara
255972	SCHIMBATOR DE CALDURA SIGMA 13 CU 35 PLACI PT 612	2.1.6.1.1.a.	9/4/2014	180	4,440.85	uzura ridicara
255988	SCHIMBATOR DE CALDURA SIGMA 13 - 117 PT 136	2.1.6.1.1.a.	9/4/2014	180	12,230.58	uzura ridicara
255989	SCHIMBATOR DE CALDURA SIGMA X13 - 47 PT 136	2.1.6.1.1.a.	9/4/2014	180	5,469.32	uzura ridicara
24263	*INST.INTERIOARE ~/PT 826 VAPORULUI	1.9.3.	10/1/1984	180	132.00	uzura ridicara
24641	*REZERVOR TAMPON/STR.T.VLADIMIRESCU-BLOC STEA PT 720	2.1.17.4.b.	1/1/2000	144	271.00	uzura ridicara
25074	SCHIMB.CALDURA 034/99/PT.703-ANTONESCU-SANITAR-TR.II	2.1.16.1.1.	2/1/2001	96	2,247.00	uzura ridicara
25075	SCHIMB.CALDURA 060/99/PT.806-CICERO -INCALZIRE	2.1.16.1.1.	2/1/2001	96	11,483.00	uzura ridicara
25126	SCHIMBATOR CALDURA PLACI/ACM I-S.920-PC.TRAIAN PT.410	2.1.16.1.1.	4/1/2001	96	7,073.00	uzura ridicara
25127	SCHIMBATOR CALDURA PLACI/ACM II-S.922-PC.TRAIAN PT.410	2.1.16.1.1.	4/1/2001	96	4,076.00	uzura ridicara
25228	SCHIMB.CALDURA INC.PT.210/PC.PETOFI 5-LIC.ARTA	2.1.16.1.1.	6/1/2001	96	14,800.00	uzura ridicara
25301	SCHIMBATOR CALDURA -51 PL/PTA FERDINAND-CASA DE MODA-708	2.1.16.1.1.	12/1/2001	96	8,106.28	uzura ridicara
25363	SCHIMBATOR CALDURA SIGMA-/STR.C.NEGRUZZI - PT.611	2.1.16.1.1.	11/1/2002	96	6,812.49	uzura ridicara
25365	SCHIMBATOR CALDURA SIGMA-/STR.J.CALVIN - PT.718-SERIA 16	2.1.16.1.1.	11/1/2002	96	8,107.29	uzura ridicara
	SCHIMBATOR CALDURA					

	SCHIMBATOR DE CALDURA CU/STR.PT.112-SERIA 1668-INCALZ.	2.1.6.1.1.a.	12/31/2003	84	8,917.91	uzura ridicara
25453	SCHIMBATOR DE CALDURA -IN/STR.PT.849- SERIA 1757; 1788	2.1.6.1.1.a.	12/31/2003	84	6,619.63	uzura ridicara
25454	SCHIMBATOR DE CALDURA -IN/STR.PT.849- SERIA 1757; 1788	2.1.6.1.1.a.	12/31/2003	84	6,619.63	uzura ridicara
31021	INSTALATII PT.824-RECIPIENT HIDROFOR 1000 L/SEVASTOPOL	2.1.17.4.a.	10/1/1994	240	6,707.02	uzura ridicara
31026	*RECIPIENT HIDROFOR-2000 = 3600 L - PT 121	2.1.17.4.a.	10/1/1994	240	8,638.67	uzura ridicara
31028	*RECIPIENT HIDROFOR-2000 = 3600 L - PT 121	2.1.17.4.a.	10/1/1994	240	8,638.67	uzura ridicara
31031	*RECIPIENT HIDROFOR-2000/J CALVIN 5	2.1.17.4.a.	10/1/1994	240	8,598.48	uzura ridicara
31044	VAS EXPANSIUNE -800 L/M.EMINESCU(420)	2.1.17.4.a.	10/1/1994	240	1,075.00	uzura ridicara
31404	SCHIMBATOR DE CALDURA VICARB V28-PT.120	2.1.6.1.1.a.	1/1/1997	144	15,213.00	uzura ridicara
31649	*REZERVOR TAMPON-PT.902 ~/PT 902 M BASARAB	2.1.17.4.a.	10/1/1974	240	4.40	uzura ridicara
31652	*ELECTROPOMPA - PT.902 - ATELIER MECANIC	2.1.17.1.1.1.	10/1/1974	96	8.25	uzura ridicare
31689	ELECTROPOMPA CRIS - PT 404 MAGHERU	2.1.17.1.1.1.	10/1/1964	96	40.70	uzura ridicare
31693	*REZERVOR TAMPON-2500L ~/PT 409 P. TRAIAN	2.1.17.4.a.	10/1/1966	240	8.81	uzura ridicar
31700	*ELECTROPOMPA CERNA - PT 108 DACIA	2.1.17.1.1.1.	10/1/1966	96	16.82	uzura ridicar
31749	SCP-PT404/PT 404 G. MAGHERU	2.1.6.1.1.a.	11/1/1997	144	20,270.00	uzura ridica
31761	SCP-PT.136/PT 136 SLATINEI	2.1.6.1.1.a.	11/1/1997	144	26,732.00	uzura ridica
31786	*SCP-PT821	2.1.6.1.1.a.	11/1/1997	144	5,163.00	uzura ridica
32671	SCHIMB.CALDURA -PT.119/PT 119 LINISTII	2.1.6.1.1.a.	11/1/1998	144	14,899.69	uzur ridica
32685	SCHIMB.CALDURA -PT.611/PT 611 C. NEGRUZZI	2.1.6.1.1.a.	11/1/1998	144	18,875.49	uzur ridic
32705	SCHIMBATOR CALDURA-PT.601/PT 601 MENUORUT	2.1.6.1.1.a.	1/1/1999	144	4,882.86	uzur ridic
32712	SCHIMBATOR CALDURA-PT.825/PT 825 DOROBANTILOR	2.1.16.1.1.	2/1/1999	96	7,309.00	uzur ridi
32713	SCHIMBATOR CALDURA-PT.610/PT 610 SOVATA	2.1.6.1.1.a.	1/1/1999	144	14,156.36	uzur ridi
222770	MAI COMPACTOR SRV 66 \ STR.J.CALVIN 5	2.1.17.7.	8/15/2006	96	6,694.09	uzur rid
	SCHIMB.CALDURA PLACI SIGMA V 42 ACMLTR III/PT.875 ZORILE ROSI	2.1.6.1.1.a.	5/1/2005	120	2,026.43	uzur rid

	GENERATOR MONOFAZIC ISTR.JEAN CALVIN 5	2.1.16.1.1.	7/15/2006	240	1,991.84	uzura ridicara
20295	RACORD TERMIC PT 521	1.9.2.1.	9/1/1986	300	139,197.03	uzura ridicara
42640	AUTOVIDANJOR -BH-04-YJD-/SOS.BORSULUI	2.1.17.1.	32782	120	1,706.38	uzura ridicara
	total				425496.18	✓

Comisia de inventar
Daniel Francisc - presedinte
Cornea Tiberiu Gheorghe - vicepresedinte
Martin Razvan - secretar
Rus Adrian - membru
Pop Lucian - membru

Anexa 2

PROPUNERE DIN FUNCTIUNE A MIJLOACE FIXE

1.1. DOMENIUL PUBLIC

Nr inventar	Denumire activ	Cod de clasificare	Data darii in folosinta	DN U-lu ni-	Valoare -lei-	Motivul casarii
33069	*CONTOR APA CALDA DN 40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	1,020.00	inlocuire pt citire la distanta
33070	*CONTOR APA CALDA DN 40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	1,020.00	inlocuire pt citire la distanta
33071	*CONTOR APA CALDA DN 40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	1,020.00	inlocuire pt citire la distanta
33072	*CONTOR APA CALDA DN 40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	1,020.00	inlocuire pt citire la distanta
33073	*CONTOR APA CALDA DN 40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	1,020.00	inlocuire pt citire la distanta
33074	*CONTOR APA CALDA DN 40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	1,020.00	inlocuire pt citire la distanta
33075	*CONTOR APA CALDA DN 40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	1,020.00	inlocuire pt citire la distanta
33076	*CONTOR APA CALDA DN 50/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	2,753.00	inlocuire pt citire la distanta
33077	*CONTOR APA CALDA DN 50/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	2,753.00	inlocuire pt citire la distanta
33078	*CONTOR APA CALDA DN 50/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	2,753.00	inlocuire pt citire la distanta
33079	*CONTOR APA CALDA DN 50/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	2,753.00	inlocuire pt citire la distanta
33080	*CONTOR APA CALDA DN 50/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	2,753.00	inlocuire pt citire la distanta
33081	*CONTOR APA CALDA DN 50/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	2,753.00	inlocuire pt citire la distanta
33082	*CONTOR APA CALDA DN 25/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	778.00	inlocuire pt citire la distanta
33083	*CONTOR APA CALDA DN 25/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	778.00	inlocuire pt citire la distanta

33084	*CONTOR APA CALDA DN 32/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	790.00	inlocuire pt citire la distanta
33085	*CONTOR APA CALDA DN 32/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	790.00	inlocuire pt citire la distanta
33086	*CONTOR APA CALDA DN 32/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	790.00	inlocuire pt citire la distanta
33087	*CONTOR APA CALDA DN 32/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	8/1/1999	96	790.00	inlocuire pt citire la distanta
33088	*CONTOR EN/TERMICA-COMPEN/STR. FELEACULUI 20	2.2.4.2.	8/1/1999	96	3,178.00	inlocuire pt citire la distanta
33327	CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,628.00	inlocuire pt citire la distanta
33328	CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,628.00	inlocuire pt citire la distanta
33329	CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,628.00	inlocuire pt citire la distanta
33330	CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,628.00	inlocuire pt citire la distanta
33331	CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,628.00	inlocuire pt citire la distanta
33332	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,548.00	inlocuire pt citire la distanta
33333	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,548.00	inlocuire pt citire la distanta
33334	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,548.00	inlocuire pt citire la distanta
33335	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,548.00	inlocuire pt citire la distanta
33336	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,548.00	inlocuire pt citire la distanta
33337	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,548.00	inlocuire pt citire la distanta
33338	CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,352.00	inlocuire pt citire la distanta
33339	CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,352.00	inlocuire pt citire la distanta

33340	CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,915.00	inlocuire pt citire la distanta
33341	CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,915.00	inlocuire pt citire la distanta
33342	CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,915.00	inlocuire pt citire la distanta
33343	CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,915.00	inlocuire pt citire la distanta
33344	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,766.00	inlocuire pt citire la distanta
33345	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,766.00	inlocuire pt citire la distanta
33346	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,766.00	inlocuire pt citire la distanta
33347	CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,766.00	inlocuire pt citire la distanta
33348	CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,513.00	inlocuire pt citire la distanta
33349	CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,513.00	inlocuire pt citire la distanta
33350	CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,513.00	inlocuire pt citire la distanta
33351	CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,513.00	inlocuire pt citire la distanta
33352	CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,513.00	inlocuire pt citire la distanta
33353	CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,513.00	inlocuire pt citire la distanta
33354	CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,421.00	inlocuire pt citire la distanta
33355	CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,421.00	inlocuire pt citire la distanta
33356	CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,421.00	inlocuire pt citire la distanta
33357	CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,421.00	inlocuire pt citire la distanta

33358	CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/2000	96	2,421.00	inlocuire pt citire la distanta
33387	*CONTOR EN.TERM-VAGONULUI/STR. VAGONULUI 5	2.2.4.2.	7/1/2000	96	1,527.00	inlocuire pt citire la distanta
33402	Contor energie termica ACM ZENNER PT 513 str. Cazaban	2.2.4.2.	10/1/2000	96	246.42	inlocuire pt citire la distanta
33403	Contor energie termica ACM ZENNER PT 513 str. Cazaban	2.2.4.2.	10/1/2000	96	246.42	inlocuire pt citire la distanta
33404	Contor energie termica ACM ZENNER PT 513 str. Cazaban	2.2.4.2.	10/1/2000	96	246.42	inlocuire pt citire la distanta
33405	Contor energie termica ACM ZENNER PT 513 str. Cazaban	2.2.4.2.	10/1/2000	96	246.42	inlocuire pt citire la distanta
33406	Contor energie termica ACM ZENNER PT 513 str. Cazaban	2.2.4.2.	10/1/2000	96	246.42	inlocuire pt citire la distanta
34033	Contor energie termica ACM DN 20 mm str. Cazaban nr. 49/b bl. Z 15	2.2.4.2.	2/1/2001	96	960.72	inlocuire pt citire la distanta
34103	CONTOR INCALZIRE-DN.32 MM/STR.ADY ENDRE NR.18	2.2.4.2.	2/1/2001	96	3,151.00	inlocuire pt citire la distanta
34410	CONTOR INCALZIRE-DN.100MM/STR.PREDEAL 4 BL.AN 12	2.2.4.2.	2/1/2001	96	5,983.00	inlocuire pt citire la distanta
34411	CONTOR A.C.M.-DN.50 MM/STR.PREDEAL 4 BL.AN 12	2.2.4.2.	2/1/2001	96	2,308.00	inlocuire pt citire la distanta
34923	CONTOR ENERG.TERMICA INCA/STR.ALEEA SALCA 20 BL.CL.1	2.2.4.2.	12/1/2001	96	6,792.17	inlocuire pt citire la distanta
35211	CONTOR ENERGIE TERMICA IN/STR.TRANSILVANIEI 9 BL.AN.8	2.2.4.2.	1/1/2002	96	13,903.41	inlocuire pt citire la distanta
35482	CONTOR ENERGIE TERMICA IN/STR.TRANSILVANIEI 22 BL.K.2 SC	2.2.4.2.	2/1/2002	96	6,975.34	inlocuire pt citire la distanta
35483	CONTOR ENERGIE TERMICA A./STR.TRANSILVANIEI 22 BL.K.2 SC	2.2.4.2.	2/1/2002	96	1,128.00	inlocuire pt citire la distanta
35805	CONTOR ENERGIE TERMICA -/STR.BANATULUI 1 BL.Pb.5,6,7	2.2.4.2.	7/1/2002	96	7,994.61	inlocuire pt citire la distanta
35920	Contor energie termica str. Cazaban nr. 32	2.2.4.2.	11/1/2002	96	1,980.09	inlocuire pt citire la distanta
35979	CONTOR ENERGIE TERMICA IN/STR.G.CALINESCU 9	2.2.4.2.	11/1/2002	96	6,546.95	inlocuire pt citire la distanta

36243	CONTOR ENERGIE TERMICA IN/STR.L.PASTEUR 42 D1-A AP.1 A	2.2.4.2.	12/1/2002	96	3,143.48	inlocuire pt citire la distanta
36408	CONTOR ENERGIE TERMICA IN/STR.PRUTULUI 6 d.13	2.2.4.2.	12/1/2002	96	4,242.52	inlocuire pt citire la distanta
36410	CONTOR ENERGIE TERMICA IN/STR.STEFAN CEL MARE 140 AN.27	2.2.4.2.	12/1/2002	96	4,873.28	inlocuire pt citire la distanta
36414	CONTOR ENERGIE TERMICA IN/STR.EROFTE GRIGORE 16 Q.95	2.2.4.2.	12/1/2002	96	4,016.51	inlocuire pt citire la distanta
37024	CONTOR ENERGIE TERMICA IN/STR.STEFAN CEL MARE 2 BL.2 SC.	2.2.4.2.	12/31/200 3	48	3,889.00	inlocuire pt citire la distanta
37025	CONTOR ENERGIE TERMICA A/STR.STEFAN CEL MARE 2 BL.2 SC.	2.2.4.2.	12/31/200 3	48	635.00	inlocuire pt citire la distanta
37354	CONTOR ENERGIE TERMICA-AC/STR.CALUGARENI 2 C21 SC.C	2.2.4.2.	12/31/200 3	48	669.00	inlocuire pt citire la distanta
37542	CONTOR EN.TERM.INC./STR.MILCOVULUI 7	2.2.4.2.	12/31/200 3	48	2,183.00	inlocuire pt citire la distanta
37759	CONTOR EN.TERM SI ACM/STR. MOLDOVEI NR. 88, BL. AN 23	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	5,523.00	inlocuire pt citire la distanta
37819	CONTOR EN.TERM SI ACM/STR.NUFARULUI 21A PB.132-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37821	CONTOR EN.TERM SI ACM/STR.NUFARULUI 19 D.134-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37822	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.NUFARULUI 17 D.135-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37824	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.NUFARULUI 15 D.136-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37825	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.NUFARULUI 9 D.139-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37826	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.NUFARULUI 5 D.141-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37828	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 30B PC.154	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37829	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 30 PC.155-	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37831	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 18 PC.26-P	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta

37832	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 20 PB.27-P	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37836	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 21 PB.92-P	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37837	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 15 PB.95-P	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37838	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 13 D.96-P	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37839	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ALEXANDRU CEL BUN 2 PB.97-PT	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37840	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 21C PB 10	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37842	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.NUFARULUI 21B PC.144-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37843	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.NUFARULUI 21A PC.144A-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37845	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LISZT FERENC 4 PB.149-PT.872	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37846	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LISZT FERENC 2 PB.150-PT.872	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37855	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 25 PC.90-P	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37856	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LISZT FERENC 3 PB.30-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37857	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LISZT FERENC 1 PC.31-PT.875	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37858	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.EP.M.POPOVICI 3 PC.87-PT.87	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37859	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.EP.M.POPOVICI 3A PC.88-PT.8	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37860	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.EP.M.POPOVICI 2 PB.118-PT.8	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37864	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LEONARDO DA VINCI 30 PC.38-P	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37865	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CIHEIULUI 1 PB.114-PT.872	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta

37879	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LUGOJULUI 9 PB.3-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37880	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.LUGOJULUI 11 PB.5-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37885	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 35 PB.9-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37886	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 37 PB.8-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37887	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 31 PC.10-PT.83	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37888	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 33 PB.19-PT.83	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37889	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 34 PB.30-PT.83	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37890	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.SOMESULUI 8 PB.35-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37891	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.SOMESULUI 3 PB.52-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37892	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.SELEUSULUI 29 D.48-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37893	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 45 PB.21-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37894	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 43 PC.20-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37895	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 49 PC.25-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
37944	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.O.GOGA 73 D.26	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	3,255.00	inlocuire pt citire la distanta
37985	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.H.COANDA 26 PC.48	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	3,255.00	inlocuire pt citire la distanta
38056	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.H.COANDA 20 PC.55	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	3,187.00	inlocuire pt citire la distanta
38158	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CIHEIULUI 1 PB.115-PT.872	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38165	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 41 PB.6-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta

38172	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 39 PB.7-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38175	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.SOMESULUI 6 PB.34-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38184	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 46 PC.29-PT.83	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38185	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 40 PC.40-PT.83	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38186	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 53 T.8/B-PT.83	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38188	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.GRADINARILOR 47 PB.24-PT.83	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38195	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.RAZBOIENI 52 PC.14-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38196	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.RAZBOIENI 50 PC.15-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38197	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.RAZBOIENI 54 PB.22-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38198	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.EFTIMIE MURGU 71 D.50-PT.	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38199	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.EFTIMIE MURGU 71 PC.36-PT.	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38200	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.EFTIMIE MURGU 69 PB.37-PT.	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38236	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.D.CANTEMIR 47 U.47-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38237	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.D.CANTEMIR 15 D.15-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38238	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.D.CANTEMIR 17 D.17-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38239	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.D.CANTEMIR 21 D.21-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38240	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.D.CANTEMIR 23 D.23-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38241	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.D.CANTEMIR 37 U.37-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta

38242	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.D.CANTEMIR 31 D.31-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38243	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.D.CANTEMIR 51 D.51-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38244	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.JEAN JAUREZ 3 D.58-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38245	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.D.CANTEMIR 49 D.49-PT.831	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38251	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.EFTIMIE MURGU PC.38-PT.833	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38256	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 20/A PB.49	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38257	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 22/A PB.50	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38258	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 22 PB.51	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38259	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 18 PB.53	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38261	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 19 PC.68	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38262	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 25 PC.71	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38263	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 29 PC.72/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38264	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 32 PB.73	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38265	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 30 PB.74	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38266	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 28 PB.75	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38267	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 26 PB.75/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38268	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 26/A PB.76	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38269	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MILCOVULUI 32/A PB.78	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta

38270	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE 57 D.62	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38271	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE 55 D.63	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38272	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ATELIERELOR 15 ZP.8-PT.850	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38276	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.AL.SALCA X.1	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38277	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.AL.SALCA X.4	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38319	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE 51D65	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38321	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA Y4/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38322	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA Y3/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38323	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA Y4/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38324	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA Y3/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38325	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA Z.6/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38326	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Z.5/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38327	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Z.5/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38328	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Z.7/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38329	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Z.7/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38330	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Z.8/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38331	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Z.8/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38332	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 22 Y.3/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta

38333	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 43 Z.1/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38334	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 43 Z.1/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38335	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Y.1/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38336	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Y.1/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38337	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Y.2/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38338	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Y.1/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38339	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Y.2/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,127.00	inlocuire pt citire la distanta
38340	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 35 Y.2/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38341	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ITALIANA 41 Z.2/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38344	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE 142 AN.26	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38346	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE SERE/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38347	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MEHEDINTI RB.24	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38348	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MEHEDINTI RB.22	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38349	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MEHEDINTI RB.21	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38352	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.COSMINULUI RB.30	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38358	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 15 V.6/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38360	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 9 V.3/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38361	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 9 V.3/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta

38362	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 9 V.3/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38363	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 7 V.2/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38364	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 7 V.2/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38365	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 7 V.2/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38366	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 5 V.1/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38367	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 5 V.1/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38368	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 5 V.1/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38369	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 5 V.1/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38372	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 7 V.2/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38373	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 11 V.4/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38374	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 11 V.4/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38375	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 11 V.4/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38376	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 11 V.4/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38377	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 13 V.5/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38378	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 13 V.5/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38379	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 13 V.5/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38380	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 13 V.5/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38381	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 15 V.6/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta

38382	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 15 V.6/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38383	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI 15 V.6/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38387	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE SERE/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38388	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE AN.28	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38389	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.BERNARD SHAW 36 C.8 SC.A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38390	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.BERNARD SHAW 36 C.8 SC.B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38391	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.COSMINULUI X.17	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38396	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.COPOSU 29 AN.5-PT.113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38397	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.COPOSU 29 AN.7-PT.113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38398	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.PASCAL 18 X.84-PT.113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38399	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.PASCAL 14 X.86-PT.113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38400	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MOLDOVEI 25 PC.25-PT.113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38401	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.MOLDOVEI 24 PC.24-PT.113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38405	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CALUGARENI C.1/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38406	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.COPOSU AN.9-PT.113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38429	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.PASCAL 4 PB.30-PT/113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38430	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.PASCAL 8 PC.28-PT.113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38431	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.PASCAL 2 PC.31-PT.113	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta

38462	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.SOVATA 48 Q.1/I	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38466	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.SOVATA 46 Q.3	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38468	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.SOVATA 46 Q.2/II	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38469	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.SOVATA 46 Q.2/I	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38470	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.SOVATA 48 Q.1/II	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38472	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ALUMINEI 37 37/D	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38473	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.N.BALCESCU 10 PB.68	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38474	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.N.BALCESCU 8 PB.67	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38475	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.N.BALCESCU 2 PB.19	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38476	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C-TIN BRANCUSI 11 PC.20	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38477	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C-TIN BRANCUSI 15 PC.19	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38485	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 22 PB.32	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38486	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 12 PB.27	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38487	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 13 PB.60	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38488	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 15 D.61	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38490	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 10 PB.26	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38491	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 8 PB.25	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38493	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 20 PB.30	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta

38494	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 9 PB.59/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38495	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 18 PC.31	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38497	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR. C.NEGRUZZI 5 PB.58/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38498	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.C.NEGRUZZI 7 PC.58/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38514	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.PROGRESULUI 115 PC.11	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38515	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.PROGRESULUI 117 PB.10	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38516	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.PROGRESULUI 121 PB.22	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38517	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.PROGRESULUI 121 PB.4/8	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38518	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.CARPATI 2 PB.12	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38519	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DOINA 5 PC.79	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38520	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DOINA 3/A PB.80	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38522	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DOINA 5/B PB.91	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38523	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DOINA 10 PB.62	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38524	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DOINA 8 PC.63	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38525	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DOINA 5/A PB.96	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38526	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DOINA 11 PB.76	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38527	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DOINA 9 D.77	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38530	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DECEBAL 11 D.88/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta

38531	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.DECEBAL 9 D.74	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38539	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.ALUMINEI PB.4/1	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38540	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.TARNAVELOR 2 R.2	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38541	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.TARNAVELOR 4 PB.2/3	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38542	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.TARNAVELOR 6 PB.2/4	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38543	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.TARNAVELOR 8 PB.4/5	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38544	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.BD.DACIA 76 AN.51	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38545	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.BD.DACIA 78 AN.53	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38546	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.G.CALINESCU 1 AN.47	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38550	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.N.BALCESCU 14 PB.65	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38552	CONTOR EN. TERM DN40-LUXTE/STR.N.BALCESCU 4 PB.70/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38560	CONTOR EN. TERM DN50-LUXTE/STR.TRANSILVANIEI 8 U.2/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38561	CONTOR EN. TERM DN50-LUXTE/STR.TRANSILVANIEI 6 U.1/C	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38562	CONTOR EN. TERM DN50-LUXTE/STR.TRANSILVANIEI 8 U.2/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38563	CONTOR EN. TERM DN50-LUXTE/STR.TRANSILVANIEI 6 U.1/B	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38564	CONTOR EN. TERM DN50-LUXTE/STR.TRANSILVANIEI 6 U.1/A	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38568	CONTOR EN. TERM DN50-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE B.29	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38569	CONTOR EN. TERM DN50-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE B.40	2.2.4.2.	12/31/200 3	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta

38570	CONTOR EN. TERM DN50-LUXTE/STR.STEFAN CEL MARE B.39	2.2.4.2.	12/31/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38583	CONTOR EN. TERM DN50-LUXTE/STR.TRANSILVANIEI B.44	2.2.4.2.	12/31/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38626	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.ITALIANA -SERE/A-PT.111	2.2.4.2.	12/1/2003	60	3,255.00	inlocuire pt citire la distanta
38738	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.AL.CALINULUI 2 Q.3/B	2.2.4.2.	12/1/2003	60	3,187.00	inlocuire pt citire la distanta
38748	CONTOR EN. TERM.DN80/STR.SELIMBARULUI 5 F.5 SC.C	2.2.4.2.	12/1/2003	60	4,087.00	inlocuire pt citire la distanta
38749	CONTOR EN. TERM.DN80/STR.SELIMBARULUI 3 F.6SC.C	2.2.4.2.	12/1/2003	60	4,087.00	inlocuire pt citire la distanta
38753	CONTOR EN. TERM.DN65/STR.ALUMINEI 37/A	2.2.4.2.	12/1/2003	60	3,440.00	inlocuire pt citire la distanta
38762	CONTOR EN. TERM.DN80/STR.ALUMINEI 43 A.3 SC.A,B,C	2.2.4.2.	12/1/2003	60	4,087.00	inlocuire pt citire la distanta
38765	CONTOR EN. TERM.DN80/STR.DACIA 113 BL.B.2/C	2.2.4.2.	12/1/2003	60	4,087.00	inlocuire pt citire la distanta
38766	CONTOR EN. TERM.DN80/STR.SELIMBARULUI 11 F.3	2.2.4.2.	12/1/2003	60	4,087.00	inlocuire pt citire la distanta
38767	CONTOR EN. TERM.DN80/STR.SELIMBARULUI 9 F.4	2.2.4.2.	12/1/2003	60	4,087.00	inlocuire pt citire la distanta
38768	CONTOR EN. TERM.DN80/STR.AL.POSADA RC+RA+RB	2.2.4.2.	12/1/2003	60	4,087.00	inlocuire pt citire la distanta
38770	CONTOR EN. TERM.DN32/STR.C-TIN TANASE 3	2.2.4.2.	12/1/2003	60	1,223.00	inlocuire pt citire la distanta
38808	Contor energie termica DN 40 str. Cazaban nr. 57 bl. S 80	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
38809	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.EROFTE GRIGORE 1 S.60	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38814	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.C.NEGRUZZI 1 PB.20	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38815	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.C.NEGRUZZI 3 PB.21	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38816	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.DECEBAL 13 D.89	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta

38817	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.DECEBAL 7 D.88/B	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38843	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.BD.DACIA 50 D.9	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38847	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.DOINA 14 C.71	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38848	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.DECEBAL 3 P.17	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38849	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.DECEBAL 5 P.18	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38889	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.TR.GROZAVESCU 6 PC.77	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38895	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.TR.GROZAVESCU 8 PB.78	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38896	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.ALUMINEI 18 PC.79	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38897	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.TR.GROZAVESCU 2 PB.83	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38898	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.TR.GROZAVESCU 4 PC.84	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
38916	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.M.ANTONESCU P.63	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38918	Contor energie termica DN 50 str. Cazaban nr. 56 bl. AN 198	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,522.85	inlocuire pt citire la distanta
38934	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.M.ANTONESCU P.59	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38935	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.ATELIERELOR 1 BL.AGRONICOM	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38938	Contor energie termica DN 50 str. Cazaban nr. 53 CARPO 2	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,522.85	inlocuire pt citire la distanta
38939	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.MOLDOVEI DP.76	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38943	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.D.CANTEMIR 33 C.41	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38944	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.D.CANTEMIR 33 C.43	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta

38946	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.MOLDOVEI DP.74	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
38948	Contor energie termica DN 50 str. Cazaban nr. 52 bl. S 110	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,522.85	inlocuire pt citire la distanta
38949	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.O.DENSUSEANU AN.197	2.2.4.2.	12/31/2003	96	3,726.75	inlocuire pt citire la distanta
38962	CONTOR EN. TERM.DN50/STR.ATELIERELOR 9/A D.21	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
39022	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.EROFTE GRIGORE 3 AN.34	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
39023	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.EROFTE GRIGORE 5 AN.35	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
39028	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.MILCOVULUI 11 D.54	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
39030	contor energie termica DN 40 str. Cazaban nr. 30 bl Q 88	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39031	contor energie termica DN 40 str. Cazaban nr. 26 bl R 91	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39032	contor energie termica DN 40 str. Cazaban nr. 28 bl Q 90	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39036	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.MILCOVULUI 13 D.55	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
39050	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 43 bl 104	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39051	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 37 bl X 107	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39052	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 39 bl X 106	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39053	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 35 bl X 108	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39054	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 47 bl X 102	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39056	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 37 bl Q 110	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39057	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 35 bl Q 109	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta

39058	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 39 bl Q 111	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39059	contor energie termica DN 40 str. Cazaban nr. 52 bl X 85	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39060	contor energie termica DN 40 str. Cazaban nr. 56 bl X 83	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39061	contor energie termica DN 40 str. Cazaban nr. 54 bl X 84	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39062	contor energie termica DN 40 str. Cazaban nr. 53 bl X 99	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39069	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 42 bl AN 222	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39070	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 44 bl AN 221	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39071	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 40 bl AN 223	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39073	Contor energie termica DN 40 str. Cazaban nr. 34 bl. X 212	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39077	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 29 bl Q 114	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39078	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 27 bl R 87	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39080	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 48 bl R 116	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39082	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 20 bl Q 93	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39084	contor energie termica DN 40 str. Lapusului nr. 49 bl R 101	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39085	contor energie termica DN 40 str. Lapusului bl R 217	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39086	contor energie termica DN 40 str. Lapusului bl AN 218	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39087	contor energie termica DN 40 str. Cazaban bl AN 216	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta
39088	contor energie termica DN 40 str. Cazaban bl X 215	2.2.4.2.	12/1/2003	96	2,167.45	inlocuire pt citire la distanta

39090	CONTOR EN. TERM.DN40/STR.ITALIANA C.9	2.2.4.2.	12/1/2003	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
39129	CONTOR EN.TERM.INC.+ACM/STR.D.CANTEMIR 13 D.13	2.2.4.2.	2/1/2004	60	5,122.00	inlocuire pt citire la distanta
43414	*CONTOR ENERG.TERM.DN.125/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	11/1/1994	120	15,728.00	inlocuire pt citire la distanta
43415	*CONTOR ENERG.TERM.DN.125/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	11/1/1994	120	15,728.00	inlocuire pt citire la distanta
43416	*CONTOR ENERG.TERM.DN.125/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.3.	11/1/1994	120	15,728.00	inlocuire pt citire la distanta
43434	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	7,994.00	inlocuire pt citire la distanta
43435	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	7,994.00	inlocuire pt citire la distanta
43436	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	7,994.00	inlocuire pt citire la distanta
43437	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	7,994.00	inlocuire pt citire la distanta
43438	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	7,994.00	inlocuire pt citire la distanta
43439	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	7,994.00	inlocuire pt citire la distanta
43444	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	14,120.00	inlocuire pt citire la distanta
43445	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	14,120.00	inlocuire pt citire la distanta
43454	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43455	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43456	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43457	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43458	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta

43459	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43460	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43461	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43462	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43463	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43464	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43465	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43466	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43467	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43468	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43469	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43470	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43471	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43472	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43473	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43474	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43475	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43476	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta

43477	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43478	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43479	*CONTOR ENERG.TERM.SUPERC/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	12/1/1994	120	11,846.00	inlocuire pt citire la distanta
43519	*CONTOR ENERG.TERM. WP-12/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43520	*CONTOR ENERG.TERM. WP-12/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43521	*CONTOR ENERG.TERM. WP-12/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43522	*CONTOR ENERG.TERM. WP-12/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43523	*CONTOR ENERG.TERM. WP-12/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43524	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43525	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43526	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43527	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43528	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43529	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43530	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43531	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43532	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43533	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta

43534	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43535	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43536	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43537	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43538	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43539	*CONT.ENERG.TERM. WP-100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43540	*CONTOR ENERG.TERM. WP-10/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43541	*CONTOR ENERG.TERM. WP-10/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43542	*CONTOR ENERG.TERM. WP-10/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43543	*CONTOR ENERG.TERM. WP-10/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,538.00	inlocuire pt citire la distanta
43544	*CONT.ENERG.TERM. WP-80/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,295.00	inlocuire pt citire la distanta
43545	*CONT.ENERG.TERM. WP-125/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43546	*CONT.ENERG.TERM. WP-125/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43547	*CONT.ENERG.TERM. WP-125/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43548	*CONT.ENERG.TERM. WP-125/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43549	*CONT.ENERG.TERM. WP-125/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,689.00	inlocuire pt citire la distanta
43550	*CONT.ENERG.TERM. DN-80/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,297.00	inlocuire pt citire la distanta
43551	*CONT.ENERG.TERM. DN-80/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,297.00	inlocuire pt citire la distanta

43552	*CONT.ENERG.TERM. DN-80/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,297.00	inlocuire pt citire la distanta
43553	*CONT.ENERG.TERM. DN-80/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	5/1/1995	120	5,297.00	inlocuire pt citire la distanta
43555	*CONTOR ENERG.TERM.DN 150/J. CALVIN 5 V	2.2.4.3.	8/1/1995	120	9,563.00	inlocuire pt citire la distanta
43556	*CONTOR ENERG.TERM.DN 150/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	9,563.00	inlocuire pt citire la distanta
43557	*CONTOR ENERG.TERM.DN 150/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	9,563.00	inlocuire pt citire la distanta
43558	*CONTOR ENERG.TERM.DN 100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	7,054.00	inlocuire pt citire la distanta
43559	*CONTOR ENERG.TERM.DN 100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	7,054.00	inlocuire pt citire la distanta
43560	*CONTOR ENERG.TERM.DN 100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	7,054.00	inlocuire pt citire la distanta
43561	*CONTOR ENERG.TERM.DN 100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	7,054.00	inlocuire pt citire la distanta
43562	*CONTOR ENERG.TERM.DN 100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	7,054.00	inlocuire pt citire la distanta
43563	*CONTOR ENERG.TERM.DN 100/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	6,417.00	inlocuire pt citire la distanta
43564	*CONTOR ENERG,TERM.DN-80/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	6,417.00	inlocuire pt citire la distanta
43565	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta
43566	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta
43567	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta
43568	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta
43569	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta
43570	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta

43571	5	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta
43572	5	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta
43573	5	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta
43574	5	*CONTOR ENERG,TERM.DN-30/J. CALVIN	2.2.4.3.	8/1/1995	120	3,997.00	inlocuire pt citire la distanta
43578	5 V	*CONTOR ENERG,TERM.DN-100/J. CALVIN	2.2.4.3.	8/1/1995	120	6,995.00	inlocuire pt citire la distanta
43579	5	*CONTOR ENERG,TERM.DN-100/J. CALVIN	2.2.4.3.	8/1/1995	120	6,995.00	inlocuire pt citire la distanta
43580	5	*CONTOR ENERG,TERM.DN-100/J. CALVIN	2.2.4.3.	8/1/1995	120	6,995.00	inlocuire pt citire la distanta
43581	5	*CONTOR ENERG,TERM.DN-100/J. CALVIN	2.2.4.3.	8/1/1995	120	6,995.00	inlocuire pt citire la distanta
43582	5	*CONTOR ENERG,TERM.DN-100/J. CALVIN	2.2.4.3.	8/1/1995	120	6,995.00	inlocuire pt citire la distanta
43584	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-10/J. CALVIN	2.2.4.3.	10/1/1995	120	7,379.00	inlocuire pt citire la distanta
43585	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-10/J. CALVIN	2.2.4.3.	10/1/1995	120	7,379.00	inlocuire pt citire la distanta
43586	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-10/J. CALVIN	2.2.4.3.	10/1/1995	120	7,379.00	inlocuire pt citire la distanta
43587	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-10/J. CALVIN	2.2.4.3.	10/1/1995	120	7,379.00	inlocuire pt citire la distanta
43588	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-10/J. CALVIN	2.2.4.3.	10/1/1995	120	7,379.00	inlocuire pt citire la distanta
43589	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-10/J. CALVIN	2.2.4.3.	10/1/1995	120	7,379.00	inlocuire pt citire la distanta
43591	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-80/J. CALVIN	2.2.4.3.	11/1/1995	120	5,722.00	inlocuire pt citire la distanta
43592	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-30/J. CALVIN	2.2.4.3.	11/1/1995	120	1,332.00	inlocuire pt citire la distanta
43593	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-30/J. CALVIN	2.2.4.3.	11/1/1995	120	1,332.00	inlocuire pt citire la distanta

43594	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-30/J. CALVIN	2.2.4.3.	11/1/1995	120	1,332.00	inlocuire pt citire la distanta
43595	5	*CONTOR EN.TERMICA MOM-30/J. CALVIN	2.2.4.3.	11/1/1995	120	1,332.00	inlocuire pt citire la distanta
43598		*CONTOR EN.TERMICA MOM-80/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.3.	11/1/1995	120	9,820.00	inlocuire pt citire la distanta
43626		*CONTOR PTR.ENERG TERMICA/STR. J.CALVIN 5	2.2.4.3.	7/1/1996	120	11,053.00	inlocuire pt citire la distanta
43627	5	*CONTOR PTR.APA CALDA MEA/J. CALVIN	2.2.4.3.	7/1/1996	120	9,414.00	inlocuire pt citire la distanta
43629	5	*CONTOR PT ENERGIE TERMIC/J. CALVIN	2.2.4.3.	10/1/1996	120	6,510.00	inlocuire pt citire la distanta
43630	5	*CONTOR PT ENERGIE TERMIC/J. CALVIN	2.2.4.3.	10/1/1996	120	6,510.00	inlocuire pt citire la distanta
43631		*CONTOARE PT.ENERGIE/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	10/1/1996	120	9,024.00	inlocuire pt citire la distanta
43632		*CONTOARE PT. ENERGIE/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	10/1/1996	120	9,024.00	inlocuire pt citire la distanta
43673	5	*CONT.EN.TERM.DN150-AS141/J. CALVIN	2.2.4.2.	3/1/1997	96	10,523.00	inlocuire pt citire la distanta
43674		*CONT.A.C.M. AS.141/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	3/1/1997	96	8,590.00	inlocuire pt citire la distanta
43688	5	*CONTOR EN.TERM. DN.50/STR.J.CALVIN	2.2.4.2.	9/1/1997	96	8,107.00	inlocuire pt citire la distanta
43689	5	*CONTOR EN.TERM. DN.50/STR.J.CALVIN	2.2.4.2.	9/1/1997	96	8,107.00	inlocuire pt citire la distanta
43690	5	*CONTOR EN.TERM. DN.40/STR.J.CALVIN	2.2.4.2.	9/1/1997	96	5,083.00	inlocuire pt citire la distanta
43691	5	*CONTOR EN.TERM. DN.40/STR.J.CALVIN	2.2.4.2.	9/1/1997	96	5,083.00	inlocuire pt citire la distanta
43692	5	*CONTOR EN.TERM. DN.32/STR.J.CALVIN	2.2.4.2.	9/1/1997	96	4,749.00	inlocuire pt citire la distanta
43693	5	*CONTOR EN.TERM. DN.32/STR.J.CALVIN	2.2.4.2.	9/1/1997	96	4,749.00	inlocuire pt citire la distanta
43694	5	*CONTOR EN.TERM. DN.32/STR.J.CALVIN	2.2.4.2.	9/1/1997	96	4,749.00	inlocuire pt citire la distanta

43695	*CONTOR EN.TERM. DN.25/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	9/1/1997	96	4,708.00	inlocuire pt citire la distanta
43696	*CONTOR EN.TERM. DN.25/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	9/1/1997	96	4,708.00	inlocuire pt citire la distanta
43697	*CONTOR EN.TERM. DN.25/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	9/1/1997	96	4,708.00	inlocuire pt citire la distanta
43698	*CONTOR EN.TERM-CRISMOBEL/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/1997	96	4,589.00	inlocuire pt citire la distanta
43699	*CONTOR EN.TERM-CRISMOBEL/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/1997	96	4,067.00	inlocuire pt citire la distanta
43700	*CONTOR EN.TERM-CRISMOBEL/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/1997	96	2,748.00	inlocuire pt citire la distanta
43701	SIST.MONITORIZARE-COSMOS/STR.J.CALVIN 5	2.2.8.	10/1/1997	120	22,285.00	inlocuire pt citire la distanta
43702	SIST.MONITORIZARE-COSMOS/STR.J.CALVIN 5	2.2.8.	10/1/1997	120	22,285.00	inlocuire pt citire la distanta
43717	*CONTOR EN.TERMICA -DN.25/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1997	96	4,518.00	inlocuire pt citire la distanta
43718	*CONTOR EN.TERMICA -DN.25/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1997	96	4,518.00	inlocuire pt citire la distanta
43719	*CONTOR EN.TERMICA -DN.32/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1997	96	4,518.00	inlocuire pt citire la distanta
43720	*CONTOR EN.TERMICA -DN.32/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1997	96	4,518.00	inlocuire pt citire la distanta
43733	*CONTOR EN.TERMICA -DN.40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1997	96	4,823.00	inlocuire pt citire la distanta
43734	*CONTOR EN.TERMICA -DN.40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1997	96	4,823.00	inlocuire pt citire la distanta
43735	*CONTOR EN.TERMICA -DN.40/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1997	96	4,823.00	inlocuire pt citire la distanta
51451	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta
51452	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta
51453	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta

51454	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta
51455	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta
51456	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta
51457	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta
51458	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta
51459	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta
51460	*CALORIMETRU 100MM(IMPORT/STR.J.CALVIN 5	2.2.4.2.	10/1/2001	36	900.00	inlocuire pt citire la distanta
51868	*CONTOR APA CALDA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	5/1/1993	96	97.76	inlocuire pt citire la distanta
51906	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	557.10	inlocuire pt citire la distanta
51907	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	557.10	inlocuire pt citire la distanta
51908	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	557.10	inlocuire pt citire la distanta
51909	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	557.10	inlocuire pt citire la distanta
51910	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	557.10	inlocuire pt citire la distanta
51911	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	557.10	inlocuire pt citire la distanta
51912	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	519.84	inlocuire pt citire la distanta
51913	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	519.84	inlocuire pt citire la distanta
51914	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	519.84	inlocuire pt citire la distanta
51915	*CONTOR EN.TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	11/1/1993	96	519.84	inlocuire pt citire la distanta

51937	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	577.15	inlocuire pt citire la distanta
51938	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	577.15	inlocuire pt citire la distanta
51939	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	577.15	inlocuire pt citire la distanta
51940	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	577.15	inlocuire pt citire la distanta
51941	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	577.15	inlocuire pt citire la distanta
51942	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51943	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51944	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51945	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51946	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51947	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51948	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51949	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51950	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51951	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51952	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51954	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51955	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta

51956	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51957	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
51958	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	478.89	inlocuire pt citire la distanta
51959	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	478.89	inlocuire pt citire la distanta
51960	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	478.89	inlocuire pt citire la distanta
51961	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	478.88	inlocuire pt citire la distanta
51969	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51970	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51971	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51972	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51973	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51974	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51975	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51976	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51977	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51978	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51979	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51980	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta

51981	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51982	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51983	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
51984	*CONTOR ENERGIE TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	11,011.00	inlocuire pt citire la distanta
52027	*CONTOR EN.TERM.WPH1 DN10/J.CALVIN 5	2.2.4.3.	1/1/1994	120	12,514.00	inlocuire pt citire la distanta
300550	CONTOR EN.TERM.DN.32-DN.20 STR.VIORELELOR 8	2.2.4.2.	8/1/2006	84	2,011.26	inlocuire pt citire la distanta
300560	CONTOR EN.TERM.DN.32-DN.20 STR.VIORELELOR 7	2.2.4.2.	8/1/2006	84	2,011.26	inlocuire pt citire la distanta
300830	CONTOR EN.TERM.DN.32-DN.20 STR.MUSCATEI 7	2.2.4.2.	8/1/2006	84	2,011.26	inlocuire pt citire la distanta
301210	CONTOR EN.TERM.DN.32-DN.20 STR.ZIMBRULUI 20	2.2.4.2.	8/1/2006	84	2,011.26	inlocuire pt citire la distanta
301520	CONTOR EN.TERM.DN.32-DN.20 STR.VIORELELOR 2A	2.2.4.2.	8/1/2006	84	2,011.26	inlocuire pt citire la distanta
302190	CONTOR EN.TERMICA INCALZIRE DN.25/STR.TARCAULUI 1	2.2.4.2.	10/1/2006	84	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
302640	CONTOR EN.TERM.INCALZ+ACM.32+20/STR.N.BOL CAS 27	2.2.4.2.	10/1/2006	84	2,005.94	inlocuire pt citire la distanta
302710	CONTOR EN.TERM.INCALZ+ACM.32+20/STR.MICHE LANGELO 27	2.2.4.2.	10/1/2006	84	2,005.94	inlocuire pt citire la distanta
303020	CONTOR EN.TERM.INCALZ+ACM.32+20/STR.AL.VLA HUTA 6	2.2.4.2.	10/1/2006	84	2,005.94	inlocuire pt citire la distanta
303680	CONTOR EN.TERM.INCALZ+ACM.32+20/STR.AL.VLA HUTA 21/A	2.2.4.2.	10/1/2006	84	2,005.94	inlocuire pt citire la distanta
304350	CONTOR EN.TERM.INCALZ+ACM.25+20/STR.VAGO NULUI 18	2.2.4.2.	10/1/2006	84	1,980.57	inlocuire pt citire la distanta
304370	CONTOR EN.TERM.INCALZ+ACM.25+20/STR.VAGO NULUI 19	2.2.4.2.	10/1/2006	84	1,980.57	inlocuire pt citire la distanta
304590	CONTOR ENERG.TERM.INCALZIRE-DN.25/STR.R.CI OROGARIU 73	2.2.4.2.	11/1/2006	96	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta

304710	CONTOR EN.TERMICA DN.25 \ STR.T.LALESCU 3/A	2.2.4.2.	12/1/2006	96	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
305260	CONTOR EN.TERMICA DN.32+ACM DN.20\STR.VAGONULUI 15	2.2.4.2.	12/1/2006	96	1,969.76	inlocuire pt citire la distanta
305490	CONTOR EN.TERM.INCALZIRE DN.25\STR.IZVORULUI 45/B	2.2.4.2.	1/15/2007	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
305540	CONTOR EN.TERM.INCALZIRE DN.25\STR.ADY ENDRE 60	2.2.4.2.	1/15/2007	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
305580	CONTOR ENERG.TERM.INCALZ.DN.25\STR.IZVORU LUI 43	2.2.4.2.	2/15/2007	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
305630	CONTOR ENERG.TERM.INCALZ.DN.32\STR.SELIMB ARULUI 3-BISERICA	2.2.4.2.	2/15/2007	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
305640	CONTOR ENERG.TERM.INCALZ.DN.25\STR.M.EMIN ESCU 58 AP.1-2	2.2.4.2.	2/15/2007	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
305710	CONTOR ENERG.TERM.INCALZ.DN25\STR.ROMAN CIOROGARIU 11 AP.4	2.2.4.2.	3/15/2007	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
305980	CONTOR ET. DN 25 MUDURA IOAN STR.L. PASTEUR NR.11	2.2.4.2.	7/15/2007	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
306060	CONTOR ENERGIE TERMICA DN25 STR. R.OWEN NR.12	2.2.4.2.	8/15/2007	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
306380	contor energie termica DN 32 str. Cantacuzino nr.30	2.2.4.2.	12/2/2007	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
306430	contor energie termica DN 32 str. Ady Endre nr.48 ap3	2.2.4.2.	12/2/2007	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
306470	contor energie termica DN 32 str. Ady Endre nr 66 ap. 1	2.2.4.2.	12/2/2007	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
306490	contor energie termica DN 32 str. Ciorogariu nr 77	2.2.4.2.	12/2/2007	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
306840	contor energie termica DN 32 str. Ady Endre nr. 78	2.2.4.2.	12/2/2007	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
306850	contor energie termica DN 32 str. Cantacuzino nr. 26	2.2.4.2.	12/2/2007	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
306910	contor energie termica DN 25 str. Cantacuzino nr.24	2.2.4.2.	12/2/2007	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta

306970	contor energie termica DN 32 Str.Vagonului nr. 14	2.2.4.2.	12/2/2007	96	1,259.03	inlocuire pt citire la distanta
307120	contor energie termica DN 32 str. Volga nr. 9	2.2.4.2.	12/2/2007	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307270	contor DN 32 str. Izvorului nr. 6/a	2.2.4.2.	1/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307330	contor DN 32 str.Izvorului nr.53/a	2.2.4.2.	1/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307473	contor DN 32 str. R. Ciorogariu nr. 61/a	2.2.4.2.	4/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307474	contor DN 32 str. Izvorului nr. 10/c	2.2.4.2.	4/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307475	contor DN 32 str. Izvorului nr. 10	2.2.4.2.	4/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307481	contor DN 32 Str. R. Ciorogariu nr.77/a	2.2.4.2.	4/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307487	contor DN 32 str. Izvorului nr.29	2.2.4.2.	3/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307488	contor DN 32 str. izvorului nr. 10A	2.2.4.2.	4/30/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307490	contor DN 32 str. Gen. Traian Mosoiu nr. 17	2.2.4.2.	4/30/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307491	contor DN 32 str. HM Bertheolot nr. 10	2.2.4.2.	4/30/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307494	Contor DN 25 str. Michelangelo nr. 26	2.2.4.2.	5/30/2008	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
307496	contor DN 32 str. Izvorului nr.41	2.2.4.2.	7/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307498	contor DN 32 str. Izvorului nr.4K	2.2.4.2.	7/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307499	contor DN 32 str. Izvorului nr.6A	2.2.4.2.	7/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307500	contor DN 32 str. Izvorului nr.15	2.2.4.2.	7/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307501	contor DN 32 str. Izvorului nr.8/B	2.2.4.2.	7/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta

307502	contor DN 32 str. Izvorului nr. 4L	2.2.4.2.	7/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307509	contor DN 25 str. Depoului nr. 33	2.2.4.2.	9/9/2008	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
307512	contor DN 25 str. Ady Endre nr. 80/A	2.2.4.2.	9/9/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307515	Contor DN 50 A.P. ARMONIA -str. Transilvaniei bl. AN 7	2.2.4.2.	10/1/2008	96	1,229.70	inlocuire pt citire la distanta
307522	Contor DN 50 -A.L. AURA - str. Podului nr. 25, bl. IFOR PG 5	2.2.4.2.	10/1/2008	96	1,229.70	inlocuire pt citire la distanta
307523	contor DN 32 -Molnar Maria str. Rozmarinului nr. 8	2.2.4.2.	12/1/2008	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307524	contor DN 25 -Hosu Nicolae str. Rozmarinului nr. 12	2.2.4.2.	12/1/2008	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
307525	contor DN 25 -Dereckei Andrei str. Rozmarinului nr. 7	2.2.4.2.	12/1/2008	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
307526	contor DN 50 -Tolnai Stefan str. Rozmarinului nr. 3	2.2.4.2.	12/1/2008	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
307533	contor DN 32- Fitala Ana- str. Constantei nr. 15	2.2.4.2.	2/28/2009	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307549	Contor DN 20- Mihaesi Bogdan-str. Ady Endre nr. 39 ap 1	2.2.4.2.	3/31/2009	96	684.80	inlocuire pt citire la distanta
307594	Contor DN 25 Precup Maria Str. Cantacuzino nr. 80	2.2.4.2.	11/30/2009	96	1,161.05	inlocuire pt citire la distanta
307650	Contor energie termica DN 32 str. Barsei nr. 4	2.2.4.2.	11/30/2010	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307690	Contor energie termica DN 32 Str. Rozmarinului nr. 14	2.2.4.2.	8/30/2011	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
307691	Contor energie termica DN 32 Str. Ady Endre nr. 24	2.2.4.2.	8/30/2011	96	1,165.03	inlocuire pt citire la distanta
391880	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.NUFARULUI 25 D.129	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,783.00	inlocuire pt citire la distanta
391890	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.AL.SALCA 28 R.1	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,783.00	inlocuire pt citire la distanta
391900	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.GRADINARILOR 54 D.44	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,783.00	inlocuire pt citire la distanta
391910	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.STFEAN CEL MARE 85 D.32 SC.A	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,783.00	inlocuire pt citire la distanta

391920	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.MILCOVULUI 27 PB.72	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,783.00	inlocuire pt citire la distanta
391940	Contor energie termica incalzire DN 40 str. Cazaban nr. 55 bl. PB 55/B	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
391950	Contor energie termica incalzire DN 40 str. Cazaban nr. 55 bl. PB 55/C	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
391960	Contor energie termica incalzire DN 40 str. Cazaban nr. 55 bl. PB 55/D	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392080	Contor energie termica incalzire DN 40 str.O. Densuseanu nr. 2 bl. R 204	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392090	Contor energie termica incalzire DN 40 str.O. Densuseanu nr. 2 bl. R 205	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392100	Contor energie termica incalzire DN 40 str.Cazaban nr. 59 bl. AN 200/A	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392110	Contor energie termica incalzire DN 40 str.Cazaban nr. 59 bl. AN 200/B	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392120	Contor energie termica incalzire DN 40 str.Cazaban nr. 49 bl. D 17	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392150	Contor energie termica incalzire DN 40 str.Cazaban nr. 51 bl. Z 18	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392290	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.BERNARD SHAW 42 C.5 SC.A	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,783.00	inlocuire pt citire la distanta
392300	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.CALUGARENI 6 Q.SC.D	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,783.00	inlocuire pt citire la distanta
392420	Contor energie termica incalzire DN 40 str.Salcamilor nr. 29 bl. X 159	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392430	Contor energie termica incalzire DN 40 str.Salcamilor nr. 24 A bl. X 160	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392440	Contor energie termica incalzire DN 40 str. Cazaban nr. 46 A bl. X 158	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392450	Contor energie termica incalzire DN 40 str.Salcamilor nr. 24 bl. R 152	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392540	Contor energie termica incalzire DN 40 str. Cazaban nr. 44 bl. AN 156	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta

392550	Contor energie termica incalzire DN 40 str. Cazaban nr. 42 bl. AN 155	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392560	Contor energie termica incalzire DN 40 str. Salcamilor nr. 26 bl. A 153	2.2.4.2.	3/1/2004	96	2,783.30	inlocuire pt citire la distanta
392640	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.AL.CALINULUI 2 Q.3 SC.A	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,783.00	inlocuire pt citire la distanta
392650	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.VLADEASA D.6	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,783.00	inlocuire pt citire la distanta
392680	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA 27 Z.9/B	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392690	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA 27 Z.9/A	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392710	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.COSMINULUI X.16	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392720	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.MEHEDINTI X.31	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392730	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.MEHEDINTI X.32	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392740	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.MEHEDINTI X.33	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392750	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA 37 Z.4/A	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392760	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA 37 Z.4/B	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392780	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA Y-1-D	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392810	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.PODULUI 9 TCI/A	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392820	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.PODULUI 11 TCI/B	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392970	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.BERZEI TCT	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
392990	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA 25 Z.10/A	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta

393000	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.BERNARD SHAW 46 Z.11/A	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
393010	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.BERNARD SHAW 46 Z.11/B	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
393140	CONTOR EN.TERM.INC.DN.50./STR.L.DA VINCI 24/A BL.33	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
393180	CONTOR EN.TERM.INC.DN.50./STR.PASCAL 10 DP.72	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,523.00	inlocuire pt citire la distanta
393190	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA 18 Y.5/D	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
393200	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA 18 Y.5/C	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
393210	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA 18 Y.5/B	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
393220	CONTOR EN.TERM.INC.DN.40./STR.ITALIANA 18 Y.5/A	2.2.4.2.	3/1/2004	60	2,167.00	inlocuire pt citire la distanta
393630	CONTOR ENERGIE TERM.DN50-PT.112/STR.TRANSILVANIEI 12 U.3SC B	2.2.4.2.	11/1/2004	72	2,414.83	inlocuire pt citire la distanta
393640	CONTOR ENERGIE TERM.DN50-PT.112/STR.TRANSILVANIEI 12 U.3SC A	2.2.4.2.	11/1/2004	72	2,414.83	inlocuire pt citire la distanta
393980	CONTOR ENERGIE TERM.INCALZIRE DN.50/STR.CIHEIULUI 1 B D.112	2.2.4.2.	11/1/2004	72	1,020.00	inlocuire pt citire la distanta
394940	CONTOR DN.40 /STR.PROGRESULUI 119 BL.PB.23	2.2.4.2.	4/1/2005	72	2,466.28	inlocuire pt citire la distanta
395140	CONTOR ENERGIE TERMICA DN.50 /STR.B-DUL DACIA 48 D.10	2.2.4.2.	5/1/2005	72	2,308.27	inlocuire pt citire la distanta
395150	CONTOR ENERGIE TERMICA DN.50 /STR.B-DUL DACIA 44 B.12	2.2.4.2.	5/1/2005	72	2,336.91	inlocuire pt citire la distanta
395160	CONTOR ENERGIE TERMICA DN.50 /STR.B-DUL DACIA 46 P.11	2.2.4.2.	5/1/2005	72	2,336.91	inlocuire pt citire la distanta
395500	CONTOR DN.50 SERIA-70306583/STR.AL.SALCA CL.2-PT.849	2.2.4.2.	8/1/2005	72	2,265.86	inlocuire pt citire la distanta

395540	CONTOR DN.32 SERIA-70401179/STR.VIORELELOR 6	2.2.4.2.	8/1/2005	72	848.00	inlocuire pt citire la distanta
395670	CONTOR EN.TERM.DN.40-70403819/STR.LACUL ROSU AN.75-PT.115	2.2.4.2.	9/1/2005	72	2,500.95	inlocuire pt citire la distanta
395680	CONTOR EN.TERM.DN.40-70402518/STR.LACUL ROSU AN.76-PT.115	2.2.4.2.	9/1/2005	72	2,043.68	inlocuire pt citire la distanta
395690	CONTOR EN.TERM.DN.40-70401299/STR.LACUL ROSU AN.77-PT.115	2.2.4.2.	9/1/2005	72	2,043.68	inlocuire pt citire la distanta
395700	CONTOR EN.TERM.DN.40-70403314/STR.LACUL ROSU AN.78-PT.115	2.2.4.2.	9/1/2005	72	2,043.68	inlocuire pt citire la distanta
395710	CONTOR EN.TERM.DN.40-70403869/STR.LACUL ROSU AN.79-PT.115	2.2.4.2.	9/1/2005	72	2,043.68	inlocuire pt citire la distanta
396000	CONTOR EN.TERM.DN.25-70306138/STR.LUIS PASTEUR 45-PRIMAR	2.2.4.2.	10/1/2005	72	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
396010	CONTOR EN.TERM.DN.25-70403760/STR.ROZMARI NULUI 9	2.2.4.2.	10/1/2005	72	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
396130	CONTOR EN.TERM.DN.40-70403777/STR.RAZBOIEN 1 104 SC.A PT.856	2.2.4.2.	10/1/2005	72	1,035.00	inlocuire pt citire la distanta
396170	CONTOR EN.TERM.DN.50-70306368/STR.ASOC.PRO P.CFR RAZBOIENI 102	2.2.4.2.	10/1/2005	72	2,056.63	inlocuire pt citire la distanta
396240	CONTOR ENERGIE TERMICA DN.25/STR.IASOMIEI 27	2.2.4.2.	11/1/2005	84	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
396270	CONTOR ENERGIE TERMICA DN.25/STR.ROZMARINULUI 22	2.2.4.2.	11/1/2005	84	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
396310	CONTOR ENERGIE TERMICA DN.25/STR.MAGNOLIEI 19	2.2.4.2.	11/1/2005	84	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
396390	CONTOR ENERGIE TERMICA DN.25/STR.SUCEVEI 20-PT.808	2.2.4.2.	11/1/2005	84	1,239.00	inlocuire pt citire la distanta
396490	CONTOR ENERG TERMICA DN.25 /STR.ROMAN CIOROGARIU 51	2.2.4.2.	12/1/2005	84	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
396610	CONTOR ENERG TERMICA DN.25 /STR.VIORELELOR 5-PT.808	2.2.4.2.	12/1/2005	84	1,971.13	inlocuire pt citire la

						distanta
397060	CONTOR EN.TERM.DN.25-70404286/STR.ADY ENDRE 35	2.2.4.2.	4/1/2006	84	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
397240	CONTOR EN.TERM.INCALZIRE DN.32.\STR.ADY ENDRE 27	2.2.4.2.	6/1/2006	84	1,165.00	inlocuire pt citire la distanta
397360	CONTOR ENERG.TERM.INCALZIRE \STR.A.ENDRE 26 AP.7	2.2.4.2.	7/1/2006	84	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
397390	CONTOR ENERG.TERM.INCALZIRE \STR.A.ENDRE 48 AP.7	2.2.4.2.	7/1/2006	84	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
397600	CONTOR ENERG.TERM.INCALZ+ACM\STR.AL.VLAH UTA 64	2.2.4.2.	7/1/2006	84	1,984.34	inlocuire pt citire la distanta
397610	CONTOR ENERG.TERM.INCALZ+ACM\STR.C-TIN TANASE 4	2.2.4.2.	7/1/2006	84	1,984.34	inlocuire pt citire la distanta
398840	CONTOR ENERG.TERM.INCALZ+ACM\ STR.A.VLAHUTA 62	2.2.4.2.	7/1/2006	84	2,009.76	inlocuire pt citire la distanta
398850	CONTOR ENERG.TERM.INCALZ+ACM\ STR.M.KOGALNICEANU 4	2.2.4.2.	7/1/2006	84	2,009.76	inlocuire pt citire la distanta
399460	CONTOR EN.TERM.DN.25-DN.20/STR.N.ARIESULUI 8	2.2.4.2.	8/1/2006	84	1,985.81	inlocuire pt citire la distanta
399540	CONTOR EN.TERM.DN.25-DN.20/STR.R.CIOROGARI U 7	2.2.4.2.	8/1/2006	84	1,985.81	inlocuire pt citire la distanta
30453A	CONTOR ENERG.TERM.INCALZIRE-DN.25/STR.R.CI OROGARIU 21	2.2.4.2.	11/1/2006	96	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
30465A	CONTOR EN.TERMICA DN.25 \ STR.BARSEI 6	2.2.4.2.	12/1/2006	96	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
30472A	CONTOR EN.TERMICA DN.25 \ STR.R.CIOROGARIU 79	2.2.4.2.	12/1/2006	96	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
30475A	CONTOR EN.TERMICA DN.25 \ STR.ROZMARINULUI 23	2.2.4.2.	12/1/2006	96	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
30476A	CONTOR EN.TERMICA DN.25 \ STR.SPORTULUI 8	2.2.4.2.	12/1/2006	96	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta

30477A	CONTOR EN.TERMICA DN.25 \ STR.SPORTULUI 6	2.2.4.2.	12/1/2006	96	1,161.00	inlocuire pt citire la distanta
51953A	*CONTOR EN. TERMICA/J. CALVIN 5	2.2.4.2.	12/1/1993	96	538.47	inlocuire pt citire la distanta
	total				2378965.82	✓

Comisia de inventar
Daniel Francisc - presedinte
Cornea Tiberiu Gheorghe - vicepresedinte
Martin Razvan - secretar
Rus Adrian - membru
Pop Lucian - membru

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

anexa 2

Loc de folosinta: Gospodarie Comunala-STRAZI

Domeniu: Public

Lista cu activele fixe propuse pentru casare cu ocazia inventarierii pe 2016

Nr. crt.	Nr inventar	Denumire bun	Cod de clasificare	Valoare -lei-
1	100355	Panou de afisaj-dotari domeniul public-Mag.Crisul	1.6.6.	4.047,14
2	100358	Panou de afisaj-dotari domeniul public-Piata Unirii	1.6.6.	4.047,14
3	100362	Panou de afisaj-dotari domeniul public-Stefan cel Mare intersectie Transilvaniei	1.6.6.	4.047,14
4	100366	Panou de afisaj-dotari domeniul public-Corneliu Coposu(Piata Rogerius)	1.6.6.	4.047,14
5	102394	Rezervor beton SH 118-Traian Lalescu	1.8.11.	20.624,25
6	102403	Rezervor beton SH 510-Alexandru Cazaban	1.8.11.	26.811,53
		TOTAL		63.624,34

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

anexa 2

Loc de folosinta: Gosp.Comunala-Poduri,Pasaje

Domeniul: Public

Lista cu activele fixe propuse pentru casare cu ocazia inventarierii pe 2016

Nr. crt.	Nr inventar	Denumire bun	Cod de clasificare	Valoare -lei-
1	103481	Inters.semafor P-ta Unirii A.Iancu-V.Alecsandri-8 semafoare	1.3.12.	172.879,77
2	103482	Inters.semafor.P-ta Unirii-Ady Endre-4 semafoare	1.3.12.	163.754,63
				336.634,40

		Total		400.258,74
--	--	--------------	--	-------------------

Lista cu activele propuse a fi scoase din folosinta cu ocazia inventarierii pe 2016

Nr. crt.	Nr. inventar	Denumire activ	Cod clasificare	lungime totala -ml	lungime propusa pentru casare -ml-	Valoarea lei	Observatii
1	13239	Imprejmuire gard Piata Nufarul	1.6.3.2			5.784,62	se propune casarea ca urmare a deteriorarii fizice
2	11682	Imprejmuire Piata Nufarul	1.6.3.2			13.883,08	se propune casarea ca urmare a deteriorarii fizice
		Total				19.667,70	

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Loc de folosinta: DPI/DIAIO/SPATII CU ALTA DESTINATIE

Domeniu Public

Anexa 4

Spatii ce trebuiesc scoase din evidenta, în urma unor decizi de demolare

Nr. crt.	Nr. inventar	Denumire activ	Cod de clasificare	Valoare - lei-
5	005054	Spitalul de copii depozit de combustibil Str .C.Coposu nr .10	1.6.2	13.864,71
6	005056	Spitalul de copii Rampa metalica pt spalat auto Str .C.Coposu nr .10	1.6.2	554,86
7	005063A	Spitalul Boli infectioase Laborator Str .Tribunalului nr .8	1.6.2	25,12
8	699030	Scoala Oltea Doamna Locuinta de serviciu Str .George Enescu nr .25	1.6.8	44,89
Total Terenuri				14.489,58