

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. GAVRIL CURTEANU” ORADEA
 Str. Corneliu Coposu, nr.12, cod poștal: 410469
 Tel.: 0359-803800 Fax: 0259-442687
 e-mail: spitalcopiioradea@gmail.com



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL
 „Dr. Gavril Curteanu” - ORADEA
 REGISTRAT / IESIT Nr. 12744
 Ziua 07 - luna 05 - Anul 2019

ROMANIA
 MUNICIPIUL ORADEA
 PRIMAR
 NR. INTRARE 125014/E
 ZIUA _____ LUNA _____ ANUL _____

Catre,
 Primaria Municipiului Oradea

In urma solicitarii dvs. numarul 75973/25.02.2019, inregistrata la unitatea noastra sub numarul 6549/05.03.2019, va transmitem detaliat tabelul cu suprafetele solicitate de noi spre administrare in locatia str. Republicii, nr. 37.

Corespondenta suprafetelor cu incaperile se face tinand cont de schitele anexate, care au fost numerotate corespunzator zonelor unde se afla aceste spatii.

Nr. Crt.	Adresa imobil	Cladire/sectie	Etaj	Camera/birou	Suprafata	Observatii (CF, Topo etc)
1	Oradea, str. Republicii, nr. 37	Laborator	Parter	Cam 1	8,13 mp	152610-C2
2		Laborator	Parter	Cam 2	16,65 mp	152610-C2
3		Laborator	Parter	Cam 3	6,67 mp	152610-C2
4		Laborator	Parter	Cam 4	5,47 mp	152610-C2
5		Laborator	Parter	Cam 5	7,05 mp	152610-C2
6		Laborator	Parter	Cam 6	10,25 mp	152610-C2
7		Laborator	Parter	Cam 7	2,57 mp	152610-C2
8		Laborator	Parter	Cam 8	4,72 mp	152610-C2
9		Laborator	Parter	Cam 9	2,76 mp	152610-C2
10		Laborator	Parter	Cam 10	2,46 mp	152610-C2
11		Laborator	Parter	Cam 11	10,25 mp	152610-C2
12		Laborator	Parter	Cam 12	7,23 mp	152610-C2
13		Laborator	Parter	Cam 13	6,43 mp	152610-C2
14		Laborator	Parter	Cam 14	7,43 mp	152610-C2
15		Laborator	Parter	Cam 15	8,35 mp	152610-C2
16		Laborator	Parter	Cam 16	5,67 mp	152610-C2
17		Laborator	Parter	Cam 17	11,24 mp	152610-C2
18		Laborator	Parter	Cam 18	30,03 mp	152610-C2
19		Radiologie	Parter	Cam 1	19,69 mp	152610-C1
20		Radiologie	Parter	Cam 2	18,58 mp	152610-C1
21		Radiologie	Parter	Cam 3	8,42 mp	152610-C1
22		Radiologie	Parter	Cam 4	28,39 mp	152610-C1
23		Radiologie	Parter	Cam 5	5,51 mp	152610-C1
24		Radiologie	Parter	Cam 6	12,78 mp	152610-C1
25		Radiologie	Parter	Cam 7	13,28 mp	152610-C1
26		Radiologie	Parter	Cam 8	3,49 mp	152610-C1
27		Radiologie	Parter	Cam 9	4,33 mp	152610-C1
28		Radiologie	Parter	Cam 10	13,57 mp	152610-C1

29		Radiologie	Parter	Cam 11	5,76 mp	152610-C1
30		Radiologie	Parter	Cam 12	5,86 mp	152610-C1
31		Radiologie	Parter	Cam 13	60,86 mp	152610-C1
32		Laborator Rad	Parter	Cam 1	2,20 mp	152610-C2
33		Laborator Rad	Parter	Cam 2	2,83 mp	152610-C2
34		Laborator Rad	Parter	Cam 3	2,48 mp	152610-C2
35		Laborator Rad	Parter	Cam 4	14,93 mp	152610-C2
36		Laborator Rad	Parter	Cam 5	19,35 mp	152610-C2
37		Laborator Rad	Parter	Cam 6	15,16 mp	152610-C2
38		Laborator Rad	Parter	Cam 7	19,98 mp	152610-C2
39		Laborator Rad	Parter	Cam 8	5,42 mp	152610-C2
40		Laborator Rad	Parter	Cam 9	21,74 mp	152610-C2
41		Laborator Rad	Parter	Cam 10	1,46 mp	152610-C2
42		Laborator Rad	Parter	Cam 11	2,89 mp	152610-C2
43		Laborator Rad	Parter	Cam 12	26,61 mp	152610-C2
44		Laborator Rad	Parter	Cam 13	52,49 mp	152610-C2 Spatiu comun cu Spitalul Clinic Judetean
45		Infectioase 1	Etaj	Cam 1	4,61 mp	152610-C2
46		Infectioase 1	Etaj	Cam 2	3,51 mp	152610-C2
47		Infectioase 1	Etaj	Cam 3	6,05 mp	152610-C2
48		Infectioase 1	Etaj	Cam 4	22,26 mp	152610-C2
49		Infectioase 1	Etaj	Cam 5	18,36 mp	152610-C2
50		Infectioase 1	Etaj	Cam 6	28,93 mp	152610-C2
51		Infectioase 1	Etaj	Cam 7	21,08 mp	152610-C2
52		Infectioase 1	Etaj	Cam 8	25,65 mp	152610-C2
53		Infectioase 1	Etaj	Cam 9	33,27 mp	152610-C2
54		Infectioase 1	Etaj	Cam 10	21,08 mp	152610-C2
55		Infectioase 1	Etaj	Cam 11	4,92 mp	152610-C2
56		Infectioase 1	Etaj	Cam 12	2,92 mp	152610-C2
57		Infectioase 1	Etaj	Cam 13	3,02 mp	152610-C2
58		Infectioase 1	Etaj	Cam 14	22,34 mp	152610-C2
59		Infectioase 1	Etaj	Cam 15	25,30 mp	152610-C2
60		Infectioase 1	Etaj	Cam 16	18,52 mp	152610-C2
61		Infectioase 1	Etaj	Cam 17	22,26 mp	152610-C2
62		Infectioase 1	Etaj	Cam 18	15,28 mp	152610-C2
63		Infectioase 1	Etaj	Cam 19	9,92 mp	152610-C2
64		Infectioase 1	Etaj	Cam 20	5,31 mp	152610-C2
65		Infectioase 1	Etaj	Cam 21	41,65 mp	152610-C2
66		Infectioase 1	Etaj	Cam 22	72,93 mp	152610-C2
67		Infectioase 1	Etaj	Cam 23	21,41 mp	152610-C2
68		Infectioase 1	Etaj	Cam 24	5,90 mp	152610-C2
69		Infectioase 1	Etaj	Cam 25	15,15 mp	152610-C2
70		Infectioase 1	Etaj	Cam 26	5,81 mp	152610-C2
71		Infectioase 1	Etaj	Cam 27	15,11 mp	152610-C2
72		Infectioase 1	Etaj	Cam 28	6,23 mp	152610-C2
73		Infectioase 1	Etaj	Cam 29	20,16 mp	152610-C2
74		Infectioase 1	Etaj	Cam 30	4,65 mp	152610-C2
75		Infectioase 1	Etaj	Cam 31	31,31 mp	152610-C2
76		Infectioase 1	Etaj	Cam 32	19,21 mp	152610-C2
77		Infectioase 1	Etaj	Cam 33	4,65 mp	152610-C2
78		Infectioase 1	Etaj	Cam 34	32,84 mp	152610-C2
79		Infectioase 1	Etaj	Cam 35	35,31 mp	152610-C2
80		Infectioase 1	Etaj	Cam 36	62,85 mp	152610-C2

81		Infectioase 1	Etaj	Cam 37	7,72 mp	152610-C2
82		Infectioase 1	Etaj	Cam 38	10,24 mp	152610-C2
83		Infectioase 1	Etaj	Cam 39	7,60 mp	152610-C2
84		Infectioase 1	Etaj	Cam 40	3,44 mp	152610-C2
85		Infectioase 1	Etaj	Cam 41	17,29 mp	152610-C2
86		Infectioase 1	Etaj	Cam 42	20,12 mp	152610-C2
87		Infectioase 1	Etaj	Cam 43	21,07 mp	152610-C2
88		Infectioase 1	Etaj	Cam 44	20,30 mp	152610-C2
89		Infectioase 1	Etaj	Cam 45	19,40 mp	152610-C2
90		Infectioase 1	Etaj	Cam 46	32,40 mp	152610-C2
91		Infectioase 1	Etaj	Cam 47	7,50 mp	152610-C2
92		Infectioase 1	Etaj	Cam 48	3,92 mp	152610-C2
93		Infectioase 1	Etaj	Cam 49	3,92 mp	152610-C2
94		Infectioase 1	Etaj	Cam 50	4,45 mp	152610-C2
95		Infectioase 1	Etaj	Cam 51	19,51 mp	152610-C2
96		Infectioase 1	Etaj	Cam 52	3,60 mp	152610-C2
97		Infectioase 1	Etaj	Cam 53	12,59 mp	152610-C2
98		Infectioase 1	Etaj	Cam 54	13,52 mp	152610-C2
99		Infectioase 1	Etaj	Cam 55	3,14 mp	152610-C2
100		Infectioase 1	Etaj	Cam 56	3,15 mp	152610-C2
101		Infectioase 1	Etaj	Cam 57	9,30 mp	152610-C2
102		Infectioase 1	Etaj	Cam 58	11,60 mp	152610-C2
103		Infectioase 1	Etaj	Cam 59	6,64 mp	152610-C2
104		Infectioase 1	Etaj	Cam 60	11,13 mp	152610-C2
105		Infectioase 2	Etaj	Cam 61	19,38 mp	152610-C2
106		Infectioase 2	Etaj	Cam 62	74,76 mp	152610-C2
107		Infectioase 2	Etaj	Cam 63	24,08 mp	152610-C2
108		Infectioase 2	Etaj	Cam 64	3,68 mp	152610-C2
109		Infectioase 2	Etaj	Cam 65	23,65 mp	152610-C2
110		Infectioase 2	Etaj	Cam 66	23,79 mp	152610-C2
111		Infectioase 2	Etaj	Cam 67	3,44 mp	152610-C2
112		Infectioase 2	Etaj	Cam 68	21,24 mp	152610-C2
113		Infectioase 2	Etaj	Cam 69	23,04 mp	152610-C2
114		Infectioase 2	Etaj	Cam 70	3,88 mp	152610-C2
115		Infectioase 2	Etaj	Cam 71	16,03 mp	152610-C2
116		Infectioase 2	Etaj	Cam 72	31,63 mp	152610-C2
117		Infectioase 2	Etaj	Cam 73	3,90 mp	152610-C2
118		Infectioase 2	Etaj	Cam 74	16,03 mp	152610-C2
119		Infectioase 2	Etaj	Cam 75	22,40 mp	152610-C2
120		Infectioase 2	Etaj	Cam 76	12,50 mp	152610-C2
121		Infectioase 2	Etaj	Cam 77	26,98 mp	152610-C2
122		Infectioase 2	Etaj	Cam 78	19,05 mp	152610-C2
123		Infectioase 2	Etaj	Cam 79	7,02 mp	152610-C2
124		Infectioase 2	Etaj	Cam 80	8,69 mp	152610-C2
125		Infectioase 2	Etaj	Cam 81	16,19 mp	152610-C2
126		Infectioase 2	Etaj	Cam 82	14,58 mp	152610-C2
127		Infectioase 2	Etaj	Cam 83	6,94 mp	152610-C2
128		Infectioase 2	Etaj	Cam 84	8,15 mp	152610-C2
129		Infectioase 2	Etaj	Cam 85	17,29 mp	152610-C2
130		Infectioase 2	Etaj	Cam 86	26,72 mp	152610-C2
131		Infectioase 2	Etaj	Cam 87	31,76 mp	152610-C2
132		Infectioase 2	Etaj	Cam 88	42,39 mp	152610-C2
133		Infectioase 2	Etaj	Cam 89	18,53 mp	152610-C2

134		Infectioase 2	Etaj	Cam 90	8,55 mp	152610-C2
135		Infectioase 2	Etaj	Cam 91	7,20 mp	152610-C2
136		Infectioase 2	Etaj	Cam 92	10,18 mp	152610-C2
137		Infectioase 2	Etaj	Cam 93	7,44 mp	152610-C2
138		Infectioase 2	Etaj	Cam 94	20,51 mp	152610-C1
139		Infectioase 2	Etaj	Cam 95	11,31 mp	152610-C1
140		Infectioase 2	Etaj	Cam 96	12,51 mp	152610-C1
141		Infectioase 2	Etaj	Cam 97	19,98 mp	152610-C1
142		Infectioase 2	Etaj	Cam 98	11,57 mp	152610-C1
143		Infectioase 2	Etaj	Cam 99	11,02 mp	152610-C1
144		Infectioase 2	Etaj	Cam 100	4,88 mp	152610-C1
145		Infectioase 2	Etaj	Cam 101	4,98 mp	152610-C1
146		Infectioase 2	Etaj	Cam 102	55,00 mp	152610-C1
147		Infectioase 2	Etaj	Cam 103	20,42 mp	152610-C1
148		Infectioase 2	Etaj	Cam 104	8,35 mp	152610-C1
149		Infectioase 2	Etaj	Cam 105	5,90 mp	152610-C1
150		Infectioase 2	Etaj	Cam 106	5,04 mp	152610-C1
151		Infectioase 2	Etaj	Cam 107	20,86 mp	152610-C1
152		Infectioase 2	Etaj	Cam 108	20,42 mp	152610-C1
153		Infectioase 2	Etaj	Cam 109	21,67 mp	152610-C1
154		Infectioase 2	Etaj	Cam 110	8,58 mp	152610-C2
155		Infectioase 2	Etaj	Cam 111	4,38 mp	152610-C2
156		Infectioase 2	Etaj	Cam 112	40,00 mp	152610-C2
157		Infectioase 2	Etaj	Cam 113	8,12 mp	152610-C2
158		Infectioase 2	Etaj	Cam 114	16,43 mp	152610-C2
159		Infectioase 2	Etaj	Cam 115	4,85 mp	152610-C2
160		Infectioase 2	Etaj	Cam 116	8,63 mp	152610-C2
161		Infectioase 2	Etaj	Cam 117	7,03 mp	152610-C2
162		Infectioase 2	Etaj	Cam 118	7,04 mp	152610-C2
163		Infectioase 2	Etaj	Cam 119	8,30 mp	152610-C2
164		Infectioase 2	Etaj	Cam 120	44,25 mp	152610-C2
165		Infectioase 2	Etaj	Cam 121	17,83 mp	152610-C2
166		Infectioase 2	Etaj	Cam 122	17,77 mp	152610-C2
167		Infectioase 2	Etaj	Cam 123	37,26 mp	152610-C2
168		Infectioase 2	Etaj	Cam 124	16,03 mp	152610-C2
169		Infectioase 2	Etaj	Cam 125	25,42 mp	152610-C2
170		Infectioase 2	Etaj	Cam 126	10,78 mp	152610-C2
171		Infectioase 2	Etaj	Cam 127	11,43 mp	152610-C2
172		Infectioase 2	Etaj	Cam 128	37,07 mp	152610-C2
173		Infectioase 2	Etaj	Cam 129	16,97 mp	152610-C2
174		Infectioase 2	Etaj	Cam 130	46,47 mp	152610-C2
175		Infectioase 2	Etaj	Cam 131	21,52 mp	152610-C2
176		Infectioase 2	Etaj	Cam 132	45,05 mp	152610-C2
177		Infectioase 2	Etaj	Cam 133	11,72 mp	152610-C2
178		Infectioase 2	Etaj	Cam 134	14,14 mp	152610-C2
179		Infectioase 2	Etaj	Cam 135	6,49 mp	152610-C2
180		Infectioase 2	Etaj	Cam 136	3,34 mp	152610-C2
181		Infectioase 2	Etaj	Cam 137	11,39 mp	152610-C2
182		Infectioase 2	Etaj	Cam 138	17,63 mp	152610-C2
183		Infectioase 2	Etaj	Cam 139	11,14 mp	152610-C2
184		Infectioase 2	Etaj	Cam 140	8,40 mp	152610-C2
185		Infectioase 2	Etaj	Cam 141	22,14 mp	152610-C2
186		Infectioase 2	Etaj	Cam 142	13,21 mp	152610-C2

187		Infectioase 2	Etaj	Cam 143	4,83 mp	152610-C2
188		Infectioase 2	Etaj	Cam 144	11,24 mp	152610-C2
189		Infectioase 2	Etaj	Cam 145	3,95 mp	152610-C2
190		Infectioase 2	Etaj	Cam 146	3,60 mp	152610-C2
Total suprafata solicitata spre administrare: 2.984,67 mp						

Revenim la solicitarea de mai sus si dorim suplimentarea suprafetelor, astfel :

Nr. Crt.	Adresa imobil	Cladire/sectie	Etaj	Camera/birou	Suprafata	Observatii (CF, Topo etc)
1	Oradea, str. Republicii, nr. 37	Buncar radiologie	Parter	Cam 1	50,36 mp	152610-C1
2		Buncar radiologie	Parter	Cam 2	18,37 mp	152610-C1
3		Buncar radiologie	Parter	Cam 3	19,90 mp	152610-C1
4		Buncar radiologie	Parter	Cam 4	9,98 mp	152610-C1
5		Buncar radiologie	Parter	Cam 5	4,95 mp	152610-C1
6		Buncar radiologie	Parter	Cam 6	4,98 mp	152610-C1
7		Buncar radiologie	Parter	Cam 7	13,48 mp	152610-C1
Total suprafata suplimentara solicitata spre administrare: 122,02 mp						
Total suprafata solicitata spre administrare: 3.106,69 mp						

Manager

Ec. FONCEA GHEORGHE DACIAN

Director Financiar-Contabil

Ec. DANCE NICOLAE SEBASTIAN

Sef Serviciu Administrativ

Ing. GHERMAN GORIN

Intocmit

Ing. MIHUT VIOREL