

## HOTARAREA Nr.193

Din data de: 27.11.2015

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea  
construirii unei locuințe parter cu mansardă, împrejmuire, bransamente si racorduri,  
in municipiul Pașcani, strada Primaverii, nr.21, județul Iași, nr. cadastral 64321

***Consiliul Local al municipiului Pașcani, județul Iași;***

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata, modificata si completata – Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

In baza Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

In baza Ordinului nr. 13/N/1999 al M.L.P.T.L. ordin pentru aprobarea reglementării tehnice – GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ȘI CONȚINUTUL – CADRU AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL, indicativ GP038-99;

Având in vedere prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.5 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere solicitarea doamnei Bruma Mihaela - Nuta, înregistrată sub nr.1528/9037 din 29.10.2015, la Consiliul Local al Municipiului Pașcani;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Pașcani, in calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 21801/20.11.2015;

Având în vedere referatul nr. 21802/20.11.2015 întocmit de Serviciul Urbanism si Amenajări Teritoriale si Compartimentul Juridic si Contencios, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani;

Având în vedere Avizul Unic nr. 100/PUZ/2015, eliberat de Consiliul Județean Iași in data de 15.10.2015;

Analizând Planul Urbanistic Zonal si Reglementari Urbanistice - partea scrisă și desenată – întocmit de AXA ATELIER DE ARHITECTURA IASI, prin arhitect Ciolacu – Miron Emil – Dragoș ;

Având in vedere raportul informării și consultării publicului nr. 16036/7314 din 11.09.2015;

Având in vedere avizul de oportunitate nr. 8715/4610/18.05.2015 eliberat de Primaria municipiului Pașcani;

Având în vedere rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani:

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și I.M.M.-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe nr. 1635/25.11.2015;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești nr. 1668/26.11.2015;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu și administrație publică nr. 1629/24.11.2015.

Având în vedere art. 45 alin.2, litera e, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism, pentru terenul, în suprafață de 1800 m.p., nr. cadastral 64321, situat în municipiul Pașcani, strada Primaverii, nr.21, proprietatea – domnilor Bruma Catalin – Emil și Bruma Mihaela - Nuta, cum este prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Indicatori urbanistici: POT = 30 % , CUT = 0,60

Regim de înălțime: P+1E, înălțimea maximă 10m.

Infrastructura zonei studiate, bransamentele și racordurile la rețelele de utilități se vor realiza pe cheltuiala inițiatorilor Bruma Catalin – Emil și Bruma Mihaela - Nuta.

**Art.2.** Pe suprafața studiată în Planul Urbanistic Zonal urmează a fi executate construcția unei locuințe parter cu mansardă, împrejmuire, bransamente și racorduri.


Beneficiarul investiției va face demersuri pentru trecerea terenului din extravilanul în intravilanul municipiului Pașcani, în baza Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aprobat.

**Art.3.** Serviciul Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.4.** Serviciul Administrație Publică va comunica în copie prezenta hotărâre către:


- Instituția Prefectului județul Iași
- Primarul municipiului Pașcani
- Serviciul Urbanism și Amenajări Teritoriale
- Bruma Catalin – Emil și Bruma Mihaela - Nuta
- Mass Media.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
Consilier, TOMA ANDREI-CODRIN



**Contrasemnează pentru legalitate**  
**SECRETARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI**  
Cons. Jr. SANDU PETRONELA-ALINA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Sandu Petronela-Alina.



---

# **PLAN URBANISTIC ZONAL**

---

## **CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARDA, IMPREJMUIRI, BRANSAMENTE SI RACORDURI**

**mun. PASCANI, str. PRIMAVERII, nr. 21, nr cad 64321**

**Proiect faza : PUZ**  
**Beneficiar: BRUMA CATALIN-EMIL SI BRUMA MIHAIELA NUTA**  
**Proiectant general: SC FAB CASA NOUA SRL**  
**Proiect nr 41 / APRILIE 2015**

**Volumul cuprinde : Piese scrise si desenate**

## **BORDEROU**

### **PIESE SCRISE**

#### **VOLUMUL 1. – MEMORIU DE PREZENTARE**

##### **1. INTRODUCERE**

- 1.1. Date de recunoastere a documentatiei
- 1.2. Obiectul lucrarii
- 1.3. Surse documentare

##### **2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE**

- 2.1. Evolutia zonei
- 2.2. Incadrarea in localitate
- 2.3. Elemente ale cadrului natural
- 2.4. Circulatia
- 2.5. Ocuparea terenurilor
- 2.6. Echiparea edilitara
- 2.7. Probleme de mediu
- 2.8. Optiuni ale populatiei

##### **3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA**

- 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
- 3.2. Prevederi ale PUG Pascani
- 3.3. Valorificarea cadrului natural
- 3.4. Modernizarea circulatiei
- 3.5. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici
- 3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare
- 3.7. Protectia mediului
- 3.8. Obiective de utilitate publica

##### **4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE**

## **VOLUMUL 2. – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ**

### **I – DISPOZITII GENERALE**

1. Rolul RLU
2. Baza legala a elaborarii
3. Domeniul de aplicare

### **II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR**

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit
5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public
6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara
9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii
10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejurimi.
11. Reguli cu privire la amplasarea fata de obiectivele cu destinatie speciala.

### **III – ZONIFICAREA FUNCTIONALA**

### **IV – PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE**

## **VOLUMUL 3. – PIESE DESENATE**

| PLANSA | NUME                                                  | SCARA  |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| U0     | Incadrare in zona                                     | 1/5000 |
| U1     | Situatia existenta                                    | 1/500  |
| U2     | Reglementari urbanistice - Zonificare                 | 1/500  |
| U3     | Reglementari edilitare                                | 1/500  |
| U4     | Proprietatea asupra terenurilor                       | 1/500  |
| U5     | Reglementari urbanistice – Posibilitati mobile urbane | 1/500  |

## FISA DE RESPONSABILITATI

**Proiect:** PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER  
CU MANSARSA, IMPREJMUIRI, BRANSAMENTE SI RACORDURI  
**Amplasament:** MUN. PASCANI, str Primaverii, nr 21, nr cad 64321  
**Beneficiar:** BRUMA CATALIN-EMIL SI BRUMA MIHAIELA NUTA  
**Proiectant general:** SC FAB CASA NOUA SRL  
**Nr. proiect:** 41 / APRILIE 2015  
**Faza de proiectare:** PUZ

### COLECTIV DE ELABORARE

#### URBANISM



Arh. ELENA DIMITRIU

Arh. ~~BODNAR CRISTIAN-FLORIN~~



#### UTILITATI



Ing. MACOVEI OVIDIU



#### STUDIU GEOTEHNIC

PROMV MILENIUM

ing. ALEXANDRU VOSNIUC



#### PLAN TOPOGRAFIC

S.C. AGENTIA DE CONSULTANTA  
SI MASURATORI TERESTRE S.R.L.-D  
ing. BALTAG AUREL

## **VOLUMUL I - MEMORIU DE PREZENTARE**

### **1. INTRODUCERE**

#### **1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI**

Denumirea: **PLAN URBANISTIC ZONAL** – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARSA, IMPREJMUIRI, BRANSAMENTE SI RACORDURI  
Amplasament: **MUN. PASCANI, str Primaverii, nr 21, nr cad 64321**  
Beneficiar: **BRUMA CATALIN-EMIL SI BRUMA MIHAIELA NUTA**  
Proiectant general: **SC FAB CASA NOUA SRL**  
Data elaborarii: **APRILIE 2015**

#### **1.2 OBIECTUL PUZ**

**PLANUL URBANISTIC ZONAL** – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARSA, IMPREJMUIRI, BRANSAMENTE SI RACORDURI - va stabili regimul de construire pentru parcela studiată, cu influențele spre vecinătățile imediate. Se va stabili regimul tehnic aferent construcțiilor ce se vor implanta.

Se va urmări integrarea zonei studiate și a construcțiilor propuse în caracterul general al unității teritoriale de referință. Se va avea în vedere realizarea unui cadru construit adecvat zonei.

Se va urmări rezolvarea din punct de vedere urbanistic a zonei respective în relație cu fondul construit existent.

Se va urmări modul de realizare a legăturilor în cadrul relațiilor din interiorul UTR. Materializarea propunerilor de amenajare spațială și dezvoltare urbanistică, reglementate prin P.U.Z., se face în timp, în funcție de bugetul și intențiile beneficiarului.

Beneficiarul este în posesia terenului cu o suprafață totală de 1800,00 mp conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr 189 / 15.01.2015.

Terenul are o formă rectangulară.

În conformitate cu reglementările stabilite prin P.U.G. municipiul Pașcani și Certificatul de Urbanism eliberat de Primăria Municipiului Pașcani beneficiarilor:

- Destinația UTR-ului: extravilan;
- Procentul de Ocupare al Terenului - P.O.T.: conform PUZ;
- Coeficientul de Utilizare al Terenului - C.U.T.: conform PUZ ce se va elabora funcție de POT și de regimul de înălțime stabilit prin PUZ;
- Regim de înălțime: conform PUZ ce se va elabora;
- Caracteristici volumetrice: conform PUZ ce se va elabora cu respectarea legislației în vigoare;
- Aliniament stradal, lateral și posterior: conform PUZ ce se va elabora cu respectarea legislației în vigoare;
- Accese - parcaje: conform PUZ ce se va elabora cu respectarea legislației în vigoare în vederea asigurării necesarului de locuri de parcare cu un grad de acoperire de 1,2;

- Echipare edilitară: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Prin prezenta documentatie se stabilesc limitele de construibilitate, regimul de inaltime si aliniamentele posibile.

### 1.3 SURSE DOCUMENTARE

- Plan topografic scara 1:500 prezintă informații utile analizelor specifice ce se întocmesc la nivel de P.U.Z. astfel:
  - situația actuală din punct de vedere al analizei topografice;
  - tipologia și dispunerea loturilor în zonă, elemente necesare la analiza parcellarului și la stabilirea condițiilor de amplasare a construcțiilor;
  - evidențierea corectă a fondului construit existent - construcții supraterrane, drumuri modernizate sau provizorii - cu relațiile și intercondiționările ce s-au constituit în timp în zona;
  - poziționarea traseelor de echipamente tehnico-edilitare (rețeaua electrică, rețeaua de gaze naturale);
  - situația juridică a terenurilor limitrofe parcelei de amplasare a construcției;
- Plan cadastral reactualizat scara 1/2000;
- Certificatul de urbanism nr. 25/ 19.02.2015 emis de Primăria Municipiului Pascani
- "Plan Urbanistic General al Municipiului Pașcani" și "Regulamentul urbanistic aferent P.U.G.-ului",
- Legea 50/1991 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 114/1996 republicata in 1997, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 184/2001 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare
- HG 525/1996 republicata in 2002 pentru aprobarea RGU
- Metodologia de elaborare PUZ - Ghid GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT 176/N/2000

## 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

Amplasamentul vizat pentru proiectul - Construire locuinta parter cu mansarda, imprejmuire, bransamente si racorduri - pe care se va întocmi Planul Urbanistic Zonal este situat în extravilanul municipiului Pascani, avand categoria de folosință - **teren agricol**- cu o suprafață de **1800 mp.**

### 2.1 EVOLUTIA ZONEI

Orașul Pașcani a luat ființă în anul 1835 când i se acordă și funcția de târg periodic. Totuși teritoriul ocupat astăzi de municipiul Pașcani a intrat în folosința omului încă din timpul comunei primitive, urme de așezări vechi fiind cartate pe promontoriile terasei Pașcani, pe locul unde astăzi sunt comunele Lespezi la nord și Stolniceni Prăjescu la sud; așezarea Pașcani se dezvoltă abia în epoca feudală.

Condiționat de funcțiile administrative pe care le-a avut orașul și de poziția geografică a

acestui, se poate determina evoluția în timp și spațiu a localității și explica forma tentaculară pe care o prezintă Pașcanii astăzi. Astfel, în prima fază de dezvoltare, orașul se caracterizează prin existența a trei nuclee de-alungul drumului Siretului - actuala stradă Ștefan cel Mare:

- satul Pașcani (actualul cartier Vatra Pașcani);
- curtea feudală (cartierul Centru de astăzi);
- satul Fântânele (zona de nord - vest).

Din cele trei nuclee, numai cel central ocupă un spațiu și avea suficiente condiții de dezvoltare, în celelalte două laterale se adăpostea iobăgimea curții, deoarece aceste nuclee erau situate fie pe terenuri degradate (vatra Pașcani) fie pe terenuri umede (satul Fântânele).

Crearea târgului de jos unde s-au construit Ateliere CFR și calea ferată a constituit un moment de cotitură în viața localității Pașcani. Lipsa brațelor de muncă - a provocat un aflui de populație spre centrul Pașcani, fiind aduși pentru muncile din atelierele CFR specialiști germani și polonezi. Creșterea numerică a populației, prin apariția muncitorilor feroviari, ridică mari probleme pentru Pașcani, având ca rezultat schimbarea structurii localității în centru cu profil industrial - comercial.

Târgul de jos cunoaște cea mai mare extindere după anul 1920, prezentând în perioada dintre cele două războaie o extensie ramificată, cu tendința de a se lega de localitățile Fântânele, Lunca și Blăgești.

Mărturia slabei dezvoltări generale pe care a cunoscut-o în trecut orașul Pașcani se reflectă și în lipsa de monumente istorice și de arhitectură. Se păstrează doar trei vestigii ale trecutului - nu prea îndepărtat - reprezentate de: Palatul Cantacuzino - Pașcanu, de la 1650 și cu refaceri parțiale în sec. XIX, biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, de la 1664 și cu refaceri în sec. XIX și școala profesională (fost(a) Ateliere CFR) din 1876, denumiri sub care figurează în Lista Monumentelor din județul Iași, în vigoare.

Din anul 1990 se constată un moment de stagnare al activităților economice cu implicații negative în sfera socială, motivat de perioada de tranziție la economia de piață. În consecință o serie de întreprinderi și-au încetat activitatea, altele au reușit să-și mențină profilul inițial în continuare, sau s-au reprofilat.

În cadrul rețelei de localități urbane a județului Iași, municipiul Pașcani are rolul unui centru de echilibru, care exercită influență în partea de vest a teritoriului, cuprinzând în aria sa de polarizare teritoriile a 11 comune cu un număr de 40 sate care totalizau 57.000 locuitori în anul 1999.

De asemenea, aria de influență a orașului Pașcani se extinde și asupra unor zone din județele Neamț și Suceava.

Având în vedere și relativ recenta trecere a orașului în categoria municipiilor (în anul 1996), se prevede pentru etapa următoare o dezvoltare și intensificare a relațiilor dintre municipiu și localitățile din teritoriu înconjurător, sau din punct de vedere economic, pe arii mai largi, cooperări la nivel regional și național.

Din punct de vedere tipologic, se evidențiază pentru prima dată faptul că localitatea își încetează dezvoltarea pe direcția nord-sud, ocupând noi suprafețe spre vest prin realizarea unor noi cartiere de locuințe individuale. Această atitudine corectează dezvoltarea ulterioară pe direcțiile principalelor căi de comunicații, rezultând noua imagine de localitate dezvoltată compact. Cu toată această transformare, cele cinci sate componente se dezvoltă și ele, încă tentacular, spre localitatea urbană.

Profilul economico - social al comunelor din zonă se va dezvolta și diversifica ceea ce va conduce la dezvoltarea relațiilor economice pe care le are municipiul Pașcani cu localitățile din zona de polarizare. Inevitabil se va intensifica funcția de aprovizionare a orașului Pașcani cu materii prime

și produse agro - alimentare, rețeaua de căi de comunicație favorizând transportul acestora.

#### • Date privind evoluția în timp a unității teritorial - administrative Pașcani

Până în anul 1968, anul reorganizării teritorial-administrative a țării, pe lângă funcția industrială și important nod de cale ferată pe care și-o menține și astăzi, municipiul Pașcani a mai îndeplinit și funcția administrativă de centru de raion. Astăzi funcția administrativă se rezumă doar la coordonarea activităților celor 5 localități aparținătoare.

Configurația, suprafața și limitele administrative actuale au fost stabilite prin Legea nr.2/1968 când s-a aplicat noua împărțire administrativ-teritorială a țării.

În conformitate cu pr. nr. 13350/1995 "P.A.T.J. Iași", municipiul Pașcani are funcția de "sistem județean de sprijin", reprezentând centrul urban cu rol de echilibru în dezvoltarea zonelor județului, datorită faptului că este un important centru economic, demografic, cu un număr însemnat de locuri de muncă, echipări și servicii diversificate.

#### • Evoluția localității după 1990

În comparație cu prevederile Legii sistematizării nr. 58/1974 de desființare a unor localități, sau de reducere a suprafețelor intravilane în altele, care obliga dezvoltarea localităților pe suprafețe restrânse, indiferent de dinamica și potențialul propriu, după 1990, mai exact din momentul aplicării Legii nr. 18/1991 și a legilor reformei economice, se constată o abordare diferită, determinată de apariția proprietății private asupra terenurilor și încurajării inițiativei particulare prin apariția I.M.M.-urilor.

Punerea în posesie a terenurilor către proprietari a fost momentul care, printre altele, a relansat activitatea de construcții de locuințe individuale, reprezentând o presiune puternică asupra administrației locale cu privire la extinderea intravilanelor localităților, precum și intervenții în zonele de locuințe cu obiective incompatibile din punct de vedere funcțional.

De regulă aceste construcții noi s-au amplasat în lungul drumurilor (naționale, județene, comunale), prelungind tentacular intrările în localități, departe de rețelele tehnico-edilitare, contrar principiilor urbanistice de dezvoltare durabilă.

Evoluția din ultimii ani a municipiului Pașcani a făcut ca zona să fie atractivă pentru realizarea unor investiții imobiliare.

Amplasamentul ce face obiectul acestei documentații – faza PUZ – se află în extravilanul municipiului Pașcani, pe str. Primaverii, nr. cad. 64321.

Zona are o densitate construită redusă, pe drumul dispre Pașcani și suburbia Bosteni existând terenuri cu destinația pentru locuire (depozite material construcții, service-uri, auto, dealer auto, etc.)

## 2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

Amplasamentul ce face obiectul documentației – faza PUZ – se află în extravilanul municipiului Pașcani, pe str. Primaverii, nr. 21, nr. Cad. 64102 pe drumul dintre Pașcani spre Bosteni partea dreapta.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

- Pe latura de Nord: propr. Stavarache Vasile, Stavarache Andreia – Irina
- Pe latura de Est: propr. Croitoru M. Manole
- Pe latura de Sud: propr. Butnaru T. Vasile
- Pe latura de Vest : domeniu public: str. Primaverii

### **2.2.1. REGLEMENTARI URBANISTICE PUG:**

Actuala documentație PUZ, care va stabili un set de reglementari urbanistice pentru realizarea obiectivului, s-a făcut în baza reglementărilor PUG în vigoare aprobat în 2009.

### **2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA.**

Terenul are o bună accesibilitate în raport cu funcțiunea prin str. Primaverii.

### **2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL**

Terenul studier prin PUZ este situat în sesul vestic al municipiului, prezintă o mică declivitate pe direcția Nord – Sud. Zonă dispune de un cadru natural plăcut, iar condițiile de mediu sunt bune, neexistând poluare datorată diverselor surse sau vecinătăți, iar însoțirea este bună.

#### **2.3.1 ADMINISTRATIV**

Amplasamentul nu aparține intravilanului municipiului Pașcani. Din punct de vedere urbanistic zona nu este încadrată într-o unitate teritorială de referință.

#### **2.3.2 RELIEF ȘI GEOLOGIE**

Municipiul Pașcani este situat în partea de nord-est a României, pe valea Siretului, în vestul județului Iași, la intersecția paralelei 47°15' latitudine nordică, cu meridianul de 26°44' longitudine estică. La sud se mărginește cu comunele Miroslavăț și Stolniceni-Prăjescu, la est cu Ruginoasa și Todirești, la nord cu Vânători și Lespezi, iar la vest cu Valea Seacă.

În partea de jos a orașului, la 208 m altitudine față de nivelul mării, sunt localitățile suburbane Lunca Pașcani și Blăgești, iar în partea din deal, la peste 250 m altitudine, găsim localități suburbane Gâștești, Boșteni și Sodomeni.

#### **Suprafața**

Suprafața municipiului Pașcani este de 75,42 km<sup>2</sup>, reprezentând 1,37% din suprafața județului Iași.

#### **Relieful**

Teritoriul administrativ al municipiului Pașcani este situat în partea de sud a Podișului Sucevei, ocupând de la vest la est următoarele subunități ale acestuia: Podișul Fălticeniilor, Culoarul Siretului și Podișul Dealul Mare. Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul se desfășoară în principal în lunca și pe terasele râului Siret, dar și pe platouri sculpturale și versanți.

Teritoriul municipiului Pașcani prezintă un relief variat, cu caracteristici distincte fiecărei subunități.

Podișul Fălticeniilor, cunoscut și sub numele de Podișul Moțca, se caracterizează prin prezența unor culmi deluroase la limita vestică a teritoriului, cu altitudini de peste 400- 450 m, altitudinea maximă fiind 456 m, în dealul Runcu și 455 m în dealul Lutăriei. Acestea se continuă spre est printr-un relief de terase ce coboară treptat de la 400 la 230 m. Culoarul Siretului se suprapune luncii și teraselor de luncă ale râului Siret, constituind o suprafață plană, largă de 3,5-4,3 km și cu altitudine de 205- 215 m.

Podișul Dealul Mare este reprezentat prin subdiviziunea șei Ruginoasa- un ansamblu de dealuri largi și platouri, unele constituind fragmente de terase ale râului Siret, cu

altitudini de 225 - 355 m. Trecerea spre lunca Siretului se face printr-un versant abrupt la nord de Blăgești și mai domol la sud de acesta. Lunca Siretului se prezintă sub forma unei suprafețe plane, cu lățime de 4,3 km în nord și 3,5 km în sud, cu altitudine maximă de 215-205 m și pantă longitudinală de cca 1%.

### Clima

Teritoriul municipiului Pașcani se încadrează într-un climat de tip temperat - continental denuanțat destul de moderată, specific dealurilor cu altitudini între 200 și 400 m și poate fi caracterizat prin datele meteorologice înregistrate la stația Pașcani.

### Temperatura aerului

Temperatura medie anuală este de 8,4°C, cu un maxim mediu în luna iulie de 20,1°C și un minim mediu în ianuarie de -2,7°C. În cursul anului creșterile interlunare cele mai pronunțate se înregistrează între martie-aprilie (6,7°C) și aprilie-mai (5,8°C), iar descreșterile cele mai mari între septembrie-octombrie și (5,0°C) octombrie-noiembrie (6,4°C).

Precipitațiile atmosferice -sunt moderate, cantitatea medie anuală fiind de 534,0 mm/m<sup>2</sup>.

Regimul ploilor este neuniform, cele mai mari cantități medii lunare înregistrându-se în luna iunie (91,6 mm/m<sup>2</sup>), iar cele mai mici în luna februarie (17,0 mm/mp). Aportul principal la volumul mediu multianual îl au precipitațiile din perioada caldă a anului (70%), comparativ cu cele din semestrul rece, apreciabil mai reduse (30%). Pe anotimpuri, cele mai mari cantități de precipitații se înregistrează vara (42% din totalul anual), după care urmează primăvara (26%), toamna (21%) și iarna (11%).

Vânturile care activează în zona Pașcani sunt determinate atât de circulația generală a atmosferei, cât și de condițiile reliefului local, fiind mult influențate de prezența văii Siretului care funcționează ca un culoar în lungul căruia se canalizează masele de aer.

### Hidrografia

Aria municipiului Pașcani este bogată atât în ape de suprafață cât și în ape subterane. Principala apă care drenează teritoriul localității de la nord la sud prin partea de est a așezării este Siretul, acesta primind o serie de afluenți al căror debit variabil nu seacă niciodată.

Siretul, la o altitudine de 209 m față de nivelul mării, se distinge printr-o vale largă, cu direcția N-S, cu un grad înalt de meandrare și o pantă medie de 0,5 m la kilometru. Debitul variază în funcție de factorii climatici.

Pe raza municipiului Pașcani nu sunt lacuri naturale, în schimb sunt amenajate heleștee, iazuri și lacuri de baraj.

### Vegetația

Vegetația este caracteristică zonelor de podiș. În locurile în care pădurea a fost distrusă, vegetația are caracter de stepă. Pădurea ocupă suprafețe reduse, în estul și vestul municipiului, predominând: fagul, carpenul, gorunul, teiul, mestecănușul și cu o frecvență mai redusă paltinul, arțarul, ulmul, frasinul, stejarul, teiul argintiu și cireșul sălbatic. Arbuștii mai răspândiți sunt: alunul, vornicele, dârmozul, cornul și socul. În locurile mlăștinoase crește papura, rogozul, nufărul galben, mătasea broaștei, săgeata apei. Flora decorativă, variată, include: salvii, petunii, begonii, micșunele, regina nopții, lalele, bujori, mușcate, trandafiri etc.

### Solurile

Structura geologică a zonei nu a favorizat apariția unor bogății de mare valoare economică.

O răspândire mai mare o au argilele sarmațiene și cuaternare, exploatate local, fără o

utilizare industrială. La fel gresiile și calcarele sarmatice. Doar nisipurile aluvionare și pietrișurile din Valea Siretului sunt utilizate la prepararea betoanelor de mare rezistență și pentru întreținerea drumurilor. Luturile loessidice sunt, de asemenea, valorificate pe plan local. La acestea se pot adăuga apele minerale sulfuroase, folosite parțial în scopuri terapeutice.

### Populația

Populația totală în 2011 era de 33.745 locuitori din acest număr 16.610 sunt persoane de sex masculin, iar 17075 de sex feminin.

Conform datelor centralizate din populația stabilă a municipiului 30734 de cetățeni sunt de naționalitate română, 4 - maghiari, 500 - romi, 12 - turci, 39 - ruși lipoveni, 3 - italieni, 13 de altă etnie, în timp ce 2434 de respondenți nu și-au declarat naționalitatea.

### Aer

Poluarea atmosferei reprezintă unul din factorii majori care afectează sănătatea și condițiile de viață ale populației, construcțiile, vegetația (pulberi, gaze nocive și corozive, precipitații acide). Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a factorilor poluanți.

Sursele de poluare urbane sunt:

- încălzirea locuințelor, instituțiilor, întreprinderilor;
- combustibilul folosit la prepararea hranei;
- traficul rutier (individual, transportul în comun, transportul greu);
- generarea curentului electric (CET-urile);
- diverse servicii (spălătorii, vopsitorii auto, distribuție gaze naturale și produse petroliere);
- depozitarea și incinerarea deșeurilor.

Privind global efectele poluării aerului asupra sănătății oamenilor, acestea sunt: efecte cardiovasculare, neurocomportamentale (CO); modificarea componentei sângelui, efecte asupra sistemului nervos (Pb); afectarea funcției respiratorii, iritarea ochilor, nasului, laringelui, disconfortul cutiei toracice, dureri de cap (ozon); afectarea funcției respiratorii (SO<sub>2</sub>); morbiditate prin afecțiuni toracice pulmonare (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NO<sub>2</sub>).

Un alt factor care influențează calitatea aerului este vegetația, respectiv spațiul plantat cu funcție de regenerare a calității aerului (din vecinătatea locuințelor, aliniamentele stradale, perdelele de protecție, parcurile și grădinile publice, zonele de agrement).

Vegetația este și ea afectată de poluare. În funcție de cantitatea de SO<sub>2</sub> pe unitatea de timp la care este expusă planta apar efecte biochimice și fiziologice, degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, schimbări în metabolismul proteinelor, lipidelor, apei (necroze, reducerea creșterii plantelor, creșterea sensibilității la agenți patogeni și la condiții climatice).

Traficul rutier reprezintă una din sursele majore de poluare atmosferică, specifice marilor aglomerări urbane. Autovehiculele evacuează în atmosfera un complex de poluanți gazoși și solizi: CO, NO, pulberi cu conținut de Pb (în cazul neutralizării benzinei fără plumb), hidrocarburi din gazele de eșapament și alți compuși organici volatili (aldehide, acizi organici).

Poluanții evacuați de autovehicule contribuie și la formarea poluanților secundari (ozon, oxidanți fotochimici), la acidifierea mediului, la modificarea condițiilor meteorologice, la creșterea frecvenței și persistenței cetei, precum și la formarea smogului fotochimic (nebulozități).

Dat fiind că emisiile din circulație au loc la nivelul solului, impactul maxim al acestora are loc în proximitatea căii de trafic la nivelul respirației umane (h<sub>max</sub>=2.0 m). Situația se agravează când în trafic sunt implicate autovehicule de capacitate mare (camioane), autovehicule mici neîntreținute

corespunzător.

În zona studiată nu se constată o poluare a aerului datorită unei circulații bune a curenților de aer, în special în lungul văii, pe direcția nord-sud.

### 2.3.3 DATE DE TEREN

Topometria terenului este regulată, relativ plată cu o ușoară pantă spre Sud-Est. Prezentul studiu are drept scop:

- determinarea tipului, stării și proprietăților ale straturilor din amplasament în zona activă a fundațiilor;
- semnalarea unor condiții speciale ale amplasamentului;
- stabilirea parametrilor de seismicitate și a parametrilor climatici ai zonei în discuție;
- stabilirea categoriei geotehnice a construcției și a amplasamentului;
- analiza stabilității sistemului construcție-versant;
- terenul are stabilitatea locală și generală asigurată și nu este supus viiturilor din precipitații, inundațiilor și alunecărilor de teren.

### 2.4 CIRCULAȚIA

Calea de acces este str. Primaverii (Pascani - Bosteni).

Parcarea autoturismelor se va face în parcarea amenajată în incinta proprietății.

### 2.5 OCUPAREA TERENURILOR

Beneficiarul este în posesia terenului, cu o suprafață totală de 1800,00 mp. Terenul are o formă rectangulară.

Prin studiul actual se dorește reglementarea situației existente și stabilirea din punct de vedere urbanistic a regulilor de construibilitate.

Pe latura de Nord terenul este adiacent cu terenul propriu Stavarache Vasile, Stavarache Andreia – Irina.

Pe latura de Est este învecinat cu terenul propriu Croitoru M. Manole.

Pe latura de Sud terenul este adiacent cu terenul propriu Butnaru T. Vasile.

Pe latura de Vest este învecinat domeniul public: str. Primaverii.

Vecinătățile sunt compatibile fiind tot locuințe unifamiliale, și vor influența în mod direct aspectul arhitectural al construcțiilor ce se vor realiza. Caracterul urbanistic va fi cel impus de reglementările urbanistice ale prezentei documentații.

Din punct de vedere funcțional nu se poate face o analiză specială a zonei luate în studiu deoarece terenul aparținând beneficiarilor este liber de construcții. De asemenea, în imediată vecinătate, terenul este încă liber de construcții, fiind încă în lucru documentațiile de urbanism pentru intrarea în intravilan a parcelelor.

Din punct de vedere urbanistic și funcțional, zona este consacrată ca zonă rezidențială și are un real potențial de dezvoltare imobiliară, beneficiind de o serie de utilități edilitare deja realizate, sau aflate în curs de realizare.

Totodata se resimte necesitatea unei sistematizari temeinice a zonei, a tramei stradale si imbunatatirea celei existente.

## 2.6 ECHIPARE EDILITARA

### Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa se face din reseaua publica aflata in vecinatate pe str Primaverii.

### Canalizare

Apele uzate menajere vor fi canalizate catre bazinul vidanjabil propus a se realiza pe amplasament pe amplasament. Vidanjare ase va face la comanda societatii de catre SC Apa-Vital SA

Apele pluviale preluate de pe platformele auto vor fi colectate prin gaigere si rigole catre un bazinul pentru ape meteorice, iar apa colectata va fi folosita pentru irigarea gradinii

### Deseurile menajere

Serviciul de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere este asigurat de către societatea de salubritate.

### Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrica se face prin bransament.

### Telefonie

In cazul in care se va dori se va realiza cablarea la o retea de telefonie din zona.

### Alimentarea cu energie termică

Nu este cazul, incalzirea si prepararea apei calde realizandu-se printr-o centrala proprie.

### Alimentarea cu gaze naturale

Nu este cazul.

## 2.7 ANALIZA ELEMENTELOR DE MEDIU (conform P.U.G. Municipiul Pașcani - cadru)

Dupa cum am aratat in capitolele de mai sus, zona studiata face parte dintr-o zona slab construita.

### 2.7.1. Clima

Teritoriul administrativ al municipiului Pașcani este situat în partea de sud a Podișului Sucevei, ocupând de la vest la est părți din următoarele subunități ale acestuia: Podișul Fălticenilor, Culoarul Siretului și Podișul Dealul Mare.

În Municipiul Pașcani clima este temperat continentală, temperaturile maxime absolute au atins valori de 16,7 grade C iarna și 40 grade C vara, iar temperaturile minime absolute au atins de -30,6 grade C iarna și -6,3 C vara.

Umiditatea relativa medie multianuală este de 78%.

Regimul anual al precipitațiilor este de tip continental, maxima fiind în luna iunie - 784 mm și minima în februarie - 279 mm. Precipitațiile solide pot cădea în medie 134 zile / an, grosimea maxima a stratului de zăpada este, în medie, de 31 cm în lunile decembrie și ianuarie.

Din analiza vânturilor dominante rezulta ca frecventa anuala cea mai mare o au vânturile din N-V (22,8%), adică cele corespunzătoare orientării generale ale reliefului. Larga deschidere spre

lunca Prutului favorizează pătrunderea curenților de aer din E(14,5). Vânturile din N-V au viteze au viteze medii lunare între 4,9 m/s și 6.4 m/s. Vânturile din E au viteze medii lunare care nu depășesc 3.5 m/s. Viteza maximă de 22 m/s poate fi atinsă odată la 20 ani, cea de 40 m/s odată la 50 ani și de 48 m/s odată la 100 ani. Deci viteza vânturilor este un factor de luat în seama la amplasarea și proiectare construcțiilor.

În teritoriul studiat se constată curenți de aer cu viteza redusă de-a lungul văii pe direcția nod-sud, acest fenomen are loc în special datorită lipsei vegetației înalte. Prezența acestor curenți de aer este necesară, mai ales în zonele aglomerate, permițând o "împrospătare" continuă a aerului din zonele nepoluante spre cele poluate mai mult sau mai puțin.

Prezența aglomerării urbane produce fenomenul complex de "clima urbană" care se materializează prin valori diferite ale temperaturii față de zonele periurbane, temperaturi minime atenuate, viteze mai mici ale vântului și deci o frecvență mai mare a calmului atmosferic.

### 2.7.2. Aer.

Poluarea atmosferei reprezintă unul din factorii majori care afectează sănătatea și condițiile de viață ale populației, construcțiile, vegetația (pulberi, gaze nocive și corozive, precipitații acide).

Sursele de poluare urbană sunt:

- încălzirea locuințelor, instituțiilor, întreprinderilor;
- combustibilul folosit la prepararea hranei;
- traficul rutier (individual, transportul în comun, transportul greu);
- generarea curentului electric (CET-urile);
- diverse servicii (spălătorii, vopsitorii auto, distribuție gaze naturale și produse petroliere);
- depozitare și incinerarea deșeurilor.

Privind global efectele poluării aerului asupra sănătății oamenilor, acestea sunt: efecte cardiovasculare, neuro-comportamentale (CO); modificarea componentei sângelui, efecte asupra sistemului nervos (Pb); afectarea funcției respiratorii, iritarea ochilor, nasului, laringelui, disconfortul cutiei toracice, dureri de cap (ozon); afectarea funcției respiratorii (SO<sub>2</sub>); morbiditate prin afecțiuni toracice pulmonare (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>).

Un alt factor care influențează calitatea aerului este vegetația, respectiv spațiul plantat cu funcție de regenerare a calității aerului (din vecinătatea locuințelor, aliniamentele stradale, perdelele de protecție, parcurile și grădinile publice, zonele de agrement).

Vegetația este și ea afectată de poluare. În funcție de cantitatea de SO<sub>2</sub> pe unitatea de timp la care este expusă planta apar efecte biochimice și fiziologice, degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, schimbări în metabolismul proteinelor, lipidelor, apei (necroze, reducerea creșterii plantelor, creșterea sensibilității la agenți patogeni și la condiții climatice).

Traficul rutier reprezintă una din sursele majore de poluare ale atmosferei, specifice marilor aglomerări urbane. Autovehiculele evacuează în atmosferă un complex de poluanți gazoși și solizi: CO, NO, pulberi cu conținut de plumb (în cazul neutralizării benzinei fără plumb), hidrocarburi din gazele de eșapament și alți compuși organici volatili (aldehide, acizi organici).

Poluanții evacuați de autovehicule contribuie și la formarea poluanților secundari (ozon, oxidanți fotochimici), la acidifierea mediului, la modificarea condițiilor meteorologice, la creșterea frecvenței și persistenței cetei, precum și la formarea smogului fotochimic (nebulozități).

Dat fiind că emisiile din circulație au loc la nivelul solului, impactul maxim al acestora are loc în proximitatea căii de trafic la nivelul respirației umane (H<sub>max</sub> = 2,0 m). Situația se agravează când în trafic sunt implicate autovehicule de capacitate mare (camioane), autovehicule mici neîntreținute corespunzător.

În zona str. Primaverii nu se constată o poluare majoră a aerului datorită unei bune circulații a curenților de aer, în special în lungul văii, pe direcția nord-sud.

### 2.7.3. Ape.

#### Ape de suprafață

Teritoriul municipiului Pașcani se află în bazinul hidrografic al râului Siret.

Alimentarea cu apă a râurilor provine în principal din precipitații (variații mari de debite).

În bazinul hidrografic al Siretului, inundațiile erau fenomene obișnuite, acest lucru impunând lucrări de regularizări, îndiguiri, apărări de maluri. Pentru apărarea împotriva inundațiilor a municipiului Pașcani au fost realizate acumulări permanente și nepermanente și amenajarea cursurilor de apă pe o lungime de 40 km.

Apele uzate ce ajung în apele de suprafață trebuie epurate chimic, mecanic, biologic. Această cerință este îndeplinită nesatisfăcător, existând numeroase localități mici, pe cursul apelor, care nu dispun de stații de epurare sau cu o epurare insuficientă datorită uzurii morale și fizice a instalațiilor.

### 2.7.4. Sol

**Vegetația naturală:** solurile reprezintă substratul pentru dezvoltarea unei vegetații naturale specifice: pădurea și silvostepa. Dezvoltarea economico-socială a orașului Pașcani a condus la înlocuirea vegetației naturale ca și pășunile naturale, arealele împădurite s-au redus foarte mult, păstrându-se mai ales pe culmile de deal, pe versanții și crestele cu expoziție nordică și nord-vestică.

Defrișările au avut drept consecință modificarea esențială a peisajului și a folosinței terenului, teritoriul prezentându-se ca unul sterp, cu ușoare "pâcuri" de iarbă și buruieni. Defrișarea totală a teritoriului prezintă riscul alunecărilor de teren.

**Degradarea calității solurilor. Surse de poluare:** principalele surse de poluare care contribuie la degradarea solurilor sunt:

- marile platforme industriale;
- transportul rutier și feroviar;
- gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor.

Teritoriul zonei studiate este afectat de poluare, în special datorită traficului rutier, dar lipsa altor agenți poluanți în zonă, nu schimbă calitatea aerului semnificativ. Traficul rutier din zona studiată nu afectează calitatea solului prin emisiile de la autovehicule.

**Gestiunea deșeurilor:** principalele tipuri de deșeuri rezultate din zonă sunt:

- deșeurile menajere;
- deșeurile stradale;
- deșeurile asimilabile cu deșeurile menajere rezultate de la unitățile comerciale, de învățământ, alimentație publică, gospodărie comună, etc.

Depozitarea deșeurilor se face pe halda orășenească. Colectarea deșeurilor de la asociațiile de locatari și agenții economici se face în containere, fără sortarea prealabilă (insuficiente ca număr și în general depozitate și colectate necorespunzător).

Colectarea deșeurilor stradale se face tot de către Consiliul Local Municipal Pașcani prin organele abilitate, în cea mai mare parte manual. Salubritatea arterelor principale (maturare și stropire) se face zilnic în perioada verii, iar a celor secundare cel puțin o dată pe săptămână.

**2.7.5. Nivelul fonic:** principalele surse de zgomot în teritoriul studiat sunt: traficul rutier

la nivelul strazii Primaverii și populația.

Cercetările sociologilor au arătat că efectul zgomotului asupra omului depinde de perioada în care acesta acționează: zi (orele 7...19), seara (19..22), noaptea (22..7). Conform literaturii de specialitate zonele populate ar trebui să înregistreze un nivel de zgomot < 80 dB.

Pe teritoriul aferent PUZ-ului există poluare sonoră.

**2.7.6. Analiza geo-morfo-hidrologica** la nivelul orașului conduce la următoarele concluzii:

- din acest punct de vedere geografic zona municipiului Pașcani se încadrează în partea de sud a Podișului Sucevei, ocupând de la vest la est părți din următoarele subunități ale acestuia: Podișul Fălticenilor, Culoarul Siretului și Podișul Dealul Mare. Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul se desfășoară în principal în lunca și pe terasele râului Siret, dar și pe platouri sculpturale și versanți.

Altitudinea minimă a municipiului se afla la 217 în partea de nord-vest (zona studiată se situează între cotele 241-242), iar cea maximă la 246.5 m zona aerodrom.

- din punct de vedere geomorfologic municipiul Pașcani se încadrează astfel:

- regiunea: Podișul Sucevei;
- subregiunea: Podișul Fălticenilor;
- unitatea: Podișul Dealul Mare;
- subunitatea: Culoarul Siretului.

- din punct de vedere geologic zona municipiului Pașcani face parte din "Platforma Moldovenească" și este situată pe depozitele cuverturii neogen-cuaternar ale acesteia. Cuvertura aceasta prezintă la partea superioară roci sarmațiene și cuaternar.

Hidrogeologia apelor freatice: structura geologică a rocilor cuaternar din zona studiată este determinanta pentru circulația apelor freatice.

În condițiile naturale, zona de aeratie a straturilor acvifere din depozitele aluvial-oluviale de terasă (zona cuprinsă între suprafața terenului și nivelul piezometric), atinge cele mai mari grosimi în partea înaltă dealurilor. În centrul orașului, acoperit aproape în totalitate cu clădiri și asfalt, nivelul hidrostatic este la 5.0...6.0 m sub suprafața terenului. Spre marginea teraselor, în sectoarele de urgență a stratului acvifer adâncimea apei subterane se reduce.

Geotehnica: având în vedere natura terenului din zona de amplasare a viitoarei construcții, s-au efectuat calcule privind verificarea stabilității.

Din punct de vedere geotehnic pe amplasament se semnalează atât prezența formațiunilor de vârstă cuaternar cât și a celor de vârstă sarmațian astfel:

- sarmațianul, fundamentul zonei, este reprezentat prin argila marnoasă vânată - cenușie prezintă la adâncimi de 12...14 m de la nivelul terenului natural;
- cuaternarul, formațiunea acoperitoare, este alcătuită dintr-o succesiune de straturi.

Apă subterană se găsește cantonată în straturile de praf argilos, la adâncimi de 5-6 m de la nivelul terenului.

### 2.7.7. Concluzii

Din analiza factorilor de mediu și a cadrului natural rezulta că prin funcțiunea propusă și capacitatea ei nu se aduc elemente care să distorbe sau să polueze mediul înconjurător.

În zona nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție specială.

## **2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI**

În conformitate cu certificatul de urbanism nr. 25 / 19.02.2012, pe terenul pentru care se elaborează prezentul PUZ, se solicită realizarea unei locuințe parter cu mansard, imprejmuiți, bransamente și racorduri.

Administrația locală prin Consiliul Local al Municipiului și prin Primăria Municipiului are în programul de guvernare locală permanentă dezvoltarea a localității din toate punctele de vedere, principalul obiectiv fiind creșterea nivelului de trai. În acest context se înscrie și dezvoltarea investițiilor private.

Opțiunea populației ce locuiește în zona este în general favorabilă dezvoltării urbanistice a zonei prin "implantul" de locuințe unifamiliale ce se va realiza, și aceasta opțiune este motivată de faptul că odată cu ea se vor moderniza caile de comunicație (străzi, trotuare), vor apărea o serie de dotări (echipamente publice) și echiparea edilitară se va îmbunătăți.

Punctul de vedere al proiectantului este favorabil inițiativei investitorilor, nu numai din motive de ordin subiectiv, ci mai ales datorită faptului că se deschide o nouă direcție de dezvoltare urbanistică în ceea ce privește dotările rezidențiale.

## **3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA**

### **3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE**

Prin tema de proiectare s-au analizat într-o primă fază, la nivel general, implicațiile pe care le are realizarea acestui obiectiv

Din studiile de fundamentare elaborate anterior și concomitent cu PUZ actual, se desprind următoarele concluzii:

- Pe terenul studiat se va putea construi, având asigurată stabilitatea generală și locală.
- Prin amenajările propuse se va asigura scurgerea corespunzătoare a apelor pluviale
- Construcția realizată se încadrează din punct de vedere urbanistic în ansamblul creat.
- Prin funcțiunea clădirii nu se aduc neajunsuri vecinătăților pe termen scurt sau lung.

Concluziile care rezultă din cele analizate converg spre ideea continuării dezvoltării urbanistice a acestei zone, beneficiile fiind nu numai pentru cei doi investitori, ci și pentru cei ce locuiesc sau își desfășoară activitatea în vecinătatea perimetrului studiat: din punct de vedere al aspectului general al zonei, echipării edilitare, al dezvoltării și modernizării căilor de comunicație.

### **3.2 PREVEDERI ALE PUG APROBAT**

"Planul Urbanistic General al Municipiului Pașcani" și "Regulamentul urbanistic aferent P.U.G.-ului" avizat și aprobat în 2009 și nu prevede pentru zona studiată nici o reglementare fiind în extravilan, acestea urmând să se stabilească prin studii punctuale precum cel de față.

### **3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL**

Amplasamentul prezintă caracteristicile unui peisaj periurban eterogen în curs de dezvoltare. Prin inserția clădirii nu se aduc prejudicii imaginii de ansamblu.

### 3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Calea de acces este str Primaverii, ce face legatura intre Pascani si Bosteni, si are o latime de 4 m si se propune supralagirea ei pana la latimea de 7 m cu o banda de circulatie lata de 3.5 m pe sens prin micșorarea acostamentului cu latimea de 4 m de pe partea beneficiarului, astfel obtinanduse gabaritul necesar pentru a satisface fluxul de circulatie auto din zona din momentul de fata.

Amenajarea incintei va cuprind platforme pentru circulatie auto si parcaje de suprafata pentru beneficiari.

### 3.5 ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

În cadrul documentației PUZ se propun următoarele:

- **ALINIAMENT PRINCIPAL** – se propune aliniamentul de minim 5 de metri de la limita terenului cu str Primaverii;
- **ALINIAMENTE LATERALE** – pe laturile de Est si Vest terenul este invecinat cu parcele libere de constructii. Aliniamentul propus este de 2,00 metri;
- **ALINIAMENT POSTERIOR** – pe latura din spate terenul este adiacent unui teren liber de constructii. Aliniamentul propus este la 5,00 metri fata de limita de proprietate;
- **ACCES** - cladirea are asigurat accesul dinspre strada Primaverii;
- **FUNCTIUNEA** - zona pentru locuinte individuale si functiuni complementare;
- **REGIMUL DE ÎNĂLȚIME P+1E**; - se propune locuita P+M
- **ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ** la coama va fi de 10,00metri;
- **P.O.T.** – 30,00%
- **C.U.T.** – 0,60

#### BILANTUL TERITORIAL TOTAL

| ZONE FUNCTIONALE                        | EXISTENT       |             | PROPOS         |                 |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
|                                         | SUPRAFATA (MP) | % DIN TOTAL | SUPRAFATA (MP) | % DIN TOTAL     |
| Zona construita                         | -              | -           | 540            | 30 %            |
| Circulatii carosabile, pietonale        | -              | -           | 360            | 20 %            |
| Spatii libere verzi / gradini           | -              | -           | 900            | 50 %            |
| Teren liber                             | 1800           | 100%        | -              | -               |
| <b>TOTAL teritoriu studiat prin PUZ</b> | <b>1800</b>    | <b>100%</b> | <b>1800</b>    | <b>100,00 %</b> |

#### REGIMUL DE INALTIME

Pentru constructia studiata va fi parter si mansarda.

#### INDICATORI DE CONSTRUIBILITATE

Procentul de ocupare a terenului - **P.O.T. va fi maxim 30,00%.**

Coeficientul de utilizare teren - **C.U.T. va fi maxim 0,60.**

### REGIM DE ALINIERE

Conformarea constructiilor se va realiza pe baza criteriilor stabilite in plansa de reglementari urbanistice - U2, in care s-au prevazut regimul de aliniere propus, regimul de construire si inaltimea maxima admisa.

**Alinament principal** – minim 5,00 metri de la limita proprietatii la strada.

**Aliniamente laterale** – minim 2,00 metri fata de limita de proprietate

**Aliniament posterior** – minim 5,00 metri fata de limita de proprietate

### FUNCTIUNI ADMISE

Funcțiunea: zona pentru locuinte individuale si functiuni complementare.

Se propune o constructie care sa se dezvolte pe doua nivele supraterrane cu structura in zidarie portanta si acoperire de tip sarpana.

Constructia se va amplasa conform plansei U2. Principalele functiuni propuse sunt:

- Zona edificabila;
- Spatii plantate / verzi / gradini;
- Zona circulatie auto si pietonala;

Prezentul studiu va rezolva urmatoarele obiective principale;

- Stabilirea zonei de implantare a constructiilor;
- Stabilirea regimului de aliniere;
- Reglementarea indicilor urbanistici;
- Asigurarea accesului carosabil si pietonal la nivelul cerintelor actuale;

Dupa realizarea constructiei, terenul ramas liber va fi amenajat ca zona verde si zona de circulatie pietonala.

Modul de utilizare al terenului este ilustrat prin valorile procentului de ocupare a terenului (P.O.T.) si a coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.), care sunt raportati numai la incinta obiectului de investitie propus (a lotului studiat in aceasta documentatie).

Deoarece pe terenul studiat se propun functiuni complementare, si tinand cont de omogenitatea terenului si de suprafata relativ redusa, aceasta va fi tratata ca o singura Unitate Teritoriala de Referinta.

Regimul de inaltime va varia in conformitate cu studiul volumetric al zonei si va fi cuprins intre 3,00 si 10,00 m.

Procentul de ocupare a terenului - **P.O.T. va fi maxim 30,00%.**

Coeficientul de utilizare teren - **C.U.T. va fi maxim 0,60.**

### FUNCTIUNI ADMISE CONDITIONAT

Se mai pot realiza anexe ce sa deserveasca functiunea de baza - garaje, cladiri tehnice, sau alte functiuni ce nu aduc inconveniente zonei.

## 3.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE CONDITII DE ECHIPARE

## EDILITARA

### 3.6.1. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă rece se va realiza din rețeaua publică locală din vecinătatea amplasamentului (str. Primaverii). Bransamentul de apă se execută cu conductă PEHD D32 pozată îngropată la cota -1m, pe pat de nisip cu grosimea stratului de minim 10cm.

### 3.6.2. Canalizare

Apele uzate menajere vor fi canalizate către un bazinul vidanjabil cu capacitatea de 12 mc, propus a se realiza pe amplasament. Vidanjarea se va face la comanda beneficiarilor de către operatorul local de apă și canalizare (SC Apa-Vital SA)

Apele pluviale preluate de pe platformele auto vor fi colectate prin gaigere și rigole către un bazin de colectare, iar apa va fi folosită la udarea spațiilor verzi / grădinii

### CONCLUZII

Soluțiile definitive privind alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate vor fi stabilite în cadrul fazelor ulterioare de proiectare (Pth, DTAC, DE) și a avizelor de la deținătorii de utilități.

### 3.6.3. Alimentarea cu energie termică

Nu este cazul, încălzirea și prepararea apei calde realizându-se printr-o centrală termică proprie.

### 3.6.4. Deseurile menajere

Serviciul de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere va fi asigurat de către societatea de salubritate locală. Depozitarea recipietelor pentru colectare selective se va face pe o platformă betonată aflată la o distanță de minim 10 m față de ferestrele locuințelor

### 3.6.5. Alimentarea cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică s-au avut în vedere următoarele criterii de bază:

- alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigențe impuse de normele europene,
- la proiectare și executarea alimentării cu energie electrică vor fi respectate prescripțiile tehnice în vigoare: PE 132, PE155, PE 136.
- Pentru calculul necesarului de putere se va stabili puterea de calcul pentru fiecare linie care alimentează grupurile de consumatori.
- Stabilirea soluției de racordare la rețelele de joasă tensiune și medie tensiune, se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de S.C. E-ON ENERGIE S.A. filiala Pașcani, la comanda investitorilor.

### 3.6.6. Telefonie

În cazul în care se va dori se va realiza cablarea la o rețea de telefonie din zonă.

### 3.6.7. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se face prin bransament la rețeaua existentă în zonă.

## 3.7 PROTECTIA MEDIULUI

Toate funcțiunile din zona studiată vor avea caracter nepoluant, luându-se toate măsurile pentru eliminarea poluării de tip apă – aer – sol.

Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condițiile de fundare din studiul geotehnic și se va acorda o atenție deosebită sistematizării verticale și evitării riscurilor legate de inundare a spațiilor de sub cota terenului natural.

Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor meteorice de pe acoperisuri si de pe terenul amenajat sa se faca catre un bazin vidanjabil, fara sa afecteze proprietatile invecinate.

Deasemenea drumurile vor avea imbracaminti si profiluri transversale corespunzatoare pentru o buna utilizare si pentru o buna scurgere a apelor meteorice.

Mentinerea calitatii mediului in limite acceptabile, cu tendinta de aducere la parametrii naturali, constituie o linie strategica esentiala a unui program de management al mediului (reconstructie ecologica, asigurarea dezvoltarii sale durabile).

De aceea, orientarea strategiei de management al mediului trebuie sa se faca catre:

- eliminarea tuturor surselor de poluare existente si viitoare;
- eliminarea emisiilor necontrolate;
- reducerea etapizata a emisiilor, in corelare cu progresul stiintific si tehnic in domeniu, in functie de disponibilitatile financiare existente (studii cost-eficienta);

*Apele rezultate din activitatile menajere vor fi evacuate catre bazinul vidanjabil ce se va realiza pe proprietate prin intermediul retelei de incinta.*

Pentru imbunatatirea microclimatului zonei se propune completarea si permanenta intretinere corespunzatoare a spatiilor plantate ce se vor amenaja. In acest sens, pentru a se obtine o suprafata plantata cat mai mare, propus de min 40%, s-a propus un procent de ocupare a terenului de max. 30%.

Deseurile menajere vor fi colectate in recipiente speciale (containere etanse) si preluate de catre o firma autorizata in baza unui contract incheiat.

Toate spatiile libere vor fi inierbate, iar locurile de parcare se vor propune dale inierbate.

La reducerea poluarii generate de traficul auto va contribui si conformarea traseelor carosabile intr-o maniera ce sa asigure fluiditatea circulatiei.

**Aer** - Prin activitatea desfasurata nu se elimina noxe sau alte categorii de poluanti ai aerului.

**Apa** - Procesele desfasurate nu vor genera ape uzate tehnologice. Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu un volul de 12 mc, dupa ce mai intai au fost trecute printr-un separator de grasimi.

Apele pluviale preluate de pe platformele auto vor fi colectate prin gaigere si rigole catre un bazin de colectare, iar apa va fi folosita la udarea spatiilor verzi / gradinii

**Sol** - In prezent, nu se inregistreaza poluari ale solului. Nu au fost depistate depozitari necontrolate de deseuri care sa produca un impact negativ asupra factorilor de mediu (apa, aer si sol) datorita efectului lor conjugat ecologic si economic. Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv in containere etanse si vor fi preluate de serviciul de salubritate. Se interzice cu desavarsire depozitarea pe sol sau ingoparea oricaror tipuri de deseuri solide sau lichide.

*O alta masura ar fi protejarea solului de infiltratii de apa meteorica in cantitati mari si antrenarea de poluanți sau provocarea de alunecări locale sau chiar generale ale solului. In acest sens sistematizarea verticala, pantele de scurgere si rigolele la suprafata, precum si rețelele de drenuri subterane vor proteja solul de posibile accidente nedorite.*

**Nivel fonic** - Functionarea nu produce zgomote care sa depaseasca limita admisa de lege pentru zone de locuit.

*Pentru reducerea poluării sonore se propun plantații de arbori care sa reducă propagarea undelor sonore, suprafete opace realizate din materiale absorbante, care reduc reflectarea undelor*

sonore, utilizarea de materiale durabile, dar și cu un grad de elasticitate mai ridicat pentru suprafețele de circulație carosabila și pietonală.

Pentru reducerea poluării sonore datorita traficului auto se propune:

- menținerea într-o perfecta stare de funcționare a mijloacelor de transport;
- controlul nivelului de zgomot al autovehiculelor;
- întreținerea și modernizarea carosabilului;
- amenajarea și întreținerea spațiilor plantate ca și plantarea de specii cu frunze persistente care sa asigure protecție tot timpul anului.

**CONCLUZII** - Din analiza factorilor de mediu si a cadrului natural rezulta faptul ca functiunea propusa si capacitatea ei nu aduce elemente care sa disturbe sau sa polueze mediul inconjurator.

In zona NU exista valori de patrimoniu ce necesita protectie speciala.

### 3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Pe lista obiectivelor de utilitate publica se afla pe prima pozitie modernizarea cailor de comunicatie existente, fn sensul largirii si asfaltarii lor (functie de latime carosabil, trotuare, spatiu verde).


## 4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Tendința generală de dezvoltare a orașului prin construirea de noi imobile rezidentiale cu caracter unifamilial, este generată de lipsa acestora până în 1990, dar și de creșterea cererii pe piața imobiliară de spatii conformate direct in acest scop, si nu reamenajarea unor spatii improprii.

Prin realizarea imobilului într-o zonă destructurată, se va atrage un plus de confort precum și un început în operațiunea de modernizare a zonelor periferice.

Având în vedere poziția amplasamentului se impun o serie de măsuri pentru obținerea unei zone urbane unitare bine structurate prin:

- tratarea unitară din punct de vedere funcțional și plastic;
- tratarea cu cea mai mare atenție și rezolvarea corectă a circulației auto și pietonale în zonă;
- rezolvarea unitară a întregii zone studiate și articularea corectă la zonele înconjurătoare;
- analizarea atentă și conformarea la cote înalte calitative a spațiilor urbane create, atât a celor publice cât și a celor private;
- abordarea atentă a zonelor verzi, a zonelor plantate, cât și a elementelor de mobilier urban care vor contribui la realizarea unei zone cu caracter bine individualizat;
- folosirea de materiale de bună calitate, cu texturi și culori armonios studiate;
- racordarea noului obiectiv la utilități edilitare.



Intocmit

Arh. CRISTIAN-FLORIN BODNAR

Sef proiect,  
Arh. ELENA DIMITRIU



## **VOLUMUL II -** **REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.**

### **CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE**

#### **1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM**

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reprezintă documentația de bază în aplicarea prevederilor din Planul Urbanistic Zonal, având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor de pe teritoriul localităților.

Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe întreaga suprafață de teren ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal.

Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale

#### **2. BAZA LEGALA A ELABORARII**

*La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 și Ghidul de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 21/N/2000, precum și prevederile cu caracter de reglementare cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Pâșcani.*

#### **3. DOMENIUL DE APLICARE**

Elementele de regulament ale Planului Urbanistic Zonal, se referă exclusiv la terenurile situate în intravilanul municipiului Pâșcani, ce se constituie ca **PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARDA, IMPREJMUIRI, BRANSAMENTE SI RACORDURI**, adresa str Primaverii, nr cad 64321, avand ca beneficiari pe **BRUMA CATALIN-EMIL SI BRUMA MIHAIELA NUTA** și se aplică Unității Teritoriale de Referință delimitate în planul de reglementări ce face parte integrantă din prezentul regulament.

Teritoriul luat în studiu are o suprafață de 0.18 ha și se află situat în extravilanul municipiului Pâșcani, în partea de vest, în apropierea satului Bosteni, pe un platou înșorit, cu cai de acces pe laturile de Sud, și proprietăți private neconstruite pe celelalte laturi.

## **CAPITOLUL II : REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR**

Prin regimul de constructibilitate nu se depasesc indicatorii teritoriali din PUG, prevazuti in certificatul de urbanism. Se admit prin regulamentul general de urbanism locuinte individuale si functiuni complementare cu caracter nepoluant.

### **4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT**

Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile din intravilan este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege. Utilizarea functionala a terenurilor s-a reprezentat grafic in P.U.Z. prin plansa de Reglementari urbanistice – U2.

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural, conformare si amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc. - depreciaza valoarea peisajului sau valoarea ambientala a zonei este interzisa.

#### **Reguli pentru asigurarea protectiei sanitare a zonei:**

##### **a. Colectarea si indepartarea reziduurilor si protectia sanitara a solului:**

- Indepartarea apelor uzate – menajere si industriale se va face prin bransarea la reseaua de canalizare a apelor uzate in vederea tratarii lor la statia de epurare, daca aceasta exista in zona sau se va realiza catre un bazin vidanjabil ce se va realiza pe proprietate.
- Este interzisa raspindirea neorganizata direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri riverane, etc.) sau in bazinele naturale de apa a apelor uzate menajere si industriale. Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor centrale de alimentare cu apa.
- Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face in recipiente acoperite si mentinute in buna stare, amplasate in conditii salubre, in locuri special amenajate. Administrarea locala va asigura colectarea si evacuarea reziduurilor stradale.
- Rampele de depozitare controlata a reziduurilor menajere si stradale, se amplaseaza pe terenuri aprobate de organele teritoriale de specialitate, in nici un caz pe malul apelor, la distanta de zonele de locuit, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119 / 21.02.2014.

##### **b. Aprovizionarea cu apa potabila a localitatilor si a constructiilor aflate in intravilan**

Pentru aprovizionarea cu apa potabila a populatiei se pot folosi:

- Reteaua publica de distributie apartinand companiei locale sau surse proprii .

Sursele, constructiile si instalatiile centrale de alimentare cu apa potabila si retelele de distributie se vor proteja prin instituirea:

- Zonelor de protectie sanitara cu regim sever ;
- Zonelor de restrictie conform reglementarilor in vigoare ;
- Asigurarea unor cantitati minime de apa potabila pentru a satisface nevoile

gospodaresti si publice - 50 l / om / zi – instalatii locale  
- 100 l / om / zi – instalatii centrale

In caz de calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apa potabila corespunzator unui consum de 12 ore.

Distributia apei in aceste retele centralizate trebuie sa fie continua, responsabilitatea monitorizarii calitatii apei revenind autoritatilor competente.

Se interzic racorduri, comunicatii si legaturi ale retelei de apa potabila cu retele de apa destinate altor scopuri.

### **Salubritate – Generalitati**

Atat in scopul protectiei mediului natural si antropic cit si in scopul apararii interesului public se pune tot mai accentuat problema imbunatatirii serviciului de salubritate.

Astfel, se vor cauta solutii de amplasare eficienta a platformelor gospodaresti sau de suplimentare a celor existente, pozitionarea judicioasa de containere si recipiente care sa asigure in mod obligatoriu posibilitatea sortarii prealabila.

Colectarea deseurilor menajere si stradale se va face la nivel de zona, subzona, sau gospodarie individuala prin pubele moderne ce vor asigura posibilitatea sortarii deseurilor. Solutionarea problemelor legate de salubritate se face in functie de zonificarea functionala prevazuta in documentatiile urbanistice.

La pozitionarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere normele si actele normative in vigoare precum si caracterul zonei. Masurile de salubritate ale localitatii nu vor afecta cadrul – urbanistic, functional si compozitional.

Se vor evita deasemenea, depozitarile intimplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele reziduale, zonele verzi plantate, protejate, in albiile apelor, etc. In caz contrar se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sanctionate drastic conform legilor in vigoare.

Interventiile serviciului de salubritate vor urmari corelarea orelor de depozitare si colectare cu orele de liniste si vor fi utilizate doar utilaje specializate aflate in parametri optimi de functionare pentru evitare a propagarii mirosurilor sau generarii de zgomot sau discomfort vizual. Activitatile de salubritate vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze imaginea civilizata.

Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmarita indeaproape, aducandu-i-se imbunatatiri prin adoptarea solutiilor rezultate in urma studiilor recente sau aplicind experienta existenta in alte zone ce pot servi ca model de organizare in acest domeniu.

## **5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC**

- Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale cu exceptia acelor care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisa conform R.G.U.
- Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. Fac exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea

efectelor acestora conform . R.G.U.

- Autorizarea executarii constructiilor generatoare de riscuri tehnologice se va face in baza prevederilor din R.G.U.
- Asigurarea echiparii tehnico – edilitare in localitate se va face conform R.G.U.
- Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei conform . R.G.U.
- Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia respectarii indicilor maximi admisi ai P.O.T. si C.U.T. stabiliti prin documentatiile de urbanism si precizati in Certificatul de Urbanism
- Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se va face in baza documentatiilor de urbanism aprobate si conforme cu . R.G.U.
- Conform prevederilor legale, pe o distanță de 20 de metri de fiecare parte a axei conductei de transport de gaze naturale, nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostește persoane (locuințe, spații de birouri etc.), iar pentru suprafața cuprinsă între 20 și 200 de metri, atât cât reprezintă zona de siguranță, pentru Certificatul de Urbanism, trebuie să se ceară avizul operatorului de gaze.
- Pentru protejarea instalațiilor de transport de energie electrică se interzice, atât persoanelor juridice cât și fizice, să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor, fără avizul de amplasament al operatorului de energie electrică. Dimensiunile culoarelor de trecere sunt următoarele: 24 de m lățime, pentru liniile cu tensiune mai mică de 110 kv, 37 de m lățime, pentru cele cu tensiune de 110 kv și 55 de m lățime, pentru cele cu tensiune de 220 kv. Pentru amplasarea construcțiilor în această zonă trebuie cerut avizul operatorului de rețea (conform NTE 003/04/00).

## 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

- Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale favorabile.
- *La amplasarea construcțiilor se va ține seama de:*
  - evitarea vecinătății unor surse producătoare de noxe, zgomote puternice și vibrații;
  - orientare și însorire (orientarea se va face astfel încât cel puțin jumătate din numărul camerelor să respecte regula însoririi minime - 1,5 ore / zi la solstițiul de iarnă);
  - vederi și perspective către elementele naturale sau de interes.
- Autorizarea executarii constructiilor in zona drumului public se poate face cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei publice pentru:
  - Constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de exploatare;
  - Parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);
  - Conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii ori constructii de acest gen.
- Amplasarea în interiorul parcelei se va realiza cu respectarea prevederilor art. 24 din RGU și din *GHIDUL CUPRINZÂND PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI*

**PENTRU ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, aprobat cu ORDINUL MLPAT NR. 80/N/18.XI.1996**

- Autorizarea lucrărilor de construire este permisă numai dacă se respectă distanțele minime obligatorii față de limitele posterioare și laterale ale parcelei conform CODULUI CIVIL, precum și asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (ISU - Inspectoratul pentru situații de urgență).

În sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fișile de sigurată și fișile de protecție.

**AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚA DE ALINIAMENT**

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut în documentațiile de urbanism și stabilită prin Certificatul de Urbanism.

Distanța dintre aliniere și limita de proprietate este de 5m față de strada Primăverii

- Aliniament – linia de demarcație între terenurile aparținând domeniului public și cele aparținând domeniului privat (linia gardului, a lotului, etc.) ;
- Regim de aliniere – linia construcțiilor care urmărește fronturile construite ale clădirilor;  
Față de aliniament construcțiile pot fi amplasate sau aliniate în următoarele situații:
- Pe aliniament
- Retras de la aliniament:
  - Înscrisă în regimul de aliniere existent
  - Facilitatea creerii unor piețe, degajamente, alveole în preajma unor construcții cu circulație intensă
  - Obținerea lățimii minime a frontului la strada, în cazul parcelelor de formă geometrică neregulată

Pentru fiecare situație în parte, se va asigura coerența fronturilor stradale în funcție de situația vecinătăților și a caracterului general al străzii

În toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție contra incendiului și de alte norme tehnice specifice

Se recomandă în cazul zonelor protejate ca prin Certificatul de Urbanism să se solicite explicitarea modului de înscriere a fațadei în frontul construit existent, prin prezentarea desfășurării care să cuprindă cel puțin trei construcții stînga – dreapta.

**DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚA DE LIMITELE LATERALE ȘI FAȚA DE LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI**

**REGIM DE ALINIERE**

Aliniamentele sunt prezentate în planșa U2 - "REGLEMENTĂRI URBANISTICE" în care s-au prevăzut regimul de aliniere propus, regimul de construire și înălțimea maximă admisă.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare conform Codului Civil:

- 2,00 m – pentru ferestre de vedere, balcoane și alte lucrări asemănătoare, față de limita de proprietate

- 1,00 m – pentru ferestre de vedre, balcoane si alte lucrari asemanatoare, neparalele cu limita de proprietate ;
  - **aliniament principal:** tinand cont ca accesul se face din str Primaverii, aliniamentul principal se va retrage la minim 5m fata de limita proprietatii.
  - **aliniament posterior:** aliniamentul posterior este pozitionat la distanta de 5 m față de limita de proprietate;
  - **aliniamente laterale:** aliniamentele laterale sunt stabilite la 2 m fata de limitele proprietății;
  - **retrageri față de aliniament:** Clădirile nu se vor retrage de la aliniamentul stabilit prin regulamentul P.U.Z. și pot avea "ieșinduri" (console, etc.) și retrageri locale în funcție de studiul volumetric
- Sunt admise retrageri față de aliniamentele principale stabilite doar cu acordul vecinilor.

## 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa numai daca:

- exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei si cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor;
- se asigura accese pietonale corespunzatoare importantei si destinatiei constructiei ;

Reteaua de drumuri precum si retragerea constructiilor fata de drumurile publice se va face conform actelor normative care statueaza direct sau indirect acest domeniu: Legea nr. 37/1975 si Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influenta – C 242 / 1993.

Organizarea circulatiei se va face in conformitate cu propunerile din documentatiile urbanistice P.U.G. si P.U.Z.

## 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA.

Lucrarile de imbunatatire, extindere sau marire de capacitate a retelelor edilitate se vor realiza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz.

Proprietatea asupra retelelor tehnico – edilitare aflate in serviciul public, sunt proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel.

In zonele de extindere a intravilanului:


- Acolo unde exista conducte magistrale de gaz, titei, retele electrice, lucrari de imbunatatiri funciare, etc. se va avea in vedere obtinerea avizelor necesare.
- Acolo unde nu exista retele tehnico – edilitare, autorizarea realizarii constructiilor se va face numai in urma executarii unui sistem centralizat de alimentare cu apa si a realizarii de microstatii de epurare individuale sau de grup pentru epurarea apelor menajere ce se vor deversa in emisarul natural din zona.

## 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII.

Conform parcelarului se permite amplasarea cladirilor in bune conditii (orientare, insorire,



**FAB CASA NOUA**  
BIROU DE PROIECTARE



Tel: (004) 0733222744

ARHITECTURA, DESIGN, INGINERIE

vinturi dominante, etc.) și cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.

Aceste condiții se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate cât și celor neregulate.

Se vor respecta prevederile din RGU care stipulează că suprafața minimă a parcelei poate fi 150,00 mp, în cazul clădirilor înșiruite și 200,00 mp, în cazul clădirilor amplasate izolat (suprafețe scoase din circuitul agricol).

#### **Regimul de înălțime al construcțiilor:**

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime prevăzut în documentațiile urbanistice.

Înălțimea construcțiilor se stabilește și pe baza criteriilor de funcționalitate, silueta localității, închiderea câmpului vizual prin capete de perspectivă, necesitatea obținerii unor dominante compozitionale, etc.

Limitarea regimului de înălțime se poate datora unităților tehnologice sau productive (unități industriale, agro-zootehnice, depozite, gospodărie comună, construcții aferente, transportul feroviar, etc.) sau în zona de protecție a acestora, lucrări tehnico – edilitare și în cadrul zonei unităților cu destinație specială.

#### **Aspectul exterior al construcțiilor:**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu depreciază aspectul general al zonei.

#### **Prescripțiile vor urmări:**

- Armonizarea construcțiilor noi de cele învecinate (finisaje, ritmuri plin – gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii, etc.);
- Îmbunătățirea aspectului compozitional și arhitectural prin folosirea de materiale noi și moderne;
- Racordarea funcțională între clădiri sau între clădiri și amenajările exterioare cu caracter public;

### **10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI**

#### **PARCAJELE:**

Parcajele aferente oricărei funcțiuni se vor asigura în afara spațiului public, în conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în localități urbane – P 132 / 1993.

#### **SPATIILE VERZI SI PLANTATE:**

Autorizarea executării construcțiilor va dispune obligativitatea menținerii sau creerii de spații verzi și plantate în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Se recomandă ca pe suprafețele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică să se asigure:

- Plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 200 mp de teren în zonele de protecție și amenajarea de spații verzi plantate pe circa 25 % din suprafața de aliniament și clădiri.
- Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40 %, formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei.

- Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la 200 mp.

#### **IMPREJMUIRILE:**

Se vor respecta următoarele reguli:

- Nu se recomandă construirea la aliniament a unor împrejmuiri opace mai înalte de 2,00 m.
- Este interzisă împrejmuirea cu sârmă ghimpată către drumul public.
- Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității.
- Se recomandă, acolo unde este cazul, soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.) sau din diferite de pavaj.
- Se recomandă ca indiferent de soluțiile adoptate, acestea să facă obiectul proiectelor de specialitate întocmite de arhitecți sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobarilor legale. Proiectanții vor avea în vedere obținerea unei imagini urbane civilizate și unitare.

### **11. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA FATA DE OBIECTIVELE CU DESTINATIE SPECIALA.**

În cazul apariției în extravilan a unor obiective cu destinație specială, construcțiile civile vor fi amplasate la minimum 2400 m față de limita obiectivelor speciale aparținând M.Ap.N. și S.R.I.

Documentația tehnică pentru autorizarea oricărui lucru ce urmează a fi executat la mai puțin de 2400m față de limita obiectivelor speciale aflate în extravilan se avizează de M.Ap.N., M.I. și S.R.I. (Ordinul nr. 34 / N / M. 30 / 3422 / 4221 din 1995).

M.Ap.N. prin Statul Major General, M.I. și S.R.I. avizează documentația tehnică pentru autorizarea oricărei lucrări, dacă urmează a se executa în vecinătatea obiectivelor speciale din intravilan – pe parcelele limitrofe, precum și pe cele situate pe cealaltă parte a strazilor învecinate cu incinta acestora. (Ordinul nr. 34 / N / M. 30 / 3422 / 4221 din 1995 al M.Ap.N, M.I. și S.R.I.).

### **CAPITOLUL III : ZONIFICARE FUNCTIONALA**

#### **Subunități funcționale**

Conform analizei și propunerilor din prezentul P.U.Z. dominantă zonei este funcțiunea servicii. Această funcțiune este însoțită de o serie de funcțiuni complementare cum ar fi: spațiile verzi, platformele de acces și circulațiile, alte amenajări.

Astfel conform Planului Urbanistic Zonal sunt constituite următoarele unități funcționale:


- Zona destinată construcțiilor
- Zona destinată amenajărilor exterioare - spații verzi
- Zona destinată circulațiilor: parcaje + alei și accese

Amplasamentul studiat ce face obiectul prezentului P.U.Z. are suprafață totală de 1800,00 mp și este în proprietatea beneficiarilor **BRUMA CATALIN-EMIL SI BRUMA MIHAIELA NUTA.**

Amplasamentul face parte din extravilanul mun Păsani, zona agricolă.



**FAB CASA NOUA**  
BIROU DE PROIECTARE



Tel: (004) 0733222744

ARHITECTURA, DESIGN, INGINERIE

Reglementările zonei se pot studia și în planșa aferentă Regulamentului Urbanistic.

## **CAPITOLUL IV : PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE**

Terenul studiat se incadreaza intr-o unitate teritoriala de referinta nou creata, unica, - UTR1.

### **SECTIUNEA I - UTILIZARE FUNCTIONALA**

#### **ART. 1 - UTILIZARI ADMISE**

- 1.1. Activitati industriale, depozite, spatii comerciale, spatii verzi sau servicii specifice
- 1.2. Se admit functiuni complementare acestora: birouri, parcaje, platforme, trotuare, zone pentru echipare tehnico-edilitara, etc.

#### **ART. 2 - UTILIZARI PERMISE CU CONDITII**

Se mai pot realiza anexe ce sa deserveasca functiunea de baza - spatii tehnice, depozite, etc, sau alte functiuni ce nu aduc inconveniente zonei.

#### **ART. 3 - INTERDICTII DE UTILIZARE**

Se interzic urmatoarele utilizări:

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.
- În zona de protecție a rețelei electrice de 20 kV (24 m - 12 m din ax) sunt interzise orice fel de constructive

#### **ART. 4 - INTERDICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE**

- nu este cazul

#### **ART. 5 - INTERDICTII PERMANENTE DE CONSTRUIRE:**

- nu este cazul

### **SECTIUNEA II : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR**

#### **ART. 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- 6.1. Păstrarea distanței de 2.0 m între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății vecine
- 6.2. Respectarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu (3,00 m);
- 6.3. pentru respectarea normelor de însorire și prevenire a incendiilor, între fațadele cu ferestre ale construcțiilor amplasate pe aceeași parcelă, se recomandă o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 3,00 m

- 6.4. Cladirile propuse vor fi concepute pentru a raspunde necesitatilor impuse de functiunile permise, in conformitate cu normele specifice, la standardele de confort actuale.

#### **ART. 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIERE**

- 7.1. Regimul de aliniere al constructiilor este reprezentat in plansa de reglementari U2 cu linie rosie si au urmatoarele distante: Pe latura de Sud terenul este adiacent cu strada Moldovei (DN28A) – minim 65 m fata de limita de proprietate si minim 76.5 metri pana in axul soselei.
- 7.2. Cladirile se vor retrage la aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ si pot avea "iesinduri" (console, bowindow-uri, etc.) si retrageri locale in functie de studiul volumelor construite.
- 7.1. In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie contra incendiului si de alte norme tehnice specifice

#### **ART. 8 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE si POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- 8.1. Aliniamentele laterale pe latura din Est si Vest a terenul sunt invecinat cu terenuri proprietate privata. Aliniamentul propus este la 3,00 metri fata de limita de proprietate
- 8.2. Aliniament posterior pe latura din spate (Nord) terenul este invecinat cu drum de exploatare agricola . Aliniamentul propus este la 5,00 metri fata de limita de proprietate.
- 8.3. In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice specifice.

#### **ART. 9 - CIRCULATII SI ACCESE**

- 9.1. Accesul mijloacelor de stingere a incendiilor se va face din strada Moldovei (DN28A).
- 9.2. Se va solicita de catre administratia locala, in cadrul documentatiilor de eliberare a autorizatiei de constructie pentru fiecare obiectiv in parte, planul de sistematizare verticala a intregii zone supusa autorizarii, urmarindu - se in mod special :
- asigurarea unor inaltimi de trepte exterioare de maxim 15 cm;
  - asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulatii pietonale sau carosabile si canalizarea acestora;
  - terasarea terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.), pentru asigurarea colectarii si canalizarii apelor pluviale (rigole, canalizari, etc.);
  - interzicerea dirijarii apelor pluviale catre parcele invecinate;
  - realizarea in mod judicios a platfomelor carosabile si a parcajelor auto.

#### **ART. 10 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- 10.1. Stationarea vehiculelor se va face in interiorul parcelor.
- 10.2. Stationarea autovehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii si instalatii cat si in timpul functionarii cladirilor se va face in afara drumurilor publice.

#### **ART. 11 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR**

Inaltimea la streasina sau atic a cladirii va fi cea prevazuta prin planul de

regulament: minim 3m la streasina si maxim 9,0m la coama.

## **ART. 12 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR**

- 12.1. Aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii, va raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene si va fi subordonat cerintelor si prestigiului investitorilor si zonei.
- 12.2. Volumele construite vor fi simple si se vor urmari asigurarea unei insoiri optime a spatiilor interioare.
- 12.3. Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la aceslasi nivel cu fatada principala.
- 12.4. Aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii și va fi subordonat prestigiului investitorului.
- 12.5. Materialele agreate pentru placarea fatadelor sunt: tencuieli decorative cu aspect superior, placaje ceramice, placare tip alucobond, placare cu granit sau piatra naturala cu aspect superior, timplarie metalica sau lemn stratificat, cu geam termopan Low-E;
- 12.6. Se interzice utilizarea materialelor nenaturale (imitatii) și materialele de construcție cu risc sau aspect precar de tip azbociment, plastic ondulat, etc.

## **ART. 13 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA**

- 13.1. Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare existente, in cazul in care acestea exista.
- 13.2. Se va acorda o atentie speciala problemelor vizuale ridicate de transportul energiei. **Nu se admit retele de gaze naturale, de termoficare sau electrice aeriene.**
- 13.3. Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decat in zonele anexe, inaccesibile publicului larg si numai in nise .
- 13.4. Se va asigura in mod special evacuarea apelor pluviale de pe suprafetele de teren neconstruit prin rigole spre canalizare.
- 13.5. Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor de pe acoperisuri, copertine si de pe terenul amenajat sa nu afecteze proprietatile invecinate.
- 13.6. Se vor asigura masuri speciale pentru asigurarea evacuarii apelor meteorice din zonele destinate circulatiei autovehiculelor si din spatiile de circulatie a pietonilor, spre canalizarea pluviala existenta sau proiectata.
- 13.7. Se va asigura epurarea in sistem ptropriu sau centralizat a apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin de pe platforme, circulatii, parcaje.

## **ART. 14 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE**

- 14.1. Suprafetele libere si plantate vor respecta bilantul teritorial propus.
- 14.2. Spatiile exterioare, exclusiv cele pentru circulatia pietonala se vor amenaja ca spatii verzi pe cat posibil in baza unor studii de amenajare peisagistica, indiferent de suprafata acestuia.
- 14.3. Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor.

#### ART. 15 – IMPREJMUIRI

- 15.1. Se vor realiza imprejmuiuri cu gard, gard viu sau alte tipuri.
- 15.2. Se recomanda acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.) sau din diferite de pavaj
- 15.3. Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate.

#### SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

##### ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (P.O.T.)

- 16.1. Procentul de Ocupare a Terenului va fi  
LC1 - P.O.T. de maxim 30,00 %

##### ARTICOLUL 17 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

- 17.1. Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi:  
LC1 - C.U.T. va fi maxim 0,6 in zona studiata.
- 17.2. Se admite depasirea C.U.T.-ului stabilit prin aceasta documentatie numai in cazuri bine justificate, doar prin actualizare Planuri Urbanistic Zonal

##### ARTICOLUL 18 - MODIFICARI ALE PUZ

- 18.1. Orice modificare a PUZ - ului se face numai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea si numai prin avizarea sa in Consiliul Local si Consiliul Judetean si cu acordul proiectantului.

#### SECTIUNEA IV

##### ART. 19 - RECOMANDARI SPECIALE PENTRU DETINATORII DE TERENURI SAU IMOBILE IN ZONA PUZ - ULUI.

- 19.1. Se vor intocmi studii geotehnice si planuri topografice pentru toate lucrarile de constructii.

#### SECTIUNEA V: UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

##### ART. 20. Se propune o Unitate Teritoriala de Referinta – LC1- zona de locuinte individuale

Întocmit,

Arh. CRISTIAN-FLORIN BODNAR

Sef proiect,

Arh. ELENA DIMITRIU




D.N. 28A spre PAȘCĂRI

REZERVOR ÎN MAGAZINARE APĂ EXISTENT  
1 x 500 mc; 1 x 5.000 mc

10 30%  
0,60

● LIMITE



LIMITA INTRAVILAN CONF PUG

LIMITA ZONA STUDIATA PRIN PUZ

● FUNCȚIUNI ALE CONSTRUCȚIILOR ȘI TERENURILOR EXISTENTE



LOCUINȚE INDIVIDUALE P - P+1


ZONA PENTRU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

● CIRCULAȚII



CIRCULAȚII AUTO

STRAZI PROPUSE PENTRU LARGIRE




TEREN STUDIAT

STRADA PRIMĂVERII

ORDINUL ARHITECȚILOR  
DIN ROMÂNIA  
6913

Cristian Florin  
BODNAR

Arhitect cu drept de semnătură



verificator

nume

semnatura

caranta

FAB CASA NOUA

ARHITECTURA  
URBANISM  
INGINERIE

Beneficiar:

BRUMA CATALIN EMIL și BRUMA MIHAELA NUTA

Pr. Nr.  
38

specificatie

nume

semnatura

Scara

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚA PARTER CU  
MANSARDA, ÎMPREJMUIRE, BRANSAMENTE ȘI RACORDURI  
mun. Pașcani, str. Primăverii, nr. 21, nr cad 64321, Jud Iași

Faza  
DTAC

Sef proiect

arh. E. Dimitriu

semnatura

1/5000

Proiectat

arh. F. Bodnar

semnatura

APRILIE

PLAN DE INCADRARE IN ZONA  
CONF PUG

Pl.Nr.  
U0

Desenat


arh. F. Bodnar

semnatura

2015


# PLAN URBANISTIC ZONAL

## SITUATIA EXISTENTA



| PUNCT     | DISTANTA (M) |
|-----------|--------------|
| 501 - 502 | 99.60        |
| 502 - 503 | 17.30        |
| 503 - 504 | 3.50         |
| 504 - 505 | 96.07        |
| 505 - 501 | 18.89        |

### LEGENDA




### LEGENDA

- — — — — LIMITA PROPRIETATI STUDIAE PRIN PUZ
- ● ● ● ● LIMITA P.U.Z.
- — — — — FUNCTIUNI ALE CONSTRUCTIILOR SI TERENURILOR EXISTENTE
- ZONA AGRICOLA



### CIRCULATII

- STRAZI EXISTENTE
- ▲ ACCES PIETONAL / AUTO



Planul se va utiliza doar în scopul solicitat, respectiv pentru întocmirea planului urbanistic zonal pentru construirea locuinței parter cu mansardă, împreună cu bransamente și racorduri, pentru terenul în suprafață de 1800.00 mp (nr. cadastral 64321) și va fi însoțit de procesul verbal de recepție nr. ....

| DISFUNCTIONALITATILE ZONEI |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| STAREA STRAZILOR           | strazile din zona au înbrăcăminte din balast                                |
| PROFIELE STRADALE          | strazile sunt subdimensionate; se propune lărgirea                          |
| OCUPAREA TERENURILOR       | prin construire se propune schimbarea categoriei de folosință a terenului   |
| MEDIU                      | lipsa rețelei canalizate; se propune realizarea de bazine vidanabile etanșe |



|                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>S.C. AGENTIA DE CONSULTANTA SI PROIECTARE</b>                                                                                                                         |                  | Beneficiar: <b>BRUMA CATALIN-EMIL, BRUMA MIHAELA-NUTA</b>                           |              |
| Județul Comuna: Extravilan Mun. Pânceni, Jud. Iasi                                                                                                                       |                  |                                                                                     |              |
| verificator/expert                                                                                                                                                       | nume             | semnatura                                                                           | cerinta      |
| <b>FAB CASA NOUA</b>                                                                                                                                                     |                  | <b>ARHITECTURA URBANISM INGINERIE</b>                                               |              |
| <b>BRUMA DE PROIECTARE</b>                                                                                                                                               |                  | <b>Beneficiar: BRUMA CATALIN EMIL si BRUMA MIHAELA NUTA</b>                         |              |
| specificatie                                                                                                                                                             | nume             | semnatura                                                                           | Scara        |
| Sef proiect                                                                                                                                                              | arh. E. Dimitriu |  | 1/500        |
| Proiectat                                                                                                                                                                | arh. F. Bodnar   |  | APRILIE 2015 |
| Desenat                                                                                                                                                                  | arh. F. Bodnar   |                                                                                     |              |
| PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARDA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI mun. Pânceni, str. Primaverii, nr. 21, nr cad 64321, jud Iasi |                  |                                                                                     |              |
| <b>SITUATIA EXISTENTA</b>                                                                                                                                                |                  |                                                                                     |              |
| Pr. Nr. 38                                                                                                                                                               |                  |                                                                                     |              |
| Faza DTAC                                                                                                                                                                |                  |                                                                                     |              |
| Pl.Nr. U1                                                                                                                                                                |                  |                                                                                     |              |

# PLAN URBANISTIC ZONAL

## REGLEMENTARI URBANISTICE

### LEGENDA

- LIMITA ZONA STUDIATA  
— — — — — LIMITA PUZ

### ZONIFICARE FUNCTIONALA

- STRAZI, CIRCULATII AUTO  
■ SPATII PLANTATE, GRADINI, CURTI

### REGLEMENTARI

- — — — — ALINIERE LA STRADA  
— — — — — ALINIERE LATERALA SI POSTERIOARA  
■ ZONA AMPLASARE CLADIRI / CLADIRE PROPUSE  
■ BAZIN VIDANJABIL ETANS  
■ PLATFORME CIRCULATIE / PLATFORME PARCARI  
▲ ▲ ACCES PIETONAL / AUTO

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 1. INALTIME MINIMA |
|   |   | 2. INALTIME MAXIMA |
| 3 | 4 | 3. P.O.T. MAXIM    |
|   |   | 4. C.U.T. MAXIM    |

| PUNCT     | DISTANTA (M) |
|-----------|--------------|
| 501 - 502 | 99.60        |
| 502 - 503 | 17.30        |
| 503 - 504 | 3.50         |
| 504 - 505 | 96.07        |
| 505 - 501 | 18.89        |

### LEGENDA

- STALP ELECTRIC  
— APA — CONDUCTA DE APA  
— V — GARD DE PLASA  
— L — GARD DE LEMN

### BILANT TERITORIAL

| ZONE FUNCTIONALE            | EXISTENT |        | PROPUS  |        |
|-----------------------------|----------|--------|---------|--------|
|                             | mp.      | %      | mp.     | %      |
| ZONA CONSTRUITA             | -        | -      | 540     | 30     |
| ZONA CIRCULATII             | -        | -      | 360     | 20     |
| ZONA SPATII VERZI / GRADINI | -        | -      | 900     | 50     |
| TEREN LIBER                 | 1800,00  | 100,00 | -       | -      |
| TOTAL                       | 1800,00  | 100,00 | 1800,00 | 100,00 |

ALINIAMENT PRINCIPAL - MINIM 5 m  
ALINIAMENT POSTERIOR - MINIM 5 m  
ALINIAMENT LATERAL - MINIM 2 m  
ACCES - accesul se va realiza direct dinspre latul din Sud  
FUNCTIUNEA - locuinte unifamiliale  
REGIMUL DE INALTIME - P+1E - locuinta propusa P+M  
INALTIMEA MAXIMA - 10 m  
P.O.T. - 30%  
C.U.T. - 0.6

Inaltimea la streasina se masoara de la cota ±0,00 a pardoseli de la parter  
Se poate construi P+1E fara a depasi C.U.T.

Planul se va utiliza doar in scopul solicitat, respectiv pentru intocmirea plan urbanistic zonal pentru construire locuinta parter cu mansarda, imprejmuire, bransamente si racorduri, pentru terenul in suprafata de 1800.00 mp (nr. cadastral 64321) si va fi insotit de procesul verbal de receptie nr. 1365/2015 verificator/expert nr. 1365/2015 semnatura cerinta

FAB CASA NOUA

1727/1784/2006

ARHITECTURA URBANISM INGINERIE

Beneficiar:

BRUMA CATALIN EMIL si BRUMA MIHAELA NUTA


Pr. Nr. 38

|              |                  |           |              |
|--------------|------------------|-----------|--------------|
| specificatie | nume             | semnatura | Scara 1/500  |
| Sef proiect  | arh. E. Dimitriu |           |              |
| Proiectat    | arh. F. Bodnar   |           | APRILIE 2015 |
| Desenat      | arh. F. Bodnar   |           |              |

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARDA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI mun. Pascani, str. Primaverii, nr. 21, nr cad 64321, jud Iasi

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE

Faza DTAC  
Pl.Nr. U2




BUTNARI VASILE

CROITORU M. MANOLE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  
CONSILIER  
DANIEL

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| LC 1 | 3   | 10  |
|      | 30% | 0.6 |



# PLAN URBANISTIC ZONAL

## REGLEMENTARI EDILITARE

### LEGENDA

- LIMITA ZONA STUDIATA  
— — — — — LIMITA PUZ

### ZONIFICARE FUNCTIONALA

- STRAZI, CIRCULATII AUTO  
■ SPATII PLANTATE, GRADINI, CURTI

### REGLEMENTARI

- — — — — CLADIRE PROPUSA  
■ BAZIN VIDANJABIL ETANS  
■ PLATFORME CIRCULATIE / PLATFORME PARCARI  
▲ ▲ ACCES PIETONAL / AUTO

### RETELE EDILITARE EXISTENTE

- E — RETEA ELECTRICA EXISTENTA  
● STALPI RETEA ELECTRICA EXISTENTA

| PUNCT     | DISTANTA (M) |
|-----------|--------------|
| 501 - 502 | 99.60        |
| 502 - 503 | 17.30        |
| 503 - 504 | 3.50         |
| 504 - 505 | 96.07        |
| 505 - 501 | 18.89        |

### LEGENDA

- STALP ELECTRIC  
— APA — CONDUCTA DE APA  
— V — V — GARD DE PLASA  
— — — — — GARD DE LEMN




### RETELE EDILITARE PROPUSE

- — — — — CONDUCTA ELECTRICA JOSA TENSIUNE PROPUSA  
— — — — — CONDUCTA APA REGE PROPUSA FP 125mm  
— — — — — CONDUCTA CANALIZARE B300mm  
■ FIRIDA ELECTRICA PROPUSA  
■ BAZIN VIDANJABIL ETANS PROPUS  
□ CAMIN DE VANE SI APOMETRU

#### NOTA:

- Alimentarea cu apa rece menajera se face prin racord retea Apa Vie
- Conductele sunt montate sub cota de inghet la -0,9 m
- Conductele de canalizare la iesirea din cladiri se monteaza la cota de -0,90m intrarea in camine la -0,95m
- Apele uzate menajere vor fi dirijate catre bazinul vidanjabil etans propus prin intermediul caminelor de canalizare.
- Pe traseu se vor pastra pantele de scurgere in functie de diametru

Planul se va utiliza doar in scopul solicitat, respectiv pentru intocmirea plan urbanistic zonal pentru construirea locuinta parter cu mansarda, imprejmuit, bransamente si racorduri, pentru terenul in suprafata de 1800.00 mp (nr. cadastral 64321) si va fi insusit de procesul verbal de receptie nr. 1365/2015



Cristian Florin BODNAR  
Arhitect cu drept de semnatura

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara  
Județul Iași  
CONSILIER  
DANIEL DANIEL

FAB CASA NOUA

CASA NOUA S.R.L.

ARHITECTURA URBANISM INGINIERIE

Beneficiar:  
BRUMA CATALIN EMIL si BRUMA MIHAELA NUTA

Pr. Nr.  
38

|              |                  |                    |         |
|--------------|------------------|--------------------|---------|
| specificatie | nume             | semnatura          | Scara   |
| Sef proiect  | arh. E. Dimitriu | <i>E. Dimitriu</i> | 1/500   |
| Proiectat    | ing. O. Macovei  |                    | APRILIE |
| Desenat      | ing. O. Macovei  |                    | 2015    |


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARDA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI mun. Pâșcani, str. Primaverii, nr. 21, nr cad 64321, jud Iași

Faza  
DTAC

REGLEMENTARI EDILITARE

Pl.Nr.  
U3

# PLAN URBANISTIC ZONAL PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR



## LEGENDA

- LIMITA ZONA STUDIATA
- — — — — LIMITA PUZ

## PROPRIETATE PUBLICA

- PROPRIETATE PUBLICA
- DE INTERES LOCAL

## PROPRIETATE PRIVATA

- TERENURI PROPRIETATE
- PRIVATA A PERSOANELOR
- FIZICE SI JURIDICE

| PUNCT     | DISTANTA (M) |
|-----------|--------------|
| 501 - 502 | 99.60        |
| 502 - 503 | 17.30        |
| 503 - 504 | 3.50         |
| 504 - 505 | 96.07        |
| 505 - 501 | 18.89        |

## LEGENDA

- STALP ELECTRIC
- APA — CONDUCTA DE APA
- V — V — GARD DE PLASA
- — — — — GARD DE LEMN

## OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

| DENUMIREA LUCRARIII                                 | Categoria de interes |          | Dimensiuni |          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|----------|
|                                                     | NATIONAL             | JUDETEAN | LOCAL      |          |
| OBIECTIVE IN SARCINA MUNICIPALITATII                |                      |          |            |          |
| - reactualizare PUG mun. PÂNCANI                    |                      |          | da         |          |
| CAI DE COMUNICATIE                                  |                      |          |            |          |
| - restructurarea si modernizarea arterelor de circ. |                      |          | da         | 0,70 1   |
| SISTEME DE PROTECTIE A MEDIULUI                     |                      |          |            |          |
| - mobilier urban cu caracter utilitar               |                      |          | da         |          |
| - sistematizare verticala, reabilitare spatii verzi |                      |          | da         | dupa caz |
| - masuri de stabilizare a versantilor               |                      |          | da         |          |
| ECHIPARI ALE TERITORIULUI                           |                      |          |            |          |
| - reabilitare, extindere retea de apa               |                      |          | da         | 0,02     |
| - extindere retea de canalizare                     |                      |          | da         |          |
| - extindere retea de gaze                           |                      |          | da         |          |
| - extindere retea electrica                         |                      |          | da         | 0,02     |
| OBIECTIVE IN SARCINA BENEFICIARULUI                 |                      |          |            |          |
| - elaborare si avizare DTAC                         |                      |          | da         | 0,1      |
| - realizarea investitiilor conform PUZ aprobat      |                      |          | da         | 0,18     |
| - bransarea la retelele edilitare                   |                      |          | da         | dupa caz |

Planul se va utiliza doar in scopul solicitat, respectiv pentru intocmirea plan urbanistic zonal pentru construire locuinta parter cu mansarda, imprejurimi, bransamente si racorduri, pentru terenul in suprafata de 1800.00 mp (nr. cadastral 64321/1) si va fi anulat de procesul verbal de receptie nr. 1365/2015.

FAB CASA NOUA

ARHITECTURA  
URBANISM  
INGINERIE

Beneficiar:

BRUMA CATALIN EMIL si BRUMA MIHAELA NUFĂ

Pr. Nr.  
38

|              |                  |                    |         |
|--------------|------------------|--------------------|---------|
| specificatie | nume             | semnatura          | Scara   |
| Sef proiect  | arh. E. Dimitriu | <i>E. Dimitriu</i> | 1/500   |
| Proiectat    | arh. F. Bodnar   | <i>F. Bodnar</i>   | APRILIE |
| Desenat      | arh. F. Bodnar   | <i>F. Bodnar</i>   | 2015    |

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARDA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI mun. Pâncani, str. Primaverii, nr. 21, nr cad 64321, jud Iasi

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Faza  
DTAC  
Pl.Nr.  
U4

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
6913  
Cristian Florin  
BODNAR  
Arhitect cu drept de semnatura

DR  
Elena A.  
DIMITRIU  
arhitect  
B.C.D.E.

# PLAN URBANISTIC ZONAL

## POSIBILITATI MOBILARE

### LEGENDA

- LIMITA ZONA STUDIATA
- — — — — LIMITA PUZ

### ZONIFICARE FUNCTIONALA

- STRAZI, CIRCULATII AUTO
- ▨ SPATII PLANTATE, GRADINI, CURTI




### REGLEMENTARI

- — — — — ALINIERE LA STRADA
- — — — — ALINIERE LATERALA SI POSTERIOARA
- ZONA AMPLASARE CLADIRI/ CLADIRE PROPUSE
- ▨ BAZIN VIDANJABIL ETANS
- ▨ PLATFORME CIRCULATIE / PLATFORME PARCARI
- ▲ ACCES PIETONAL / AUTO


| PUNCT     | DISTANTA (M) |
|-----------|--------------|
| 501 - 502 | 99.60        |
| 502 - 503 | 17.30        |
| 503 - 504 | 3.50         |
| 504 - 505 | 96.07        |
| 505 - 501 | 18.89        |

### LEGENDA

- STALP ELECTRIC
- APA — CONDUCTA DE APA
- V — V — GARD DE PLASA
- L — L — GARD DE LEMN



ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA  
6713  
Cristian Florin BODNAR



|      |     |     |
|------|-----|-----|
| LC 1 | 3   | 10  |
|      | 30% | 0.6 |

Inaltimea la streasina se masoara de la cota ±0,00 a pardoselii de la parter  
Se poate construi D+P+1E fara a depasi CUT -ul aprobat

Planul se va utiliza doar in scopul solicitat, respectiv pentru intocmirea plan urbanistic zonal pentru construirea locuinta parter cu mansarda, imprejmuire, bransamente si racorduri, pentru terenul in suprafata de 1800.00 mp (nr. cadastral 64321) si va fi insoțit de procesul verbal de receptie nr. 1365/2015

|                                                                                           |                  |                    |              |                                                                                                                                                                          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>FAB CASA NOUA</b><br>ARHITECTURA URBANISM INGINIERIE<br>22/17847/2015<br>02/17847/2015 |                  |                    |              | Beneficiar:                                                                                                                                                              | Pr. Nr. |
| BRUMA CATALIN EMIL si BRUMA MIHAELA NUTA                                                  |                  |                    |              |                                                                                                                                                                          | 38      |
| specificatie                                                                              | nume             | semnatura          | Scara        | PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARDA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI mun. Pâncani, str. Primaverii, nr. 21, nr cad 64321, jud Iași | Faza    |
| Sef proiect                                                                               | arh. E. Dimitriu | <i>[Semnatura]</i> | 1/500        |                                                                                                                                                                          | DTAC    |
| Proiectat                                                                                 | arh. F. Bodnar   | <i>[Semnatura]</i> | APRILIE 2015 |                                                                                                                                                                          | PI.Nr.  |
| Desenat                                                                                   | arh. F. Bodnar   | <i>[Semnatura]</i> |              | REGLEMENTARI URBANISTICE<br>POSIBILITATI MOBILARE URBANA                                                                                                                 | U5      |