

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate**  
**de Societatea Salpitflor Green S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul nr.20766/13.04.2022 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 22451/2022, nr. 22453/2022, nr. 22454/2022, nr. 22455/2022, nr. 22456/2022;
- Adresa societății Salpitflor Green S.A. nr. 7311/07.04.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.19520/07.04.2022;
- Rata SWAP furnizată online de Consiliul Concurenței pe site-ul [www.ajutordestat.ro](http://www.ajutordestat.ro);

Văzând prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților, ale H.C.L. nr.93/21.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor, pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești, ale H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către Societatea Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă modificarea tarifelor stabilite în anexa nr.15 la H.C.L. nr.111/29.03.2018 și în anexa nr.9 la H.C.L. nr.238/12.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării nivelului profitului rezonabil la 4,34%, reprezentând rata SWAP de 3,34% comunicată de Consiliul Concurenței, la care se adaugă 100 puncte procentuale, pentru activitatea de amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești și pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor



publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț delegate Societății Salpitflor Green S.A.

**Art.2 (1)** Tarifele pentru activitățile menționate la art.1 sunt prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Anexa nr.15 la H.C.L nr.111/29.03.2018 și anexa nr.9 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 se modifică potrivit alin.(1).

**Art.3 (1)** Societatea Salpitflor Green S.A. va aduce la cunoștința publică tarifele, aprobate potrivit prezentei hotărâri.

**(2)** Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă – izvoare, pârâie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești nr.15559/30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești, nr.32672/12.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin acte adiționale, întocmite de către Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă.

**Art.4** Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Societatea Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Ion Matei



**Contrasemnează pentru legalitate:**  
**SECRETAR GENERAL,**  
Andrei Căpățan



**Tarife**  
pentru activitatea de amenajare și întreținere zone verzi și igienizare  
și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în MUNICIPIUL PITEȘTI.

| Nr. crt. | Cod lucrare | Denumire lucrare                                                                                                                                   | UM    | Tarif   | Profit 4.34% | Tarif propus cu profit |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------------|
| 1        | SvA1a       | Degajarea terenului de corpuri straine (frunze, crengi și gunoi cu mâna și cu grebla)                                                              | 100mp | 53.875  | 2.338        | 56.213                 |
| 2        | SvA1b       | Degajarea terenului de corpuri straine (iarbă și buruieni cu sapa și cu grebla)                                                                    | 100mp | 86.592  | 3.758        | 90.350                 |
| 3        | SvA1c       | Degajarea terenului de corpuri straine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) existente la suprafață                   | 100mp | 47.683  | 2.069        | 49.752                 |
| 4        | SvA1d       | Degajarea terenului de corpuri straine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) puțin îngropate, cu sapa, grebla și mâna | 100mp | 93.271  | 4.048        | 97.319                 |
| 5        | SvA2        | Defrișarea manuală a arborilor și arbuștilor izolați (cu diametrul până la 0,10 m)                                                                 | 1buc  | 12.665  | 0.550        | 13.215                 |
| 6        | TSG03A      | Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufisuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm                                  | 100mp | 245.840 | 10.669       | 256.509                |
| 7        | TSG03B      | Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufisuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm (cu scoaterea rădăcinilor)       | 100mp | 306.140 | 13.286       | 319.426                |
| 8        | TSG03C      | Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufisuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm                                  | 100mp | 364.770 | 15.831       | 380.601                |
| 9        | TSG03D      | Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufisuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm (cu scoaterea rădăcinilor)       | 100mp | 455.495 | 19.768       | 475.263                |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 10 | SvA6a | Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 11 - 30 cm)                                                                                                                             | 1buc | 69.596  | 3.020  | 72.616  |
| 11 | SvA6b | Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 31 - 60 cm)                                                                                                                             | 1buc | 115.194 | 4.999  | 120.193 |
| 12 | SvA6c | Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 61 - 100 cm)                                                                                                                            | 1buc | 190.790 | 8.280  | 199.070 |
| 13 | SvA6d | Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de peste 100 cm)                                                                                                                           | 1buc | 273.585 | 11.874 | 285.459 |
| 14 | SvA7a | Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor     | 1mc  | 14.509  | 0.630  | 15.139  |
| 15 | SvA7b | Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu | 1mc  | 21.657  | 0.940  | 22.597  |
| 16 | SvA7c | Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare     | 1mc  | 40.457  | 1.756  | 42.213  |
| 17 | SvA7d | Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor               | 1mc  | 21.407  | 0.929  | 22.336  |
| 18 | SvA7e | Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu           | 1mc  | 28.558  | 1.239  | 29.797  |
| 19 | SvA7f | Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare               | 1mc  | 51.167  | 2.221  | 53.388  |

|    |        |                                                                                                                            |      |         |       |         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
| 20 | SvA8a1 | Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 10 cm        | 10mp | 13.072  | 0.567 | 13.639  |
| 21 | SvA8a2 | Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 20 cm        | 10mp | 26.144  | 1.135 | 27.279  |
| 22 | SvA8a3 | Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 30 cm        | 10mp | 39.217  | 1.702 | 40.919  |
| 23 | SvA8b1 | Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 10 cm    | 10mp | 20.203  | 0.877 | 21.080  |
| 24 | SvA8b2 | Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 20 cm    | 10mp | 40.405  | 1.754 | 42.159  |
| 25 | SvA8b3 | Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 30 cm    | 10mp | 60.608  | 2.630 | 63.238  |
| 26 | SvA8c1 | Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 10 cm        | 10mp | 38.028  | 1.650 | 39.678  |
| 27 | SvA8c2 | Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 20 cm        | 10mp | 76.057  | 3.301 | 79.358  |
| 28 | SvA8c3 | Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 30 cm        | 10mp | 114.085 | 4.951 | 119.036 |
| 29 | SvA8d1 | Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 10 cm | 10mp | 59.419  | 2.579 | 61.998  |
| 30 | SvA8d2 | Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 20 cm | 10mp | 118.839 | 5.158 | 123.997 |

|    |        |                                                                                                                                                             |      |         |       |         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
| 31 | SvA8d3 | Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 30 cm                                  | 10mp | 178.258 | 7.736 | 185.994 |
| 32 | SvA9a  | Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren ușor        | 10mp | 11.878  | 0.516 | 12.394  |
| 33 | SvA9b  | Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren mijlociu    | 10mp | 16.630  | 0.722 | 17.352  |
| 34 | SvA9c  | Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren tare        | 10mp | 21.380  | 0.928 | 22.308  |
| 35 | SvA9d  | Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren foarte tare | 10mp | 23.757  | 1.031 | 24.788  |
| 36 | SvA10a | Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren ușor         | 1mp  | 1.901   | 0.083 | 1.984   |
| 37 | SvA10b | Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren mijlociu     | 1mp  | 2.376   | 0.103 | 2.479   |
| 38 | SvA10c | Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren tare         | 1mp  | 2.851   | 0.124 | 2.975   |
| 39 | SvA10d | Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren foarte tare  | 1mp  | 3.088   | 0.134 | 3.222   |
| 40 | SvA11a | Finisarea suprafețelor după nivelare (în vederea însămânțării cu gazon, brăzduirii sau plantării cu flori)                                                  | 1mp  | 1.899   | 0.082 | 1.981   |
| 41 | SvA12a | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)                            | 1mp  | 2.373   | 0.103 | 2.476   |

|    |        |                                                                                                                                   |     |       |       |       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 42 | SvA12b | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm grosime) | 1mp | 3.086 | 0.134 | 3.220 |
| 43 | SvA12c | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime) | 1mp | 3.560 | 0.155 | 3.715 |
| 44 | SvA12d | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime) | 1mp | 4.237 | 0.184 | 4.421 |
| 45 | SvA12e | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime) | 1mp | 4.735 | 0.205 | 4.940 |
| 46 | SvA12f | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime) | 1mp | 4.984 | 0.216 | 5.200 |
| 47 | SvA13a | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)           | 1mp | 4.747 | 0.206 | 4.953 |
| 48 | SvA13b | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm grosime)          | 1mp | 5.934 | 0.258 | 6.192 |
| 49 | SvA13c | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)          | 1mp | 6.646 | 0.288 | 6.934 |
| 50 | SvA13d | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)          | 1mp | 7.120 | 0.309 | 7.429 |
| 51 | SvA13e | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)          | 1mp | 7.832 | 0.340 | 8.172 |
| 52 | SvA13f | Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)          | 1mp | 8.307 | 0.361 | 8.668 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                               |       |         |       |         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| 53 | SvA14e | Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)          | 1mp   | 8.560   | 0.372 | 8.932   |
| 54 | SvA14f | Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)      | 1mp   | 9.750   | 0.423 | 10.173  |
| 55 | SvA14g | Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)          | 1mp   | 10.700  | 0.464 | 11.164  |
| 56 | SvA14h | Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)    | 1mp   | 11.420  | 0.496 | 11.916  |
| 57 | SvA15e | Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)        | 1mp   | 9.510   | 0.413 | 9.923   |
| 58 | SvA15f | Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)    | 1mp   | 10.700  | 0.464 | 11.164  |
| 59 | SvA15g | Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)        | 1mp   | 11.890  | 0.516 | 12.406  |
| 60 | SvA15h | Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm) | 1mp   | 12.370  | 0.537 | 12.907  |
| 61 | SvA17a | Semănarea gazonului (pe suprafețe orizontale)                                                                                                                                                                 | 100mp | 133.676 | 5.802 | 139.478 |

|    |        |                                                                                                                       |       |         |       |         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| 62 | SvA17b | Semănarea gazonului (pe teren în pantă)                                                                               | 100mp | 144.835 | 6.286 | 151.121 |
| 63 | SvA17c | Semănarea gazonului în figuri (pe peluze în jurul clădirilor)                                                         | 100mp | 137.237 | 5.956 | 143.193 |
| 64 | SvA17d | Semănarea gazonului (pe terenuri de sport)                                                                            | 100mp | 144.360 | 6.265 | 150.625 |
| 65 | SvA18a | Însămânțarea taluzelor gata pregătite (cu semințe de ierburi perene în vederea consolidării)                          | 1mp   | 7.604   | 0.330 | 7.934   |
| 66 | SvA19a | Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenului orizontal, bordurilor, chenarelor de dimensiuni 25x25x6cm) | 1mp   | 3.090   | 0.134 | 3.224   |
| 67 | SvA19b | Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenurilor de sport și taluzelor de dimensiuni 25x25x10cm)          | 1mp   | 3.803   | 0.165 | 3.968   |
| 68 | SvA20a | Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă până la 30%)                             | 1mp   | 14.330  | 0.622 | 14.952  |
| 69 | SvA20b | Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă peste la 30%)                            | 1mp   | 21.490  | 0.933 | 22.423  |
| 70 | SvA20c | Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren orizontal sau în pantă până la 30% )                              | 1mp   | 15.520  | 0.674 | 16.194  |
| 71 | SvA20d | Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren cu pantă peste 30% )                                              | 1mp   | 23.880  | 1.036 | 24.916  |
| 72 | SvA21a | Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarbă, așezate pe lat)                     | 1mp   | 15.983  | 0.694 | 16.677  |
| 73 | SvA21b | Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarbă, așezate în benzi)                   | 1mp   | 15.267  | 0.663 | 15.930  |
| 74 | SvA21c | Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarbă, așezate suprapuse)                  | 1mp   | 31.443  | 1.365 | 32.808  |

|    |        |                                                                                                                |       |         |       |         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| 75 | SvA21d | Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarbă, așezate pe muchie)           | 1mp   | 36.675  | 1.592 | 38.267  |
| 76 | SvA22a | Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe lat)                     | 1mp   | 15.983  | 0.694 | 16.677  |
| 77 | SvA22b | Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă în benzi)                   | 1mp   | 15.505  | 0.673 | 16.178  |
| 78 | SvA22c | Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă suprapuse)                  | 1mp   | 28.589  | 1.241 | 29.830  |
| 79 | SvA22d | Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe muchie)                  | 1mp   | 31.680  | 1.375 | 33.055  |
| 80 | SvA24a | Udarea suprafețelor însămânțate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren orizontal, de la hidrant | 100mp | 23.059  | 1.001 | 24.060  |
| 81 | SvA24b | Udarea suprafețelor însămânțate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren în pantă, de la hidrant  | 100mp | 25.094  | 1.089 | 26.183  |
| 82 | SvA24c | Udarea suprafețelor însămânțate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe orice teren de la cisternă     | 100mp | 23.059  | 1.001 | 24.060  |
| 83 | SvA25a | Administarea manuală a îngrășămintelor organice (pe suprafețe orizontale sau taluze)                           | 1to   | 125.934 | 5.466 | 131.400 |
| 84 | SvA25b | Administarea manuală a îngrășămintelor organice (în gropi de plantat)                                          | 1to   | 195.515 | 8.485 | 204.000 |
| 85 | SvA26a | Administarea manuală a îngrășămintelor chimice (pe suprafețe orizontale sau taluze)                            | 1kg   | 1.660   | 0.072 | 1.732   |
| 86 | SvA26b | Administarea manuală a îngrășămintelor chimice (în gropi de plantat)                                           | 1kg   | 3.556   | 0.154 | 3.710   |
| 87 | SvA27a | Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)            | 100mp | 28.565  | 1.240 | 29.805  |
| 88 | SvA27b | Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști)      | 100mp | 33.326  | 1.446 | 34.772  |

|     |        |                                                                                                                               |        |        |       |        |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 89  | SvA27c | Prima cosire a gazonului rășărit (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)                                      | 100mp  | 29.993 | 1.302 | 31.295 |
| 90  | SvA27d | Prima cosire a gazonului rășărit (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)                                | 100mp  | 34.992 | 1.519 | 36.511 |
| 91  | SvA27e | Prima cosire a gazonului rășărit (în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber)                                        | 100mp  | 32.850 | 1.426 | 34.276 |
| 92  | SvA27f | Prima cosire a gazonului rășărit (în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)                                  | 100mp  | 38.086 | 1.653 | 39.739 |
| 93  | SvA28a | Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber       | 100 mp | 21.424 | 0.930 | 22.354 |
| 94  | SvA28b | Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști | 100mp  | 26.180 | 1.136 | 27.316 |
| 95  | SvA28c | Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber                  | 100mp  | 22.610 | 0.981 | 23.591 |
| 96  | SvA28d | Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști            | 100mp  | 27.610 | 1.198 | 28.808 |
| 97  | SvA28e | Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber                    | 100mp  | 24.760 | 1.075 | 25.835 |
| 98  | SvA28f | Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști              | 100mp  | 29.993 | 1.302 | 31.295 |
| 99  | SvA30a | Tunderea manuală a gazonului (din borduri sau chenare)                                                                        | 1mp    | 2.380  | 0.103 | 2.483  |
| 100 | SvA31a | Plivirea gazonului cu îmburuienare slabă                                                                                      | 100mp  | 41.653 | 1.808 | 43.461 |
| 101 | SvA31b | Plivirea gazonului cu îmburuienare mijlocie                                                                                   | 100mp  | 65.455 | 2.841 | 68.296 |
| 102 | SvA32a | Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)              | 100mp  | 22.603 | 0.981 | 23.584 |
| 103 | SvA32b | Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% plantat cu arbori și arbuști)         | 100mp  | 27.365 | 1.188 | 28.553 |
| 104 | SvA32c | Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)                         | 100mp  | 24.983 | 1.084 | 26.067 |
| 105 | SvA32d | Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)                   | 100mp  | 29.979 | 1.301 | 31.280 |
| 106 | SvA32e | Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50% când terenul este liber)                        | 100mp  | 27.600 | 1.198 | 28.798 |

|     |        |                                                                                                                                                                       |       |        |       |        |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 107 | SvA32f | Cosirea manuală a peluzelor semămate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)                                                          | 100mp | 32.834 | 1.425 | 34.259 |
| 108 | SvA33a | Căratul grămezilor de gazon sau iarba cosite din peluze                                                                                                               | 1to   | 46.764 | 2.030 | 48.794 |
| 109 | SvA34a | Rectificarea marginilor la peluze și rabate                                                                                                                           | 100ml | 71.544 | 3.105 | 74.649 |
| 110 | SvB3a  | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren mijlociu) | 1buc  | 1.903  | 0.083 | 1.986  |
| 111 | SvB3b  | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren tare)     | 1 buc | 3.570  | 0.155 | 3.725  |
| 112 | SvB3c  | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren mijlociu) | 1buc  | 4.040  | 0.175 | 4.215  |
| 113 | SvB3d  | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren tare)     | 1buc  | 7.140  | 0.310 | 7.450  |
| 114 | SvB3e  | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren mijlociu) | 1buc  | 7.850  | 0.341 | 8.191  |
| 115 | SvB3f  | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren tare)     | 1buc  | 12.850 | 0.558 | 13.408 |
| 116 | SvB3g  | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren mijlociu) | 1buc  | 15.460 | 0.671 | 16.131 |
| 117 | SvB3h  | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren tare)     | 1buc  | 27.370 | 1.188 | 28.558 |
| 118 | SvB3i  | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 0,80m în teren mijlociu)    | 1buc  | 32.530 | 1.412 | 33.942 |

|     |       |                                                                                                                                                                        |      |         |        |         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 119 | SvB3j | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 0,80m în teren tare)         | 1buc | 57.590  | 2.499  | 60.089  |
| 120 | SvB3k | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 1m în teren mijlociu)        | 1buc | 40.670  | 1.765  | 42.435  |
| 121 | SvB3l | Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 1m în teren tare)            | 1buc | 72.110  | 3.130  | 75.240  |
| 122 | SvB4a | Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal ( în teren mijlociu )                     | 1mc  | 57.120  | 2.479  | 59.599  |
| 123 | SvB4b | Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal ( în teren tare )                         | 1mc  | 85.675  | 3.718  | 89.393  |
| 124 | SvB5a | Extragerea fără balot a arbuștilor                                                                                                                                     | 1buc | 9.569   | 0.415  | 9.984   |
| 125 | SvB5b | Extragerea fără balot a arbuștilor cu ghimpi și trandafiri                                                                                                             | 1buc | 10.770  | 0.467  | 11.237  |
| 126 | SvB5c | Extragerea fără balot a puieților de arbori                                                                                                                            | 1buc | 11.483  | 0.498  | 11.981  |
| 127 | SvB6a | Pregătirea sistemului radical la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 10 - 15cm )                                                               | 1buc | 63.539  | 2.758  | 66.297  |
| 128 | SvB6b | Pregătirea sistemului radical la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 16 - 20cm )                                                               | 1buc | 103.022 | 4.471  | 107.493 |
| 129 | SvB6c | Pregătirea sistemului radical la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 21 - 25cm )                                                               | 1buc | 177.870 | 7.720  | 185.590 |
| 130 | SvB6d | Pregătirea sistemului radical la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 26 - 30m )                                                                | 1buc | 243.351 | 10.561 | 253.912 |
| 131 | SvB7a | Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu Ø = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în plasă de sârmă) | 1buc | 72.010  | 3.125  | 75.135  |
| 132 | SvB7b | Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu Ø = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în pânză de sac)   | 1buc | 70.810  | 3.073  | 73.883  |

|     |        |                                                                                                                                                              |        |         |        |         |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| 133 | SvB8a  | Extragerea arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu Ø tulpinii arborelui până la 10 cm                                                          | 1buc   | 168.180 | 7.299  | 175.479 |
| 134 | SvB8b  | Extragerea arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu Ø tulpinii arborelui până la 11 - 15 cm                                                     | 1buc   | 223.920 | 9.718  | 233.638 |
| 135 | SvB8c  | Extragerea arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu Ø tulpinii arborelui până la 16 - 20 cm                                                     | 1buc   | 297.360 | 12.905 | 310.265 |
| 136 | SvB9a  | Extragerea arborilor cu Ø până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat (fără învelirea coroanei, când ambalarea balotului se face cu plasă de sârmă) | 1buc   | 161.000 | 6.987  | 167.987 |
| 137 | SvB10a | Extragerea arborilor cu Ø între 11 - 15cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei                        | 1buc   | 239.230 | 10.383 | 249.613 |
| 138 | SvB10b | Extragerea arborilor cu Ø între 16 - 20cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei                        | 1buc   | 288.270 | 12.511 | 300.781 |
| 139 | SvB10c | Extragerea arborilor cu Ø între 21 - 25cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei                        | 1buc   | 366.976 | 15.927 | 382.903 |
| 140 | SvB10d | Extragerea arborilor cu Ø între 26 - 30cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei                        | 1buc   | 454.533 | 19.727 | 474.260 |
| 141 | SvB11a | Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei până la 50cm                                                          | 1buc   | 10.530  | 0.457  | 10.987  |
| 142 | SvB11b | Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei peste 50cm                                                            | 1buc   | 69.615  | 3.021  | 72.636  |
| 143 | SvB12a | Stratificarea puieților de arbori foioși fără balot în vederea plantării                                                                                     | 100buc | 128.510 | 5.577  | 134.087 |
| 144 | SvB12b | Stratificarea puieților de arbuști scoși fără balot în vederea plantării                                                                                     | 100buc | 71.396  | 3.099  | 74.495  |
| 145 | SvB12c | Stratificarea puieților de arbuști cu ghimpi și a trandafirilor scoși fără balot în vederea plantării                                                        | 100buc | 78.535  | 3.408  | 81.943  |
| 146 | SvB15a | Plantarea arbuștilor de talie mare ( înălțimea peste 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină                                                                 | 1buc   | 7.228   | 0.314  | 7.542   |

|     |        |                                                                                                                            |      |         |        |         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 147 | SvB15b | Plantarea arbuștilor de talie mică ( înălțimea până la 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină                             | 1buc | 9.650   | 0.419  | 10.069  |
| 148 | SvB15c | Plantarea tufelor de arbuști , cu balot de pământ la rădăcină                                                              | 1buc | 47.752  | 2.072  | 49.824  |
| 149 | SvB16a | Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( pitici, semiurcători și urcători)                                        | 1buc | 8.450   | 0.367  | 8.817   |
| 150 | SvB16b | Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( altoiți în coroană)                                                      | 1buc | 10.850  | 0.471  | 11.321  |
| 151 | SvB17a | Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină ( fără tutori )                        | 1buc | 17.374  | 0.754  | 18.128  |
| 152 | SvB17b | Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină ( cu tutori )                          | 1buc | 22.655  | 0.983  | 23.638  |
| 153 | SvB18a | Plantarea arborilor cu Ø până la 10 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat                                 | 1buc | 73.734  | 3.200  | 76.934  |
| 154 | SvB18b | Plantarea mecanizată a arborilor cu Ø 11 - 15 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat (așezați cu macaraua) | 1buc | 68.977  | 2.994  | 71.971  |
| 155 | SvB18c | Plantarea mecanizată a arborilor cu Ø 16 - 20 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat (așezați cu macaraua) | 1buc | 97.520  | 4.232  | 101.752 |
| 156 | SvB19a | Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați manual)                              | 1buc | 96.210  | 4.176  | 100.386 |
| 157 | SvB19b | Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați cu macaraua)                         | 1buc | 81.850  | 3.552  | 85.402  |
| 158 | SvB20a | Plantarea arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu Ø 11 - 15 cm)                     | 1buc | 114.841 | 4.984  | 119.825 |
| 159 | SvB20b | Plantarea arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu Ø 16 - 20 cm)                     | 1buc | 157.922 | 6.854  | 164.776 |
| 160 | SvB20c | Plantarea arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu Ø 21 - 25 cm)                     | 1buc | 200.960 | 8.722  | 209.682 |
| 161 | SvB20d | Plantarea arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu Ø 26 - 30 cm)                     | 1buc | 263.190 | 11.422 | 274.612 |
| 162 | SvB21a | Plantarea rășinoaselor până la 2m înălțime, cu balot de pământ la rădăcină                                                 | 1buc | 50.190  | 2.178  | 52.368  |

|     |        |                                                                                                                 |      |        |       |        |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 163 | SvB22a | Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H < 50cm )                                            | 1buc | 11.006 | 0.478 | 11.484 |
| 164 | SvB22b | Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H > 50cm )                                            | 1buc | 45.470 | 1.973 | 47.443 |
| 165 | SvB23a | Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică ( H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 12cm                | 1ml  | 10.320 | 0.448 | 10.768 |
| 166 | SvB23b | Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică ( H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 20cm                | 1ml  | 8.880  | 0.385 | 9.265  |
| 167 | SvB23c | Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică ( H < 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 20cm           | 1ml  | 17.525 | 0.761 | 18.286 |
| 168 | SvB23d | Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică ( H < 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 30cm           | 1ml  | 16.370 | 0.710 | 17.080 |
| 169 | SvB24a | Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare ( H = 0,50 - 1,2m) la un rând cu interdistanța de 30cm          | 1ml  | 16.323 | 0.708 | 17.031 |
| 170 | SvB24b | Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare ( H = 0,50 - 1,2m) la două rânduri cu interdistanța de 30cm     | 1ml  | 28.450 | 1.235 | 29.685 |
| 171 | SvB25a | Plantarea gardului viu cu rășinoase, la un rând cu interdistanța de 30cm                                        | 1ml  | 12.260 | 0.532 | 12.792 |
| 172 | SvB25b | Plantarea gardului viu cu rășinoase, la două rânduri cu interdistanța de 30cm                                   | 1ml  | 19.510 | 0.847 | 20.357 |
| 173 | SvB26a | Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și Ø coroanei 7 - 8cm) la un rând cu interdistanța de 12cm      | 1ml  | 8.781  | 0.381 | 9.162  |
| 174 | SvB26b | Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și Ø coroanei 7 - 8cm) la un rând cu interdistanța de 20cm      | 1ml  | 7.341  | 0.319 | 7.660  |
| 175 | SvB26c | Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și Ø coroanei 7 - 8cm) la două rânduri cu interdistanța de 20cm | 1ml  | 16.075 | 0.698 | 16.773 |
| 176 | SvB27a | Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,01mc apă/buc. puiet                                                   | 1buc | 0.290  | 0.013 | 0.303  |
| 177 | SvB27b | Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,02mc apă/buc. puiet                                                   | 1buc | 0.570  | 0.025 | 0.595  |
| 178 | SvB27c | Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,1mc apă/buc. puiet cu balot                                           | 1buc | 2.854  | 0.124 | 2.978  |
| 179 | SvB27d | Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,5mc apă/buc. arbore cu balot                                          | 1buc | 14.270 | 0.619 | 14.889 |

|     |        |                                                                                                   |        |        |       |        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 180 | SvB27e | Udatul plantațiilor cu furtunul până la 1mc apă/buc. arbore cu balot                              | 1buc   | 28.541 | 1.239 | 29.780 |
| 181 | SvB27f | Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,01mc apă/buc. puiet                                      | 1buc   | 1.239  | 0.054 | 1.293  |
| 182 | SvB27g | Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,02mc apă/buc. puiet                                      | 1buc   | 2.478  | 0.108 | 2.586  |
| 183 | IIIA5  | Verificarea, ancorarea legăturilor, tutorilor și corectarea poziției arborilor                    | 1buc   | 3.090  | 0.134 | 3.224  |
| 184 | SvB28a | Ancorarea după transplantare a arborilor ( Ø tulpinii < 10cm)                                     | 1buc   | 30.520 | 1.325 | 31.845 |
| 185 | SvB28b | Ancorarea după transplantare a arborilor ( Ø tulpinii > 10cm)                                     | 1buc   | 59.604 | 2.587 | 62.191 |
| 186 | SvB29a | Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( Ø tulpinii < 15cm)           | 1buc   | 29.867 | 1.296 | 31.163 |
| 187 | SvB29b | Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( Ø tulpinii > 15cm)           | 1buc   | 37.930 | 1.646 | 39.576 |
| 188 | SvB30a | Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H < 2m )                                             | 1buc   | 0.710  | 0.031 | 0.741  |
| 189 | SvB30b | Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H > 2m )                                             | 1buc   | 0.950  | 0.041 | 0.991  |
| 190 | IIIA4a | Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor până la înălțimea de 1,5m | 1buc   | 6.677  | 0.290 | 6.967  |
| 191 | IIIA4b | Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor cu înălțimea peste 1,5m   | 1buc   | 10.250 | 0.445 | 10.695 |
| 192 | SvB31a | Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe moi )                                   | 1buc   | 14.428 | 0.626 | 15.054 |
| 193 | SvB31b | Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe tari )                                  | 1buc   | 16.833 | 0.731 | 17.564 |
| 194 | SvB32a | Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe moi )                                     | 1buc   | 20.440 | 0.887 | 21.327 |
| 195 | SvB32b | Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe tari )                                    | 1buc   | 22.845 | 0.991 | 23.836 |
| 196 | IIIA6  | Tăierea lăstarilor lacom și a ramurilor cu flori trecute la trandafiri                            | 100buc | 55.883 | 2.425 | 58.308 |
| 197 | 247    | Tăiat drajoni la arbori și arbuști                                                                | 1buc   | 4.793  | 0.208 | 5.001  |
| 198 | SvB33a | Tăieri de corecție la trandafiri ( pitici și semiurcători )                                       | 1buc   | 1.189  | 0.052 | 1.241  |

|     |        |                                                                                              |        |         |       |         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|
| 199 | SvB33b | Tăieri de corecție la trandafiri ( urcători )                                                | 1buc   | 2.370   | 0.103 | 2.473   |
| 200 | SvB34a | Tunderea gardurilor vii manual ( H < 1,20m )                                                 | 1mp    | 0.950   | 0.041 | 0.991   |
| 201 | SvB34c | Tunderea gardurilor vii manual ( H > 1,20m )                                                 | 1mp    | 1.430   | 0.062 | 1.492   |
| 202 | SvB35a | Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee drepte                                 | 1ml    | 3.570   | 0.155 | 3.725   |
| 203 | SvB35b | Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee curbe                                  | 1ml    | 4.761   | 0.207 | 4.968   |
| 204 | IFH07X | Plivitul și prășitul gardurilor vii                                                          | 1ml    | 1.190   | 0.052 | 1.242   |
| 205 | IIIA2a | Plivit și prășit la arbori și arbuști                                                        | 10mp   | 7.620   | 0.331 | 7.951   |
| 206 | IIIA2b | Plivit și prășit la trandafiri                                                               | 100mp  | 57.352  | 2.489 | 59.841  |
| 207 | 218    | Plivit lăstari de pe tulpina pomilor                                                         | 1buc   | 2.377   | 0.103 | 2.480   |
| 208 | SvB36  | Tunderea în forme a esențelor cu frunze persistente ( exclus rășinoase)                      | 1mp    | 1.666   | 0.072 | 1.738   |
| 209 | SvB37a | Muşuroirea trandafirilor ( pitici și semiurcători)                                           | 1buc   | 0.710   | 0.031 | 0.741   |
| 210 | SvB37b | Muşuroirea trandafirilor ( altoiți în coroană)                                               | 1buc   | 2.372   | 0.103 | 2.475   |
| 211 | IIIB5  | Așternutul stratului protector de paie sau frunze la plantele biennale; toamna               | 10buc  | 3.090   | 0.134 | 3.224   |
| 212 | IIIB6  | Ridicarea stratului protector de paie sau frunze de pe plantele biennale, primăvara          | 10buc  | 4.050   | 0.176 | 4.226   |
| 213 | SvB38a | Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( pitici și semiurcători)                               | 1buc   | 0.710   | 0.031 | 0.741   |
| 214 | SvB38b | Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( altoiți în coroană)                                   | 1buc   | 2.372   | 0.103 | 2.475   |
| 215 | SvB39a | Refacerea farfurilor ( șaibelor ) la arbuști și arbori plantați ( Ø < 0,8m )                 | 100buc | 94.868  | 4.117 | 98.985  |
| 216 | SvB39b | Refacerea farfurilor ( șaibelor ) la arbuști și arbori plantați ( Ø > 0,81m )                | 100buc | 142.300 | 6.176 | 148.476 |
| 217 | 282    | Pregătirea speciilor dendrologice în vederea iernării                                        | 1buc   | 3.961   | 0.172 | 4.133   |
| 218 | SvB40a | Înlăturarea zăpezii de pe gardurile vii și rășinoase                                         | 1ml    | 0.710   | 0.031 | 0.741   |
| 219 | SvB41  | Înlăturarea zăpezii de pe conifere și tufe de arbuști izolați                                | 1buc   | 18.970  | 0.823 | 19.793  |
| 220 | SI.A3a | Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu roaba               | 1mc    | 51.989  | 2.256 | 54.245  |
| 221 | SI.A3c | Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu mijloace mecanizate | 1mc    | 13.204  | 0.573 | 13.777  |
| 222 | SI.B1a | Ciurirea componentelor amestecului de pământ                                                 | 1mc    | 16.560  | 0.719 | 17.279  |
| 223 | SI.B1b | Ciurirea componentelor amestecului de nisip                                                  | 1mc    | 9.494   | 0.412 | 9.906   |

|     |        |                                                                                                             |        |         |        |          |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
| 224 | SI.B1c | Ciurirea componentelor amestecului de mranită, turbă și pământ de frunze                                    | 1mc    | 41.536  | 1.803  | 43.339   |
| 225 | SI.B2  | Pregătirea amestecului de pământ                                                                            | 1mc    | 40.327  | 1.750  | 42.077   |
| 226 | SI.C1a | Dezinfectarea amestecului de pământ cu soluție                                                              | 1mc    | 41.867  | 1.817  | 43.684   |
| 227 | SI.C1b | Dezinfectarea amestecului de pământ cu prăfuire                                                             | 1mc    | 47.758  | 2.073  | 49.831   |
| 228 | SvC1a  | Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în grupe                                      | 100buc | 41.790  | 1.814  | 43.604   |
| 229 | SvC1b  | Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în rânduri                                    | 100buc | 44.710  | 1.940  | 46.650   |
| 230 | SvC1c  | Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în grupe                               | 100buc | 53.397  | 2.317  | 55.714   |
| 231 | SvC1d  | Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în rânduri                             | 100buc | 70.307  | 3.051  | 73.358   |
| 232 | SvC1e  | Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mare (> 35cm), în grupe                                      | 100buc | 309.882 | 13.449 | 323.331  |
| 233 | SvC2a  | Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mică (< 15cm)                                                 | 100buc | 47.345  | 2.055  | 49.400   |
| 234 | SvC2b  | Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mijlocie (> 15cm)                                             | 100buc | 95.724  | 4.154  | 99.878   |
| 235 | SvC3a  | Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm     | 10buc  | 8.393   | 0.364  | 8.757    |
| 236 | SvC3b  | Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm | 10buc  | 10.794  | 0.468  | 11.262   |
| 237 | SvC3c  | Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm     | 10buc  | 12.710  | 0.552  | 13.262   |
| 238 | SvC3d  | Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm | 10buc  | 14.150  | 0.614  | 14.764   |
| 239 | SvC4a  | Plantarea florilor cu ghivece în jardiniere sau vase decorative                                             | 10buc  | 28.690  | 1.245  | 29.935   |
| 240 | SvC4b  | Plantarea florilor cu ghivece pe peluze în rabate                                                           | 10buc  | 32.986  | 1.432  | 34.418   |
| 241 | SvC5a  | Plantarea florilor în mozaic pe plan orizontal                                                              | 1mp    | 439.936 | 19.093 | 459.029  |
| 242 | SvC5b  | Plantarea florilor în mozaic pe plan vertical                                                               | 1mp    | 1087.40 | 47.193 | 1134.597 |
| 243 | IIC4   | Tunderea vârurilor florilor la plantațiile de mozaic și semimozaic                                          | 100mp  | 43.882  | 1.904  | 45.786   |

|     |          |                                                                                                                                                             |         |         |        |         |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 244 | SvC6a    | Plantarea plantelor perene cu balot                                                                                                                         | 100buc  | 124.590 | 5.407  | 129.997 |
| 245 | SIIL.D11 | Plantarea cepelor de flori în șanturi                                                                                                                       | 100buc  | 19.810  | 0.860  | 20.670  |
| 246 | SIIL.D12 | Plantarea cepelor de flori în gropi                                                                                                                         | 100buc  | 40.331  | 1.750  | 42.081  |
| 247 | IIIB1a   | Udatul florilor cu furtunul de la hidrant                                                                                                                   | 100mp   | 19.008  | 0.825  | 19.833  |
| 248 | IIIB1b   | Udatul florilor cu furtunul de la cisternă                                                                                                                  | 100mp   | 13.040  | 0.566  | 13.606  |
| 249 | IIIB2    | Plivitul și săpălugitul rabatelor de flori                                                                                                                  | 100mp   | 49.968  | 2.169  | 52.137  |
| 250 | IIIB3    | Copilitul și îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori                                                                                            | 10mp    | 5.945   | 0.258  | 6.203   |
| 251 | SIV.A9   | Plivirea selectivă                                                                                                                                          | 10mp    | 20.869  | 0.906  | 21.775  |
| 252 | SIIL.D8  | Scosul plantelor bulboase din teren                                                                                                                         | 1mp     | 9.982   | 0.433  | 10.415  |
| 253 | SIIL.D9  | Sortarea cepelor de flori                                                                                                                                   | 100buc  | 4.030   | 0.175  | 4.205   |
| 254 | SIIL.D10 | Depozitarea și controlul cepelor puse la iernat                                                                                                             | 1000buc | 21.857  | 0.949  | 22.806  |
| 255 | SvD4a    | Îmbrăcămintele din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 5 cm )                                  | 1mp     | 1.669   | 0.072  | 1.741   |
| 256 | SvD4b    | Îmbrăcămintele din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 10 cm )                                 | 1mp     | 3.340   | 0.145  | 3.485   |
| 257 | SvD5a    | Îmbrăcămintele decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu piatră spartă de 7 - 20mm sau mozaic granulat din marmură albă de 7-15 mm în strat de 5 cm | 1mp     | 1.669   | 0.072  | 1.741   |
| 258 | SvD5b    | Îmbrăcămintele decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu scoarta de copac în strat de 5 cm                                                          | 1mp     | 1.669   | 0.072  | 1.741   |
| 259 | SvF1a    | Pichetări de garduri vii ( contur drept)                                                                                                                    | 100ml   | 115.360 | 5.007  | 120.367 |
| 260 | SvF1b    | Pichetări de garduri vii ( contur sinuos)                                                                                                                   | 100ml   | 124.934 | 5.422  | 130.356 |
| 261 | SvF2a    | Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen ușor)                                                                                                              | 10mp    | 116.318 | 5.048  | 121.366 |
| 262 | SvF2b    | Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen dificil)                                                                                                           | 10mp    | 232.637 | 10.096 | 242.733 |
| 263 | SvF3a    | Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în aliniament )                                                                                     | 100buc  | 101.479 | 4.404  | 105.883 |
| 264 | SvF3b    | Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( exemple izolate )                                                                                            | 100buc  | 113.450 | 4.924  | 118.374 |
| 265 | SvF3c    | Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști (plantați în grupuri )                                                                                         | 100buc  | 121.820 | 5.287  | 127.107 |
| 266 | SvF4     | Protejarea arborilor cu corsete metalice                                                                                                                    | 1buc    | 8.329   | 0.361  | 8.690   |

|     |          |                                                                                                          |        |         |        |         |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| 267 | IFC02X A | Confecționarea țărșurilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 4-8 cm)                                  | 1buc   | 3.584   | 0.156  | 3.740   |
| 268 | IFC02X B | Confecționarea țărșurilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 8-12 cm; L = 2 m )                       | 1buc   | 7.169   | 0.311  | 7.480   |
| 269 | SvF5a    | Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu vermorelul                                     | 100mp  | 12.314  | 0.534  | 12.848  |
| 270 | SvF5b    | Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze prin prăfuire                                     | 100mp  | 16.153  | 0.701  | 16.854  |
| 271 | SvF6a    | Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu atomizorul STIHL - SR 430                      | 100mp  | 7.950   | 0.345  | 8.295   |
| 272 | SvF7a    | Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu vermorelul                                 | 1buc   | 4.877   | 0.212  | 5.089   |
| 273 | SvF7b    | Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată manual prin prăfuire                          | 100buc | 5.160   | 0.224  | 5.384   |
| 274 | SvF8a    | Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu atomizorul STIHL - SR 440                  | 1buc   | 2.620   | 0.114  | 2.734   |
| 275 | SvF9a    | Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 80-150mm             | 1mc    | 84.169  | 3.653  | 87.822  |
| 276 | SvF9b    | Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 151-300mm            | 1mc    | 72.281  | 3.137  | 75.418  |
| 277 | SvF9c    | Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 301-500mm            | 1mc    | 81.553  | 3.539  | 85.092  |
| 278 | SvF10a   | Extragerea stîncărilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 80 - 150mm                 | 1buc   | 1.430   | 0.062  | 1.492   |
| 279 | SvF10b   | Extragerea stîncărilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 151 - 300mm                | 1buc   | 5.230   | 0.227  | 5.457   |
| 280 | SvF10c   | Extragerea stîncărilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 301 - 500mm                | 1buc   | 25.925  | 1.125  | 27.050  |
| 281 | SvF11a   | Extragerea în grupuri a stîncărilor ornamentale                                                          | 1mc    | 194.550 | 8.443  | 202.993 |
| 282 | SvF12a   | Extragerea în grupuri zidite a stîncărilor                                                               | 1mc    | 263.960 | 11.456 | 275.416 |
| 283 | TSG13XA  | Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație ierboasă) | 100mp  | 19.021  | 0.826  | 19.847  |

|     |          |                                                                                                                                                       |       |         |       |         |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| 284 | TSG13XB  | Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren care s-a uscat ) | 100mp | 23.777  | 1.032 | 24.809  |
| 285 | TSG13XC  | Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren cu apă )         | 100mp | 59.441  | 2.580 | 62.021  |
| 286 | TSG13XD  | Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație a digurilor: taluze, zone rutiere și feroviare)        | 100mp | 9.511   | 0.413 | 9.924   |
| 287 | TRIA03XB | Încărcarea manuală a materialelor grele în prafuli ( prin aruncare teren - auto )                                                                     | 1to   | 15.182  | 0.659 | 15.841  |
| 288 | TRIA04XB | Încărcarea manuală a materialelor ușoare și mărunte ( prin aruncare teren - auto )                                                                    | 1to   | 17.215  | 0.747 | 17.962  |
| 289 |          | Lucrări cu automacara UAMT 18.5to                                                                                                                     | h     | 102.707 | 4.457 | 107.164 |
| 290 |          | Deplasare automacara                                                                                                                                  | km    | 5.799   | 0.252 | 6.051   |
| 291 |          | Lucrări la înaltime cu platforma tip AERIAL K 13                                                                                                      | h     | 36.951  | 1.604 | 38.555  |
| 292 |          | Taiat și toaletat arbori cu motofierastraul                                                                                                           | h     | 34.687  | 1.505 | 36.192  |
| 293 |          | Taiat și toaletat arbori cu mototunealta HT 103                                                                                                       | h     | 31.723  | 1.377 | 33.100  |
| 294 |          | Tunderea gazonului cu M. T. G.                                                                                                                        | h     | 34.197  | 1.484 | 35.681  |
| 295 |          | Tunderea gazonului cu M. T. G.                                                                                                                        | mp    | 0.124   | 0.005 | 0.129   |
| 296 |          | Tunderea gazonului cu tractorul Rieder                                                                                                                | mp    | 0.122   | 0.005 | 0.127   |
| 297 |          | Tunderea gazonului cu tractorul Rieder                                                                                                                | h     | 38.568  | 1.674 | 40.242  |
| 298 |          | Cosirea mecanică a peluzelor și taluzelor semămate cu iarbă (motocoasa)                                                                               | h     | 35.122  | 1.524 | 36.646  |
| 299 |          | Cosirea mecanică a peluzelor și taluzelor semămate cu iarbă (motocoasa)                                                                               | mp    | 0.149   | 0.006 | 0.155   |
| 300 |          | Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca                                                                                                       | h     | 32.835  | 1.425 | 34.260  |
| 301 |          | Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca                                                                                                       | mp    | 0.140   | 0.006 | 0.146   |
| 302 |          | Aspirat în parcuri și alei cu aspiratorul Stihl                                                                                                       | h     | 29.712  | 1.290 | 31.002  |
| 303 |          | Aspirat în parcuri și alei cu aspiratorul Stihl                                                                                                       | mp    | 0.099   | 0.004 | 0.103   |
| 304 |          | Transport persoane și materiale pentru lucrări spații verzi cu autoutilitara IVECO                                                                    | h     | 70.694  | 3.068 | 73.762  |

|     |                                                                                    |     |         |       |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|---------|
| 305 | Transport persoane si materiale pentru lucrari spatii verzi cu autoutilitara IVECO | km. | 1.767   | 0.077 | 1.844   |
| 306 | Transport marfa cu tractorul+remorca                                               | h   | 66.193  | 2.873 | 69.066  |
| 307 | Transport marfa cu tractorul+remorca                                               | km  | 4.413   | 0.192 | 4.605   |
| 308 | Prelucrarea solului cu motocultorul Honda 5.5 CP                                   | h   | 37.596  | 1.632 | 39.228  |
| 309 | Transport apa cu cisterna MULTIFUNCTIONAL MAN                                      | h   | 98.023  | 4.254 | 102.277 |
| 310 | Transport apa cu cisterna MULTIFUNCTIONAL MAN                                      | km  | 3.267   | 0.142 | 3.409   |
| 311 | Transport apa si udatul cu cisterna MULTIFUNCTIONAL MAN                            | h   | 98.023  | 4.254 | 102.277 |
| 312 | Colectare si transport deseuri cu MULTIFUNCTIONAL MAN                              | h   | 98.023  | 4.254 | 102.277 |
| 313 | Colectare si transport deseuri cu MULTIFUNCTIONAL MAN                              | Km  | 3.267   | 0.142 | 3.409   |
| 314 | Deszapezire cu lama si sararita montate pe MULTIFUNCTIONAL MAN                     | h   | 104.150 | 4.520 | 108.670 |
| 315 | Deszapezire cu lama si sararita montate pe MULTIFUNCTIONAL MAN                     | Km  | 5.208   | 0.226 | 5.434   |
| 316 | Combatere polei si gheata cu sararita montate pe MULTIFUNCTIONAL MAN               | h   | 104.150 | 4.520 | 108.670 |
| 317 | Combatere polei si gheata cu sararita montate pe MULTIFUNCTIONAL MAN               | Km  | 5.208   | 0.226 | 5.434   |
| 318 | Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)        | h   | 39.538  | 1.716 | 41.254  |
| 319 | Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)        | mp  | 0.040   | 0.002 | 0.042   |
| 320 | Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)      | h   | 39.538  | 1.716 | 41.254  |
| 321 | Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)      | mp  | 0.053   | 0.002 | 0.055   |
| 322 | Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)       | h   | 37.745  | 1.638 | 39.383  |
| 323 | Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)       | mp  | 0.038   | 0.002 | 0.040   |
| 324 | Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)      | h   | 37.745  | 1.638 | 39.383  |

|     |                                                                                                           |       |         |       |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| 325 | Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)                             | mp    | 0.084   | 0.004 | 0.088   |
| 326 | lerbicidarea suprafetelor cu vermorelul                                                                   | 100mp | 12.314  | 0.534 | 12.848  |
| 327 | Confectionat jerba                                                                                        | buc   | 23.805  | 1.033 | 24.838  |
| 328 | Confectionat coroana                                                                                      | buc   | 47.610  | 2.066 | 49.676  |
| 329 | Confectionat aranjament floral                                                                            | buc   | 23.791  | 1.033 | 24.824  |
| 330 | Confectionat ghirlande                                                                                    | buc   | 23.805  | 1.033 | 24.838  |
| 331 | Tocat resturi vegetale cu toculatorul JENSEN - A 328                                                      | to    | 118.567 | 5.146 | 123.713 |
| 332 | Tocat resturi vegetale cu toculatorul JENSEN - A 328                                                      | h     | 118.567 | 5.146 | 123.713 |
| 333 | Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma taierilor si toaletarilor de arbori            | to    | 95.366  | 4.139 | 99.505  |
| 334 | Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma taierilor si toaletarilor de arbori            | h     | 23.841  | 1.035 | 24.876  |
| 335 | Lucrari la inaltime cu autoscara NISSAN                                                                   | h     | 69.949  | 3.036 | 72.985  |
| 336 | Lucrari la inaltime cu autoscara NISSAN                                                                   | km    | 3.806   | 0.165 | 3.971   |
| 337 | Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii, executata cu tun de pulverizare model TIFONE DL 26 K 300 | h     | 44.836  | 1.946 | 46.782  |
| 338 | Transport persoane si materiale pentru lucrari spatii verzi cu autoutilitara KIA                          | h     | 54.132  | 2.349 | 56.481  |
| 339 | Transport persoane si materiale pentru lucrari spatii verzi cu autoutilitara KIA                          | km    | 1.682   | 0.073 | 1.755   |
| 340 | Transport persoane si materiale pentru lucrari spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT                      | h     | 61.136  | 2.653 | 63.789  |
| 341 | Transport persoane si materiale pentru lucrari spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT                      | km    | 2.009   | 0.087 | 2.096   |
| 342 | Transport marfa cu tractorul URSUS +remorca                                                               | h     | 56.019  | 2.431 | 58.450  |
| 343 | Transport marfa cu tractorul URSUS +remorca                                                               | km    | 5.602   | 0.243 | 5.845   |
| 344 | Transport persoane si materiale pentru lucrari spatii verzi cu autoutilitara FORD TRANZIT                 | h     | 46.046  | 1.998 | 48.044  |
| 345 | Transport persoane si materiale pentru lucrari spatii verzi cu autoutilitara FORD TRANZIT                 | km    | 1.565   | 0.068 | 1.633   |
| 346 | Amenajare si intretinere spatii verzi cu incarcatorul BOBCAT S 590                                        | h     | 184.313 | 7.999 | 192.312 |

|     |                                                                                                               |        |         |       |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|
| 347 | Excavat, incarcat mecanic cu BULDOEXCAVATOR NEW HOLLAND                                                       | h      | 94.390  | 4.097 | 98.487  |
| 348 | Strans resturi vegetale(dupa tunderea mecanica sau manuala a gazonului si tunderea mecanica a gardului viu)   | 100mp  | 5.939   | 0.258 | 6.197   |
| 349 | Maturat manual cai publice                                                                                    | 1000mp | 38.000  | 1.649 | 39.649  |
| 350 | Maturat manual cai publice                                                                                    | h      | 25.160  | 1.092 | 26.252  |
| 351 | Intretinere curatenie                                                                                         | 1000mp | 12.114  | 0.526 | 12.640  |
| 352 | Dezinfectat cosuri de gunoi                                                                                   | buc    | 7.539   | 0.327 | 7.866   |
| 353 | Spalat manual cosuri de gunoi                                                                                 | buc    | 13.759  | 0.597 | 14.356  |
| 354 | Spalat manual banci                                                                                           | buc    | 8.285   | 0.360 | 8.645   |
| 355 | Maturat mecanic cu Hako 2000                                                                                  | 1000mp | 13.280  | 0.576 | 13.856  |
| 356 | Maturat mecanic cu Hako 2000                                                                                  | h      | 124.462 | 5.402 | 129.864 |
| 357 | Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m                                                       | mp     | 0.632   | 0.027 | 0.659   |
| 358 | Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0.15-0.30m                                                    | mp     | 0.759   | 0.033 | 0.792   |
| 359 | Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m                                                   | mp     | 1.265   | 0.055 | 1.320   |
| 360 | Curatat manual zapada batatorita cu grosimea pana la 0.15m                                                    | mp     | 0.949   | 0.041 | 0.990   |
| 361 | Curatat manual zapada batatorita cu grosimea intre 0.15-0.30m                                                 | mp     | 1.266   | 0.055 | 1.321   |
| 362 | Curatat manual zapada batatorita cu grosimea mai mare de 0.30m                                                | mp     | 3.797   | 0.165 | 3.962   |
| 363 | Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea pana la 0.03m                                             | mp     | 2.373   | 0.103 | 2.476   |
| 364 | Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.03-0.05m                                          | mp     | 3.164   | 0.137 | 3.301   |
| 365 | Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.05-0.07m                                          | mp     | 4.746   | 0.206 | 4.952   |
| 366 | Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.7 - 0.1m                                          | mp     | 9.492   | 0.412 | 9.904   |
| 367 | Combatere polei cu raspandire antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m si lopatare la 3m | to     | 16.303  | 0.708 | 17.011  |
| 368 | Combatere polei cu raspandire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m             | to     | 4.033   | 0.175 | 4.208   |
| 369 | Incarcat manual zapada                                                                                        | mc     | 7.591   | 0.329 | 7.920   |
| 370 | Incarcat manual zapada                                                                                        | h      | 23.722  | 1.030 | 24.752  |
| 371 | Deszapezire cu tractorul cu lama                                                                              | h      | 66.972  | 2.907 | 69.879  |

|     |       |                                                           |    |         |       |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 372 |       | Arat solul la adancime de 25 cm                           | h  | 79.957  | 3.470 | 83.427  |
| 373 |       | Arat solul la adancime de 25 cm                           | ha | 206.289 | 8.953 | 215.242 |
| 374 |       | Pregatit pat germinativ prin discuire                     | h  | 73.891  | 3.207 | 77.098  |
| 375 |       | Pregatit pat germinativ prin discuire                     | ha | 72.118  | 3.130 | 75.248  |
| 376 |       | Afanat solul cu freza                                     | h  | 59.902  | 2.600 | 62.502  |
| 377 |       | Afanat solul cu freza                                     | ha | 191.685 | 8.319 | 200.004 |
| 378 | DH14A | Curatarea manuala a santurilor                            | ml | 6.485   | 0.281 | 6.766   |
| 379 | DH15A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | mc | 46.105  | 2.001 | 48.106  |

**Tarifele nu contin TVA**





**Lista cu tarifele actualizate**  
pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, precum și a activității de curățare și transportul  
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

| Nr.crt | Cod<br>tarif | Denumire lucrare                                  | UM     | Tarif   | Profit<br>4.34% | Tarif<br>propus<br>cu profit |
|--------|--------------|---------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|------------------------------|
| 1      | 1Sa          | Maturat manual cai publice                        | 1000mp | 42.492  | 1.844           | 44.34                        |
| 2      | 1Sb          | Maturat manual cai publice                        | h      | 30.275  | 1.314           | 31.59                        |
| 3      | 2S           | Curatat manual rigole                             | ml     | 0.723   | 0.031           | 0.75                         |
| 4      | 3Sa          | Spalat manual cai publice                         | 1000mp | 60.000  | 2.604           | 62.60                        |
| 5      | 3Sb          | Spalat manual cai publice                         | h      | 63.721  | 2.765           | 66.49                        |
| 6      | 4Sa          | Incarcat manual deseuri grele in prafuri          | to     | 17.028  | 0.739           | 17.77                        |
| 7      | 4Sb          | Incarcat manual deseuri grele in prafuri          | h      | 26.598  | 1.154           | 27.75                        |
| 8      | 5Sa          | Incarcat manual materiale usoare si marunte       | to     | 19.297  | 0.837           | 20.13                        |
| 9      | 5Sb          | Incarcat manual materiale usoare si marunte       | h      | 26.611  | 1.155           | 27.77                        |
| 10     | 6S           | Dezinfectat cosuri de gunoi                       | buc    | 8.090   | 0.351           | 8.44                         |
| 11     | 7S           | Spalat mecanizat cosuri de gunoi                  | buc    | 12.005  | 0.521           | 12.53                        |
| 12     | 8S           | Spalat manual banci                               | buc    | 9.109   | 0.395           | 9.50                         |
| 13     | 9S           | Montat cosuri de gunoi                            | buc    | 12.457  | 0.541           | 13.00                        |
| 14     | 10S          | Curatat afise si inscriptii                       | mp     | 21.173  | 0.919           | 22.09                        |
| 15     | 11S          | Intretinere curatenie                             | 1000mp | 14.918  | 0.647           | 15.57                        |
| 16     | 12Sa         | Maturat mecanic cu automaturatoarea Scarab Iveco  | 1000mp | 33.843  | 1.469           | 35.31                        |
| 17     | 12Sb         | Maturat mecanic cu automaturatoarea Scarab Iveco  | h      | 317.281 | 13.770          | 331.05                       |
| 18     | 13Sa         | Maturat mecanic cu automaturatoarea Scarab MAN    | 1000mp | 41.584  | 1.805           | 43.39                        |
| 19     | 13Sb         | Maturat mecanic cu automaturatoarea Scarab MAN    | h      | 389.847 | 16.919          | 406.77                       |
| 20     | 13Sc         | Maturat mecanic cu automaturatoarea Scarab M 25 H | 1000mp | 20.415  | 0.886           | 21.30                        |

|    |      |                                                                |        |         |       |        |
|----|------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|
| 21 | 13Sd | Maturat mecanic cu automaturatoarea Scarab M 25 H              | h      | 165.871 | 7.199 | 173.07 |
| 22 | 14Sa | Maturat mecanic cu automaturatoarea Hako 300                   | 1000mp | 21.553  | 0.935 | 22.49  |
| 23 | 14Sb | Maturat mecanic cu automaturatoarea Hako 300                   | h      | 141.433 | 6.138 | 147.57 |
| 24 | 15Sa | Spalat mecanic cu Multicar                                     | 1000mp | 26.640  | 1.156 | 27.80  |
| 25 | 15Sb | Spalat mecanic cu Multicar                                     | h      | 149.851 | 6.504 | 156.35 |
| 26 | 16Sa | Maturat mecanic cu automaturatoarea Mathieu                    | 1000mp | 26.785  | 1.162 | 27.95  |
| 27 | 16Sb | Maturat mecanic cu automaturatoarea Mathieu                    | h      | 200.889 | 8.719 | 209.61 |
| 28 | 17Sa | Maturat mecanic cu automaturatoarea Hako 2000                  | 1000mp | 19.800  | 0.859 | 20.66  |
| 29 | 17Sb | Maturat mecanic cu automaturatoarea Hako 2000                  | h      | 185.265 | 8.041 | 193.31 |
| 30 | 17Sc | Maturat mecanic cu automaturatoarea Hako 650                   | 1000mp | 19.600  | 0.851 | 20.45  |
| 31 | 17Sd | Maturat mecanic cu automaturatoarea Hako 650                   | h      | 158.858 | 6.894 | 165.75 |
| 32 | 18Sa | Stropit mecanic cai publice cu autocisterna IVECO EUROCARGO    | 1000mp | 3.615   | 0.157 | 3.77   |
| 33 | 18Sb | Stropit mecanic cai publice cu autocisterna IVECO EUROCARGO    | h      | 117.501 | 5.100 | 122.60 |
| 34 | 18Sc | Stropit mecanic cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN | 1000mp | 4.021   | 0.175 | 4.20   |
| 35 | 18Sd | Stropit mecanic cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN | h      | 185.987 | 8.072 | 194.06 |
| 36 | 18Se | Stropit mecanic cai publice cu autocisterna MAN-TGM            | 1000mp | 3.749   | 0.163 | 3.91   |
| 37 | 18Sf | Stropit mecanic cai publice cu autocisterna MAN-TGM            | h      | 173.390 | 7.525 | 180.92 |
| 38 | 19Sa | Spalat mecanic cai publice cu autocisterna IVECO EUROCARGO     | 1000mp | 29.846  | 1.295 | 31.14  |
| 39 | 19Sb | Spalat mecanic cai publice cu autocisterna IVECO EUROCARGO     | h      | 106.698 | 4.631 | 111.33 |
| 40 | 19Sc | Spalat mecanic cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN  | 1000mp | 34.601  | 1.502 | 36.10  |
| 41 | 19Sd | Spalat mecanic cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN  | h      | 163.355 | 7.090 | 170.44 |



|    |      |                                                                   |        |         |       |        |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|
| 42 | 19Se | Spalat mecanic cai publice cu autocisterna MAN-TGM                | 1000mp | 34.229  | 1.486 | 35.71  |
| 43 | 19Sf | Spalat mecanic cai publice cu autocisterna MAN-TGM                | h      | 162.587 | 7.056 | 169.64 |
| 44 | 20Sa | Incarcat mecanic deseuri cu incarcator frontal KRAMER             | to     | 9.894   | 0.429 | 10.32  |
| 45 | 20Sb | Incarcat mecanic deseuri cu incarcator frontal KRAMER             | h      | 84.103  | 3.650 | 87.75  |
| 46 | 20Sc | Incarcat mecanic deseuri cu buldoexavator MECALAC                 | to     | 12.173  | 0.528 | 12.70  |
| 47 | 20Sd | Incarcat mecanic deseuri cu buldoexavator MECALAC                 | h      | 97.387  | 4.227 | 101.61 |
| 48 | 20Se | Incarcat mecanic deseuri cu buldoexavator NEW HOLLAND             | to     | 13.272  | 0.576 | 13.85  |
| 49 | 20Sf | Incarcat mecanic deseuri cu buldoexavator NEW HOLLAND             | h      | 112.813 | 4.896 | 117.71 |
| 50 | 21Sa | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu tractorul DEUTZ + remorca | h      | 90.622  | 3.933 | 94.55  |
| 51 | 21Sb | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu tractorul DEUTZ + remorca | km     | 6.041   | 0.262 | 6.30   |
| 52 | 22Sa | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autobasculanta ROMAN      | h      | 132.145 | 5.735 | 137.88 |
| 53 | 22Sb | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autobasculanta ROMAN      | km     | 3.776   | 0.164 | 3.94   |
| 54 | 22Sc | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autobasculanta MAN        | h      | 139.018 | 6.033 | 145.05 |
| 55 | 22Sd | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autobasculanta MAN        | km     | 3.972   | 0.172 | 4.14   |
| 56 | 22Se | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu MERCEDES-SPRINTER         | h      | 84.863  | 3.683 | 88.55  |
| 57 | 22Sf | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu MERCEDES-SPRINTER         | km     | 2.425   | 0.105 | 2.53   |
| 58 | 22Sg | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autoutilitara IVECO DAILY | h      | 83.288  | 3.615 | 86.90  |
| 59 | 22Sh | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autoutilitara IVECO DAILY | km     | 2.776   | 0.120 | 2.90   |

|    |      |                                                                       |    |         |       |        |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 60 | 22Si | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autobasculanta RENAULT        | h  | 74.896  | 3.250 | 78.15  |
| 61 | 22Sj | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autobasculanta RENAULT        | km | 2.497   | 0.108 | 2.61   |
| 62 | 22Sk | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autospeciala ABROLLKIPPER-MAN | h  | 139.127 | 6.038 | 145.17 |
| 63 | 22Sl | Transport marfuri (deseuri - zapada) cu autospeciala ABROLLKIPPER-MAN | km | 3.975   | 0.173 | 4.15   |
| 64 | 23Sa | Incarcat manual zapada                                                | mc | 8.462   | 0.367 | 8.83   |
| 65 | 23Sb | Incarcat manual zapada                                                | h  | 26.444  | 1.148 | 27.59  |
| 66 | 24Sa | Incarcat mecanic zapada cu incarcator frontal KRAMER                  | h  | 83.149  | 3.609 | 86.76  |
| 67 | 24Sb | Incarcat mecanic zapada cu buldoxavator MECALAC                       | h  | 98.526  | 4.276 | 102.80 |
| 68 | 24Sc | Incarcat mecanic zapada cu buldoxavator NEW HOLLAND                   | h  | 117.189 | 5.086 | 122.28 |
| 69 | 25Sa | Deszapezire cu lama si sararita montate pe autobasculanta MAN         | h  | 139.567 | 6.057 | 145.62 |
| 70 | 25Sb | Deszapezire cu lama si sararita montate pe MERCEDES-SPRINTER          | h  | 85.412  | 3.707 | 89.12  |
| 71 | 25Sc | Deszapezire cu lama si sararita montate pe ABROLLKIPPER - MAN         | h  | 139.676 | 6.062 | 145.74 |
| 72 | 25Sd | Deszapezire cu lama si sararita montate pe Multicar                   | h  | 80.770  | 3.505 | 84.28  |
| 73 | 25Se | Deszapezire cu lama si sararita montate pe HAKO 650                   | h  | 122.086 | 5.299 | 127.38 |
| 74 | 25Sf | Deszapezire cu lama montata pe SCARAB M 25 H                          | h  | 99.481  | 4.317 | 103.80 |
| 75 | 25Sg | Deszapezire cu lama si sararita montate pe tractorul DEUTZ            | h  | 93.012  | 4.037 | 97.05  |

|    |      |                                                                                                                   |    |         |       |        |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 76 | 26Sa | Combatere polei și gheață prin răspândirea antiderapantului , mecanizat cu sararita montată pe autobasculanta MAN | h  | 139.018 | 6.033 | 145.05 |
| 77 | 26Sb | Combatere polei și gheață prin răspândirea antiderapantului , mecanizat cu sararita montată pe MERCEDES-SPRINTER  | h  | 84.863  | 3.683 | 88.55  |
| 78 | 26Sc | Combatere polei și gheață prin răspândirea antiderapantului , mecanizat cu sararita montată pe ABROLLKIPPER - MAN | h  | 139.127 | 6.038 | 145.17 |
| 79 | 26Sd | Combatere polei și gheață prin răspândirea antiderapantului , mecanizat cu sararita montată pe Multicar           | h  | 80.221  | 3.482 | 83.70  |
| 80 | 26Se | Combatere polei și gheață prin răspândirea antiderapantului , mecanizat cu sararita montată pe HAKO 650           | h  | 121.537 | 5.275 | 126.81 |
| 81 | 26Sg | Combatere polei și gheață prin răspândirea antiderapantului , mecanizat cu sararita montată pe tractorul DEUTZ    | h  | 92.463  | 4.013 | 96.48  |
| 82 | 27Sa | Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m                                                           | mp | 0.706   | 0.031 | 0.74   |
| 83 | 27Sb | Curatat manual zapada afanata cu grosimea între 0.15-0.30m                                                        | mp | 0.847   | 0.037 | 0.88   |
| 84 | 27Sc | Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m                                                       | mp | 1.411   | 0.061 | 1.47   |
| 85 | 28Sa | Curatat manual zapada batatorita cu grosimea pana la 0.15m                                                        | mp | 1.058   | 0.046 | 1.10   |
| 86 | 28Sb | Curatat manual zapada batatorita cu grosimea între 015-0.30m                                                      | mp | 1.411   | 0.061 | 1.47   |
| 87 | 28Sc | Curatat manual zapada batatorita cu grosimea mai mare de 0.30m                                                    | mp | 4.233   | 0.184 | 4.42   |

|     |      |                                                                                                              |    |         |       |        |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 88  | 29Sa | Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea pana la 0-0.03m    | mp | 2.738   | 0.119 | 2.86   |
| 89  | 29Sb | Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,03 - 0,05m | mp | 3.651   | 0.158 | 3.81   |
| 90  | 29Sc | Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.5-0.07m    | mp | 5.477   | 0.238 | 5.71   |
| 91  | 29Sd | Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,07 - 0,1m  | mp | 10.954  | 0.475 | 11.43  |
| 92  | 30Sa | Transport apa cu autocisterna IVECO EURO CARGO                                                               | h  | 122.099 | 5.299 | 127.40 |
| 93  | 30Sb | Transport apa cu autocisterna IVECO EURO CARGO                                                               | km | 3.052   | 0.132 | 3.18   |
| 94  | 30Sc | Transport apa cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN                                                             | h  | 193.045 | 8.378 | 201.42 |
| 95  | 30Sd | Transport apa cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN                                                             | km | 4.826   | 0.209 | 5.04   |
| 96  | 30Se | Transport apa cu autocisterna MAN-TGM                                                                        | h  | 140.588 | 6.102 | 146.69 |
| 97  | 30Sf | Transport apa cu autocisterna MAN-TGM                                                                        | km | 3.515   | 0.153 | 3.67   |
| 98  | 31Sa | Colectare si transport deseuri cu autocompactarea                                                            | h  | 144.438 | 6.269 | 150.71 |
| 99  | 32Sa | Deplasarea utilajului automaturatoarea Scarab Iveco                                                          | h  | 146.515 | 6.359 | 152.87 |
| 100 | 32Sb | Deplasarea utilajului automaturatoarea Scarab Iveco                                                          | km | 3.663   | 0.159 | 3.82   |
| 101 | 33Sa | Deplasarea utilajului automaturatoarea MAN Scarab                                                            | h  | 210.208 | 9.123 | 219.33 |
| 102 | 33Sb | Deplasarea utilajului automaturatoarea MAN Scarab                                                            | km | 5.255   | 0.228 | 5.48   |
| 103 | 34Sa | Deplasarea utilajului automaturatoarea Hako 3000                                                             | h  | 76.520  | 3.321 | 79.84  |
| 104 | 34Sb | Deplasarea utilajului automaturatoarea Hako 3000                                                             | km | 3.061   | 0.133 | 3.19   |
| 105 | 34Sc | Deplasarea utilajului automaturatoarea Hako 650                                                              | h  | 121.537 | 5.275 | 126.81 |
| 106 | 34Sd | Deplasarea utilajului automaturatoarea Hako 650                                                              | km | 4.861   | 0.211 | 5.07   |
| 107 | 35Sa | Deplasarea utilajului Multicar                                                                               | h  | 82.360  | 3.574 | 85.93  |
| 108 | 35Sb | Deplasarea utilajului Multicar                                                                               | km | 2.745   | 0.119 | 2.86   |
| 109 | 36Sa | Deplasarea utilajului automaturatoarea Mathieu                                                               | h  | 140.798 | 6.111 | 146.91 |
| 110 | 36Sb | Deplasarea utilajului automaturatoarea Mathieu                                                               | km | 4.693   | 0.204 | 4.90   |
| 111 | 37Sa | Deplasarea utilajului automaturatoarea Hako 2000                                                             | h  | 98.023  | 4.254 | 102.28 |
| 112 | 37Sb | Deplasarea utilajului automaturatoarea Hako 2000                                                             | km | 2.451   | 0.106 | 2.56   |
| 113 | 38Sa | Deplasarea cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN                                                                | h  | 193.045 | 8.378 | 201.42 |
| 114 | 38Sb | Deplasarea cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN                                                                | km | 4.826   | 0.209 | 5.04   |

|     |       |                                                                                                               |    |         |       |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 115 | 39Sa  | Deplasarea cu MERCEDES-SPRINTER                                                                               | h  | 84.864  | 3.683 | 88.55  |
| 116 | 39Sb  | Deplasarea cu MERCEDES-SPRINTER                                                                               | km | 2.425   | 0.105 | 2.53   |
| 117 | 39Sc  | Deplasarea cu autoutilitara IVECO DAILY                                                                       | h  | 127.881 | 5.550 | 133.43 |
| 118 | 39Sd  | Deplasarea cu autoutilitara IVECO DAILY                                                                       | km | 3.197   | 0.139 | 3.34   |
| 119 | DI13C | Combateri polei cu raspandire antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m si lopatare la 3m | to | 38.711  | 1.680 | 40.39  |
| 120 | DI13D | Combateri polei cu raspandire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m             | to | 4.493   | 0.195 | 4.69   |
| 121 | DH08A | Curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri                                                   | mc | 68.125  | 2.957 | 71.08  |
| 122 | DH12A | Curatarea manuala a acostamentului de noroi, pamant si iarba                                                  | mp | 1.862   | 0.081 | 1.94   |

