

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.134/05.04.2022, privind aprobarea participării Municipiului Pitești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a depunerii proiectului "Renovare energetică Liceul Teoretic Ion Barbu"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul nr. 45361/29.08.2022 al Direcției Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 45552/2022, nr.45553/2022, nr.45554/2022, nr.45555/2022, nr.45556/2022;
- Solicitarea de clarificări nr. 625/23.08.2022 privind cererea de finanțare nr.C5-B2.1.a-351/05.04.2022.


Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ale Hotărârii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, ale Acordului de finanțare privind implementarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și ale Ghidului Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, precum și ale H.C.L. nr.134/05.04.2022;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Art. 3 al H.C.L. nr. 134/05.04.2022 se modifică în sensul că, anexa la aceasta, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre:

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 134/05.04.2022 rămân în vigoare.

Art.III. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.



**Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călugăru**



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
Pitești, str. VICTORIEI, nr.24, cod poștal : 110017
Telefon: 004 – 0248 – 213994
Fax: 004 – 0248 – 212166
web : <https://www.primariapitesti.ro/>
e-mail: primaria@primariapitesti.ro

Anexa la H.C.L. nr 350/29.08.2022



DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE

"Renovare energetică Liceul Teoretic Ion Barbu",
Strada Transilvania, nr.6, localitatea Pitești, județul Argeș,
propușe spre finanțare prin Planul național de redresare și reziliență,
componenta 5 — Valul renovării

1. CLASA DE RISC SEISMIC:

Expertiza tehnică încadrează clădirea analizată din punctul de vedere al riscului seismic în urma rezultatelor evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs IV** corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

2. DATE TEHNICE ALE CLĂDIRII:

- Perioada de execuție a clădirii: 1974;
- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 2.271,00 m²;
- Regimul de înălțime: P+2E;
- Tâmplăria: Tamplarie PVC și lemn;
- Tip acoperiș: Terasa necirculabilă;
- Tip învelitoare: bituminoasă;



3. INDICATORII APELULUI DE PROIECT DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 – "RENOVARE ENERGETICĂ LICEUL TEORETIC ION BARBU"

- reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) : **84,57 kWh/m² an;**
- reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m² an): **168,22 kWh/m² an;**
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an): **26,34 kWh/m² an;**
- arie desfășurată a clădirii publice, renovată energetic (m²): **2.271,00 m²;**
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an): **44,39 kgCO₂/m² an;**
- puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr): **1;**
- persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr*): **600 persoane.**

Descrierea sumară a Obiectivului de investiții:
Renovare energetică Liceul Teoretic Ion Barbu

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Reducere	
			Valoare	%
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	154,75	70,18	84,57	55%
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	287,17	118,95	168,22	59%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	287,17	92,61	194,56	68%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabil (kWh/m ² an)	0	26,34	26,34	100%
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	65,83	21,44	44,39	67%

În total, sursele de energie regenerabile acopera 22,14% din totalul consumului de energie primară.

Suprafața construită desfașurată: 2.271 m²

Suprafața utilă = 1.900,60 m²

4. SOLUȚIA PROPUȘĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE:

- izolarea termică a fațadei (partea opacă) cu vată bazaltică;
- izolarea soclului cu polistiren extrudat;
- izolarea termică a terasei cu vată bazaltică și hidroizolarea ei;
- înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie PVC cu geam termopan;
- montarea unui sistem de umbrărie exterioară (obloane, jaluzele, rulouri, etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
- reabilitarea/modernizarea instalației de încălzire;
- reabilitarea/modernizarea instalației sanitare;
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, montarea de becuri LED, instalarea de senzori;
- montarea de panouri solare pentru prepararea apei calde de consum.

