

MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU



APROBAT,
VICEPRIMAR,
Iulian Liviu Teodorescu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean.

Prin adresa nr.7456/2012 Directia Management Financiar-Contabil, Contracte a comunicat faptul ca a procedat la inregistrarea in evidentele contabile a unor bunuri – copertine apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti, in baza adresei nr.STI5980/2012 transmisa de Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti, bunuri ce au fost receptionate conform Procesului Verbal de receptie nr.STI 5960/2012.

Legea nr.92/2007 prevede doar faptul ca “Componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local se pot afla în proprietatea publica sau privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale ori în proprietatea unor persoane juridice de drept privat.”

Chiar daca acest act normativ nu reglementeaza includerea copertinelor amplasate in statiile de transport public in domeniul public sau privat al unitatii administrativ teritoriale, avand in vedere afectatiunea acestora si faptul ca toate statiile de transport public au fost incluse in domeniul public al municipiului Ploiesti, se constata ca bunurile mentionate in Anexa 1 la prezentul proiect de hotarare trebuie incluse in “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti”.

Avand in vedere cele sus mentionate si faptul ca activitatea de transport public de persoane, la nivelul municipiului Ploiesti este desfasurata de Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti, se impune transmiterea acestor bunuri in administrarea acestei regii, in vederea administrarii si exploatarii acestora.

Situatia a fost prezentata Comisiei nr.2 – Valorificarea Patrimoniului, Servicii catre Populatie, Comert, Turism, Agricultura, Promovare Operatiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 24.07.2012, a avizat favorabil propunerea initierii unui proiect de hotarare referitor la completarea Anexei E a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus mentionate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificata si completata prin Hotararea nr.120/2009 și la Contractul de administrare încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv,
Florin Petrache

Director Executiv Adjunct,
Amedeo Florin Tabirca


Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P.,
Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,
Juridic-Contencios, Achiziții Publice,
Contracte,
Director,
Simona Albu

Direcția Management
Financiar-Contabil, Contracte

Director,
Cristina Vlaicu



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr.7456/2012 Directia Management Financiar- Contabil, Contracte, a comunicat faptul ca a procedat la inregistrarea in evidentele contabile, a unor bunuri – copertine amplasate in statiile Regiei de Transport Public Local Ploiesti.

Avand in vedere cele sus mentionate si faptul ca activitatea de transport public de persoane, la nivelul municipiului Ploiesti este desfasurata de Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti, se impune transmiterea acestor bunuri in administrarea acestei regii, in vederea administrarii si exploatarii acestora.

Intrucat se includ noi pozitii in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Potrivit instructiunilor de tehnica legislativa in vigoare, in vederea promovarii proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotararii Guvernului nr.1359/2001 se impune completarea Anexei E a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus mentionate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificata si completata prin Hotararea nr.120/2009 și la Contractul de administrare încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Avand in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI,

Cristian Dumitru

Răzvan Ion Ursu

Constantin Popa

Gheorghe Popa


Iulian Bolocan



Modificari la „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” (Anexa E)

Nr.crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare	Nr. inv.	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoare de inventar (lei)	Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare
0.		1.	3.		4.	5.	6.
19	1.3.24	Copertina în stație de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Hipodrom	str.Bucuresti Nr.- realizat de RATP Ploiesti in stație calatori, Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Hipodrom Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3028	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
20	1.3.24	Copertina în stație de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Bariera Bucuresti	str.Bucuresti Nr.- realizat de RATP Ploiesti in stație calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular. Reper : EuroPharm Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3029	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
21	1.3.24	Copertina în stație de calatori R.A.T.P. Ploiesti	str.Bucuresti Nr.- realizat de RATP Ploiesti in stație calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ;	3030	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

		- Statia Rulmenti Grei	latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioroare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Rulmenti Grei Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)				modificările și completările ulterioare
22	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Colinei	Str. GHEORGHE DOJA Nr. - realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioroare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : BLOC 34 D1 Sensul : spre Nord PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3031	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
23	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Bariera Unirii imbarcare	Str. BUNA VESTIRE Nr. - realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioroare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : inters cu str. Timierinii Sensul : Pod Inalt PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3032	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
24	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia 13 Decembrie	Str. Democratiei Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioroare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Biserica Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3033	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare




25	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Cimitir	Str. EROILOR Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exteriorare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Cimitir Bolovani Sensul : spre Sud PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3034	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
26	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Spitahul Shuller	Str. RUDELULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori, Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exteriorare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Policlinica Shuller Sensul : Dorobantu PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3035	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
27	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Gradinari	Str. MIRCEA CEL BATRAN Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori, Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exteriorare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Biserica Sensul : Rudului PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3036	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
28	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Petrotel	Str. MIHAI BRAVU Nr. - realizat de RATP Ploiesti in statie calatori, Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exteriorare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Lukoil Sensul : spre Centru	3037	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

29	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Fero	PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012) Str. MIHAI BRAVU Nr. - realizat de RATP Ploiesti in statie calatori, Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exteriore : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Fero Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3038	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
30	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Fero	Str. MIHAI BRAVU Nr. - realizat de RATP Ploiesti in statie calatori, Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exteriore : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Cimitir Sensul : IUPR PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3039	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
31	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Gradinari	Str. MIHAI BRAVU Nr. - realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exteriore : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Farmacie Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3040	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
32	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Scoala 20(Palatul Copiilor)	Str. MARASESTI Nr. - realizat de RATP Ploiesti in statie calatori, Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exteriore : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Vis-a-	3041	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

33	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Mihai Viteazu	vis de Magazinul Sirius Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012) Str. GHEORGHE DOJA Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : BLOC 36 C1 Sensul : spre Nord PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3042	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
34	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Neajlov	Str. PIELARI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Imobil 69 Sensul : spre Spitalul Judetean PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3043	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
35	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Complex Mic	Str. SOS NORDULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Vis-a- vis de Complex mic Sensul : spre Cina PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3044	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
36	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Stadion	Str. PIELARI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;	3045	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

						sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Vulcanizare Sensul : spre Spitalul Judetean PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)					completările ulterioare
37	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Postei			3046	23.04.2012	2.690,90	3046	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
						Str. STADIONULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Unitate Militara Sensul : spre Spitalul Judetean PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)					
38	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Colinei			3047	23.04.2012	2.690,90	3047	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
						Str. GHEORGHE DOJA Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Palat justitie Sensul : spre Sud PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)					
39	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Covurului			3048	23.04.2012	2.690,90	3048	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
						Str. STEFAN CEL MARE Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Imobil 35 Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)					



40	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Muzeul Petroului	Str. DOCTOR BAGDAZAR Nr. F.N realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Muzeul Petroliului Sensul : spre Bariera Unirii PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3049	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
41	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Cap linie	Str. ARMONIEI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Dispecerat Armoniei Sensul : spre Cap linie PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3050	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
42	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Mihai Viteazu	Str. MARAMURES Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Liceul Mihai Viteazu Sensul : spre Sud PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3051	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
43	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Panificatie	Str. MARASESTI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Benzinarie Sensul : spre Vest	3052	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

44	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Scoala 20	PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012) Str. MARASESTI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Magazin Sirius Sensul : spre Lamaita PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3053	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
45	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Bariera Marasesti	Str. MARASESTI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Benzinarie OMV Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3054	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
46	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Alea Vitiorei	Str. DOMNISORI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : BLOC 74 Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3055	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
47	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Gara de Vest	Str. DOMNISORI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea	3056	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare




48	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Gara de Vest	acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Gara de vest Sensul : spre Nord- Centru – Sud PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3057	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
49	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Bariera Marasesti	Str. DOMNISORI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Gara de Vest Sensul : spre Nord -Centru – Sud PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3058	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
50	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Bariera Marasesti	Str.SOS VESTULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Billa Sensul : spre Nord PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3059	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
51	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Lamaita	Str.SOS VESTULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Billa Sensul : spre Vest PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3060	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

52	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Bloc 39	sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : SC Meryem Sensul : spre Nord – Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3061	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
53	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Inaltarea Domnului	Str.SOS VESTULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : BLOC 39 Sensul : spre Vest PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3062	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
54	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Inaltarea Domnului	Str.SOS VESTULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : BLOC 10 Sensul : spre Vest PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3063	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
55	1.3.24	Copertina in statie de calatori	Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO Nr. FN	3064	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile



		R.A.T.P. Ploiesti - Statia Pod Inalt imbarcare	realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Mag.Stiv. Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)				proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
56	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Enachita Vacarescu	Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Mag. Alpo Sensul : spre Vest PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3065	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
57	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Popa Farcas	Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : SC Leila SRL Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3066	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
58	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Popa Farcas	Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena;	3067	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

62	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Aviatorilor	Str. MALU ROSU Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : BLOC 106C Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3071	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
63	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia ACR	Str. SOS VESTULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : ACR Sensul : spre Vest PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3072	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
64	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Ofelia	Str. SOS VESTULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper :BLOC 10E Sensul : spre Nord PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3073	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
65	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Malul Rosu	Str. SOS VESTULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Mag Leto Sensul : spre Vest PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr.	3074	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare




66	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Deltei	RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3075	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
			Str. SOS VESTULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : BLOC 4 Sensul : spre Nord PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)				
67	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Hale Coreco	Str. EMILE ZOLA FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Mag. Coreco Hale Sensul : spre Nord PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3076	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
68	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Bar. Bucov	Str. POSTEI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Hotel Forum Sensul : spre Hale PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3077	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
69	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Km 5	Str. REPUBLICII Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea	3078	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare



70	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Meteo	acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Imobil 313 Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012) Str. REPUBLICII Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata;acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : En gros Miorita Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3079	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
71	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Cablu Romanesc	Str. REPUBLICII Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper :Cablu Romanesc Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3080	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
72	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Cablu Romanesc	Str. REPUBLICII Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : Cablu Romanesc Sensul : spre Metrou PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3081	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare 
73	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Complex	Str. SOS NORDULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton	3082	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

		Nord	armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper :Bazar Nord Sensul : spre Spit. Judetean PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)				completările ulterioare
74	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Complex Mic	Str. SOS NORDULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m;inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata;acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Conpress- Six Sensul : spre Sud- Vest PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3083	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
75	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Castor	Str. GAGENI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Complex Castor Sensul : spre Fero PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3084	23.04.2012 12	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
76	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Carol Davilla	Str. MALU ROSU Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat;sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : BLOC 117 B Sensul : spre Centru PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3085	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare



77	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Imbarcare	Str. RUDULUI Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ;fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Imobil 252 Sensul : spre Cap linie PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3086	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
78	1.3.24	Copertina in statie de calatori R.A.T.P. Ploiesti - Statia Mihai Viteazu	Str. GHEORGHE DOJA Nr. FN realizat de RATP Ploiesti in statie calatori , Sc =6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; latime=1.50m; inaltime =2,35h ; fundatie: beton armat; sistem structural: teava patrata; acoperire: polycarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; polycarbonat celular Reper : Parc Sensul : spre Hale PV 5960/23-04-2012 (mij fixe receptionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)	3087	23.04.2012	2.690,90	Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Direcția Management
Financiar-Contabil, Contracte

Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv ,
Cristina Vlaicu

Director Executiv,
Florin Petrache

Director Executiv Adjunct,
Amedeo Florin Tabirca

Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P.,
Gabriela Mîndruțiu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2



COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE
POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI
COMERCIALE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în
"Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și
transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:

A.P.

PREȘEDINTE,
Cristian Dumitru

SECRETAR,
Răzvan Ion Ursu

Data: 07.08.2012