




ROMÂNIA
JUDETUL IASI
COMUNA POPESTI
Tel./Fax. 0232-323400



primariapopesti@gmail.com



CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrată din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblu cerințelor de ordin tehnic ce sunt în măsură să satisfacă autoritatea contractantă și pe baza căreia să elaboreze de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. Cerințele prezentului caiet de sarcini fac obiectul reabilitării stațiilor de autobuz din comuna Popești.

INFORMATII GENERALE :

- 1. Denumirea lucrării:** Reabilitare Stații autobuz.
- 2. Scopul lucrării:** Crearea de condiții normale cetățenilor comunei Popești care așteaptă mijlocul de transport în comun.
- 3. Obiectul contractului :** Reabilitarea unor stații de autobuz din comuna Popești .

* Popești –magazin Mihalachi

- troița Petrescu

4. Autoritatea contractanta : Primăria Comunei Popești .

5. Beneficiar: Locuitorii com Popesti

6. Ordonator de credite : Primăria Comunei Popești.

Operațiunile pentru care se solicita oferta de preț sunt următoarele :

-reabilitarea statiilor de autobuz din comuna Popești județul Iași astfel încât să se păstreze scheletul initial al statiei ,iar in fata statiei va aparea un picior de sustinere nou din teava rotunda/ patrata (in functie de felul țevii din care este realizata stația) de grosime de 4 mm. Asadar noua statie de autobuz va avea doua picioare de sustinere cu o distanta intre ele de un metru . Acoperisul va fi intr-o apa ,placat cu tabla lindab cutata.

Statia va fi prinsa in beton iar locul din interiorul statiei va fi turnata o placa de beton de 10 cm grosime cu armata cu plasa de buzau de 4.

Asadar la final statia de autobuz va avea urmatoarele caracteristici .

Lungime: se pastreaza lungime inițiala .

Lațime : 1 m

Inaltime : fața –se păstrează înălțimea actuala

Inaltime : spate se păstrează înălțimea actuala

Scheletul statiei va fi din teava rotunda/pătrată de grosime 4 mm

Va fi placată cu scândură lăcuită cu vopsea incoloră , o sipcă pe înăuntru o sipca pe dinafară ,distanța dintre sipcile de scândură va fi de 10 cm .

Intre cele două straturi de scândură se va monta o placă de policarbonat culoare Bronz ,Grosime de 6 mm.

Va fi acoperită cu tablă lindab cutată de culoare maro ciocolatiu .

Acoperisul va depasi suprafata stației cu 40 cm in față si 20 cm în spate.

-Stația de autobuz va fi bransată la curent electric 220 V printr-un cablu electric de 3x2,5, bransarea se va face de la iluminatul public al comunei Popești județul Iasi.

Pe toată lungimea de sus a stației va fi montată o Bandă Led 5050 cu Alimentator, 6400K, 60led/14.4W/1ML, 10mm, 220V,

-banca pe toată lungimea stației

-2 coșuri de gunoi

Precizăm ca stațiile de autobuz din Popești, intersecție Mihalachi, Petrescu își păstrează locația actuală. În ceea ce privește placa din interiorul stației de autobuz doar stația de la Petrescu are placa de beton și nu mai trebuie turnată altă placă, iar la cealaltă, intersecție Mihalachi, trebuie turnată placă de beton.

- Stațiile vor fi prinse în beton iar locul din interiorul stației va fi turnată o placă de beton de 10 cm grosime cu armată cu plasa de buza de 4.

Menționăm ca atât suprafața cât și cantitățile de materiale sunt aproximative, societățile interesate de efectuarea lucrărilor sunt invitate la sediul unității pentru măsurători și întocmirea ofertei. Materiale vor fi de înaltă calitate, respectând certificările europene de calitate.

Oferta de preț se va transmite unitar dar și la total valoare. Prețul va fi exprimat în lei fără TVA și va cuprinde toate costurile directe și indirecte din care va rezulta prețul final. Oferta se va redacta în limba română și va fi semnată pe proprie răspundere de către operatorul economic.

Garanția acordată lucrărilor va fi de minim 12 luni .

Termenul maxim de executare al lucrărilor este de 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului .

Se solicită garanție de bună execuție conform legii , minim 10% din valoarea contractului.

Plata lucrărilor se va face prin virament , în contul de trezorerie indicat de executant .

Criteriul de adjudecare al ofertelor va fi prețul cel mai mic (suma tuturor costurilor aferente operațiunilor enumerate) .

Intocmit

Consilier asistent Investiții

Tudor Dorneanu

