

HOTARAREA Nr. 120
din 28.12.2021

privind aprobarea Planului de Amenajament pastoral(II) pentru pajiștile din comuna Popricani, județul Iași , care aparțin sectorului privat (persoanelor fizice și juridice din comuna Popricani), pentru suprafață de 649,40 ha.

Consiliul Local al comunei Popricani, județul Iași legal constituit conform Ordinului nr.295/23.10.2020 al Prefectului Județului Iași , întrunit la lucrările ședinței ordinare din data de 28.12.2021,

Având în vedere : adresa nr. 10702/02.12.2021 a Direcției pentru Agricultură Județeană Iași, înregistrată la Primăria comunei n Popricani, județul Iași sub nr. 16443/02.12.2021 , lucrarea "Planul de amenajament pastoral (II) comuna Popricani, județul Iași" elaborată de Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, alături de studiul pedologic și agrochimic elaborate de Oficiul pentru Studii Pedochimice și Agrochimice Iași , referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Popricani, județul Iași nr. 16618/06.12.2021,

Dând citire : referatului de aprobare întocmit de primarul comunei Popricani, județul Iași , d-nul Ion TĂNASĂ nr.16903/10.12.2021, respectiv proiectului de hotarare nr. 17040/13.12.2021 privind aprobarea Planului de Amenajament pastoral (II) pentru pajiștile din comuna Popricani, județul Iași , care aparțin sectorului privat (persoanelor fizice și juridice din comuna Popricani), pentru suprafață de 649,40 ha, raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.17041/13.12.2021, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Popricani, județul Iași nr.17737/28.12.2021 (comisia nr.1), nr.17744/28.12.2021 (comisia nr.2), nr. 17751/28.12.2021(comisia nr.3),

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 6 și 9 alin.(9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 4-6, și art. 8-9 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

c) Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște;

d) Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

e) H.G. nr. 78/2015 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

f) O.U.G nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. "d" din OUG nr. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 3/2015 ,

g) OUG nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii,

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit. "b" din din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ ,

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ și din considerentele prezentate adoptă următoarea,

HOTĂRÂRE :

Art. 1. – (1) Aprobarea Planului de Amenajament pastoral (II) pentru pajiștile din comuna Popricani, județul Iași , care aparțin sectorului privat (persoanelor fizice și juridice din comuna Popricani), pentru suprafață de 649,40 ha.

(2) Planul de amenajament pastoral prevăzut la alin.(1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile care aparțin sectorului privat (persoanelor fizice și persoanelor juridice) aflate pe teritoriul comunei Popricani, județul Iași și este valabil pe o perioadă de 10 ani.

Art.2. Hotărârea va fi dusă de îndeplinire de primarul comunei, Popricani, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Popricani, jud. Iași.

Art.3. -Hotararea se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul Primăriei comunei Popricani, județul Iași se va transmite către primarul UAT Popricani , jud. Iași , domnul Ion TĂNASĂ , compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Popricani și Instituției Prefectului județul Iași , pentru controlul legalității.

Președinte de ședință,
Consilier, Petru BACIU



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general , Elena Teșcu

Adoptată în ședința **ordinară** din data de **28.12.2021** cu un nr.de **14 voturi** pentru, **0** împotrivă **0** abținere din nr. total de **15** consilieri în funcție.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
120/28.12.2021

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate ☐ simplă ☐ absolută ☐ calificată		
2	Comunicarea către primar		
3	Comunicarea către prefectul județului		
4	Aducerea la cunoștința publică		
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual		
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	comunicare	



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

PLAN AMENAJAMENT PASTORAL COMUNA POPRICANI JUDEȚUL IAȘI (II)

**IAȘI
2021**



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt

nr. 13


IAȘI, cod poștal - 700064

Telefon: 0232/255958

Fax: 0232/211012

E-mail: dadr.is@madr.ro

www.dajiasi.ro



PROCES VERBAL PREDARE LUCRARE PLAN AMENAJAMENT PASTORAL (II) COMUNA POPRICANI, JUDEȚUL IAȘI

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34/2013, a Legii nr. 86/2014, a H.G. nr. 78/2015 și a Legii nr. 16/2016, Consiliile Locale au obligația să elaboreze amenajamentul pastoral.

Prin prezenta vă predăm lucrarea: „ Plan amenajament pastoral (II) Comuna Popricani, județul Iași ”, contractată cu Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, alături de studiul pedologic și agrochimic elaborat de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Iași.

Menționăm că a fost elaborat, predat Planul de amenajament pastoral (I) pentru pajiștile din Comuna Popricani aflate în administrarea Consiliului Local Popricani pentru suprafața de 1153.72 ha și a fost aprobat prin HCL nr.101/28.10.2018. Deținătorul legal al pajiștilor din Planul de amenajament pastoral (I) este UAT Popricani.

Prezentul Plan de amenajament pastoral (II) a fost elaborat pentru pajiștile din Comuna Popricani care aparțin sectorului privat: persoanelor fizice și persoanelor juridice din Comuna Popricani pentru suprafața de 649.40 ha.

PREDAT:

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ

JUDEȚEANĂ IAȘI

Consilier Mihaela DĂDĂCUȘ

PRIMIT:



Primar Ion TĂNASĂ



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IASI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.13, IASI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

AVIZ AL PLANULUI DE AMENAJAMENT PASTORAL AL COMUNEI POPRICANI

În urma studierii Planului de Amenajament Pastoral al Comunei Popricani (II), întocmit pentru pajiștile din Comuna Popricani care aparțin sectorului privat - persoanelor fizice și persoanelor juridice pe suprafața de 649.40 ha, s-a constatat că respectă prevederile art. 9, alin. 2 al HG 78/2015 care precizează următoarele:

(2) Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

a) descrierea situației geografice, topografice și planul parcelar al pajiștilor aflate pe teritoriul unității administrativ – teritoriale: în Planul de amenajament pastoral (I);

b) descrierea solului și a florei;

c) capacitatea de pășunat a pajiștii;

d) lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor;

e) planul de fertilizare și măsurile agropedoameliorative.

Având în vedere aceste aspecte avizăm Planul de Amenajament Pastoral.

Președinte,

Gabriel Vasile HOH




Monica Ionela PANDELEA

Membru

Veronica SAVUȚA

Secretar

ECHIPA DE LUCRU:

Instituția	Semnătura
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI	
Consilier Mihaela DĂDĂCUȘ	
Primăria POPRICANI	
Inspector Mihai Eduard ULMAN	

BENEFICIAR: PRIMĂRIA COMUNEI POPRICANI



Primar Ion TĂNASĂ



**Prezenta lucrare este destinată numai scopului pentru care a fost
întocmită.**

**Prezenta lucrare nu poate fi reprodusă sau publicată, integral sau
parțial, fără aprobarea scrisă a autorilor.**

Cuprins

Suprafețe pajiști din sector public - Plan de amenajament pastoral (I)	5
Suprafețe pajiști din sector privat - Plan de amenajament pastoral (II)	5
Centralizare suprafețe pajiști persoane fizice și persoane juridice - Plan de amenajament pastoral (II)	6
Calendarul lucrărilor pe pajiști	7
Planul de fertilizare	19
Solurile	22
Vegetația	35
Capacitatea de pășunat	40
Lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștii	41
Hărțile ce se atașează amenajamentului	42
Tabelul nominal cu proprietarii / utilizatorii de pășune și fâneață – persoane fizice și persoane juridice	43

PLANUL DE AMENAJAMENT PASTORAL AL COMUNEI POPRICANI

- I. **Planul de amenajament pastoral (I)** pentru pajiștile din Comuna Popricani aflate în administrarea Consiliului Local Popricani a fost elaborat pentru suprafața de 1153.72 ha și a fost aprobat prin HCL nr. 101/ 28.10.2018.

Deținătorul legal al pajiștilor din Planul de amenajament pastoral (I) este UAT Popricani.

- II. **Planul de amenajament pastoral (II)** pentru pajiștile din Comuna Popricani care aparțin sectorului privat: persoanelor fizice și persoanelor juridice din Comuna Popricani a fost elaborat pentru suprafața de 649.40 ha.

CENTRALIZATOR SUPRAFETE IN PLANUL DE AMENAJAMENT PASTORAL (II) AL COMUNEI POPRICANI

II. Planul de amenajament pastoral (II) pentru pajiștile din Comuna Popricani aparțin sectorului privat:

Nr. crt.	Specificare	Pășuni și fânețe	Total
1.	Persoane fizice și persoane juridice	649.40	649.40
	Total	649.40	649.40

Calendarul lucrărilor pe pajiște, în acord cu legislația în vigoare

IANUARIE

Nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se pot face doar în cazul terenurilor degradate și doar cu specii din flora locală.

FEBRUARIE

Acțiuni pe teren

Continuarea curățirii pajiștilor, respectiv defrișarea vegetației lemnoase în "ferestrele" iernii, dacă vremea o permite. Vegetația nedorită trebuie adunată de pe pajiște.

Transportul gunoiului de grajd și aplicarea lui. Utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg azot substanța activă (N s.a.)/hectar a se vedea Caietul de Agro-mediu și climă - Măsura 10 /APIA (în cazul în care se accesează această măsură).

Aplicarea amendamentelor pe sărături.

Aplicarea îngrășămintelor chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-11-11 (NPK) pe pajiștile permanente, îndeosebi unde dorim să începem pășunatul mai devreme. Pe pajiștile care sunt sub angajament APIA, utilizarea pesticidelor și a fertilizanților chimici este interzisă.

Desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul nu este acoperit. Interzicerea pășunatului, îndeosebi cu oile și caprele, pentru a preveni degradarea solului și răpirea prematură a covorului ierbos.

MARTIE

Acțiuni pe teren

- Se continuă defrișarea vegetației lemnoase.
- Împrăștierea mușuroaielor și nivelarea terenului.
- Se continuă, unde este cazul, transportul și aplicarea gunoiului de grajd și al amendamentelor.
- Eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare și al excesului permanent prin drenaje.
- Începe plantarea arborilor pentru eliminarea umidității (unde este cazul - plop, salcie), umbră la animale sau delimitare tarlale (unde este cazul).
- Continuă aplicarea îngrășămintelor chimice după topirea zăpezii (unde este cazul).

- Se construiesc sau se refac drumurile de acces, pe pășune.
- Se verifică sursa de apă, în vederea asigurării apei pentru adăpat pentru animale, din râuri sau fântâni. Se vor realiza: captări, amenajări specifice, puțuri, jgheaburi etc.

- Se vor realiza (acolo unde este cazul) construcții ușoare pentru adăpostirea animalelor (tabere de vară). În cazul în care ele există se va trece la dezinfectarea și repararea acestora. Adăposturile vor fi dimensionate după numărul animalelor, iar acolo unde este cazul vor fi prevăzute cu instalații de colectare și distribuție a dejecțiilor și alte utilități.

- Se vor repara și dezinfecta stânele, saivanele, etc.

- Este interzisă tăierea gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice (15 martie – 30 iunie) – (GAEC 7).

APRILIE

Acțiuni pe teren

- Încheierea acțiunilor de împrăștiere a mușuroaielor, defrișării vegetației lemnoase dăunătoare și nivelarea terenului.

- Încheierea fertilizării cu gunoi de grajd și aplicarea amendamentelor.

- Continuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare (eliminarea excesului de umiditate).

- Continuarea aplicării îngrășămintelor chimice (dacă este cazul).

- Lucrări de supraînsămânțare a pajiștilor cu covor ierbos degradat (acolo unde este cazul).

- Eliminarea crengilor uscate la arborii izolați de pe pășuni.

- Finalizarea lucrărilor de plantare a arborilor pentru umbră, împrejmuiri sau desecări biologice (acolo unde este cazul).

- Reparații la alimentările cu apă (puțuri, jgheaburi etc) podețe, drumuri, garduri de împrejmuire, adăposturi pentru animale, stâni și alte dotări pentru sezonul de pășunat; începerea sezonului de pășunat pe pășuni după data de 20 aprilie și respectarea pășunatului pe specii și categorii de animale.

- Pășunatul începe când solul e bine zvântat. Pășunile inundate nu trebuie pășunate mai devreme de 2 săptămâni de la retragerea apelor.

- Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar.

MAI

- Utilizatorii de pajiști au obligația să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar (0,3 UVM). Pășunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM (Unitate Vită Mare) - maxim o bovină la hectar și 6,6 UVM ovine — a se vedea tabele de conversie.

- Trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafață (OP x suprafața pajiștii), pentru prevenirea pășunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a

pășunii, scăderea producției de iarbă și a cantității de iarbă consumată de animale în ciclurile următoare de pășunat.

• **Planificarea succesiunii de pășunat a tarlalelor (pășunatul continuu) cu respectarea următoarelor criterii:**

a. conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. astfel animalele nu stau în același loc, ci pășunează pe locuri diferite și în aceeași zi și în zile diferite;

b. pășunatul în front - în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe pășune de către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării plantelor;

c. pășunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod substanțial la 1-2 parcele, delimitate prin bariere naturale (canal, albia unui rau, garduri de arbuști), drumuri, semne convenționale sau prin garduri, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare și alimentare cu apă.

Se respectă pășunatul cu speciile de animale (oi, vaci, cai) stabilite anterior, pentru a preveni reducerea potențialului productiv al pajiștii și afectarea calității acesteia.

IUNIE

Acțiuni pe teren

• Din a doua decadă a lunii se începe campania de combatere a principalelor buruieni din pajiști, respectiv plantele neconsumate de animale.

• Începe recoltarea fânețelor și conservarea furajelor sub formă de siloz, semisiloz și fân, în funcție de regimul pluviometric și dotarea fermelor.

• Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiștile sub angajament APIA.

• Cositul trebuie efectuat până la 1 iulie, realizat în etape. O bandă necosită de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după 1 septembrie.

IULIE

• Cositul poate începe doar după data de 1 iulie.

• Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

• Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia. O bandă necosită sau nepășunată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Aceasta bandă poate fi cosită / pășunată după 1 septembrie.

• Folosirea mixtă - pășunatul permis după prima coasă.

• Iarba cosită se adună în maxim 2 săptămâni de la cosire.

AUGUST

- Cositul resturilor neconsumate și împrăștierea dejecțiilor solide, după fiecare ciclu de pășunat.

- Aplicarea fazială a azotului pentru pajiștile care nu sunt sub angajament APIA.
- Agricultorii care utilizează pajiști permanente nu trebuie să ardă vegetația, iarba ramasă după cositul pajiștii, inclusiv miriștile arabile (GAEC 6), obiectivul acestei condiții fiind menținerea nivelului de materie organică din sol prin protejarea pajiștilor permanente.

SEPTEMBRIE

- Menținerea pajiștilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de pășunat de 0,3 UVM/ha și/sau cosirea lor cel puțin o dată pe an.

- Se mențin particularitățile peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolați și terasele existente pe terenul agricol. (GAEC 7). Se iau măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol (GAEC 7).
- Niciun tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri înghețate. (Ordin Comun 1182/1270/2005, cerințe pentru zonele vulnerabile la nitrați).

- Nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicații:

1. Fertilizator solid — nu mai aproape de 6 m de apă.
2. Fertilizator lichid — nu mai aproape de 30 m de apă.
3. În apropierea stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de stația de captare a apei.

OCTOMBRIE

- La sfârșitul lunii animalele se pregătesc să iasă de pe pășune.

NOIEMBRIE

- Este interzis a se intra cu animalele în pajiște, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de repaus.

DECEMBRIE

- Este interzis a se intra cu animalele în pajiște, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de repaus.

SPECIFICARE:

Măsura 10 reprezintă Măsura de Agro-mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, din cadrul Pilonului 2 /Axa 2 GAEC reprezintă Bune Practici Agricole și de Mediu, SAPS - Plățile Directe (pe suprafață) din cadrul Pilonului 1.

ATENȚIE !

UTILIZAREA PESTICIDELOR ȘI A FERTILIZANȚILOR CHIMICI ESTE INTERZISĂ pe pajiștile care sunt sub angajament APIA (dacă se accesează Măsura 10 - Agro-mediu și climă, respectiv Măsura 11 – Agricultură ecologică).

RECOMANDĂRI PRIVIND FOLOSIREA PAJIȘTILOR PRIN COSIT

Fânul ocupă un loc important în alimentația animalelor, mai ales perioada de stabulație. În regiunile bogate în precipitații, cu suprafețe mari de pajiști, fânul poate reprezenta peste 40% din totalul furajelor din rație.

Importanța fânului constă, în primul rând, în valoare nutritivă ridicată a acestuia. Astfel, 100 kg fân, de calitate superioară, alcătuită din graminee leguminoase valoroase, are o valoare nutritivă de până la 65 U.N. și 7 kg P.D., aceeași cantitate de fân, de calitate slabă, are valoare nutritivă redusă la jumătate, apropiată de aceea a paielor de cereale.

Un fân de calitate mijlocie conține 15-17% apă, 8-9% substanțe proteice, 2-2,5% grăsimi, 23-28% celuloză, 39-43% substanțe extractive neazotate, 6% săruri minerale și cantități apreciable de vitamine.

Valoarea nutritivă a fânului variază foarte mult în funcție de compoziția floristică a pajiștii, epoca de recoltare, modul de pregătire și păstrare. Aceasta având importanță egală, în sensul că în cazul unei compoziții floristice valoroase fâneții, nu se poate obține un fân bun dacă recoltarea nu se face la timp, iar procesul de uscare nu se efectuează corespunzător. De asemenea, nu va rezulta fân de calitate superioară, oricâtă atenție s-ar acorda momentului de recoltare a pregătirii fânului, dacă fâneța este alcătuită din specii puțin valoroase. Datorită valorii nutritive ridicate, fânul se folosește cu foarte bune rezultate în furajarea vacilor cu lapte, a tineretului, reproducătorilor ș.a., putând substitui o parte din nutrețurilor concentrate. Pe de altă parte, fânul este mult mai ieftin în comparație cu alte furaje (Motcă Gh. și col., 1994). Sursa principală de producerea fânului constituie suprafețe însemnate de pajiști permanente și temporare, dar și culturile de leguminoase perene, precum și culturile anuale de nutreț.

Recoltarea fânețelor

Principala problemă a cositului fânețelor o constituie epoca de recoltare, precum și înălțimea de recoltare, de care depinde productivitatea în anii următori și compoziția floristică.

Epoca de recoltare a fânețelor are o influență foarte mare asupra cantității și calității fânului. Recoltarea fânețelor cu întârziere, ceea ce are loc frecvent în practică, prezintă numeroase neajunsuri.

Astfel, fânul recoltat cu întârziere are un conținut scăzut în proteină, săruri minerale și vitamine, dar cu un conținut mai ridicat în celuloză, ceea ce reduce consumabilitatea și digestibilitatea nutrețului. Refacerea plantelor după cositul cu întârziere se face mai greu, deoarece coincide cu o perioadă secetoasă și ca atare se reduce producția recoltei următoare. De asemenea și producția din anul următor va avea de suferit, deoarece nu se poate acumula din vreme rezerva de hrană pentru anotimpul rece.

Recoltarea timpurie a fânețelor prezintă avantajul obținerii unui fân bogat în proteine, cu un conținut redus de celuloză, un grad ridicat de consumabilitate și digestibilitate, dar cu o producție redusă la unitatea de suprafață. Prin repetarea recoltării timpurii, mai mulți ani consecutivi, are loc dispariția treptată a gramineelor și leguminoaselor valoroase.

Din cele prezentate rezultă că, la stabilirea epocii optime de recoltare a fânețelor, trebuie să se țină seama de producție și de calitatea nutrețului, efectuându-se recoltarea atunci când se realizează cea mai mare producție de proteină la hectar, respectiv cea mai mare producție de U.N. la hectar. Acest obiectiv se realizează atunci când gramineele sunt în faza de înspicare-începutul înfloririi, iar leguminoasele se află în faza de îmbobocire. Rezultă că epoca de recoltare a fânețelor se stabilește în funcție de specia dominantă.

Alegerea epocii optime de recoltare pentru fân este mai dificilă pe pajiștile permanente cu ritm de dezvoltare diferit, cum ar fi pajiștile dominate de *Agrostis tenuis* + *Agrostis stolonifera* + *Poa pratensis*. În această situație, recoltarea se va efectua în funcție de graminea mai timpurie, în cazul de față a speciei *Poa pratensis*, deși graminea tardivă, *Agrostis tenuis*, are o înălțime mică. Adesea, recoltele următoare (a doua și a treia) sunt dominate de speciile tardive. La otavă, se ține seama de specia care are o pondere cea mai mare în structura recoltei, respectiv *Agrostis tenuis* și *A. Stolonifera*.

Dacă recoltarea se efectuează an de an în perioada optimă specifică, cu timpul, se constată scăderea producției și înrăutățirea compoziției floristice datorită lipsei posibilităților de autoînsămânțare a speciilor valoroase din pajiști, iar speciile nevaloroase, care își încheie ciclul evolutiv mai devreme, diseminează și provoacă înrăutățirea compoziției floristice.

De aceea, pajiștile trebuie cosite pentru fân la epoci diferite (la înspicare, la înflorire, la maturitatea semințelor). Pajiștile care realizează 2-3 coase pe an, se vor împărți în 4-6 parcele. În cadrul rotației epocii de recoltare, se compensează calitatea slabă a fânului obținut de pe parcelele care se recoltează târziu, cu calitatea foarte bună a fânului provenit de pe parcelele care se recoltează timpuriu.

De asemenea, ținând seama de neajunsurile semnalate, se recomandă schimbarea modului de folosire, pe durata unui an, sau pe o perioadă mai îndelungată, adică folosirea fâneței prin pășunat (folosirea alternativă a pajiștilor). Același lucru poate să fie realizat într-o singură perioadă de vegetație (folosită mixtă), așa cum practică în țara noastră, pe mari suprafețe de fânețe. Aceste fânețe se pășunează primăvara, după care animalele sunt deplasate pe pășuni de munte și alpine. În toamnă, animalele revin pe aceste suprafețe, pășunând otava. Cu toate că acest sistem prezintă unele neajunsuri, datorită insuficienței nutrețurilor primăvara devreme, este practicat pe scară largă. Este necesar însă, primăvara, pășunatul acestor fânețe să fie de scurtă durată, cu o încărcătură redusă de animale, iar pentru suplinirea necesarului de nutreț, crearea de rezerve de fân sau nutreț însilozat, ori semănatul din toamnă a unor culturi, cum ar fi: rapița, secara, raigrasul aristat sau borceagul de toamnă.

Înălțimea de recoltare a fânețelor. Înălțimea de sol la care se recoltează plantele influențează și calitatea fânului. Dacă recoltatul se face prea aproape de sol (ras), plantele se refac mai încet, deoarece rezervele de hrană depozitate la partea inferioară a tulpinilor se epuizează, iar cu timpul unele specii pot să dispară din covorul ierbos. Dacă recoltarea se va face prea sus, se obține o producție mai mică de fân, iar calitatea fânului va fi mai slabă, nefiind recoltate o parte din organele plantelor cu talie joasă (lăstarii scurți și frunzele gramineelor, în special).

Înălțimea de recoltare a fânețelor este de 4 - 5 cm de la suprafața solului în cazul fânețelor de mare producție, ultima coasă se va face la 7 - 8 cm de la suprafață pentru a permite plantelor să acumuleze rezerve de hrană necesare pentru a rezerva condițiilor nefavorabile din iarnă.

În tabelul următor se reprezintă pierderile de fân în funcție de înălțimea de recoltare a fânețelor.

Pierderile de fân în funcție de înălțimea de recoltare a fânețelor

Fâneață	Înălțimea de cosit (cm)	Producția de fân (kg/ha)	Pierderi de fân	
			Kg/ha	%
De stepă	4-5	2180	-	-
	6-7	1790	390	22
	8-10	1330	850	40
De munte	4-5	2000	-	-
	6-7	1770	230	12
	11-12	1440	560	28
De pădure	4-7	1820	-	-
	9-12	1300	400	26

La întocmirea situațiilor de lucrări pentru lucrările prevăzute în amenajament se vor include conform normativelor, fazele care au fost necesare executării acestor lucrări. La finalul executării lucrărilor se va face recepția lor.

PENTRU FIECARE TRUP DE PAJIȘTE TREBUIE SĂ EXISTE UN CAIET DE LUCRĂRI, CARE SĂ CUPRINDĂ TOATE DATELE NECESARE CU PRIVIRE LA LUCRĂRILE EXECUTATE, RESPECTIV DENUMIREA LUCRĂRII EXECUTATE, DATA EFECTUĂRII, SUPRAFAȚA PE CARE S-A EFECTUAT LUCRAREA.

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pășunat;

b) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;

c) neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract;

d) circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele folosite pentru activități agricole de cel care utilizează pajiștea;

e) nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu;

f) arderea vegetației pajiștilor permanente;

g) concesionarea/închirierea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptățite;

h) amplasarea pe pajiște a unor obiective de investiții altele decât cele care deservesc activități agricole;

i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște fără aprobările legale în vigoare;

j) încălcarea prevederilor privind prețul concesiunii/închirierii se stabilește ținând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producției de iarbă disponibilă și obligațiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiștii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral;

k) neinițierea procedurii de concesionare/închiriere a pajiștilor până la data de 1 martie a fiecărui an;

l) neverificarea respectării încărcăturii optime de animale/ha/an, în vederea stabilirii disponibilului de pajiști ce pot face obiectul concesionării/închirierii;

m) neîndeplinirea atribuțiilor cu privire la elaborarea și realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente;

n) neaplicarea amenajamentului pastoral în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f);

b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d), e) și n);

c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) și c);

d) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, faptele prevăzute la lit. g);

e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevăzută la lit. h);

f) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. k), l) și m).

Contravenția prevăzută la alin. litera h) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială pe cheltuiala contravenientului.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de structurile centrale și locale cu atribuții în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de către primar și persoanele împuternicite de acesta, precum și de către polițiștii de frontieră pentru faptele constatate în zona specifică de competență.

Combaterea și distrugerea buruienii Ambrozia

Având în vedere prevederile HG nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia și prevederile H.G. nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, trebuie să se acorde o atenție deosebită la verificarea tuturor terenurilor agricole și neagricole, identificarea zonelor infestate cu buruiana Ambrozia și combaterea necondiționată a acesteia.

Potrivit prevederilor art. 3 din H.G.nr. 17/2021, verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale se

efectuează de către autoritățile administrației publice locale, prin agenții agricoli angajați sau persoanele din cadrul acestora, desemnate prin dispoziție a primarului.

Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana Ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie până cel târziu la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.

În urma verificărilor realizate de persoanele desemnate, potrivit prevederilor legale, autoritățile administrației publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii Ambrozia (conform modelului prevăzut în anexa nr.1 din H.G. nr. 707/2018) până la data de 25 mai a fiecărui an (conform H.G. nr.707/2018, art.3, alin 2).

Pe baza centralizatorului, autoritățile administrației publice locale transmit somații (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr.707/2018) pentru distrugerea buruienii Ambrozia către toți deținătorii de terenuri persoane fizice/juridice, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana Ambrozia. Somațiile se transmit până cel târziu la data de 5 iunie a fiecărui an (potrivit art. 3 alin. 3 din H.G.nr.707/2018).

După transmiterea somațiilor de către autoritățile administrației publice locale, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziție a primarului, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu (Art. 4, alin. 1 din HG nr. 17 / 2021).

Verificarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1 din lege și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 din lege se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziție a primarului, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu., după cum urmează:

a) prin proces-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, care se încheie de către personalul împuternicit prin dispoziție a primarului din cadrul autorităților administrației publice locale și polițiștii locali;

b) prin proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, care se încheie de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu (Art. 4, alin. 2 din HG nr. 17 / 2021).

Autoritățile administrației publice locale supraveghează pe toată perioada de vegetație aplicarea metodelor de combatere a buruienii Ambrozia (Art. 7, alin.1, 3 din H.G.nr.707/2018).

Autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personalul împuternicit prin dispoziție a primarului, polițiștii locali sau comisarii Gărzii Naționale de Mediu se deplasează în localitățile unde a fost semnalată existența unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza centralizatorului întocmit anterior și efectuează:

➤ primul control în perioada 1-15 iulie a fiecărui an și ulterior, în situația în care buruiana ambrozia a răsărit mai târziu, ca urmare a condițiilor climatice nefavorabile din primăvară; dacă se constată nerespectarea prevederilor legale întocmesc un proces-verbal, aplicând sancțiunea «Avertisment». Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne la instituția din care face parte agentul constator (Art. 10, alin. 1,2, 3 din HG nr. 17 / 2021).

➤ al doilea control asupra terenurilor contravenienților sancționați cu sancțiunea «Avertisment» în perioada 16 iulie - 31 octombrie a fiecărui an. În situația în care la data efectuării controlului se constată nerespectarea prevederilor legale de către cei sancționați cu «Avertisment», se încheie un nou proces-verbal în trei exemplare originale și aplică sancțiunile prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege. La cel de-al doilea control se realizează imagini video/foto datate și relateate cu indicatori stabili din locație și cu suprafețele infestate, care se arhivează.

După primirea procesului-verbal, contravenientul achită amenda potrivit prevederilor art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare (Art. 11, alin. 1,2, 3, 4 din HG nr. 17 / 2021).

Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne la instituția din care face parte agentul constatat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau Ministerul Sănătății pot solicita autorităților administrației publice locale, poliției locale sau Gărzii Naționale de Mediu efectuarea unor controale tematice suplimentare pe raza localităților unde a fost semnalată prezența unor focare de infestare a terenurilor cu buruiana ambrozia, sancțiunile aplicându-se corespunzător prevederilor prezentelor norme metodologice.

Verificarea autorităților administrației publice locale care nu respectă sau nu aplică măsurile prevăzute din lege se realizează de către specialiști desemnați de prefect, care au și competența de a sancționa nerespectarea prevederilor legii. Specialiștii desemnați de prefect desfășoară permanent activități de verificare și control, în perioada 1 august - 31 octombrie a fiecărui an. (Art. 13, alin. 1,2, 3, din HG nr. 17 / 2021).

UNITATEA : UAT POPRICANI -privati , JUD.IASI

Nr crt	Parcela de fertilizare		Valori medii pe tarlate							Recomandări pentru parcela de fertilizare						
	nr	Denumire	nr	pH	P ppm	K ppm	Humus %	Carbo - nati %	Indice azot I.N	Ingrăș. organice		Ingrăș. chimice (subst. activă)				
										t/ha	Total tone	N kg/ha	Total kg	P ₂ O ₅ kg/ha	Total kg	K ₂ O kg/ha
1	1	Fanete	1	7,9	47	313	3,33	2,86				100	-	-	-	
2	2	-/-/-	2	8,0	66	376						100	-	-	-	
3	3	-/-/-	3	8,1	42	352	1,90	6,74				100	-	-	-	
4	-/-	Pasune	-/-	7,8	81	561	3,12					50	-	-	-	
5	4	Fanete	4	8,2	53	479	2,31	3,37				70	-	-	-	
6	5	Pasune	5	7,9	83	420	3,61	3,28				80	-	-	-	
7	6	Fanete	6	7,7	102	500						80	-	-	-	
8	6/1	Pasune	6/1	8,0	92	541						50	-	-	-	
9	7	Pasune	7	7,8	97	470	3,12	3,59				90	-	-	-	
10	9	Fanete	9	6,8	38	355	3,82		3,79			90	-	-	-	
11	10	-/-/-	10	6,6	42	354						90	-	-	-	
12	11	-/-/-	11	6,9	48	379	3,93		3,82			100	-	-	-	
13	30	-/-/-	30	7,7	38	295	4,56	1,20				60	-	-	-	
14	35	-/-/-	35	7,3	90	603	2,83	5,25				60	-	-	-	
15	37	-/-/-	37	8,1	35	383	2,05	7,24				50	-	-	-	
16	38	-/-/-	38	8,1	19	186						50	-	-	-	
17	39	-/-/-	39	8,0	32	480	3,50	4,04				70	-	-	-	
18	47	-/-/-	47	6,8	93	502	4,55		4,39			50	-	-	-	
19	50	-/-/-	50	7,4	26	289	3,95					70	-	-	-	
20	54	-/-/-	54	7,5	22	287	3,27	1,05				60	-	-	-	
21	55	-/-/-	55	8,5	14	250						60	-	-	-	
22	56	Fanete	56	7,8	22	169	3,31	2,39				60	-	-	-	

Nr crt.	Tarla		Parcela de fertilizare		Valori medii pe tarlale						Recomandări pentru parcela de fertilizare					
	nr	Ha	Denumire	nr	pH	P ppm	K ppm	Humus %	Carbo - nati %	Indice azot I.N	Ingrăș. organice		Ingrăș. chimice (subst. activă)			
											t/ha	Total tone	N	P ₂ O ₅	Total kg	kg/ha
23	61		Fanete	61	7,3	42	318	3,43					60	-	-	
24	62		-/-/-	62	7,2	163	750						60	-	-	
25	63		-/-/-	63	7,6	38	289	3,53	1,03				80	-	-	
26	64		-/-/-	64	7,3	25	253	2,95					80	-	-	
27	66		Pasune	66	7,5	68	456						60	-	-	
28	67		Pasune	67	7,1	68	499	4,03					60	-	-	
29	70/1		Fanete	70/1	7,3	36	351	3,69	1,28				80	-	-	
30	72		-/-/-	72	8,2	41	406						80	-	-	
31	78		-/-/-	78	7,8	23	300						80	-	-	
32	88		-/-/-	88	5,9	21	208						60	-	-	
33	89		-/-/-	89	6,1	31	259						60	-	-	
34	90		-/-/-	90	5,8	26	277	3,25		3,09			60	-	-	
35	91		-/-/-	91	5,7	15	260						60	-	-	
36	97		-/-/-	97	7,5	21	251	3,81					60	-	-	
37	99		-/-/-	99	6,9	37	314	4,02		3,86			70	-	-	
38	100		-/-/-	100	7,4	44	259	3,70					80	-	-	
39	101		Pasune	101	7,1	67	349						50	-	-	
40	103		Fanete	103	7,6	52	430						50	-	-	
41	105		-/-/-	105	7,7	32	299	4,23	1,34				60	-	-	
42	109		-/-/-	109	8,1	23	239	1,01	7,20				80	-	-	
43	110		-/-/-	110	7,0	51	359						60	-	-	
44	117		Fanete	117	7,4	21	267						60	-	-	

-3-

Parcela de fertilizare		Valori medii pe tarlate			Recomandări pentru parcela de fertilizare											
Nr		Ha		nr	pH	P ppm	K ppm	Humus %	Carbo - nati %	Indice azot I.N	Ingrăș. organice		Ingrăș. chimice (subst. activă)			
crt.	nr										t/ha	Total tone	kg/ha	Total kg	kg/ha	Total kg
45	122			Fanete	122	7,2	51	390					50	-	-	-
46	123			-/-/-	123	7,4	34	308					50	-	-	-
47	124			-/-/-	124	7,4	25	263	4,01				60	-	-	-
48	138			Pasune	138	6,8	32	270					70	-	-	-
49	142			-/-/-	142	7,5	51	293	4,01	0,99			70	-	-	-
50	147			-/-/-	147	7,6	67	459	3,79	1,21			70	-	-	-
51	148			-/-/-	148	7,8	13	240					50	-	-	-
52	149			-/-/-	149	7,7	19	253	4,33	1,20			50	-	-	-
53	164			Pasune	164	7,4	54	402					50	-	-	-
Total suprafata		649,39												-	-	-

2000-2000 1-7-80 iar pentru fanete de 2500-3000 kg/ha fan.

- Recolta scontata masa verde (Ps) este de 6000-8000 kg/ha, iar pentru fanete de 2500-3000 kg/ha fan.

- Doza de ingrasaminte organice recomandata este de 20-30 t/ha o data la 3-4 ani.

- Cand se administreaza ingrasaminte organice, dozele de ingrasaminte chimice (NPK) se micsoreaza proportional cu cantitatea administrata, continutul mediu de substante nutritive fiind de : 0,5% N ; 0,25% P₂O₅ ; 0,6 % K₂O .

- Dozele de ingrasaminte chimice recomandate se pot aplica dupa efectuarea lucrarilor de punere in valoare a pajistilor.

Solurile

Lista unităților de sol (US) și caracterizarea acestora

CLASA PROTISOLURI

US1_Regosol eutric-molic, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale.

US2_Aluviosol calcaric-gleic-salinic-sodic, proxicalcaric, endogleic, proxihiposalic, proxihiponatric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale fluviale.

US3_Aluviosol calcaric-gleic-salinic-sodic, proxicalcaric, endogleic, proxihiposalic, epihiponatric, argilolutos / argilolutos, dezvoltat pe materiale fluviale.

CLASA CERNISOLURI

US4_Cernoziom calcaric, proxicalcaric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune slabă-moderată în suprafață.

CLASA SALSODISOLURI

US5_Soloneț calcaric-molic-gleic-salinic, proxicalcaric, endogleic, proxihiposalic, epinatric, lutoargilos / argilolutos, dezvoltat pe materiale fluviale.

ASOCIAȚIE DE SOLURI

US6_Asociație de soluri în zonă de văi înguste format din:

-Aluviosol calcaric-gleic-salinic-sodic, proxicalcaric, endogleic, proxihiposalic, proxihiponatric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale fluviale (50%).

-Gleiosol calcaric-molic-cernic-salinic-sodic, proxicalcaric, proxihiposalic, proxihiponatric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale fluvial (50%).

COMPLEXE DE SOLURI

US7_Complex de soluri în zonă de alunecări stabilizate și semistabilizate format din:

-Cernoziom calcaric, proxicalcaric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune slabă-moderată în suprafață (50%).

-Cernoziom calcaric-salinic, proxicalcaric, proxihiposalic, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune slabă-moderată în suprafață (20%).

-Antrosol erodic-cernic, proxicalcaric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune excesivă în suprafață (20%).

-Antrosol erodic-cernic-salinic, proxicalcaric, proxihiposalic lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune excesivă în suprafață (10%).

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) NR. 1

Denumire sol: *Regosol eutric-molic, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale.*

Formula de sol: *RS eu-mo / TT/TT - Sp - t*

Nr. profilul de sol: *6*

Suprafața US: *27.73 ha*

Județul: *Iași*

Teritoriul administrativ: *Popricani*

Răspândire: *Tarla 142.*

Aspectul suprafeței terenului: *Uniform*

Condițiile naturale în care apare: *Culmi și versanți, apa freatică mai mare de 5 m, materiale deluviale.*

Caracteristicile morfologice și fizico-chimice

Morfologice

Profil de tip:

At = 0 – 20 cm, lutoargilos, brun foarte închis (10 YR 2/2) la umed poliedric angulară, deranjat prin lucrările agricole, reavăn, afânat, slab plastic, slab adeziv, friabil în stare umedă, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, coprolite, trecere neta

Am = 20 – 50 cm, lutoargilos, brun foarte închis (10 YR 2/2) la umed se desface în poliedric angulară - subangular, deranjat prin lucrările agricole, reavăn, slab-moderat compact, slab plastic, slab adeziv, ferm în stare umedă, pori mici și rari, coprolite, trecere clară

Am₁ = 50 – 65 cm, lutoargilos, brun foarte închis (10 YR 2/2) la umed glomerular mică, reavăn, afânat, friabil în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, coprolite, trecere difuză

ACk = 65 – 85 cm, lutoargilos, brun închis (10 YR 3/3) cu pete brune gălbui închis (10 YR 4/6) la umed, glomerular mică, reavăn, slab compact, friabil în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, efervescență slabă

Fizico-chimice

- Reacția solului este slab acidă (pH = 6.74);
- Conținut mijlociu în humus (6.06 %);
- Conținut mare în azot total (N = 0.308 %);
- Conținut foarte mare în fosfor mobil (P = 209.3 ppm);
- Conținut foarte mare în potasiu mobil (K = 438 ppm).

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) NR. 2

Denumire sol: *Aluviosol calcaric-gleic-salinic-sodic, proxicalcaric, endogleic, proxihiposalic, proxihiponatric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale fluviale.*

Formula de sol: *AS ka-gc-sc-ac / G₂ – S₂ – A₂ – K₁ – TT/TT – Tf – t*

Nr. profilul de sol: 2

Suprafața US: 77.22 ha

Județul: Iași

Teritoriul administrativ: Popricani

Răspândire: Tarla 3 (parțial), 4, 5, 6, 7, 11, .

Aspectul suprafeței terenului: Neuniform slab

Condițiile naturale în care apare: Șesul Jijiei, apa freatică 1.5-2.0 m, materiale fluviale.

Caracteristicile morfologice și fizico-chimice

Morfologice

Profil de tip:

Ațsc = 0 – 14 cm, lutoargilos, brun gălbui închis (10 YR 4/4) la umed, structură glomerulară mică, reavăn, afânat, friabil în stare umedă, slab plastic, slab adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, pete de săruri, rădăcini subțiri foarte frecvente, coprolite, trecere treptată;

Aoscac = 14 – 31 cm, lutoargilos, brun gălbui închis (10 YR 4/4) cu pete rare brun ruginiu (5 YR 4/4) la umed, glomerulara medie, jilav, slab compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescentă slabă, pete de săruri, trecere treptată ;

ACGoxscac = 31 – 52 cm, lutoargilos, brun gălbui închis (10 YR 4/4) cu pete brun gălbui (10 YR 5/6) și brun ruginiu (5 YR 4/4) la umed, glomerular slab dezvoltată, jilav, slab compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescentă slabă, pseudomicelii de CaCO_3 , pete de săruri, trecere difuză;

CGoxscac = 52 – 75 cm, argilolutos, marmorat brun gălbui închis (10 YR 4/6) cu pete brun ruginiu (5 YR 4/4) și cenușiu albastrui închis (10 B 4/1) la umed, nestructurat, jilav, slab compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescentă slabă pseudomicelii de CaCO_3 , pete de săruri.

Fizico-chimice

- Reacția solului este slab alcalină ($\text{pH} = 8.26$);
- Conținut mijlociu în humus (4.54 %);
- Conținut mijlociu în azot total ($\text{N} = 0.224\%$);
- Conținut mijlociu în fosfor mobil ($\text{P} = 35.2\text{ ppm}$);
- Conținut foarte mare în potasiu mobil ($\text{K} = 306\text{ ppm}$);
- Conținut mare în CaCO_3 total (5.18%);
- Salinizare sulfatică din primul orizont cu conținut total în săruri solubile de 456 mg/ 100 g sol.
- Solul este slab alcalizat $V_{\text{NA}}\%$ din $T = 10.75$.

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) NR. 3

Denumire sol: *Aluviosol calcaric-gleic-salinic-sodic, proxicalcaric, endogleic, proxihiposalic, epihiponatric, argilolutos / argilolutos, dezvoltat pe materiale fluviale.*

Formula de sol: *AS ka-gc-sc-ac / G₂ - S₃ - A₂ - K₁ - AL/AL - Tf - a*

Nr. profilul de sol: *1*

Suprafața US: *67.03 ha*

Județul: *Iași*

Teritoriul administrativ: *Popricani*

Răspândire: *Tarla 1, 2.*

Aspectul suprafeței terenului: *Neuniform slab*

Condițiile naturale în care apare: *Șesul Jijiei, apa freatică 1.5-2.0 m, materiale fluviale.*

Caracteristicile morfologice și fizico-chimice

Morfologice

Profil de tip:

A_{tsc} = 0 – 10 cm, argilolutos, brun gălbui închis (10 YR 4/6) la umed, glomerular mica, reavăn, afânat, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, pete de săruri, rădăcini subțiri foarte frecvente, trecere treptată

A_{osc} = 10 – 30 cm, argilolutos, brun gălbui închis (10 YR 4/6) cu pete rare brun ruginiu (5 YR 4/4) la umed, glomerular medie, jilav, slab compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescentă slabă pete de săruri,, trecere treptată

A_{Cgksc} = 30 – 40 cm, argilolutos, brun gălbui închis (10 YR 4/6) cu pete brun gălbui (10 YR 5/4) și pete rare brun ruginiu la umed, glomerular slab dezvoltata, jilav, slab compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescentă slabă, pete de săruri, trecere treptată

CGoxscac = 40 – 60 cm, argilolutos, brun gălbui (10 YR 5/6) cu pete brun ruginiu (5 YR 4/4) și cenușiu albastrui închis (10 B 4/1) la umed, nestructurat, jilav, slab compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescență slabă, pseudomicelii de CaCO_3 , pete de săruri, trecere difuză

CGrscac = 60 – 80 cm, argilolutos, marmorat brun gălbui închis (10 YR 5/6) cu pete cenușiu albastrui închis (10 B 4/1) 60 % din volum și pete brun ruginiu (5 YR 4/4) 40 % din volum, nestructurat, umed, slab compact, ferm în stare umedă, foarte plastic, foarte adeziv, pori mici frecvenți, efervescență slabă pseudomicelii de CaCO_3 , pete de săruri,

Fizico-chimice

- Reacția solului este slab alcalină ($\text{pH} = 7.88$);
- Conținut mic în humus (4.22 %);
- Conținut mijlociu în azot total ($\text{N} = 0.214$ %);
- Conținut mare în fosfor mobil ($\text{P} = 47.4$ ppm);
- Conținut foarte mare în potasiu mobil ($\text{K} = 502$ ppm);
- Conținut mare în CaCO_3 total (1.37%);
- Salinizare sulfatică din primul orizont cu conținut total în săruri solubile de 1257 mg/ 100 g sol;
- Solul este slab alcalizat $V_{\text{NA}}\%$ din $T = 10.02$.

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) NR. 4

Denumire sol: *Cernoziom calcaric, proxicalcaric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune slabă-moderată în suprafață.*

Formula de sol: *CZ ka / k₁ - TT/TT - Sp - t/e₁₁₋₁₂*

Nr. profilul de sol: *7*

Suprafața US: *23.89 ha*

Județul: *Iași*

Teritoriul administrativ: *Popricani*

Răspândire:

Tarla 30, 56, 64 (parțial), 164, 148 (parțial), 138, 124, 123, 103 (parțial), 117 (parțial), 105 (parțial).

Aspectul suprafeței terenului:

Uniform

Condițiile naturale în care apare: *S-a format pe culmi și versanți, apa freatică mai mare de 5 m, materiale deluviale.*

Caracteristicile morfologice și fizico-chimice

Morfologice

Profil de tip:

Ap = 0 – 20 cm, argilolutos, brun foarte închis (10 YR 2/2) la umed, glomerular medie, deranjat prin lucrările agricole, reavăn, afânat, friabil în stare umedă, slab plastic, slab adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, coprolite, trecere neta

Atp = 20 – 28 cm, argilolutos, brun foarte închis (10 YR 2/2) la umed, se desface în poliedric angulară - subangular, deranjat prin lucrările agricole, reavăn, slab-moderat compact, ferm în stare umedă, slab plastic, slab adeziv, pori mici și rari, efervescentă slabă, coprolite, trecere clară

ACK = 28 – 50 cm, argilolutos, brun închis (10 YR 3/3) cu pete brun gălbui închis (10 YR 4/6) la umed, glomerular slab dezvoltată, reavăn, slab compact, friabil în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, coprolite, trecere treptată

CK = 50 – 75 cm, argilolutos, brun gălbui (10YR 5/8) la umed, glomerular slab dezvoltată, reavăn, slab compact, friabil în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, coprolite, trecere clară

Fizico-chimice

- Reacția solului este slab alcalină (pH = 7.40);
- Conținut mic în humus (1.92 %);
- Conținut mic în azot total (N = 0.102 %);
- Conținut mic în fosfor mobil (P = 12.9 ppm);
- Conținut mare în potasiu mobil (K = 232 ppm).

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) NR. 5

Denumire sol: *Soloneț calcaric-molic-gleic-salinic, proxicalcaric, endogleic, proxihiposalic, epinatric, lutoargilos / argilolutos, dezvoltat pe materiale fluviale.*

Formula de sol: *SN ka-mo-gc-sc / G₂- S₂- A₅- K₁- TT/AL - Tf - a*

Nr. profilul de sol: 3

Suprafața US: 88.45 ha

Județul: Iași

Teritoriul administrativ: Popricani

Răspândire: Tarla 6/1, 9, 10.

Aspectul suprafeței terenului: Neuniform slab

Condițiile naturale în care apare: Șesul Jijiei, apa freatică 1.5-2.0 m, materiale fluviale.

Caracteristicile morfologice și fizico-chimice

Morfologice

Profil de tip:

Amtscna = 0 – 10 cm, lutoargilos, brun închis (10YR 3/3) la umed, prismatică, slab compact, ferm în stare umedă, slab plastic, slab adeziv, pori mici frecvenți, efervescență slabă, pete de săruri, rădăcini subțiri foarte frecvente, trecere clară

Btnasc = 10 – 32 cm, lutoargilos, brun închis (10YR 3/3) la umed, columnară, reavăn, puternic compact, extrem de ferm, slab plastic, slab adeziv, pori mici frecvenți, efervescență slabă, pete de săruri, trecere treptată

BGojscac = 32 – 57 cm, argilolutos, brun gălbui închis (10YR 3/4) cu pete brun gălbui (10 YR 5/8) la umed, columnară, jilav, moderat compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescență slabă, pete de săruri, trecere treptată

CGojscac = 57 – 70 cm, argilolutos, galben brunie (10YR 6/8) cu pete brun roscate (5 YR 4/4) la umed, columnară, jilav, moderat compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescență slabă pete de săruri,

Fizico-chimice

- Reacția solului este slab alcalină ($\text{pH} = 8.36$);
- Conținut mic în humus (3.09%);
- Conținut mijlociu în azot total ($\text{N} = 0.158 \%$);
- Conținut mijlociu în fosfor mobil ($\text{P} = 34.8 \text{ ppm}$);
- Conținut mare în potasiu mobil ($\text{K} = 204 \text{ ppm}$);
- Conținut mare în CaCO_3 total (4.37%);
- Salinizare sulfatică din primul orizont cu conținut total în săruri solubile de 526 mg/100 g sol ;
- Solul este foarte puternic alcalizat $V_{\text{NA}}\%$ din $T = 34.17$.

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) NR. 6

Denumire sol: *Asociație de soluri în zonă de văi înguste format din:*

-Aluviosol calcaric-gleic-salinic-sodic, proxicalcaric, endogleic, proxihiposalic, proxihiponatric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale fluviale (50%).

-Gleiosol calcaric-molic-cernic-salinic-sodic, proxicalcaric, proxihiposalic, proxihiponatric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale fluvial (50%).

Formula de sol: *AS ka-gc-sc-ac / G₂- S₂- A₂- K₁- TT/TT - Tf- t*

GS ka-mo-ce-sc-ac / G₂- S₂- A₂- K₁- TT/TT - Tf- t

Nr. profilul de sol: 8

Suprafața US: 45.51 ha

Județul: Iași

Teritoriul administrativ: Popricani

Răspândire: Tarla 37, 50, 78 (parțial), 55, 63 (parțial), 72 (parțial), 66 (parțial), 67 (parțial), 147, 109 (parțial), 110 (parțial), 105 (parțial).

Aspectul suprafeței terenului: Neuniform slab

Condițiile naturale în care apare: S-a format pe văi înguste, apa freatică 1.0-1.5 m, materiale fluviale.

Caracteristicile morfologice și fizico-chimice

Morfologice

Profil de tip:

Atsc = 0 – 14 cm, lutoargilos, brun gălbui închis (10 YR 4/4) la umed, structură glomerulară mică, reavăn, afânat, friabil în stare umedă, slab plastic, slab adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescență slabă, pete de săruri, rădăcini subțiri foarte frecvente, coprolite, trecere treptată;

Aoscac = 14 – 31 cm, lutoargilos, brun gălbui închis (10 YR 4/4) cu pete rare brun ruginiu (5 YR 4/4) la umed, glomerulara medie, jilav, slab compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescență slabă, pete de săruri, trecere treptată ;

ACGoxscac = 31 – 52 cm, lutoargilos, brun gălbui închis (10 YR 4/4) cu pete brun gălbui (10 YR 5/6) și brun ruginiu (5 YR 4/4) la umed, glomerular slab dezvoltată, jilav, slab compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescență slabă, pseudomicelii de CaCO_3 , pete de săruri, trecere difuză;

CGrscac = 52 – 75 cm, argilolutos, marmorat brun gălbui închis (10 YR 4/6) cu pete brun ruginiu (5 YR 4/4) și cenușiu albastrui închis (10 B 4/1) la umed, nestructurat, jilav, slab compact, ferm în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescență slabă pseudomicelii de CaCO_3 , pete de săruri.

Fizico-chimice

- Reacția solului este slab alcalină ($\text{pH} = 8.26$);
- Conținut mijlociu în humus (4.54 %);
- Conținut mijlociu în azot total ($\text{N} = 0.224 \%$);
- Conținut mijlociu în fosfor mobil ($\text{P} = 35.2 \text{ ppm}$);
- Conținut foarte mare în potasiu mobil ($\text{K} = 306 \text{ ppm}$);
- Conținut mare în CaCO_3 total (5.18%);

- Salinizare sulfatică din primul orizont cu conținut total în săruri solubile de 456 mg/ 100 g sol.
- Solul este slab alcalizat $V_{NA}\%$ din $T = 10.75$.

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) NR. 7

Denumire sol: *Complex de soluri în zonă de alunecări stabilizate și semistabilizate format din:*

-Cernoziom calcaric, proxicalcaric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune slabă-moderată în suprafață (50%).

-Cernoziom calcaric-salinic, proxicalcaric, proxihiposalic, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune slabă-moderată în suprafață (20%).

-Antrosol erodic-cernic, proxicalcaric, lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune excesivă în suprafață (20%).

-Antrosol erodic-cernic-salinic, proxicalcaric, proxihiposalic lutoargilos / lutoargilos, dezvoltat pe materiale deluviale, cu eroziune excesivă în suprafață (10%).

Formula de sol:

$CZ\ ka / K_1 - TT/TT - Sp - t/e_{11-12}$

$CZ\ ka-sc / S_2 - K_1 - TT/TT - Sp - t/e_{11-12}$

$AT\ er / K_1 - TT/TT - Sp - t/e_{15}$

$AT\ er-sc / S_2 - K_1 - TT/TT - Sp - t/e_{15}$

Nr. profilul de sol:

4, 5, 9

Suprafața US:

319.56 ha

Județul:

Iași

Teritoriul administrativ:

Popricani

Răspândire:

Tarla 30, 3 (parțial), 35, 38, 39, 54, 62, 63 (parțial), 72 (parțial), 70/1, 64 (parțial), 61, 66 (parțial), 67 (parțial), 148 (parțial), 149, 124 (parțial), 123 (parțial), 103 (parțial), 117 (parțial), 110 (parțial), 109 (parțial), 78 (parțial), 47, 88, 89, 90, 91, 97, 99, 100, 101.

Aspectul suprafeței terenului: Neuniform

Condițiile naturale în care apare: *S-a format pe versanți degradați de eroziune în suprafață, eroziune în adâncime și alunecări de teren, apa freatică mai mare de 5 m, materiale deluviale.*

Caracteristicile morfologice și fizico-chimice

Morfologice

Profil de tip Cernoziom calcaric:

Am = 0 – 19 cm, argilolutoasă, brun foarte închis (10 YR 2/2) la umed, glomerular mică, deranjat prin lucrările agricole, reavăn, afănat, friabil în stare umedă, slab plastic, slab adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, coprolite, trecere treptată

ACk = 19 – 40 cm, argilolutoasă, brun închis (10 YR 3/3) cu pete brun gălbui închis (10 YR 4/6) la umed, glomerulara slab dezvoltată, reavăn, slab compact, friabil în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, coprolite, trecere treptată

Ck = 40 – 60 cm, argilolutos, brun gălbui (10 YR 5/4) la umed, glomerulara slab dezvoltată, reavăn, slab compact, friabil în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, pseudomiceli de CaCO_3 , coprolite, trecere treptată

Fizico-chimice

- Reacția solului este slab alcalină ($\text{pH} = 7.8$);
- Conținut mic în humus (2.70 %);
- Conținut mic în azot total ($\text{N} = 0.139$ %);
- Conținut mare în fosfor mobil ($\text{P} = 43.9$ ppm);
- Conținut moderat în potasiu mobil ($\text{K} = 190$ ppm);
- Conținut mare în CaCO_3 total (1.65%);

Profil de tip Antrosol erodic-cernic-salinic:

ACktsc = 0 – 10 cm, argilolutos, brun închis (10YR 3.5/3) cu pete brun gălbui (10 YR 5/8), la umed, poliedrica angulara mică, reavăn, slab compact, friabil în stare umedă,

moderat plastic, moderat adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, rădăcini subțiri foarte frecvente, pete de săruri, coprolite, trecere treptată

ACksc = 10 – 20 cm, argilolutos, brun închis (10YR 3.5/3) cu pete brun gălbui (10 YR 5/8), la umed, poliedrica angulara mica, reavăn, slab compact, friabil în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, pete de săruri, coprolite, trecere difuză

Cksc = 20 – 70 cm, argilolutos, brun gălbui (10 YR 5/8) la umed, glomerular slab dezvoltat, reavăn, slab compact, friabil în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici și mijlocii foarte frecvenți, efervescentă slabă, pete de săruri, trecere difuză

Ccase = 70 – 110 cm, argilolutos, galben bruniu (10YR 6/8) la umed, nestructurat, reavăn, slab compact, friabil în stare umedă, moderat plastic, moderat adeziv, pori mici frecvenți, efervescentă puternică pete de săruri,

Fizico-chimice

- Reacția solului este slab alcalină (pH = 7.8);
- Conținut mic în humus (2.79 %);
- Conținut mic în azot total (N = 0.140 %);
- Conținut mare în CaCO₃ total (1.99-14.23%);
- Conținut în săruri solubile 118-139 mg/100 g sol.

Vegetația

Din punct de vedere geobotanic, teritoriul comunei Popricani aparține subzonei de silvostepă cu slabe influențe stepice. La vegetația caracteristică acestei subzone se adaugă asociațiile intrazonale și azonale de lunci, sărături, mlaștini, bălți, ruderaie și segetale.

Pădurile sunt constituite din șleauri și stejărete de dealuri joase și din silvostepă în care se întâlnesc frecvent *Quercus robur* diseminat cu *Quercus petraea* și *Tilia tomentosa* uneori cu *Quercus dalechampii* (gorunul) și chiar *Quercus polycarpa* (gorunul ardelean) sau *Quercus pedunculiflora* (stejarul brumăriu), la care se adaugă *Acer campestre* (jugastrul), *Ulmus foliacea*, *Tilicordata*, *Acer tataricum* (glădișul), *Carpinus betulus* sporadic, *Sorbus torminalis* (scorușul), *Fraxinus excelsior* și frecvent *Cotinus coggygria* (scumpia). Se asociază arbuști ca: *Viburnum lantana* (dârmozul), *Corylus avellana* (alunul), *Cornus mass* (cornul), *Cornus sanguinea* (sângerul), *Crataegus monogyna* (păducelul), *Lagustrum vulgare* (lemnul câinesc), etc.

În stratul ierbos al acestor păduri întâlnim pe *Galium schulte* (sânzâiana de pădure), *Geum urbanum* (cerențelul), *Campanula ranunculoides* (clopoțelul de pădure), *Dactylis glomerata* (golomățul), *Viola mirabilis*, *Pulmonaria officinalis* (mierea ursului), *Fragaria vesca* (fragii), iar în poieni *Clematis recta* (curpenul de câmp), *Pulsatilla montana* (dedițelul).

Vegetația pajiștilor zonale de coastă este constituită mai ales din *Festuca valesiaca* și uneori *Festuca pseudovina* (păiușul), în pajiștile nedegradate, apoi *Stipa joannis* (colilia) cu *Koeleria gracilis* și *Agropyrum cristatum* (pirul crestat) pe coaste, în timp ce pe pantele erodate domină *Andropogon ischaemum* (iarba bărboasă) și *Cynodon dactylon* (pirul gros).

Datorită supraîncălcării cu animale și pășunării exagerate, aceste pajiști devin pârloage cu *Poa bulbosa* (firuța de bulbi) și adesea cu *Artemisia austriaca* (pelinița). La baza pantelor și pe văi se instalează o vegetație intrazonală cu *Agropyrum repens* (pirul), *Lolium perenne* (zâzania), mai rar *Poa pratensis* iar, în caz de salinizare *Artemisia maritima*.

Pe substrat mai puternic salinizat se întâlnesc asociații cu specii halofile ca *Puccinellia distans* (bălănica), *Camphorosma ovata*, *Statice gmelini* (sica) iar pe aluvo-coluviunile salinizate din văi se întâlnesc pâlcuri de asociații higro-halofile cu *Juncus gerardi* (rugina), *Leuzea salina*, *Iris halophila* (stânjenelul de sărătură).

Dintre buruienile de pe pajiști sunt foarte frecvente *Achillea setacea* (coada șoricelului), *Artemisia austriaca* (pelinița), *Carduus acanthoides* (scaiul), *Schium vulgare*

(limba șarpelui) *Eryngium campestre* (rostogolul), *Plantago lanceolata* (pătlagina), *Polygonum aviculare* (troscotul), *Salvia nemorosa* (coada vacii), *Taraxacum officina* (păpădia).

În zonele umede din jurul apelor și bălților se întâlnesc *Agrostis stolonifera* (ierbuța), *Carex riparia* (rogozul mare), *Alopecurus pratensis* (coada vulpii), *Catabros aquatica* (iarba broaștelor), *Scirpus maritimus*, *Scirpus lacustris* (pipirigul), *Phragmites communis* (stuful), *Typha angustifolia* (papura).

Vegetația ruderală este reprezentată prin *Polygonum aviculare* (troscotul), *Chenopodium album* (spanacul porcesc), *Carduus acanthoides* (spinul), *Sambucus ebulus* (bozul), *Conium maculatum* (cucuta), *Arctium lappa* (brusturul).

În culturile de câmp sunt frecvente buruieni ca: *Sinapis arvensis* (muștarul de câmp), *Agrostemma githago* (neghina), *Convolvulus arvensis* (volbura), *Cirsium arvense* (pălămida), *Sonchus arvensis* (susaiul), *Polygonum convolvulus* (hrișca urcătoare), *Agropyrum repens* (pinul), etc.

În vii și livezi buruienile mai frecvente sunt: *Aristolochia clematitis* (curcubețica), *Rubus caesius* var. *arvalis* (rugul de câmp), *Setaria glauca* (mohorul), etc.

Influența antropică

Influența activității omului asupra solurilor are aspecte variate, de la luarea în cultură a terenurilor prin înlăturarea vegetației naturale, până la aplicarea de măsuri și lucrări de îmbunătățiri funciare și de ameliorare a solurilor.

Influența înlăturării sau înlocuirii vegetației naturale

Prin desțelenirea terenurilor se produce o frânare a procesului de acumulare a humusului, iar pe terenurile în pantă, se accelerează eroziunea solurilor.

Prin defrișarea pădurilor și modificarea echilibrului natural s-au declanșat procese geomorfologice actuale de alunecări de teren, eroziune în suprafață și adâncime, etc.

Influența lucrărilor solului

Executarea corectă a lucrărilor solului are o influență pozitivă în ceea ce privește porozitatea, permeabilitatea, regimul de apă și aer, activitatea biologică și mobilizarea substanțelor nutritive din rezerva solului.

Pe versanți, executarea lucrărilor pe contur, agroterasarea, afânarea adâncă, etc., se opun scurgerii apei pe pantă, protejează solul împotriva eroziunii în suprafață, contribuie la refacerea acestuia. Pe terenurile cu exces de umiditate de suprafață, arătura cu subsolaj sau afânarea adâncă, au ca efect eliminarea excesului de apă. Arătura de desfundare (la înființarea plantațiilor pomicole sau de viticole) duce la modificarea solurilor pe adâncimea de desfundare.

Executarea incorectă a lucrărilor solului este însoțită de manifestarea unor influențe negative, dintre care menționăm:

- executarea pe versanți a lucrărilor pe linia de cea mai mare pantă duce la accelerarea eroziunii în suprafață sau a eroziunii în adâncime;
- defrișarea viilor terasate și lipsa de întreținere a lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (agroterase, benzi înierbate), duce la distrugerea în timp a acestor lucrări;
- lucrarea solului prea umed sau prea uscat duce la formarea de brazde, curele și respectiv bulgări mari, proces însoțit de deteriorarea structurii.

Influența structurii și rotația culturilor

Cultivarea pe terenurile în pantă a păioaselor și evitarea prășitoarelor, introducerea în asolament a culturilor perene (amelioratoare), contribuie la stăvilirea eroziunii solurilor.

Rezultate bune privind ameliorarea solurilor saline și alcalice se obțin prin cultivarea de plante rezistente la astfel de condiții: orzul, meiul, iarba de Sudan, etc.

Cultivarea an de an pe același sol a unei singure plante sau a unui număr redus de plante, duce la secătuirea solului în anumite elemente nutritive, la cumulara efectului remanent al unor pesticide, etc.

Influența îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor

Aplicarea corectă a îngrășămintelor influențează favorabil proprietățile solului, astfel :

- dezvoltarea mai bună a vegetației înseamnă sistem radicular mai bogat, deci materie organică mai multă pentru sol, posibilități sporite de formare a humusului, refacerea structurii solului, ameliorarea însușirilor fizice, chimice și biologice ale solului;
- îngrășămintele organice acționează direct prin aportul de substanțe nutritive, intensifică activitatea microbiologică, mărește conținutul de humus, îmbunătățește însușirile fizice și ameliorează solurile acide.

Folosirea incorectă a îngrășămintelor (felul acestora, doza, modul de aplicare) poate duce la efecte negative în ce privește proprietățile solului, astfel;

- aplicarea în cantități prea mari a dejecțiilor, folosirea apelor uzate fără ca în prealabil să fie trecute prin amenajări speciale, duc la poluarea solului;
- aplicarea sistematică de cantități mari de îngrășămintă cu azot poate duce la concentrații nocive de nitrați și nitriți în sol și în plante, pe seama cărora se pot forma alte substanțe și mai toxice și chiar cancerigene;
- aplicarea neuniformă a îngrășămintelor duce la formarea de vetre, cu repercursiuni negative atât asupra producției, cât și a solului.

Amendarea solurilor urmărește neutralizarea sau corectarea reacției prea acide sau prea alcaline a acestora. Amendarea incorectă provoacă o înrăutățire a însușirilor solului.

Folosirea gipsului, în loc de oxid sau carbonat de calciu pe solurile acide duce la transformarea acidității potențiale în aciditatea actuală.

Utilizarea carbonatului de calciu în loc de sulfat de calciu pe solurile alcalice și alcalizate provoacă o intensificare a alcalinității, datorită formării de carbonat de sodiu, ca urmare a schimbului Ca-Na.

Prin erbicidare se înlătură prașilele și se menajează structura solului. Folosirea nerațională a pesticidelor duce la poluarea solului și a apelor freatice.

Influența irigației

Pe suprafața teritoriului nu se găsește un sistem de irigații. Deficitul de umiditate înregistrat în ultimii ani, ca urmare a unui regim pluviometric redus și a unor temperaturi estivale ridicate, au dus la accentuarea deficitului de umiditate astfel că unele culturi agricole au fost afectate.

Sub rezerva necesității unor studii, inclusiv pedologice, pentru a evalua necesitatea irigației semnalăm unele aspecte negative ale acestora:

- apa de irigației să fie de calitate pentru a nu sărătura sau polua solul;
- aplicarea necontrolată a irigației poate destabiliza structura solului și poate modifica bilanțul apelor subterane;
- se pot produce modificări fizice: creșterea compactității, micșorarea porozității și a vitezei de infiltrație a apei;

- modificări chimice: mărirea capacității de schimb cationic, antrenarea nitraților din îngrășăminte, solubilizarea unor elemente, etc.;
- accelerarea proceselor biochimice din sol.

Influența lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii

Pe suprafața teritoriului au fost executate o serie de lucrări de combatere a eroziunii solului: benzi înierbate, agroterase, nivelări de alunecări, care au avut un efect favorabil în combaterea eroziunii și alunecărilor. Lipsa de întreținere a acestor lucrări în momentul actual, duce la diminuarea efectului acestora până la anulare.

Influența amenajărilor pentru plantații de viti-pomicole

Înființarea plantațiilor de vii și pomi, necesită lucrări de mobilizare adâncă a solului, de nivelare, modelare, terasare, ceea ce provoacă o schimbare radicală a învelișului de sol.

Capacitatea de pășunat

În urma datelor corespunzătoare pajiștilor din sectorul privat – persoane fizice și persoane juridice în UAT Popricani s-a calculat capacitatea de pășunat actuală. Datele rezultate sunt prezentate în următorul tabel. După aplicarea lucrărilor de îmbunătățire propuse în prezentul plan de amenajament estimăm o îmbunătățire a tuturor indicatorilor productivi și calitativi de peste 20%. Astfel, în prezent încărcarea cu UVM este de 1 pe toate trupurile de pajiște.

Din datele rezultate din tabel rezultă, după aplicarea tuturor lucrărilor, o încărcătură medie de 649.40UVM la o suprafață de 649.40 ha.

Valorile capacității de pășunat

Trupul de pajiște	Suprafața parcelei de exploatare*) (ha)	Producția de masă verde (t/ha)	Coeficient de folosire (%)	Producția de masă verde utilă (t/ha)	Producția totală de masă verde (t)	ZAF* (col. 5 /0,05)	Încărcare cu UVM	
							/1 ha	Total
1	2	3	4	5 (col. 3 x col. 4)	6 (col. 2 x col. 3)	7 (col. 5 /0,05)	8 (col. 7 / DSP)	9 (col. 2 x col. 8)
I	649.40	12	75	9	7792.8	180	1	649.40
Total	649.40							649.40

* producție medie masă verde (t/ha) pe trup, conform studiu OSPA 2020;

* ZAF - număr de zile animal furajat pe pășune; DSP - durată sezon pășunat – 180 zile
0,05 - cantitatea de masă verde, în tone, consumată efectiv de un UVM/zi.

Notă: *) Suprafață pajiște persoane fizice și persoane juridice

Lucrări de îngrijire și îmbunătățire a pajiștii

Pentru îngrijirea și îmbunătățirea pajiștii aparținând sectorului privat – persoane fizice și persoane juridice din UAT Popricani sunt necesare următoarele lucrări:

- combaterea vegetației neconsumată prin cosire
- strângerea pietrelor și resturilor vegetale
- tăierea arboretelor, scoaterea cioatelor
- înlăturarea vegetației arbustive
- combaterea plantelor dăunătoare și toxice
- împrăștierea mușuroaielor
- fertilizarea cu îngrășăminte chimice sau organice

Hărțile ce se atașează amenajamentului

Prezentul proiect de amenajament pastoral (II) are anexate următoarele hărți:

- *Planuri cadastrale scara 1: 10.000*
- *Studiu OSPA 2020*
- *Ortofotoplanul cu suprafața de pajiști permanente pentru sectorul privat – persoane fizice și persoane juridice.*

[illegible]



ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA POPRICANI

Adresa : Localitatea Popricani, judetul Iasi, Cod postal : 707380, Tel./fax 0232/708104

Nr. 10642/...01.09.2010
registratura@primariapopricani.ro

CĂTRE
DIRECȚIA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ IAȘI
B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 47-49, IAȘI, cod poștal – 700064
dadr.is@madr.ro

Vă transmitem tabelele cu persoanele fizice și juridice ce dețin pășuni și fânețe pe raza comunei Popricani, în vederea întocmirii studiului pedologic.

Menționăm că tabelul a fost întocmit exclusiv prin verificarea titlurilor de proprietate aflate la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Popricani.

Totodată precizăm că tabelul poate conține date inexacte ce provin atât din transcrierea datelor din procesele verbale de punere în posesie în titlurile de proprietate, cât și din erori privind identificatorii cadastrali.

Tabelul cuprinde un nr. de 23 de pagini numerotate de la 1 la 23

Primar,
Pârlog Valeriu



Secretar,
Teșcu Elena

Întocmit
Ulman Eduard-Mihai

Popicani	107323	M	TUDORACHE	C	ELISABETA	113-99	10	4800	F	0	500-1988
Popicani	107324	M	PANCI	M.	ALEXANDRU	113-339	10	500	F	0	500-1988
Popicani	107365		MOLDOVEANU	D.	DICLINA	287/2	20	300	P	1	BF.NI. INTRAVILIAN
Popicani	107386		POSTOLACHE	V.	ANTONETA	113/116	10	6400	F	0	500-1988
Popicani	107419		PADURARU	GH.	IOAN	113/110	10	8700	F	0	500-1988
Popicani	107469		ILAS	P.	MIHAI	121/114	10	1800	F	0	500-1988
Popicani	107582	M	RAUS	V.	ELENA	113/113	10	2500	F	0	500-1988
Popicani	107811		CHELARIU	C.	GHEORGHE	113/98	10	6000	F	0	500-1988
Popicani	107993		LICA	P.	GHEORGHE	113/62	10	8500	F	0	500-1988
Popicani	108073		POTURU	M.	SPIRDON	113/104	10	2900	F	0	500-1988
Popicani	108286		ESANU	GR.	DUMITRU	113/34	10	7000	F	0	500-1988
Popicani	108038		SPITELNICU	I.	PETRU	122/48	10	4500	F	0	500-1988
Popicani	108054		POTURU	M.	CONSTANTIN	113/102	10	2900	F	0	500-1988
Popicani	108281		TANASA	N.	PETRU	113/106	10	4300	F	0	500-1988
Popicani	108319		GHIRAC	T.	VASILE	113/105	10	700	F	0	500-1988
Popicani	108486		BARABOI	M.	VASILE	113/108/1	10	8600	F	0	500-1988
Popicani	108487		BACIU	D.	MARIA	113/32/1	10	3300	F	0	500-1988
Popicani	108594	M	BACIU	I.	ANA	122/57	10	6000	F	0	500-1988
Popicani	108594	M	CRUDU	V.	COSTACHE	113/98	10	3000	F	0	500-1988
Popicani	298058	M	CHELARIU	GH.	AUREL	1679/6/1	100	2972	F	0	421
Popicani	107912	M	ROTARIU	M.	MARIA	1679/7	100	3081	F	0	421
Popicani	107135	M	BALAU	D.	ROMEO	1679/2	100	5435	F	0	421
Popicani	107578	M	PASCARU	N.	MARIA	1679/3	100	10000	F	0	421
Popicani	107755		STRUGARU	GH.	COSTACHE	1679/8	100	11/2	F	0	421
Popicani	107956		BULANCEA	D.	ALEXANDRINA	1743/42	101	15000	P	0	421
Popicani	108112		BOUREANU	V.	ION	1743/32/2	101	3900	F	0	421
Popicani	298053		ZGLOBIU	I.	IOAN	1684/31	101	8300	F	0	421
Popicani	107297		IONITA	D.	VASILE	1688/12	101	5700	F	0	421
Popicani	107770		DAMIAN	I.	GHEORGHE	1743/39	101	4200	F	0	421
Popicani	107581		PADURET	D.	VASILE	1693/14	101	2700	F	0	421
Popicani	108065		HRISCU	D.	ILEANA	121-112	101	300	F	0	421
Popicani	108206		HRISCU	D.	DUMITRU	1440/23	103	2300	F	0	415
Popicani	108226		PRICOP	D.	EMANOIL	1820/21	103	4715	F	0	415
Popicani	108228		CIOCOLU	GH.	EMANOIL	1790/17	103	1592	F	0	415
Popicani	108370		PADURARU	T.	ALEXANDRU	1790/22	103	12406	F	0	415
Popicani	108271		NAGY	A.	IOAN	1820/18	103	1400	P	0	415
Popicani	108272		CABA	I.	MARIA	1770/24	103	1700	F	0	415
Popicani	108277		CABA	L.	ANTON	1820/14	103	300	F	0	415
Popicani	108312		COSTEA	L.	GHEORGHE	1790/23/1	103	1420	F	0	415
Popicani	108316		PELIN	GH.	CONSTANTIN	1824/25/1/1	103	7360	F	0	415
Popicani	108349		NAGY	C.	MIHAI	1770/25	103	2200	F	0	415
Popicani	108478		STRUGARU	I.	PETRU	1824/25/1/2	103	3197	F	0	415
Popicani	108794	M	RUNCANU	I.	PETRU	1790/28	103	900	F	0	415
Popicani	108936		COSTEA	V.	MARIA	1790/23/2	103	1100	F	0	415
Popicani	108936		CIORNEI	N.	ELENA	1790/29	103	2500	F	0	415
Popicani	298077		DAMIAN	I.	MATEI	1743/34	103	7400	F	0	415
Popicani	298095		BALAMAU	V.	MIHAI	1743/41	103	1000	F	0	415
Popicani	298098		AFETRIU	I.	DUMITRU	1790/11	103	3600	F	0	415
Popicani	107964	M	RAUT	ST.	DUMITRU	1790/13/1	103	2720	F	0	415
Popicani	108714		ANTON	A.	VASILE	1790/23	103	2700	F	0	415
Popicani	108710		ALEXANDRU	FL	MIHAI	1790/16/2	103	947	F	0	415
Popicani	107940		TANASA	N.	ILEANA	2169/23	103	1000	F	0	415
					ELENA	1827/53	103/1	3600	F	0	415
					ANICA	1826/55	103/1	3600	F	0	415
						1679/21	104	3600	F	0	415
						1906/42	106	2000	F	0	421
											576

Popricani	107166	M	DELEANU	GHE.	ANICA	2011/3	116	1500	F	0	552,527
Popricani	107682	M	LUCA	D.	GRIGORE	2021/60	116	7000	F	0	552,527
Popricani	108227	M	GEAMBAȘU	C.	ILEANA	2024/63/1	116	10000	F	0	552,527
Popricani	108351		ROTARU	ST.	MARIA	2024/47	116	600	F	0	552,527
Popricani	108100		MACOVEI	V.	COSTACHE	2024/66	116	1300	F	0	552,527
Popricani	108214		MANCAȘ	A.	VASILE	1954/56	116	1800	F	0	552,527
Popricani	108400		BARBIERU	D.	DUMITRU	2024/45/1	116	3000	F	0	552,527
Popricani	108497		ROMAN	M.	MIHAI	2022/47/1	116	1900	F	0	552,527
Popricani	108541		MĂSLIN	I.	MIHAI	2024/54/1	116	1000	F	0	552,527
Popricani	108569		CLIM	N.	ILIE	1954/46	116	9000	F	0	552,527
Popricani	108584		CLIM	C.	MIHAI	1954/46/1	116	3200	F	0	552,527
Popricani	107964		RĂUȚ	I.	MIHAI	1954/58	116/1	5200	F	0	552,527
Popricani	106878	M	TODI	N.	MIHAI	1877/83	118	3000	F	0	504
Popricani	106878	M	CIURAN	N	ELENA	1877/83	118	1262	F	0	504
Popricani	107495		DOROFTE	C	PROFIRA	2011/83	118	1600	F	0	504
Popricani	107942	M	COJOCARIU	V	COSTACHE	2121/82	118	1000	F	0	504
Popricani	107126		FLOREA	I.	VALERIA	2121/80	118	1800	F	0	504
Popricani	107867		UNGUREANU	V.	ECATERINA	2063/74	118	3200	F	0	504
Popricani	108185		MARIN	I.	PROFIRA	2063/65	118	300	F	0	504
Popricani	108177	M	HAULICĂ	M.	MIHAI	2063/69/1	118	1000	F	0	504
Popricani	108353	M	BIVOLARU	M.	MARIA	2063/56	118	2000	F	0	504
Popricani	108882		HAULICĂ	M.	MARIA	2063/72	118	6800	F	0	504
Popricani	108891		BULANCEA	C	TOADER	2066/77	118	9000	F	0	504
Popricani	107208		BACIU	P.	CONSTANTIN	68/2	12	1380	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107938		AFTANASE	GH.	IOAN	2175/73	122	1200	F	0	437
Popricani	107938		AFTANASE	GH.	IOAN	2175/79	122	3400	F	0	437
Popricani	107994	M	MERUȚA	S.	IOAN	2173/27	122	3140	F	0	437
Popricani	108140		GIREADĂ	V.	MARIA	2175/72	122	1600	F	0	437
Popricani	108242		RUXANDAR	D.	FLOAREA	2173/26	122	4360	F	0	437
Popricani	108433		CODREANU	ST.	ȘTEFAN	2175/5	122	10000	F	0	437
Popricani	108753		AXINTE	I.	VASILE	2169/2	122	2300	F	0	437
Popricani	108781	M	PASCARU	GH.	MARIA	2175/1	122	4800	F	0	437
Popricani	108781	M	PASCARU	GH.	MARIA	2175/10	122	8000	F	0	437
Popricani	108816		TUDOSE	N.	ROMEO	2173/7	122	11000	F	0	437
Popricani	107802		BALTARU	M.	COSTACHI	2186/17	123	1700	F	0	426,419
Popricani	107917		BĂTRĂNU	I.	GHEORGHE	2190/1	123	2000	F	0	426,419
Popricani	107938		AFTANASE	GH.	IOAN	2186/14	123	5557	F	0	426,419
Popricani	107686		BALTARU	T.	LUCICA	2186/19	123	2100	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108726		YANASE	I.	AURICA	2190/15	123	4950	F	0	426,419
Popricani	107941		CAUNIC	I.	MARITA	2219/109	124	4200	F	0	424,428
Popricani	107642	M	CAUNICĂ	P.	GRIGORE	2218/210	124	12000	F	0	424,428
Popricani	108219		ȚIRDEA	I.	VASILE	2219/108/2	124	6000	F	0	424,428
Popricani	108366		FLOREA	GH.	MARIA	2219/103	124	2000	F	0	424,428
Popricani	108306		BULAI	GH.	DUMITRU	2219/101	124	4000	F	0	424,428
Popricani	108393		FLOREA	GH.	MARJA	2219/103	124	2000	F	0	424,428
Popricani	108465		HENEA		MAGDALINA	2213/96/6	124	1800	F	0	424,428
Popricani	108479		DUMITRACHE	GH.	HARALAMBIE	2218/108/2	124	3900	F	0	424,428
Popricani	298019		GRĂDINARIU	V.	DUMITRU	2213/74	124	1800	F	0	424,428
Popricani	298068		MIEA	I.	VASILE	2202/104	124	3000	F	0	424,428
Popricani	298122		GAVRILESCU	S	ELEONORA	2213/93	124	8441	F	0	424,428
Popricani	107802		BALTARU	M.	COSTACHI	2454/59	133	6300	F	0	424,428
Popricani	107803		PAJOURARU	T.	DOMINICA	2459/140	133	6200	F	0	424
Popricani	107945		HENIA	V.	VASILE	2464/42/7	133	900	F	0	424
Popricani	107130		FILIP	I.	GHERGHINA	2464/120	133	700	P	0	424
Popricani	107135	M	BALAU	D.	MARIA	2456/54	133	700	P	0	424
Popricani	107684		BULAI	D.	VASILE	2456/66	133	1700	P	0	424
Popricani	107731		ULMAN	T.	VASILE	2456/133	133	700	F	0	424
Popricani	107732		TESCU	T.	DUMITRU	2456/132	133	700	F	0	424
Popricani	107840		SPĂNU	M.	MARIA	2454/65	133	2400	F	0	424
Popricani	107840		SPĂNU	M.	MARIA	2456/143	133	2400	F	0	424
Popricani	107962		STRUGARIU	I.	SEVERIN	2456/78	133	3600	F	0	424

Popricani	107.946	M	TANASE	M.	LUCICA	2466/22	148	500	F	0	424
Popricani	107.947	M	RUXANDARIU	V.	CCNSANTIN	2469/20	148	500	P	0	424
Popricani	107.948	M	COJOCARU	M.	DUMITRU	2466/24	148	1300	F	0	424
Popricani	107.949	M	TESCU	GH.	CONSTANTIN	2466/125	148	700	F	0	424
Popricani	107.950	M	TESCU	V.	NECULAI	2437/2	148	1250	F	0	424
Popricani	107.951	M	MARIN	D.	GHEORGHE	2466/17	148	350	F	0	424
Popricani	107.952	M	HOLMAN	N.	AURICA	2466/23	148	800	F	0	424
Popricani	108.004	M	MARIAN	GH.	PARASCHIVA	2456/96/2	148	2300	F	0	424
Popricani	108.040	M	LUCA	I.	MIHAL	2437/5	148	400	F	0	424
Popricani	108.155	M	GIREADA	V.	MARIA	2466/22/1	148	200	F	0	424
Popricani	108.178	M	TESCU	V.	PETRU	2437/2/1	148	1250	F	0	424
Popricani	108.315	M	MATEI	I.	CONSTANTIN	2466/15	148	700	F	0	424
Popricani	108.316	M	PELIN	T.	DOMINICA	2213/94	148	5300	F	0	424
Popricani	108.316	M	PELIN	GH.	PETRU	2463/31/3	148	400	F	0	424
Popricani	108.363	M	PELIN	GH.	PETRU	2463/33	148	1700	F	0	424
Popricani	108.375	M	BULANCEA	C.	LUCICA	2466/79	148	800	F	0	424
Popricani	108.502	M	TUDOSE	C.	GHEORGHE	2466/32	148	2100	F	0	424
Popricani	108.543	M	BULANCEA	C.	ANICA	2213/96/11	148	200	F	0	424
Popricani	108.715	M	ALEXANDRU	D.	DUMITRU	2437/5/1	148	200	F	0	424
Popricani	108.794	M	TANASE	V.	EMILIAN	2466/16	148	200	F	0	424
Popricani	108.827	M	COSTEA	V.	PETRU	2464/56/1	148	900	F	0	424
Popricani	108.877	M	GRADINARIU	V.	CONSTANTIN	2454/64	148	2300	F	0	424
Popricani	298.139	M	CAUNICA	N.	NECULAI	2454/60	148	5900	F	0	424
Popricani	107.585	M	CRAIU	V.	VASILE	2450/62/2	148	1036	P	0	424
Popricani	107.966	M	HRISCU	I.	ELENA	2437/4	148/1	2800	P	0	424
Popricani	107.966	M	HRISCU	N.	NECULAI	2437/7/1	148/1	2100	F	0	424
Popricani	107.966	M	ROTARU	I.	GHEORGHE	2437/3	148/1	900	F	0	424
Popricani	107.966	M	COJOCARU	C.	ELENA	2437/5	148/1	1400	F	0	424
Popricani	107.966	M	HRITCU	P.	CONSTANTIN	2437/6	148/1	1100	F	0	424
Popricani	108.025	M	ESANU	I.	MIRCEA	2437/7/1	148/1	3400	F	0	424
Popricani	108.107	M	ESANU	D.	ELENA	2480/48	148/2	1000	F	1	NI
Popricani	107.413	M	ZVORISTEANU	V.	DORINA	2456/90	149	3400	P	0	NI
Popricani	298.122	M	BLEAH	I.	CARMEN	2480/4/2	149	1000	P	0	398
Popricani	298.123	M	GAVRILESCU	S.	ELEONORA	2480/3	149	1000	P	0	398
Popricani	298.123	M	BALTARU	T.	LUCICA	2480/2	149	1600	P	0	398
Popricani	298.123	M	CAUNIC	I.	PETRU	2480/4	149	736	P	0	398
Popricani	107.855	M	HUSANU	C.	MAGDALENA	209/110	15	700	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.855	M	NECHITA	GR.	ADELA	85/2	15	520	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.855	M	FOTICA	T.	ANICA	147/2	15	240	P	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.855	M	CLISARCU	I.	COSTACHE	67/2	15	240	P	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.855	M	MARIAN	P.	CONSTANTIN	2497/1	152	500	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.855	M	RISPEANU	A.	VASILE	2507/1	154	3862	P	0	NI
Popricani	108.324	M	GRADINARIU	GH.	MARIA	2505	154	1976	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108.371	M	ALUPOMIE	GH.	PARASCHIVA	2524	154	1163	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.929	M	BIMBIRICA	N.	ELENA	313/5	159	297	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108.798	M	OSMARU	L.	DUMITRIU	292/3	159	2017	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.274	M	FOCA	V.	GHEORGHE	88/2	16	360	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108.019	M	ENACHE	C.	ADELA	143/1	16	1800	P	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	106.934	M	FIGHIUC	C.	ION	85/2	160	968	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108.198	M	GROSU	D.	AXINIA	50/1	160	2657	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.428	M	CALISTRU	C.	VALERIA	92/1	160	900	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108.706	M	BOARIU	H.	ELENA	415/56	162	1000	P	0	NI
Popricani	298.135	M	PAURARU	P.	DOMINICA	84/2	163	400	P	0	NI
Popricani	108.276	M	CONSTANTIN	N.	PETRACHI	88/5	163	900	P	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108.304	M	SIMA	I.	TEODOR	113/4	164	2700	P	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108.304	M	HUSCU	L.	ADELA	113/5	164	2150	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.881	M	TUDOSE	L.	LAURENTIU	249/2	167	1000	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	107.881	M	ADAM	I.	CHIRIAC PETRU	91/3	17	2160	F	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108.685	M	BOUREANU	GH.	TERENTE	2437/12	171	5000	F	0	378
Popricani	298.042	M	GIRBU	P	PAULA	219/6	171	1500	P	1	BF.NI. INTRAVILAN
Popricani	108.144	M	FURTUNA	D.	ALEXANDRU	110/2	172	500	F	1	BF.NI. INTRAVILAN

Popricani	107144	M	HRISCU	I.	ELENA	37/48	3	5000	F	0	47
Popricani	107144	M	HRISCU	I.	ELENA	38/15	3	3000	F	0	47
Popricani	107145	M	HRISCU	I.	ELENA	38/23	3	7000	P	0	47
Popricani	107157	M	CONSTANTIN	T.	AUREL	38/6	3	7500	F	0	47
Popricani	107158	M	NECHITA	D.	ION	38/5	3	5000	F	0	47
Popricani	107163	M	CRUJAU	C.	TATIANA	22/53	3	5000	F	0	47
Popricani	107164	M	CRUJAU	C.	DOMINICA	23/71	3	1600	F	0	47
Popricani	107165	M	BUCATARU	P.	DOMINICA	38/27	3	1400	F	0	47
Popricani	107169	M	GALANTON	I.	ELENA	23/61	3	9500	F	0	47
Popricani	107177	M	ENACHE	V.	MINODORA	23/1	3	9500	F	0	47
Popricani	107179	M	ENUTĂ	T.	COSTICĂ	22/46	3	2500	F	0	47
Popricani	107179	M	ENUTĂ	T.	PETRU	22/23	3	1500	F	0	47
Popricani	107180	M	ENUTĂ	T.	PETRU	22/59	3	1600	F	0	47
Popricani	107180	M	LUPU	D.	TOADER	22/8	3	1800	F	0	47
Popricani	107181	M	ADAM	C.	CHIRIAC PETRU	22/33	3	5000	F	0	47
Popricani	107201	M	ADAM	C.	PETRU	23	3	2400	F	0	47
Popricani	107201	M	ADAM	C.	PETRU	22/58	3	3400	F	0	47
Popricani	107202	M	ADAM	C.	PETRU	23/65	3	5000	F	0	47
Popricani	107203	M	FOCA	GR.	AURELIA	23/46	3	4500	F	0	47
Popricani	107204	M	CEOBANU	GH.	COSTACHE	23/24	3	3000	F	0	47
Popricani	107205	M	CEOBANU	GH.	V. ION	22/52	3	4700	F	0	47
Popricani	107206	M	ADOMNITEI	GH.	V. ION	23/45	3	10000	F	0	47
Popricani	107207	M	FOCA	I.	IOAN	23/64	3	5000	F	0	47
Popricani	107207	M	CIOBANU	P.	GRIGORIE	23/22	3	4300	F	0	47
Popricani	107208	M	CIOBANU	P.	MARIA	22/49	3	1600	F	0	47
Popricani	107208	M	BACIU	P.	MARIA	23/71	3	1600	F	0	47
Popricani	107208	M	BACIU	P.	GHEORGHE	22/48	3	1700	F	0	47
Popricani	107209	M	BACIU	P.	GHEORGHE	23/16	3	1700	F	0	47
Popricani	107211	M	CEOBANU	V.	IOAN	22/39	3	3300	F	0	47
Popricani	107212	M	MIRON	C.	IOAN	23/35	3	1000	F	0	47
Popricani	107212	M	MIRON	C.	MARIA	23/30	3	8400	F	0	47
Popricani	107214	M	ADOMNITEI	C.	MARIA	23/9	3	2000	F	0	47
Popricani	107214	M	ADOMNITEI	C.	MARIA	22/23	3	1500	F	0	47
Popricani	107215	M	BACIU	V.	MARIA	22/52	3	5000	F	0	47
Popricani	107215	M	BACIU	V.	MIHAI	22/10	3	7500	F	0	47
Popricani	107215	M	BACIU	V.	MIHAI	37/40	3	10000	F	0	47
Popricani	107216	M	ANTON	GH.	MIHAI	37/50	3	10000	F	0	47
Popricani	107217	M	ROȘU	Z.	ZENOVA	22/32	3	10000	F	0	47
Popricani	107218	M	CHISTOL	Z.	GAVRIL GHEORGHE	38/11	3	7800	F	0	47
Popricani	107218	M	CHISTOL	Z.	MIHAI	37/49	3	5000	F	0	47
Popricani	107223	M	ANTON	GH.	MIHAI	38/16	3	12500	F	0	47
Popricani	107223	M	ANTON	GH.	CHIRICA	22/38	3	3300	F	0	47
Popricani	107292	M	BALAN	P.	CHIRICA	22/46	3	5000	F	0	47
Popricani	107292	M	BALAN	P.	ELENA	22/41	3	6700	F	0	47
Popricani	107411	M	CUREA	C.	ELENA	37/13	3	5000	F	0	47
Popricani	107583	M	TULICA	GH.	GAVRIL	38/3	3	5000	F	0	47
Popricani	107627	M	ADAM	C.	VASILE	22/44	3	500	F	0	47
Popricani	107672	M	PĂDURARU	C.	COSTICĂ	22/24	3	2500	F	0	47
Popricani	107777	M	COIOCARU	I.	PETRU	37/32	3	4800	F	0	47
Popricani	107778	M	CONSTANTIN	C.	ELENA	37/26	3	9000	F	0	47
Popricani	107781	M	CONSTANTIN	T.	PETRU	37/74	3	700	F	0	47
Popricani	107817	M	JAMANDACHI	T.	VASILE	23/15	3	700	F	0	47
Popricani	107818	M	GUTANU	I.	PETRACHI	38/8	3	2500	F	0	47
Popricani	107894	M	BALAN	GH.	NECLUȘ	38/15	3	1800	F	0	47
Popricani	107894	M	STAVARACHE	C.	GHEORGHE	23/55	3	2600	F	0	47
Popricani	107896	M	BALAN	C.	MIHAI	37/58	3	4700	F	0	47
Popricani	107896	M	ST.	ST.	AGLAIA	23/2	3	4135	F	0	47
Popricani	107904	M	NEMTANU	ST.	AGLAIA	37/31/1	3	4750	F	0	47
Popricani	107957	M	SUSANU	C.	ELENA	38/14	3	3600	F	0	47
Popricani	108052	M	ZAMFR	GH.	IOAN	38/2	3	2500	F	0	47
Popricani	108052	M	ZAMFR	I.	ALEXANDRU	37/14	3	7500	F	0	47

Popricani	108833	M	TIJUCA	GHE.	CONSTANTIN	22/43	3/2	5000	F	0	47
Popricani	107704		TONIA	D.	ELENA	38/1	3/2	19000	F	0	47
Popricani	108218		FLOREA	V.	ZOTA	37/31/3	3/2	10200	F	0	47
Popricani	108160		NICA	L.	GHEORGHE	37/47	3/2	9000	F	0	47
Popricani	108275		LUPU	ST.	STEFAN	37/36/2	3/2	550	F	0	47
Popricani	108320		CODREANU	ST.	STEFAN	37/54	3/2	7100	F	0	47
Popricani	108445		AFANASE	T.	ELENA	37/16	3/2	9000	F	0	47
Popricani	108456		FLOREA	I.	VASILE	37/31/2	3/2	3528	F	0	47
Popricani	108603	M	TUDOSE	ST.	CONSTANTIN	37/42	3/2	5000	F	0	47
Popricani	108613		LUPU	ST.	STEFAN	37/36	3/2	5000	F	0	47
Popricani	108703		MUNTEANU	L.	ANICA	37/34	3/2	4700	F	0	47
Popricani	108749		ENACHE	N.	DOMINICA	37/38	3/2	9500	F	0	47
Popricani	108809		ZAMFIR	V.	PETRU	37/52	3/2	4750	F	0	47
Popricani	298036		HOLBAN	M.	EMIL	37/32/1	3/2	4700	F	0	47
Popricani	108166		BUTNACIUC	I.	ILIE	37/51	3/2	5219	F	0	47
Popricani	108202		URSU	I.	VASILE	37/24	3/3	9000	F	0	47
Popricani	108325		HIROBESCU	I.	CATINCA	37/41	3/3	5000	F	0	47
Popricani	108476		HRISCU	C.	GHEORGHE	37/28/4	3/3	2500	F	0	47
Popricani	108659		IONITA	GHE.	CAMELIA	37/27	3/3	4500	F	0	47
Popricani	108676		BALAN	D.	ILIE	37/28/3	3/3	2500	F	0	47
Popricani	298045		MACOVEI	N.	NECULAI	37/55	3/3	4500	F	0	47
Popricani	298049		PODARIU	P	ANETA	37/30	3/3	1482	F	0	47
Popricani	108329		PASCARIU	I.	MIHAI	38/19/1	3/4	1706	F	0	47
Popricani	108330		EMANDACHE	N.	MIHALACHE	38/20/1	3/4	4400	F	0	47
Popricani	298105		TIFACHE	N.	MARIA	38/25	3/4	3000	F	0	47
Popricani	159469		TIJUCA	N.	STEFAN	565	3/4	1574	F	0	47
Popricani	107274		MORCOV	V.	MIHAI	585/3	31	780	F	1	47
Popricani	107276	M	FOCA	V.	GHEORGHE	585/5	31	1000	F	0	216
Popricani	107277	M	HRISCU	GR.	AURICA	585/7	31	900	F	0	216
Popricani	107279		ESANU	M.	ELENA	585/4	31	7500	F	0	216
Popricani	107531		ADOMNITEI	GH.	VASILE	581/0	31	3000	F	0	216
Popricani	107860		ENACHE	V.	MIHAI	542/39	31	4300	F	0	216
Popricani	107861		CIORANU	GH.	PETRU	542/26	31	10000	F	0	216
Popricani	107975		ZAMFIR	P.	GHEORGHE	542/22	31	10000	F	0	216
Popricani	107970		ROTARIU	C.	MIHAI	562/9/6	31	3600	F	0	216
Popricani	107085	M	NAPRICA	M.	DUMITRU	562/16	31	5000	F	0	216
Popricani	107086	M	NAPRICA	I.	MARIA	562/3	31	1000	F	0	216
Popricani	107087		LUCA	GR.	ELENA	542/17	31	8850	F	0	216
Popricani	107142		BALAN	P.	PROFIRA	542/19	31	4812	F	0	216
Popricani	107148		HRISCU	I.	ELENA	542/28	31	10000	F	0	216
Popricani	107152		ANICULEI	M.	FLORECA	542/9	31	9655	F	0	216
Popricani	107153		TERLECKI	D.	ANUJA	542/10	31	10000	F	0	216
Popricani	107170		MISINSCHI	I.	ELENA	562/2	31	6600	F	0	216
Popricani	107205	M	ENUTA	D.	VASILE	581/8	31	4400	F	0	216
Popricani	107214	M	ADOMNITEI	GH.	IOAN	542/13	31	3500	F	0	216
Popricani	107216		ADOMNITEI	C.	MARIA	542/15	31	9000	F	0	216
Popricani	107414		ANTON	GH.	ZENOVIA	38/10	31	3400	F	0	216
Popricani	107626	M	HRISCU	GH.	COSTACHE	562/7	31	5700	F	0	216
Popricani	107780	M	AMARANDEI	C.	DOMINICA	562/5	31	6900	F	0	216
Popricani	107811		ANDREI	GH.	ALEXANDRU	562/8	31	3500	F	0	216
Popricani	107896		LUCA	P.	GHEORGHE	537	31	10000	F	0	216
Popricani	108164		BALAN	ST.	AGLAIA	542/20	31	3882	F	0	216
Popricani	108296		HRISCU	I.	VICTORIA	562/11	31	1400	F	0	216
Popricani	108613		TIFACHE	G.	VASILE	542/12	31	5000	F	0	216
Popricani	108637		MUNTEANU	I.	ANICA	542/54	31	9650	F	0	216
Popricani	108674		MUNTEANU	I.	COSTACHI	542/36	31	1800	F	0	216
Popricani	108741	M	FOCA	V.	ILIE	535/2	31	70000	F	0	216
Popricani	108741	M	MIRON								
Popricani	108868	M	MESTERU	GR.	MARIA						
Popricani	180397		MANASTIREA		TUTUIOR SPINTILOR-PARACUS MIT	Fr542/112	31			0	216

Popricani	298150	M	MUNTEANU	I.	ANICA	653/64	35	2969	P	0	0	2924:62:NI
Popricani	107277		ESANU	M.	ELENA	678/32	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107278		FLOREA	P.	MARIA	670/7	37	370	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107510		BEBARI	V.	PETRU	678/41	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107122		NECHITA	GR.	ADELA	678/3	37	150	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107157		NECHITAN	T.	AUREL	678/83	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107158	M	SANDULACHE	D.	ION	678/84	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107164	M	CIORAU	C.	DOMINICA	678/57	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107169	M	GALANTON	I.	MINODORA	678/81	37	600	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107178		ENUTĂ	T.	MARIA	678/89	37	100	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107179		ENUTĂ	T.	PETRU	678/48	37	150	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107180		LUPU	D.	TOADER	676/4	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107198		IONITĂ	P.	ILIE	706/98	37	2600	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107204		CEOBANU	GH.	V. ION	676/19	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107204		CEOBANU	GH.	V. ION	678/90	37	400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107206		FOCA	I.	GRIGORIE	678/68	37	450	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107207		BACU	P.	MARIA	678/86	37	100	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107208		BACU	P.	GHEORGHE	678/87	37	100	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107209		BACU	P.	IOAN	678/56	37	400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107211		CEOBANU	P.	IOAN	678/69	37	100	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107212		MIRON	V.	IOAN	678/65	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107213	M	SCUTARU	C.	MARIA	678/64	37	450	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107216		ANTON	I.	VASILE	678/54	37	400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107217		ANTON	GH.	ZENOVIA	678/29	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107223		ROȘU	GH.	GAVRIL GHEORGHE	706/91	37	1400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107292		ANTON	GH.	CHIRICA	678/37	37	100	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107292		BALAN	P.	ELENA	676-9	37	368	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107292		BALAN	P.	ELENA	678-41	37	250	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108012		BALAN	P.	ELENA	678-58	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108018		ENACHI	GH.	VALERIU	678/74	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108020	M	ANDREI	GH.	DUMITRU	676/17	37	200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108021		BACIU	V.	ELENA	678/60	37	400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108074		SIMA	V.	PETRU	678/94	37	150	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108674		FOCA	V.	ILIE	678/95	37	150	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108912	M	BURLACU	V.	CONSTANTIN	678/AS	37	400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	298135		CONSTANTIN	N.	PETRACHI	670/52	37	192	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107156		HRISCU	N.	NECULAI	703/21	38	1700	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107159		IRIMIA	V.	ELENA	706/102	38	4200	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108166		FERARU	N.	MIHAI	706/101	38	1273	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	1081804		URSU	I.	VASILE	703/11	38	5400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108274		ENACHE	GH.	VIRGINIA	703/11	38	6800	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108332		STRUGARU	D.	GHEORGHE	703/5	38	800	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108810		AFTANASE	T.	ELENA	637/2	38	2500	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108824		CRĂCIUN	GR.	VASILE	703/112	38	2300	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108852		CLICUREANU	C.	IOAN	703/15	38	2500	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108883		ȘTEFANOVICI	C.	ANICA	703/19	38	2800	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108932		NISTORICĂ	GH.	ILEANA	703/18	38	3500	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	298070		CODICARU	P.	PAUL	703/114/1	38	2500	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	298121	M	CLIM	N.	ILIE	703/94	38	1600	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	1071560		BOZON	I.	DORINA	703/1172	38	600	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	1071567		HOHAN	L.	EUGENIA	706/88	38	600	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107202		PASCARIU	P.	COSTACHE	706/90	39	400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107218		LUPU	D.	AURELIA	678/91	39	400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107626		CHISTOL	Z.	MIHAI	678/86	39	400	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107672	M	AMARANDEI	C.	DOMINICA	653/56	39	300	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	107886		PIADURARU	I.	PETRU	706/98	39	2000	P	0	0	2924:62:NI
Popricani	107899		BALAN	ȘT.	AGLAINA	706/85	39	600	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108052		SECU	I.	ADELA	678/85	39	600	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108262		ZAMFIR	I.	ALEXANDRU	706/96	39	500	F	0	0	2924:62:NI
Popricani	108453	M	BALAN	I.	ILIE	678/80	39	500	F	0	0	2924:62:NI
Popricani			PANAINTE	C.	CONSTANTIN	678/26	39	400	F	0	0	2924:62:NI

Popricani	108904	M	GREU	D.	VASILE	847/43	47	1528	F	0	249,269
Popricani	298096		GHIDERSA	GH.	VASILE	859/36	47	500	F	0	249,269
Popricani	298116		VIERU		ADELA	847/44	47	550	F	0	249,269
Popricani	106932	M	TURLEA	C	TRODOR	29/1	48	816	F	0	249,269
Popricani	106988		CONSTANTIN	GH.	ELENA	23/1	48	4200	F	0	248,276
Popricani	106998	M	FOCSINEANU	P.	LINA	40/1	48	1862	F	0	248,276
Popricani	107210	M	NASTASA	GH.	DUMITRU	859/30	48	536	F	0	248,276
Popricani	108022	M	ANTON	GH.	ANTONIU	859/35	48	500	F	0	248,276
Popricani	108317		TURLEA	P.	VASILE	859/34	48	2500	F	0	248,276
Popricani	108900		GREU	D.	GHEORGHE	859/31/1	48	650	F	0	248,276
Popricani	108937		CONSTANTIN	V.	VASILE	859/28	48	1224	F	0	248,276
Popricani	108509		ANTON	C	ANICA	847/41	48	1728	F	0	248,276
Popricani	108267		CHELARU	N.	ZENOVIA	1549/27	49	5000	F	0	248,276
Popricani	108565		CISMARIU	GH.	CONSTANTIN	115/225	5	5500	F	0	248,276
Popricani	108134		UNGUREANU	V.	AGLAIA	28/2	5	600	F	0	182 ?
Popricani	106981		GROSU	V.	OBADA	1541/9	50	4700	F	0	352
Popricani	107757		OBADA	GR.	CONSTANTIN	19	51	950	F	0	128
Popricani	107898		VARTINIC	M.	NECULAI	943/24	53	4000	F	0	134
Popricani	298100	M	ROTARIU	N.	VERONICA	943/17	53	2600	F	0	200
Popricani	108125		STRUGARU	I.	ELENA	943/17	53	2600	F	0	200
Popricani	108758		BATINCUI	GH.	DUMITRU	971/26	54	7000	F	0	200
Popricani	108306		BULAI	GH.	VASILE	971/26	54	2800	F	0	157?
Popricani	108445		FLOREA	I.	MIHAI	971/16	54	5000	F	0	157?
Popricani	108490		BULAI	P.	MIHAI	971/17	54	3500	F	0	157?
Popricani	108558		NICA	P.	DUMITRU	971/7/4	54	1500	F	0	157?
Popricani	108746		CAZAGU	I.	GHEORGHE	971/9	54	6000	F	0	157?
Popricani	298115		CONDREA	V.	VALERIU	971/27	54	2000	F	0	157?
Popricani	107838		POPA	V.	SAFTA	954/2	54	4778	F	0	157?
Popricani	107892		CAZAGU	M.	MARIA	956/1	54/1	2800	F	0	157?
Popricani	108039	M	PAVEL	N.	SILVIA	956/7	54/1	3600	F	0	157?
Popricani	108506		BULAI	GH.	DUMITRU	956/5	54/1	3000	F	0	157?
Popricani	108349		ESANU	I.	PETRU	956/16	54/1	4100	F	0	157?
Popricani	108540		ABURACITEI	I.	ANGELICA	956/128	54/1	10000	F	0	157?
Popricani	108557		CONDREA	V.	NECULAI	956/9	54/1	10000	F	0	157?
Popricani	298016		BULAI	GH.	DUMITRU	956/3	54/1	2300	F	0	157?
Popricani	107967		TIMOFTE	C	MIHAIL	956/17/1	54/1	3900	F	0	157?
Popricani	107619		TIMOFTE	P.	LASCAR	971/29	55	1000	F	0	157?
Popricani	107630		GAVRILESCU	C	MARIA	971/30	55	2500	F	0	148,170
Popricani	107716		CIOBANU	D.	NATALIA	971/23	55	1400	F	0	148,170
Popricani	107722	M	ZAMFIR	D.	GHEORGHE	953/31	55	3700	F	0	148,170
Popricani	107739		LUPU	D.	ADELA	971/18	55	10000	F	0	148,170
Popricani	107753		LUCA	GH.	MAGDA	971/35	55	1000	F	0	148,170
Popricani	108043		HENEA	D.	ELENA	971/22	55	1400	F	0	148,170
Popricani	108496		NICA	P.	NECULAI	971/7/3	55	2500	F	0	148,170
Popricani	108611		BULAI	P.	ILE	971/37/1	55	5000	F	0	148,170
Popricani	108892		ULMAN	P.	GHEORGHE	971/7/5	55	2500	F	0	148,170
Popricani	298026		HULUBINA	P.	CATINCA	971/28/1	55	1200	F	0	148,170
Popricani	298027		NICA	P	IOAN	971/34	55	1100	F	0	148,170
Popricani	298090	M	GURAU	V	ELENA	971/20	55	4000	F	0	148,170
Popricani	298090	M	GURAU	V	ELENA	964/8	55	10600	F	0	148,170
Popricani	107727	M	IPATE	C.	SILVIA	971/8	55	5600	F	0	148,170
Popricani	298120		URSU	V.	CONSTANTIN	986/6	56	1800	F	0	148,170
Popricani	298121	M	PARFENIE	I.	LUCCA	982/1	56	1903	F	0	116
Popricani	108034	M	FIGHUC	P.	MIHAI	982/2/1	56	712	F	0	116
Popricani	107249		CUREA	D.	PETRU	1636/22/2	57	7500	F	0	82
Popricani	107254	M	BOUREANU	GH.	TERENTE	82/3	6	5000	F	0	333,381,282
Popricani	107264		CIOCLU	T.	LUCCA	69/155	6	9500	F	0	333,381,282
Popricani	107265		CUREA	I.	ANA	82/6	6	4600	F	0	333,381,282
Popricani	107271	M	FRUNZA	V.	DUMITRU	82/9	6	4600	F	0	333,381,282
Popricani	107508		ANTON	V.	CONSTANTIN	82/10	6	2600	F	0	333,381,282
Popricani						69/63	6	3200	F	0	333,381,282

14016

5000

6100

4700

950

9200

72278

53500

4415

7500

Popricani	108336	M	CONDREA	C.	AGLAIA	1033/25	62	300	F	0	12072384	32900
Popricani	108376		AFANASE	I.	CATINCA	1033/3	62	1500	F	0	12072384	
Popricani	108467		FLORIA	P.	EROSINA	1033/7	62	200	F	0	12072384	
Popricani	108558		NICA	P.	DUMTRIU	1062/19	62	1300	F	0	12072384	
Popricani	108611		BULAI	C.	ILIE	1033/18/3	62	2300	F	0	12072384	
Popricani	108824		CUCUREANU	N.	IOAN	1033/24	63	7500	F	0	12072384	
Popricani	108216		ANTON	GH.	IOAN	1038/7	63	3000	F	0	9761161283;	
Popricani	108479		DUMTRACHE	N.	HARALAMBIE	1038/5	63	1600	F	0	9761161283;	
Popricani	108501		VORBAI	N.	DUMTRIU	1038/8	63	3500	F	0	9761161283;	
Popricani	108540		ABURLACIETI	I.	ANGELICA	1041/1	63	1400	F	0	9761161283;	
Popricani	108630	M	FIUP	GHE	PARASCHIVA	1038/1	63	1800	F	0	9761161283;	
Popricani	108633	M	ANGHELUS	A.	IOAN	1038/3/6	63	3000	F	0	9761161283;	
Popricani	108676		MACOVEI	D.	NECULAI	1038/9	63	3600	F	0	9761161283;	
Popricani	108693		POTUR	I.	MIRCEA	1038/10	63	4900	F	0	9761161283;	
Popricani	108905		SIMIONESCU	GR.	DUMTRIU	1038/2	63	1700	F	0	9761161283;	
Popricani	108225		STRUGARU	I.	ELENA	1038/7	63/1	1000	F	0	9761161283;	
Popricani	108083		TUDOSE	C.	MARIA	1038/8	63/1	2000	F	0	9761161283;	
Popricani	108120		CUCUREANU	I.	IOAN	1038/11	63/1	4100	F	0	9761161283;	
Popricani	108399		POTUR	I.	MIRCEA	1041/10	63/1	3928	F	0	9761161283;	
Popricani	108488		NECHITA	V.	DUMTRIU	1054/2	64	6300	F	0	231	
Popricani	108370		HODOROBĂ	I.	VASILE	1054/8	64	1600	F	0	231	
Popricani	108120		CUCUREANU	GHE	IOAN	1067/7/1	64,64	3200	F	0	231	
Popricani	108672		URSU	I.	EUGEN	1081/3	66	3600	F	0	335;266;233	
Popricani	108336	M	CIULU	P.	AURICA	1077/1	66	5000	F	0	335;266;233	
Popricani	108396		STEFANOVICI	I.	JANICA	1077/8/1	66/1	10000	F	0	335;266;233	
Popricani	108553		HULEI	P.	ANA	1077/13/4	66/1	6300	F	0	335;266;233	
Popricani	108555		MANEA	I.	SOFICA	1077/13/4/1	66/1	3700	F	0	335;266;233	
Popricani	108656		SIMIONESCU	V.	TEODOR	1077/2/2	66/1	5000	F	0	335;266;233	
Popricani	108558		SAVIN	V.	CONSTANTIN	1077/6/1	66/1	4000	F	0	335;266;233	
Popricani	108736	M	COIOCARU	V.	DUMTRIU	1081/5	66/1	2000	F	0	335;266;233	
Popricani	108751	M	BACIU	GH.	ELENA	1077/17	66/1	7000	F	0	335;266;233	
Popricani	108823	M	BIRZU	T.	AURICA	1077/21	66/1	6700	F	0	335;266;233	
Popricani	108844		OLARU	C.	MARIA	1081/2/1	66/1	2500	F	0	335;266;233	
Popricani	298062		NITA	P.	ELENA	1077/15/1	66/1	2000	F	0	335;266;233	
Popricani	108229		SAMOILA	V.	PETRU	1082/3/1	67	2400	F	0	335;266;233	
Popricani	108413		SAMOILA	V.	COSTICA	1082/3/2	67	2100	F	0	1022	
Popricani	165826		IONITA	N.	MARIA	584/6	67	822	P	0	1022	
Popricani	298099		GORE	V.	LEONORA	1085/4/1	67	23900	P	0	1022	
Popricani	298089	M	HERGHELIU	D.	GEORGETA	1100/1	68	7622	P	0	583	
Popricani	107655		HOLICOV	P.	MIHAI	1113/353	69	900	P	1	BF.NI. INTRAVILAN	
Popricani	108466	M	TUDOSE	GH.	CONSTANTIN	1113/2	69	6100	P	0	349;NI	
Popricani	108466	M	TUDOSE	GH.	CONSTANTIN	1121/1	69	1900	P	1	BF.NI. INTRAVILAN	
Popricani	108454	M	NICA	N.	IOAN	1113/2/50	69/2	1400	P	0	349;NI	
Popricani	107278		FLOREA	P.	MARIA	31/1	7	400	F	1	BF.NI. INTRAVILAN	
Popricani	107533		IONITA	D.	GHEORGHE	39/2	7	600	F	1	BF.NI. INTRAVILAN	
Popricani	107959		IONITA	T.	PETRU	1149/13	70	3900	F	0	210	
Popricani	107692		NICA	P.	ECATERINA	1149/14	70	3000	F	0	210	
Popricani	107876	M	CIUNTU	G.	STAMATA	1179/55	70	3500	F	0	210	
Popricani	108064		SOICAN	GH.	MARIA	1149/13/1	70	1800	F	0	210	
Popricani	108336		DAMIAN	N.	E-ION	1149/12/2	70	3500	F	0	210	
Popricani	108396	M	CONDREA	C.	AGLAIA	1179/56	70	2800	F	0	210	
Popricani	108470		UNGUREANU	D.	GHEORGHE	1149/16/1	70	1900	F	0	210	
Popricani	108587		DUMBRĂVĂ	GHE	NECULAI	1149/17	70	3000	F	0	210	
Popricani	108736		COIOCARU	V.	DUMTRIU	1149/37	70	5000	F	0	210	
Popricani	298145	M	DASCALU	V.	EVDUCHA	1179/81	70	908	P	0	210	
Popricani	108376		AFANASE	V.	COTINCA	1179/30	70/1	500	F	0	210	
Popricani	108362		POPESCU	G.	VASILE	1149/34	70/1	2200	F	0	210	
Popricani	298128	M	BULANCEA	I.	ELENA	1149/15	70/1	3600	F	0	210	
Popricani	108064		SOICAN	GH.	MARIA	1179/2	71	4600	F	0	210	
Popricani	108225		STRUGARU	I.	BENA	1179/14	71	2000	F	0	1140;272;270;222;244;2319	
Popricani	108274		STRUGARU	D.	GHEORGHE	1679/6	71/1	2839	F	0	1140;272;270;222;244;2319	

[illegible]

Popitanti	107248	POTURU	L.	OCTAVIAN	11/157	9	7400	F	0	442/448
Popitanti	107250	BATINU	C.	GHEORGHE	11/158	9	14000	F	0	442/448
Popitanti	107252	BATINU	C.	ION	11/167	9	5800	F	0	442/448
Popitanti	107253	BATINU	C.	ION	11/173	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107254	SANDU	G.H.	ION	11/180	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107255	CIOCIU	T.	PETRU	11/248	9	5000	F	0	442/448
Popitanti	107267	CIUREA	L.	LIJICA	11/245	9	3800	F	0	442/448
Popitanti	107268	HUMĂ	N.	ANA	11/250	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107271	SANDU	C.	ION	11/222	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107487	FRUMĂ	V.	ION	11/247	9	7100	F	0	442/448
Popitanti	107488	OPREA	D.	DUMITRU	11/247	9	5000	F	0	442/448
Popitanti	107505	ROSCAN	P.	VASILE	11/287	9	15000	F	0	442/448
Popitanti	107506	BOIS	D.	ALINE	11/286	9	15000	F	0	442/448
Popitanti	107508	ANTON	V.	ELVIRA	11/285	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107513	POTURU	V.	OLGA	11/226	9	2000	F	0	442/448
Popitanti	107519	BURLA	G.R.	CONSTANTIN	11/231	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107524	ANDREI	A.	MIHAI	11/285	9	10000	F	0	442/448
Popitanti	107526	ACASANDREI	V.	ION	11/352	9	5000	F	0	442/448
Popitanti	107527	IANIS/SCHE	G.R.	MATILDA	11/210	9	9200	F	0	442/448
Popitanti	107532	VELMAN	I.	VICTOR	11/229	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107548	IONITA	D.	VALERIU	11/356	9	9000	F	0	442/448
Popitanti	107597	POPA	D.	GHEORGHE	11/334	9	4700	F	0	442/448
Popitanti	107263	HUMĂ	N.	GHEORGHE	11/192	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107287	GHEORGHIU	G.R.	PAVEL	11/151	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107287	TANASĂ	P.	ANGELINA	11/152	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107289	TIMOFTE	I.	VASILE	11/123	9	7100	F	0	442/448
Popitanti	107294	GAVALIUSCU	GHE.	VASILE	11/353	9	4700	F	0	442/448
Popitanti	107297	ROSCAN	V.	ANNA	11/148	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107299	IONITA	D.	ILEANA	11/143	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107302	MATREANU	P.	FRECONA	11/221	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107303	CIZMARU	C.	ALINE	11/360	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107304	CHIRIAC	G.R.	ALEXANDRIUA	11/162	9	3800	F	0	442/448
Popitanti	107308	ANDREI	GHE.	DUMITRU	11/189	9	4500	F	0	442/448
Popitanti	107309	POTURU	M.	ZAVASTITA	11/217	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107312	IACOMI	GHE.	GHEORGHE	11/132	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107328	CHIRIAC	I.	LINA	11/232	9	3800	F	0	442/448
Popitanti	107329	IONESCU	D.	DUMITRU	11/187	9	5000	F	0	442/448
Popitanti	107339	SAVA	N.	MARIA	11/188	9	4700	F	0	442/448
Popitanti	107341	MESTRU	C.	IOAN	11/220	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107342	GONOVEI	E.	AGRIPIA	11/183	9	15000	F	0	442/448
Popitanti	107354	SIMA	D.	SORIN	11/214	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107363	ROSCAN	C.	ANICA	11/165	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107371	BUCĂȚĂRU	N.	ACLIINA	11/347	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107379	TOADER	G.H.	ANDREI	11/251	9	4400	F	0	442/448
Popitanti	107381	URSACHE	C.	IONACHE	11/239	9	2500	F	0	442/448
Popitanti	107388	OLZIC	N.	DUMITRU	11/189	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107389	VINTILA	C.	MARIA	11/269	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107390	URSACIU	G.H.	ELINA	11/269	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107401	URSACH	G.H.	MAGDALENA	11/171	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107402	FERARU	I.	NECULAI	11/341	9	1800	F	0	442/448
Popitanti	107403	BUCĂȚĂRU	C.	FRUSINA	11/115	9	6800	F	0	442/448
Popitanti	107415	ROSCAN	P.	ALINE	11/220	9	9500	F	0	442/448
Popitanti	107416	IONITA	P.	ION	11/170	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107419	CHIRIAC	I.	ION	11/178	9	14200	F	0	442/448
Popitanti	107431	PĂDURĂȚĂRU	G.H.	MIHAI	11/223	9	5000	F	0	442/448
Popitanti	107432	URSACHE	C.	IOAN	11/223	9	5900	F	0	442/448
Popitanti	107432	BUCĂȚĂRU	A.	MIHAILACH	11/172	9	4800	F	0	442/448
Popitanti	107432	BUCĂȚĂRU	A.	ADELA	11/253	9	9500	F	0	442/448

