

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA nr.126

Din 19 aprilie 2011

privind aprobarea casării și valorificarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Reșița în gestiunea SC.Aquacaraș SA și gestiunea S.C. C.E.T. Energoterm Reșița S.A., conform anexei nr.1, anexei nr.2 și anexei nr.3

Consiliului Local al municipiului Reșița, întrunit în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2011;

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Serviciului Public –Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând dispoziția nr.20242/01.11.2010 privind constituirea comisiei de inventariere a elementelor de activ și pasiv;

Ținând cont de adresa înregistrată cu nr.3643/15.03.2011 a SC.Aquacaraș SA și adresa nr. 228/09.12.2010 a S.C. C.E.T. Energoterm Reșița S.A.;

Văzând Procesele-verbale nr. 22325/30.11.2010 ale Subcomisiei de inventariere nr. 1 și al Subcomisiei de inventariere nr. 6;

Luând în considerare prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, art. III , cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c și alin.9, art.45 alin.3, art.49 alin. 1, art.115 alin.1 lit.b , alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. – Se aprobă casarea unor mijloace fixe, cu o valoare de inventar de 183.059,75 lei aflate în domeniul public municipiului Reșița și gestiunea S.C.Aquacaraș S.A., conform anexei nr.1 , anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă casarea unor mijloace fixe, cu o valoare de inventar de 105.488,04 lei aflate în domeniul public municipiului Reșița și gestiunea S.C.CET Energoterm S.A., conform anexei nr.2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3.– Se aprobă casarea unor mijloace fixe, cu o valoare de inventar de 0,09 lei aflate în domeniul privat al municipiului Reșița, conform anexei nr.3, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.4. – Se aprobă valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, și 3 în condițiile legii.

Art.5. – Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, după deducerea cheltuielilor efectuate cu casarea, demolarea și transportul acestora, se vor gestiona de către Serviciul Public – „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița”, în condițiile legii.

Art.6. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public – „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița”- Compartimentul Financiar Contabil și Venituri.

Art.7. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

Art.8. – Hotărârea se comunică :

- Primarului municipiului Reșița
- Prefectului și Instituției Prefectului județului Caraș-Severin ;
- Serviciului Public – „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița”;
- S.C. Aquacaraș S.A.
- S.C.CET Energoterm Reșița S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BRICI CRISTIAN NICUȘOR




CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

Mijloace fixe
propușe la casare Domeniul Public conform
Inventar 30.11.2010

S.C. Aquacaraș S.A.

Nr. crt.	DENUMIRE	Nr. inv.	Valoare inventar	Motivul casării
1	Bazin colector Doman	20200	1,25	Dezafectat
2	Canal evacuare nămol	1216	40.819,03	Dezafectat
3	Captare apă izvor 2	20199	0,82	Dezafectat
4	Conductă refulare	20196	9.487,17	Dezafectat
5	El.pompă Cris Q120H H19,5	30337	431,89	Dezafectat
6	Pompe Sandu	41590	1.072,04	Dezafectat
7	Pompe Sandu	41591	1.072,04	Dezafectat
8	Pompe Sandu	41592	1.072,04	Dezafectat
9	Pompe Sandu	41593	1.072,04	Dezafectat
10	Put de rupere a presiuni	20127	3,30	Dezafectat
11	Pompe	41518	920,53	Dezafectat
12	Pompe	41519	920,53	Dezafectat
13	Canalizare de apometru	21031	56,10	Dezafectat
14	Filtru cu celule în V	20857	188,89	Dezafectat
15	Optimizare canal menajer	21039	266,51	Dezafectat
16	Rețele apă canal- ST.EPURARE	20868	104.232,29	Dezafectat
17	Statie pompe ape drenate	20864	21.452,28	Dezafectat
Total			183.059,75	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 BRICI CRISTIAN NICUȘOR



CONTRASEMNEAZĂ,
 SECRETAR
 BUCUR LUCIAN CORNEL

Mijloace fixe
propușe la casare Domeniul Public conform
Inventar 30.11.2010

S.C. Cet Energoterm S.A.

Nr. crt.	DENUMIRE	Nr. inv.	Valoare inventar	Motivul casării
1	CONTOR ACM DN20 GARSONIERE GLORIA	31478	300,22	Respins la verificarea metrologică
2	CONTOR ACM DN32 MAGAZIE	30855	685,32	Respins la verificarea metrologică
3	CONTOR ACM DN20 P.MAIOR BL.18 PT3M1	30857	305,64	Respins la verificarea metrologică
4	CONTOR ACM DN20 SPORTULUI BL.4B	31052	332,00	Respins la verificarea metrologică
5	CONTOR ACM DN25 P.MAIOR BL67A SC4 PT1M2	30899	424,71	Respins la verificarea metrologică
6	CONTOR ACM DN32 POPTTELECAN BL.5 PT2M1	30837	523,67	Respins la verificarea metrologică
7	CONTOR ACM DN20 SURIANU BL5 SC3 PT29	31466	300,22	Respins la verificarea metrologică
8	CANAL TERMIC P.T.1	20093	22,57	Scos din uz
9	RETELE TERMICE P.T.01 AL.I.CUZA	20051	43,14	Scoase din uz
10	RETELE TERMICE P.T.01 BL.BANCA	20052	17,55	Scoase din uz
11	RETELE TERMICE P.T.01 INDESIRE	20053	146,88	Scoase din uz
12	CONTOR ACM DN32 REV DIN DEC. BL.11 PT800	30803	872,07	Respins la verificarea metrologică
13	CONTOR ACM DN32 REV DIN DEC. BL.15 PT800	30809	872,07	Respins la verificarea metrologică
14	CONTOR ACM DN25 REV DIN DEC. BL.8 PT800	30807	872,00	Respins la verificarea metrologică
15	CONTOR ACM DN25 P.MAIOR BL67A SC1 PT1M2	30896	424,71	Respins la verificarea metrologică
16	CONTOR ACM DN25 P.MAIOR BL67A SC2 PT1M2	30897	424,71	Respins la verificarea metrologică
17	CONTOR ACM DN25 P.MAIOR BL69A SC2 PT1M2	30910	663,63	Respins la verificarea metrologică
18	CONTOR ACM DN25 P.MAIOR BL69A SC3 PT1M2	30911	646,20	Respins la verificarea metrologică
19	CONTOR ACM DN25 P.MAIOR BL69A SC4 PT1M2	30912	654,92	Respins la verificarea metrologică
20	CONTOR ACM DN25 SPORTULUI BL.2 SC.1 PT11	31049	472,80	Respins la verificarea metrologică
21	CONTOR ACM DN25 SPORTULUI BL.2 SC.2	31050	472,80	Respins la verificarea metrologică
22	CONTOR ACM DN25 SPORTULUI BL.6 PT1M2	30913	568,55	Respins la verificarea metrologică
23	CONTOR ACM DN25 SPORTULUI BL.6C PT1M2	30903	543,00	Respins la verificarea metrologică
24	CONTOR ACM DN25 SPORTULUI BL6A SC3	30902	424,71	Respins la verificarea metrologică
25	ELECTROPOMPA CRIS	41031	2,24	Scoasă din uz
26	ELECTROPOMPA CRIS	41032	2,24	Scoasă din uz
27	SCHIMBATOARE DE CALDURA IN PLACI ACM 47	21198	1265,00	Scoase din uz
28	SCHIMBATOARE DE CALDURA IN PLACI ACM 47	21199	1265,00	Scoase din uz
29	CANAL TERMIC P.T.10	20096	15,77	Scos din uz
30	CONTOR ACM DN20 G ENESCU BL2 SC1,2 PT10	31210	270,66	Respins la verificarea metrologică
31	CONTOR ACM DN20 G ENESCU BL2 SC3,4 PT10	31211	320,84	Respins la verificarea metrologică
32	CONTOR ACM DN25 G ENESCU BL1 PT10	31209	475,05	Respins la verificarea metrologică
33	RETELE TERMICE P.T.10	20058	37,02	Scoase din uz
34	CONTOR ACM DN20 sPORTULUI 2/2	31119	147,28	Respins la verificarea metrologică
35	CONTOR ACM DN20 SPORTULUI BL.3 SC.2 PT11	31051	147,28	Respins la verificarea metrologică
36	CONTOR ACM DN32 SPORTULUI BL5A SC1,2PT11	31056	867,00	Respins la verificarea metrologică
37	CONTOR ACM DN20 GRATZ BL2 SC3 PT12	31097	147,28	Respins la verificarea metrologică
38	CONTOR ACM DN20 GRATZ BL4 SC1 PT12	31098	147,28	Respins la verificarea metrologică
39	CONTOR ACM DN20 GRATZ BL4 SC2 PT12	31099	147,28	Respins la verificarea metrologică
40	CONTOR ACM DN20 GRATZ BL4 SC3 PT12	31100	147,28	Respins la verificarea metrologică
41	CONTOR ACM DN20 POMOSTULUI BLA10 SC2PT12	31077	147,28	Respins la verificarea metrologică

42	CONTORACMDN20POMOSTULUIBLA13ASC1PT12	31080	147,28	Respins la verificarea metrologică
43	CONTOR ACM DN20 POMOSTULUI BLA13ASC2	31081	147,28	Respins la verificarea metrologică
44	CONTOR ACM DN20 POMOSTULUI BLA14 PT12	31083	270,66	Respins la verificarea metrologică
45	CONTOR ACM DN20 POMOSTULUI BLA9 PT12	31075	147,28	Respins la verificarea metrologică
46	CONTOR ACM DN20 POMOSTULUI BLB1 SC2	31085	506,87	Respins la verificarea metrologică
47	CONTOR ACM DN20 POMOSTULUI BLB6 SC1	31091	506,87	Respins la verificarea metrologică
48	CONTOR ACM DN20 POMOSTULUI BLC1 PT12	31094	147,28	Respins la verificarea metrologică
49	CONTOR ACM DN20 REV.DEC.33	31448	300,22	Respins la verificarea metrologică
50	CONTOR ACM DN20 REV.DEC.33/3	31438	300,22	Respins la verificarea metrologică
51	CONTOR ACM DN25 MOLIZILOR BL1 SC2 PT12	31101	711,26	Respins la verificarea metrologică
52	CONTOR ACM DN25 MOLIZILOR BL2 SC2 PT12	31104	351,67	Respins la verificarea metrologică
53	CONTOR ACM DN32 AI CUZA BL 35A PT12	31113	398,36	Respins la verificarea metrologică
54	CONTOR ACM DN32 AI CUZA BL 35B SC1,2PT12	31114	852,92	Respins la verificarea metrologică
55	CONTOR ACM DN32 POM REPUBLICII 1/2	31066	718,89	Respins la verificarea metrologică
56	CONTOR ACM DN32 REV DIN DEC BL35SC23	31112	553,04	Respins la verificarea metrologică
57	RETELE TERMICE P.T.12	20054	88,77	Scoase din uz
58	CONTOR ACM DN20 ZADEI BLB2 PT12A	31115	147,28	Respins la verificarea metrologică
59	CONTOR ACM DN20 ZADEI BLB3 SC1 PT12A	31116	270,66	Respins la verificarea metrologică
60	CONTOR ACM DN20 ZADEI BLB4 PT12A	31118	270,66	Respins la verificarea metrologică
61	CONTOR ACM DN20 ZADEI BLB6 SC1 PT12A	31120	270,66	Respins la verificarea metrologică
62	CONTOR ACM DN20 ZADEI BLB6 SC2 PT12A	31121	270,66	Respins la verificarea metrologică
63	CONTOR ACM DN20 ZADEI BLE2A PT12A	31123	332,00	Respins la verificarea metrologică
64	CONTOR ACM DN20 ZADEI BLE4 SC1	31588	300,22	Respins la verificarea metrologică
65	CONTOR ACM DN20 ZADEI BLE4A	31587	300,22	Respins la verificarea metrologică
66	CONTOR ACM DN32 ZADEI BLE1,E2,E3 PT12A	31122	583,08	Respins la verificarea metrologică
67	CONTOR ACM DN25 CRIZANTEMEI BL2 SC1 PT13	30925	571,41	Respins la verificarea metrologică
68	CONTOR ACM DN25 CRIZANTEMEI BL2 SC2 PT13	30926	852,21	Respins la verificarea metrologică
69	CONTOR ACM DN25 MUNCII BL.2 SC.1	30919	591,15	Respins la verificarea metrologică
70	CONTOR ACM DN25 MUNCII BL.4 SC.2 PT13	30929	939,84	Respins la verificarea metrologică
71	CONTOR ACM DN25 MUNCII BL.4 SC.3 PT13	30930	969,59	Respins la verificarea metrologică
72	CONTOR ACM DN32 MUNCII BL.1 SC.1 PT13	30918	336,13	Respins la verificarea metrologică
73	CONTOR ACM DN25 HUNEDOAREI BL2 SC1 PT14	30939	536,55	Respins la verificarea metrologică
74	CONTOR ACM DN25 HUNEDOAREI BL2 SC2 PT14	30940	536,55	Respins la verificarea metrologică
75	CONTOR ACM DN25 HUNEDOAREI BL6 SC3 PT14	30943	303,60	Respins la verificarea metrologică
76	CONTOR ACM DN25 HUNEDOAREI BL8 SC3 PT14	30946	562,61	Respins la verificarea metrologică
77	CONTOR ACM DN25 NARCISEI BL7 SC1 PT14	30956	303,60	Respins la verificarea metrologică
78	CONTOR ACM DN25 ROMAN BL.1 SC.1 PT14	30931	650,56	Respins la verificarea metrologică
79	CONTOR ACM DN25 ROMANITEI BL3 SC4 PT14	30950	303,60	Respins la verificarea metrologică
80	CONTOR ACM DN32 ROMAN BL.3 SC.1 PT14	30935	815,14	Respins la verificarea metrologică
81	CONTOR ACM DN25 NARCISEI BL.5 SC.1 PT15	30971	597,68	Respins la verificarea metrologică
82	CONTOR ACM DN25 NARCISEI BL.5 SC.2 PT15	30972	580,13	Respins la verificarea metrologică
83	CONTOR ACM DN25 NARCISEI BL.5 SC.3 PT15	30973	588,85	Respins la verificarea metrologică
84	CONTOR ACM DN25 NARCISEI BL.5 SC.4 PT15	30974	580,13	Respins la verificarea metrologică
85	CONTOR ACM DN32 LILIACULUI BL1SC1,2 PT15	30958	976,92	Respins la verificarea metrologică
86	CONTOR ACM DN25 GALATI BL1 SC1A PT16	31143	708,53	Respins la verificarea metrologică
87	CONTOR ACM DN32 GALATI BL1 SC1,2 PT16	31142	755,22	Respins la verificarea metrologică
88	CONTOR ACM DN25 REPUBLICII BL11 PT17	31134	1206,20	Respins la verificarea metrologică
89	CONTOR ACM DN20 RODNEI - TUSNAD 4/A	31422	300,22	Respins la verificarea metrologică
90	CONTOR ACM DN25 C CARANSEBES BL5 SC4	31171	675,17	Respins la verificarea metrologică
91	CONTOR ACM DN25 LIPOVEI BL2 SC1 PT18	31147	675,17	Respins la verificarea metrologică
92	CONTOR ACM DN25 TUSNAD BL1 SC1 PT18	31151	351,67	Respins la verificarea metrologică
93	CONTOR ACM DN25 TUSNAD BL1 SC7 PT18	31156	351,67	Respins la verificarea metrologică
94	CONTOR ACM DN25 C CARANSEBES BL3 SC6	31195	675,17	Respins la verificarea metrologică
95	CONTOR ACM DN25 FELIX BL4 SC6 PT19	31208	711,26	Respins la verificarea metrologică
96	CONTOR ACM DN32 REPUBLICII BL4 SC1 PT19	31183	616,81	Respins la verificarea metrologică
97	RETELE TERMICE P.T.02 MOROASA	20055	60,80	Scos din uz
98	CANAL TERMIC PT.2	20091	99,56	Scos din uz
99	CONTOR ACM DN25 CAEN BL.10 PT2M1	30847	649,78	Respins la verificarea metrologică

100	CONTOR ACM DN32 SINCAI BL.5 PT2M1	30838	503,34	Respins la verificarea metrologică
101	S.DE CALDURA IN PLACI SCP VX3-55-3/1 INC	21190	682,00	Scos din uz
102	S.DE CALDURA IN PLACI SCP VX3-55-3/1 INC	21191	682,00	Scos din uz
103	CONTOR ACM DN20 ATENEULUI BL1 SC.1 PT2M2	30887	356,15	Respins la verificarea metrologică
104	CONTOR ACM DN20 P.MAIOR BL.65 SC.1 PT2M2	30890	520,68	Respins la verificarea metrologică
105	CONTOR ACM DN20 P.MAIOR BL.65 SC.2 PT2M2	30891	479,47	Respins la verificarea metrologică
106	CONTOR ACM DN20 P.MAIOR BL.65 SC.3 PT2M2	30892	415,50	Respins la verificarea metrologică
107	CONTOR ACM DN25 P.MAIOR BL34 SC2 PT2M2	30872	443,04	Respins la verificarea metrologică
108	CONTOR ACM DN25 P.MAIOR BL71 SC2 PT2M2	30877	443,04	Respins la verificarea metrologică
109	CONTOR ACM DN20 HERCULANE BL6 SC4 PT20	31234	270,66	Respins la verificarea metrologică
110	CONTOR ACM DN20 HERCULANE BL6 SC5 PT20	31235	270,66	Respins la verificarea metrologică
111	CONTOR ACM DN32 BUZIAS BL1 SC1 PT20	31239	336,13	Respins la verificarea metrologică
112	CONTOR ACM DN32 HERCULANE BL4 SC1,2	31232	653,56	Respins la verificarea metrologică
113	CONTOR ACM DN32 REPUBLICII BL6 SC1 PT20	31225	398,36	Respins la verificarea metrologică
114	CONTOR ACM DN32 REPUBLICII BL8 SC1 PT20	31227	398,36	Respins la verificarea metrologică
115	CONTOR ACM DN32 REPUBLICII BL8 SC2 PT20	31228	398,36	Respins la verificarea metrologică
116	RETELE TERMICE PT.20	20389	143,37	Scos din uz
117	CONTOR ACM DN20 PROGRESULUI BL1 SC4	30982	324,76	Respins la verificarea metrologică
118	CONTOR ACM DN20 PROGRESULUI BL1 SC6	30984	324,76	Respins la verificarea metrologică
119	CONTOR ACM DN20 PROGRESULUI BL1 SC7	30985	324,76	Respins la verificarea metrologică
120	CONTOR ACM DN25 TREI APE BL.1 SC.1 PT22	30996	303,60	Respins la verificarea metrologică
121	CONTOR ACM DN32 DACIA BL.1 SC.1 PT22	30993	698,58	Respins la verificarea metrologică
122	CONTOR ACM DN32 PROGRESULUI BL3 SC2	30987	745,20	Respins la verificarea metrologică
123	CONTOR ACM DN20 MARGHITAS BL1 SC5 PT23	31032	348,68	Respins la verificarea metrologică
124	CONTOR ACM DN20 MARGHITAS BL3A SC1 PT23	31025	346,58	Respins la verificarea metrologică
125	CONTOR ACM DN20 MARGHITAS BL3A SC2 PT23	31126	335,67	Respins la verificarea metrologică
126	CONTOR ACM DN20 MODUL SC.GEN.9	31626	315,81	Respins la verificarea metrologică
127	CONTOR ACM DN25 BREAZOVA BL.1 SC.2 PT23	31016	571,41	Respins la verificarea metrologică
128	CONTOR ACM DN25 BREAZOVA BL.1 SC.3 PT23	31017	553,75	Respins la verificarea metrologică
129	CONTOR ACM DN25 BREAZOVA BL.2 SC.A PT23	31018	632,78	Respins la verificarea metrologică
130	CONTOR ACM DN25 BREAZOVA BL.2 SC.B PT23	31019	553,86	Respins la verificarea metrologică
131	CONTOR ACM DN25 BREAZOVA BL.3 SC.1 PT23	31020	553,86	Respins la verificarea metrologică
132	CONTOR ACM DN25 BREAZOVA BL.3 SC.2 PT23	31021	562,70	Respins la verificarea metrologică
133	CONTOR ACM DN25 BREAZOVA BL.3 SC.3 PT23	31022	588,85	Respins la verificarea metrologică
134	CONTOR ACM DN25 BREAZOVA BL.4 SC.A PT23	31023	588,96	Respins la verificarea metrologică
135	CONTOR ACM DN25 BREAZOVA BL.4 SC.B PT23	31024	562,70	Respins la verificarea metrologică
136	CONTOR ACM DN32 TREI APE BL2 SC3 PT23	31027	695,01	Respins la verificarea metrologică
137	REZERVOR HIDROFOR	41036	13,86	Scos din uz
138	REZERVOR HIDROFOR	41037	13,86	Scos din uz
139	CONTOR ACM DN20 MUNCII BL11 SC7 PT24	31267	110,08	Respins la verificarea metrologică
140	CONTOR ACM DN20 MUNCII BL15 SC3 PT24	31270	110,08	Respins la verificarea metrologică
141	CONTOR ACM DN20 MUNCII BL15 SC4 PT24	31271	110,08	Respins la verificarea metrologică
142	CONTOR ACM DN25 TRANDAFILOR BL5SC1	31243	303,60	Respins la verificarea metrologică
143	CONTOR ACM DN25 TRANDAFILOR BL5SC2	31244	303,60	Respins la verificarea metrologică
144	CONTOR ACM DN25 TRANDAFILOR BL7SC3	31247	303,60	Respins la verificarea metrologică
145	CONTOR ACM DN20 MACILOR BL3 SCA PT25	31336	300,22	Respins la verificarea metrologică
146	CONTOR ACM DN20I CORMUNCII BL14 SCB PT25	31309	300,22	Respins la verificarea metrologică
147	CONTOR ACM DN20 MUNCII BL17 SC3 PT25	31316	300,22	Respins la verificarea metrologică
148	CONTOR ACM DN20 MUNCII BL17 SC4 PT25	31317	300,22	Respins la verificarea metrologică
149	CONTOR ACM DN20 MUNCII BL17 SC5 PT25	31318	300,22	Respins la verificarea metrologică
150	CONTOR ACM DN20 MUNCII BL17 SC7 PT25	31320	300,22	Respins la verificarea metrologică
151	CONTOR ACM DN25 GLADIOLELOR BL9 SC1	31303	784,73	Respins la verificarea metrologică
152	CONTOR ACM DN25 GLADIOLELOR BL9 SC4	31304	784,73	Respins la verificarea metrologică
153	CONTOR ACM DN25 GLADIOLELOR BL9 SC5	31305	784,73	Respins la verificarea metrologică
154	CONTOR ACM DN25 MUNCII BL3 SCA PT25	31326	506,69	Respins la verificarea metrologică
155	CONTOR ACM DN25 MUNCII BL3 SCB PT25	31327	506,69	Respins la verificarea metrologică
156	CONTOR ACM DN25 MUNCII BL3 SCC PT25	31328	506,69	Respins la verificarea metrologică
157	CONTOR ACM DN32 MUNCII BL1 SC1,2,3 PT25	31325	908,95	Respins la verificarea metrologică


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

158	CONTOR ACM DN20 GLORIA	31759	315,81	Respins la verificarea metrologică
159	CONTOR ACM DN25 GARSONIERE GLORIA	31255	303,60	Respins la verificarea metrologică
160	CONTOR ACM DN20 ALMAJULUI BL1 SCA PT28	31443	300,22	Respins la verificarea metrologică
161	CONTOR ACM DN20 ALMAJULUI BL7 SC2 PT28	31447	300,22	Respins la verificarea metrologică
162	CONTOR ACM DN20 GURGHILUI BL1 SCB PT28	31398	300,22	Respins la verificarea metrologică
163	CONTOR ACM DN20 GURGHILUI BL1 SCD PT28	31400	300,22	Respins la verificarea metrologică
164	CONTOR ACM DN20 GUTAI 2/2	31607	315,81	Respins la verificarea metrologică
165	CONTOR ACM DN20 GUTAI BL4 PT28	31406	300,22	Respins la verificarea metrologică
166	CONTOR ACM DN20 INEU BL2 SC1 PT28	31368	300,22	Respins la verificarea metrologică
167	CONTOR ACM DN20 MACIN1.5-GURGHILUI 2/A	31482	300,22	Respins la verificarea metrologică
168	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL2 SCB PT28	31424	300,22	Respins la verificarea metrologică
169	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL4 SCC PT28	31433	300,22	Respins la verificarea metrologică
170	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL4 SCD PT28	31431	300,22	Respins la verificarea metrologică
171	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL4 SCE PT28	31435	300,22	Respins la verificarea metrologică
172	CONTOR ACM DN20 STINISOAREI BL1 SCA PT28	31370	300,22	Respins la verificarea metrologică
173	CONTOR ACM DN20 FAGARASULUI BL31 SC4	31509	300,22	Respins la verificarea metrologică
174	CONTOR ACM DN20 MACINULUI BL1 SC3 PT29	31480	300,22	Respins la verificarea metrologică
175	CONTOR ACM DN20 MACINULUI BL2 SC2 PT29	31484	300,22	Respins la verificarea metrologică
176	CONTOR ACM DN20 PELEAGA BL6 PT29	31499	300,22	Respins la verificarea metrologică
177	CONTOR ACM DN20 RARAU BL4 SCA PT29	31488	300,22	Respins la verificarea metrologică
178	CONTOR ACM DN20 RARAU BL4 SCB PT29	31489	300,22	Respins la verificarea metrologică
179	CONTOR ACM DN20 RARAU BL6 SC2 PT29	31493	300,22	Respins la verificarea metrologică
180	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL8 SC1 PT29	31472	300,22	Respins la verificarea metrologică
181	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL8 SC2 PT29	31473	300,22	Respins la verificarea metrologică
182	CONTOR ACM DN20 SURIANU BL4 PT29	31463	300,22	Respins la verificarea metrologică
183	CONTOR ACM DN20 SURIANU BL5 SC1 PT29	31464	300,22	Respins la verificarea metrologică
184	CONTOR ACM DN20 SURIANU BL5 SC2 PT29	31465	300,22	Respins la verificarea metrologică
185	CONTOR ACM DN20 VLADEASA BL4 PT29	31453	300,22	Respins la verificarea metrologică
186	CONTOR ACM DN32 PELEAGA BL10 PT29	31505	631,40	Respins la verificarea metrologică
187	CONTOR ACM DN32 PELEAGA BL3 PT29	31497	631,40	Respins la verificarea metrologică
188	CONTOR ACM DN32 PELEAGA BL9 PT29	31504	631,40	Respins la verificarea metrologică
189	CONTOR ACM DN32 REPUBLICII BL28 SC1 PT29	31458	913,41	Respins la verificarea metrologică
190	CONTOR ACM DN32 SURIANU BL3 PT29	31462	631,40	Respins la verificarea metrologică
191	CONTOR ACM DN32 TIBLESULUI BL1 PT29	31469	631,40	Respins la verificarea metrologică
192	CONTOR ACM DN20 ALMAJULUI BL2/1	31642	315,81	Respins la verificarea metrologică
193	CONTOR ACM DN20 CIBINULUI BL2 SC1 PT30	31546	300,22	Respins la verificarea metrologică
194	CONTOR ACM DN20 CIBINULUI BL4 SC1 PT30	31550	300,22	Respins la verificarea metrologică
195	CONTOR ACM DN20 FAGARASULUI BL27SCD	31578	300,22	Respins la verificarea metrologică
196	CONTOR ACM DN20 GURGHILUI BL12 SC1 PT30	31574	300,22	Respins la verificarea metrologică
197	CONTOR ACM DN20 INEU BL1 SC1	31745	315,81	Respins la verificarea metrologică
198	CONTOR ACM DN20 MACINULUI BL4 SC3 PT30	31528	300,22	Respins la verificarea metrologică
199	CONTOR ACM DN20 MACINULUI BL4 SC4 PT30	31529	300,22	Respins la verificarea metrologică
200	CONTOR ACM DN20 P CRAIULUI BL1 PT30	31524	300,22	Respins la verificarea metrologică
201	CONTOR ACM DN20 P CRAIULUI BL2 PT30	31525	300,22	Respins la verificarea metrologică
202	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL11 SC1 PT30	31560	300,22	Respins la verificarea metrologică
203	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL11 SC4 PT30	31563	300,22	Respins la verificarea metrologică
204	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL11 SC5 PT30	31564	300,22	Respins la verificarea metrologică
205	CONTOR ACM DN20 RODNEI BL9 PT30	31559	300,22	Respins la verificarea metrologică
206	CONTOR ACM DN20 CARANSEBES BL4A SC1	31651	315,81	Respins la verificarea metrologică
207	RECIPIENT HIDROFOR	40878	1,85	Scos din uz
208	RECIPIENT HIDROFOR	40884	4,20	Scos din uz
209	VAS EXPANSIUNE	40879	0,55	Scos din uz
210	CONTOR ACM DN25 1DECEMBRIE BL32 SC3	31132	475,05	Respins la verificarea metrologică
211	POMPA CRIS	40831	1,01	Scoasă din uz
212	POMPA CRIS	40857	0,15	Scoasă din uz
213	CONTOR ACM DN25 C CARANSEBES BL15SCB	31601	522,85	Respins la verificarea metrologică
214	CONTOR ACM DN20 FAGARASULUI BL11SCA	31636	315,81	Respins la verificarea metrologică
215	RECIPIENT HIDROFOR	40980	0,76	Scos din uz

216	CONTOR ACM DN20 LABORATOR VETERINAR	31405	300,22	Respins la verificarea metrologică
217	CONTOR ACM DN20 PACII BL1 SC1 PT45	31700	315,81	Respins la verificarea metrologică
218	CONTOR ACM DN20 PACII BL1 SC2 PT45	31701	315,81	Respins la verificarea metrologică
219	CONTOR ACM DN20 PACII BL2 SC1 PT45	31702	315,81	Respins la verificarea metrologică
220	CONTOR ACM DN20 PETCULESCU BL11 SC1	31714	315,81	Respins la verificarea metrologică
221	CONTOR ACM DN20 PETCULESCU BL13 SC1	31715	315,81	Respins la verificarea metrologică
222	CONTOR ACM DN20 FINTINILOR BLC10 PT46	31721	315,81	Respins la verificarea metrologică
223	CONTOR ACM DN20 A.I.CUZA BL23SC1,2,3PT5	30833	263,02	Respins la verificarea metrologică
224	CONTOR ACM DN20 A.I.CUZA BL23SC3,4,5PT5	30834	263,02	Respins la verificarea metrologică
225	CONTOR ACM DN25 N.TITULESCU BL.4 PT5	30825	464,09	Respins la verificarea metrologică
226	CONTOR ACM DN25 N.TITULESCU BL.6 PT5	30826	464,09	Respins la verificarea metrologică
227	CONTOR ACM DN25 N.TITULESCU BL.8 PT5	30827	464,09	Respins la verificarea metrologică
228	CONTOR ACM DN20 LIBERTATII BLB6 PT50	31731	315,81	Respins la verificarea metrologică
229	CONTOR ACM DN20 LIBERTATII BLB7 PT50	31732	315,81	Respins la verificarea metrologică
230	CONTOR ACM DN20 ROMANILOR BL2	31754	315,81	Respins la verificarea metrologică
231	CANAL TERMIC P.T.06	20099	16,62	Scos din uz
232	CONTOR ACM DN20 CERNA BL.4 P.T.6	31045	616,00	Respins la verificarea metrologică
233	CONTOR ACM DN20 CERNA BL.6 P.T.6	31046	867,08	Respins la verificarea metrologică
234	CANAL TERMIC P.T.07	20097	10,89	Scos din uz
235	CONTOR ACM DN32 GALATI 4 SC.1	30823	526,39	Respins la verificarea metrologică
236	MOTOR ELECTRIC POMPA CRIS	30216	4,45	Scos din uz
237	RETELE TERMICE P.T.07	20059	18,91	Scos din uz
238	CANAL TERMIC P.T.8	20095	11,28	Scos din uz
239	RETELE TERMICE P.T.08	20057	13,32	Scoase din uz
240	CANAL TERMIC P.T.9	20094	0,48	Scos din uz
241	CONTOR ACM DN25 REV DIN DEC BL26 PT9	31222	525,23	Respins la verificarea metrologică
242	RETELE TERMICE P.T.09	20056	2,98	Scoase din uz
243	ELECTROPOMPA CERNA	40978	2,24	Scoasă din uz
244	ELECTROPOMPA CERNA	40990	1,22	Scoasă din uz
245	CONTOR ACM DN25 REPUBLICII 5/1,2,3	30871	443,04	Respins la verificarea metrologică
246	CONTOR ACM DN20 PROGRESULUI 2/1	31500	300,22	Respins la verificarea metrologică
247	CONTOR ACM DN20 PROGRESULUI 2/3	31513	300,22	Respins la verificarea metrologică
248	CONTOR ACM DN20 FELIX BL1A SC3 PT19	31202	270,66	Respins la verificarea metrologică
249	CONTOR ACM DN40 REV DIN DEC BL34SC23	31111	2036,05	Respins la verificarea metrologică
250	CONTOR ACM DN20 PELEAGA B	31561	300,22	Respins la verificarea metrologică
251	CONTOR ACM DN20 SPOR GURGHILUI 2/2	30905	223,63	Respins la verificarea metrologică
252	CONTOR ACM DN20 RAPSODIEI BL2 SC1	31753	315,81	Respins la verificarea metrologică
253	CONTOR ACM DN25 ALBAST.1.1-NUFERILOR2/4	31674	522,85	Respins la verificarea metrologică
254	CONTOR ACM DN25 ALBAST.1.2-SPORTULUI7/D	31675	522,85	Respins la verificarea metrologică
255	CONTOR ACM DN25 GLADIOLE7.1-TUSNAD 5	31301	784,73	Respins la verificarea metrologică
256	CONTOR ACM DN25 MUNCII16.1-NUFERILOR 2/4	31312	506,69	Respins la verificarea metrologică
257	CONTOR ACM DN25 MUNCII16.2- TRAND.7/2	31313	506,69	Respins la verificarea metrologică
258	CONTOR ACM DN32 CALIMAN2.2-PROGRES 3/1	31535	336,13	Respins la verificarea metrologică
259	CONTOR ACM DN32 GH.SINCAI 1	30848	648,29	Respins la verificarea metrologică
260	CONTOR ACM DN40 ATENEULUI-BUZIAS 2	30889	1334,71	Respins la verificarea metrologică
TOTAL			105.488,04	

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
BRICI CRISTIAN NICUȘOR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL




**Mijloace fixe
propușe la casare Domeniul Privat conform**

Inventar 30.11.2010

Cămin Cultural Secu.							
Nr. crt	Denumire mijloc fix	U/M	Nr. inventar	Cantitate	Preț Unitar lei	Valoare lei	Observații
1	Sobă	Buc	00981	1	0,09	0,09	Amortizat complet

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BRICI CRISTIAN NICUȘOR**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL**

