

R O M Â N I A
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 314

din 29.11.2016

privind aprobarea „Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”, a „Permisului de Spargere/Intervenție” și a „Procesului verbal de predare-primire amplasament pentru spargere”

Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2016;
Având în vedere Expunerea de motive și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice Generale- Serviciului Gospodărie Urbană și Mediu și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Ținând cont de prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.d) coroborat cu alin.6 lit.a) pct. 7,9,10,11,13,18 și alin.(9), art. 45 alin. (2), lit.e), art.49, alin.(1), și art. 115, alin.(1), lit.b) și alin.(3) și alin.(6) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – Se aprobă „Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public” –conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din aceasta;

Art. 2- Se aprobă „Permisul de Spargere/Intervenție” ” –conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din aceasta;

Art. 3 – Se aprobă „Procesul verbal de predare-primire amplasament pentru spargere” – conform Anexei nr. III, care face parte integrantă din prezenta;

Art. 4 –La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă HCL 99/2016.


Art. 5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării;

Art. 6– Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică Generală - Serviciul Gospodărie Urbană și Mediu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Serviciul Public ”Direcția Poliția Locală”, Serviciul Public ”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița”, Serviciul Public ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local – Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”.

Art. 7–Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Tehnice Generale;
- Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
- Serviciul Gospodărie Urbană și Mediu;
- Serviciului Public "Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița";
- Serviciului Public "Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local – Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire";
- Serviciului Public "Direcția Poliția Locală."

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOROBAR ION AURICĂ**



**Contrasemnează,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL**



NORME PRIVIND LUCRĂRILE TEHNOCO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

CAP. 1 NORME PRIVIND LUCRĂRI DE CONSTRUIRE, EXTINDERE, REABILITARE REȚELE

a) Toate lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public (străzi, trotuare, spații verzi, parcuri, parcări) se pot executa numai după obținerea Permisului de Spargere (Intervenție) (conform Anexei II) eliberat de Serviciul Gospodărie Urbană și Mediu, cu respectarea condițiilor impuse în Permisul de Spargere (Intervenție).

Pentru emiterea **Permisului de spargere** sunt necesare următoarele acte:

1. cerere tip-conform model anexat;
2. autorizație de construire (AC în copie);
3. plan de situație vizat spre neschimbare (anexa de la AC) prin care să fie marcată suprafața afectată a domeniului public;
4. memoriu tehnic și detalii de execuție, suprafața afectată în metrii pătrați defalcată pe carosabil/trotuar/spațiu verde);
5. contract de refacere a lucrării încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri, parcări, trotuare (asfalt, pavaj din piatră cubică, pavaj din piatră de râu, pavele, beton), spațiu verde și comandă pentru refacerea lucrării;
6. Contract pentru spălarea carosabilului/trotuarului cu operatorul de salubritate sau declarația beneficiarului că execută prin forțe proprii această operație;
7. contract pentru depozitare pământ, moloz, alte deșeuri rezultate din săpătură;
8. grafic de execuție lucrări;
9. copie chitanță privind plata taxei pentru obținerea permisului de spargere;

b) Societățile comerciale care execută lucrări tehnico-edilitare în municipiul Reșița sunt obligate ca înaintea demarării lucrărilor să preia amplasamentul de la Primăria Municipiului Reșița (Anexa III).

c) Sunt scutite de la plata taxei pentru obținerea Permisului de spargere (Intervenție) lucrările finanțate din fonduri europene sau guvernamentale, la care Consiliul Local al Municipiului Reșița este beneficiar sau acționar.

d) Executantul lucrărilor care afectează domeniul public este obligat să respecte termenul de execuție acordat prin Permisul de spargere (intervenție).

Perioada de execuție a lucrărilor la rețelele subteran edilitare de pe raza municipiului Reșița inclusiv refacerea amplasamentului este între 15.01-15.12 (funcție de complexitatea lucrărilor și condițiile meteorologice sau după caz) a anului în curs. Excepție fac avariile și lucrările finanțate din fonduri europene și guvernamentale la care Consiliul Local este beneficiar sau acționar și care se pot executa pe tot parcursul anului.

În cazul nefinalizării lucrărilor, în termenul de execuție din Permisul de spargere(intervenție), din motive tehnice bine întemeiate, prezentate în scris de proiectant, se poate obține prelungirea Permisului, pe un termen de maxim jumătate din perioada acordată în Permisul de spargere (intervenție), în continuarea acestuia, la solicitarea scrisă a beneficiarului cu expunerea motivelor, în termenul de valabilitate:

1. sunt scutite de la plata prelungirii termenului lucrările finanțate din fonduri europene și guvernamentale la care Consiliul Local este beneficiar sau acționar;

2. pentru celelalte lucrări, prelungirea se va taxa în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local privind taxele speciale în vigoare, respectiv taxa de ocupare a terenului dar calculată după cum urmează:

Taxă prelungire permis = $2 \times$ Taxa Permis spargere

Perioada de prelungire se poate acorda și după data de 15.12.a.c. dacă este solicitată înainte de expirarea Permisului de spargere (intervenție).

În cazul în care s-a eliberat Permis de spargere (intervenție) pentru o zonă de lucru și lucrările nu au fost demarate în termenul stabilit în acesta, se va putea elibera un alt Permis de spargere doar la solicitarea scrisă a beneficiarului/constructorului, din care să rezulte motivele tehnice bine întemeiate.

În cazul în care s-a eliberat Permis de spargere (intervenție) pentru o zonă și lucrarea nu s-a efectuat, se va returna suma plătită de către solicitant, la cererea scrisă a acestuia.

e) Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi principale cu trafic intens cu carosabil din îmbrăcămînți permanente se vor executa numai prin foraje orizontale, fără a afecta sistemul rutier.

Excepție fac lucrările care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine întemeiate, justificate în scris de proiectantul lucrării.

f) Executantul lucrărilor care afectează domeniul public este obligat să refacă zona afectată similar cu cea existentă, cu respectarea standardelor în vigoare, după o formă geometrică regulată, și să evacueze excedentul de pământ și moloz rezultat din săpătură în locuri special amenajate pentru acest scop.

Nerespectarea normelor de la Cap. 1, lit. a)-f) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000-2500 lei.

CAP. 2 NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERVENȚII ÎN CAZ DE AVARII

a) Toate intervențiile de pe domeniul public la rețelele tehnico-edilitare se execută în baza unui Permis de Intervenție (conform Anexei II), eliberat de către Serviciul Gospodărie Urbană și Mediu cu respectarea condițiilor cuprinse în Permisul de intervenție.

Pentru eliberarea **Permisului de intervenție** sunt necesare următoarele:

1. cerere tip-conform model anexat
2. plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;
3. contract de refacere a lucrării încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri/ trotuare (asfalt, pavaj din piatră cubică, pavaj din piatră de râu, pavele, beton), spațiu verde.
- 4 copie xerox după comanda transmisă către societatea comercială care execută refacerea.
5. copie chitanță privind plata taxei pentru obținerea permisului de intervenție

b) Societățile comerciale sau regiile autonome care au în administrare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să anunțe avaria, telefonic Serviciului Gospodărie Urbană și Mediu și să depună în cel mult 48 ore documentația necesară obținerii Permisului de intervenție.

c) intervenția se va realiza cu respectarea următoarelor faze de execuție:

- semnalizarea corespunzătoare a lucrării;
- tăierea cu mașina de tăiat rosturi a conturului zonei pe care se intervine;
- după remedierea avariei și îndepărtarea materialului excedentar, în locuri special amenajate în acest scop, se trece la refacerea zonei afectate, în conformitate cu normativele în vigoare;
- se va executa frezarea sau decaparea pe o lățime de 0,25 m în jurul locului intervenției, iar refacerea zonelor asfaltate se va face cu etanșarea rosturilor de îmbinare.;

d) Beneficiarul lucrărilor de intervenție în caz de avarii care afectează domeniul public are obligația de refacere a domeniului public afectat cu una din societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri, încheind contracte ferme în acest sens.

e) Societățile comerciale, regiile autonome sau alte unități care au în administrare sau exploatare rețele de distribuție sau canalizare sunt obligate să fixeze și să mențină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori ape pluviale, hidranți, etc la cota părții carosabile și trotuarelor.

~~Nerespectarea normelor de la cap. 2 lit. a)-e) constituie contravenție și se sancționează cu amendă: 1000-2500 lei~~

CAP. 3 NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRĂRILE DE SPARGERI

a) Executarea lucrărilor de refacere drumuri se va face doar de către societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri.

b) Termenul de garanție pentru lucrările de refacere drumuri/trotuare este de 3 ani.

c) Refacerea carosabilului/trotuarului/spațiu verde afectat de lucrări va fi identică cu cea a sistemului rutier/pietonal/spațiu verde adiacent. Orice defecțiune apărută în timpul/perioada garanției la sectorul de drum/trotuar/spațiu verde refăcut cade în sarcina beneficiarului Permisului de spargere/intervenție.

d) Refacerea carosabilului/trotuarului se execută numai cu mixturi cu agregate de carieră.

e) Societățile comerciale care execută lucrări de refacere în municipiul Reșița sunt obligate să refacă zona afectată de lucrare astfel:

1. Pentru străzile, trotuarele în garanție, lucrările de investiții se pot executa numai cu refacerea în întregime a: benzii carosabilului afectat, trotuarului afectat (stratul de uzură) cât și a marcajului rutier numai cu societatea care a executat aceste lucrări sau cu acordul scris al acesteia către altă societate specializată în lucrări de drumuri.

2. În cazul în care sunt necesare lucrări de traversare a străzilor în garanție, acestea se vor executa numai prin foraje orizontale, fără a afecta sistemul rutier.

Excepție fac lucrările care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine întemeiate, justificate în scris de către proiectantul lucrării. Pentru o singură traversare, constructorul are obligația de a freza sau decapa stratul de uzură pe o lățime de 0,25 m de o parte și alta a zonei de spargere iar refacerea se va face cu etanșarea rosturilor de îmbinare.

În cazul în care sunt mai multe traversări pe același tronson de carosabil/trotuar, cu o distanță, până la 15 m între ele, refacerea se execută pe întreg tronsonul, de la prima traversare până la ultima traversare.

3. Pentru străzile ieșite din perioada de garanție refacerea se va executa cu frezarea sau decaparea stratului de uzură pe o lățime de 0,25 m în jurul suprafeței afectate și etanșarea rosturilor de îmbinare.

f) Societățile comerciale care execută lucrări de refacere a zonei afectate de lucrări în municipiul Reșița sunt obligate să respecte tehnologiile de execuție și materialele adecvate, să readucă zona la starea inițială dinaintea spargerii/intervenției

g) În cazul în care condițiile meteorologice nu permit refacerea zonei afectate de lucrări, aceste refaceri se vor executa prin tehnologii specifice.

h) Beneficiarul este obligat să anunțe reprezentanții Primăriei Municipiului Reșița să participe la verificarea gradului de compactare, pe etape successive.

i) Zona verde amenajată (arbori, arbuști, flori anuale, bienale sau perene) se va evalua înainte de spargere. Eventualele pagube provocate de către executant vor fi recuperate conform HCL nr. 378/27.10.2009 privind recuperarea pagubelor produse pe domeniul public și privat al municipiului Reșița, cu completările ulterioare.

Nerespectarea normelor de la Cap. 3, lit a)-i) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei.

CAP. 4 OBLIGAȚII ALE CONSTRUCTORILOR

a) Să semnalizeze corespunzător punctele de lucru care afectează trotuarele/partea carosabilă a străzilor/zonă verde, pentru a evita producerea de accidente.

b) Să amplaseze la punctele de lucru panouri care să indice:

- denumirea și adresa lucrării
- denumirea beneficiarului
- denumirea proiectantului
- denumirea constructorului
- numărul Autorizație de Construcție
- data începerii și finalizării.

c) Să întrețină sistemele de dirijare a circulației în condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, asigurând permanent condiții pentru buna circulație a vehiculelor și a pietonilor atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte.

Lucrările de intervenție/spargere în zona carosabilului se execută numai după obținerea avizului Poliției Rutiere.

e) Să folosească pentru executarea lucrărilor de spargere a carosabilului/trotuarului numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier.

f) Să mențină curățenia în zonă, atât pe timpul execuției cât și în momentul evacuării materialelor rezultate în urma săpăturii. La încheierea lucrărilor zona afectată va fi măturată/spălată înainte de predarea către Primăria Municipiului Reșița.

g) Să-și curețe mașinile la ieșirea din șantier pentru a împiedica murdărirea carosabilului.

h) Să folosească bandaje de cauciuc pentru utilajele cu șenile și macarale sau pentru cele care calează pe carosabil/trotuar, pentru a nu deteriora carosabilul și trotuarele.

i) Să nu dezafecteze instalațiile edilitar gospodărești existente (receptori pentru ape pluviale; cămine de scurgere și racord, hidranți etc.) precum și mascarea acestora prin asfaltare sau betonare.

În situația în care, din diverse motive se schimbă cota 0 inițială, constructorul este obligat să aducă la cotă grătarele, capacele căminelor, rigolele, gurile de scurgeri, răsuflătorile de gaz, bordurile etc.

j) Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor afecta accidental alte rețele edilitar subterane va fi anunțat Serviciul tehnic al administratorilor de rețele.

k) este interzisă montarea bordurilor, pavelelor, etc. sparte sau deteriorate, acestea vor fi înlocuite cu altele noi.

l) să nu desființeze semnalizarea rutieră existentă. Dacă acest lucru este absolut necesar, semnele de circulație vor fi reamplasate imediat după finalizarea lucrării din zona respectivă.


Nerespectarea normelor de la Cap. 4 lit. a) -l) constituie contravenție și se sancționează cu amendă: 1000-2500 lei.

CAP. 5 CONSTATARE CONTRAVENȚII ȘI APLICARE SANCTIUNI


a) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face de către:

- Primar și împuterniciții Primarului din cadrul Serviciului Gospodărie Urbană și Mediu;
 - Serviciul Public "Direcția Poliția Locală".
- b) Prezenta se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data întocmirii procesului verbal de constatare a contravenției ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul act normativ, agentul constatatator având obligația să menționeze această posibilitate în procesul verbal de constatare a contravenției."

**DIRECTOR EXECUTIV,
CĂTANĂ Titiana**




**ȘEF SERVICIU,
BURILEANU Cornelia**



**ȘEF BIROU,
BARBU Octavian**



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOROBAR ION AURICĂ**



**Contrasemnează,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
Direcția Tehnică Generală
Serviciul Gospodărie Urbană și Mediu

AVIZAT
PRIMAR

PERMIS DE SPARGERE (INTERVENȚIE)

Către

Beneficiar: _____

Diriginte de șantier _____

Constructor: _____

Reprezentat prin:

Nume

Prenume

Date identificare (CI, serie, nr, CNP, telefon)

Urmare a adresei dvs. nr. _____ din data _____ vă acordăm permis de spargere (intervenție) pe domeniul public, necesar executării următoarelor lucrări _____

Termen de începere _____

Termenul de valabilitate _____

Termen de refacere domeniu public _____ termen de prelungire _____

Zona de valabilitate _____ Nr. _____

Suprafața de carosabil afectată _____ mp. Tipul carosabilului _____

Suprafața de trotuar afectată _____ mp. Tipul trotuarului _____

Suprafața de zonă verde afectată _____ mp

Prezentul permis este valabil cu respectarea următoarelor condiții:

1. Se vor respecta condițiile impuse de avizele de principiu din Autorizația de construire sau a deținătorilor de rețele subterane.
2. În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare și asigurarea siguranței circulației conform normativelor în vigoare.
3. Punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzător, atât ziua cât și noaptea, în scopul evitării accidentelor. Constructorul este răspunzător de asigurarea siguranței circulației în zona afectată de lucrări până la refacerea integrală a tramei stradale și predarea la Primăria Reșița.
4. Pe arterele centrale și cele intens circulate, lucrările sus menționate se vor executa numai cu avizul Serviciului Circulație din cadrul Poliției Rutiere.
5. Beneficiarul permisului rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligația de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent.
6. Lucrările de spargere se vor executa după o formă geometrică regulată.
7. La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier.

8. Se va menține curățenia în zona de lucru atât pe timpul execuției cât și pe perioada evacuării materialelor rezultate.
9. La ieșirea din șantier mașinile și utilajele vor fi curățate pentru a împiedica murdărirea carosabilului.
10. Pentru utilajele cu șenile și macarale se vor folosi bandaje pentru a nu deteriora carosabilul și trotuarele.
11. Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane acestea vor fi protejate și va fi anunțat Serviciul Tehnic al administratorilor de rețele.
12. Deșeurile sau materialele rezultate din săpătură vor fi depozitate în așa fel încât să nu stânjenească circulația urmând a fi ridicate în maxim 24 de ore.
13. Lăzile cu scule, alte mijloace de lucru sau materiale, vor fi depozitate ordonat pe trotuar, astfel încât să nu stânjenească circulația pietonală.
14. La punctul de lucru va exista un panou cu numele firmei care execută lucrarea specificându-se toate datele referitoare la lucrare.
15. Prezentul permis se va păstra la punctul de lucru pentru a fi prezentat la cererea organelor de control ale Primăriei Municipiului Reșița.
16. Alte condiții pe care trebuie să le respecte beneficiarul permisului:
 - lucrarea este sub incidența Legii 50/1991 (republicată)
 - să respecte toate prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,


ȘEF BIROU,

Am primit permisul de spargere și am luat la cunoștință de conținutul său.

BENEFICIARUL LUCRĂRII

CONSTRUCTOR

**DIRECTOR EXECUTIV,
CĂTANĂ Titiana**





**ȘEF SERVICIU,
BURILEANU Cornelia**




**ȘEF BIROU,
BARBU Octavian**



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOROBAR ION AURICĂ**



**Contrasemnează,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
DIRECȚIA TEHNICĂ GENERALĂ
Serviciul Gospodărie Urbană și Mediu

Proces verbal de predare-primire amplasament pentru spargere

Nr _____ din _____

Încheiat azi _____ cu ocazia predării de către Primăria Municipiului Reșița către _____ în calitate de executant lucrare a amplasamentului spargerii.

În acest scop, de comun acord se stabilesc următoarele:

1. În vederea eliberării procesului verbal de predare a amplasamentului Executantul de lucrări va prezenta următoarele:
 - a) contracte de refacere încheiat cu una din firmele abilitate sau acceptate de Primărie în vederea refacerii sistemului rutier al părții carosabile și/sau trotuarului în cazul în care acestea vor fi afectate;
 2. Lucrările se execută pe traseul aprobat în autorizația de construcție nr. _____ din _____
 3. Executantul lucrării _____ are obligația evacuării pământului și molozului rezultat din săpătură în totalitate în locul stabilit de Primăria Municipiului Reșița.
 4. Semnalizarea punctului de lucru și dirijarea circulației în zona spargerii, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, se va face conform instrucțiunilor și normelor în vigoare privind condițiile de închidere a circulației sau de instruire a restricțiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică și va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul. Modificarea semnalizării rutiere în zona lucrărilor se va realiza pe baza avizului dat de Comisia de circulație din cadrul Primăriei municipiului Reșița ; demontarea indicatoarelor de restricție și dirijare a circulației în zonă și montarea indicatoarelor inițiale, cade în sarcina celui care a preluat amplasamentul.
 5. Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Municipiului Reșița către _____ executant, _____ până _____ la _____ recepția _____ finală, executantul _____ răspunde pentru prejudiciile cauzate terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării.
 6. Zona verde amenajată (arbori, arbuști, flori anuale, bienale sau perene) se va evalua înainte de spargere.
 7. La lichidarea lucrărilor se vor prezenta de către executant, toate procesele verbale de lucrări ascunse, cât și certificatele de calitate ale materialelor puse în operă, în vederea efectuării recepției preliminară, iar zona verde afectată va fi nivelată și gazonată.
- De asemenea, se va prezenta confirmarea scrisă a dirigintelui de șantier-referitor la lucrările de calitate în conformitate cu prevederile din proiect, din caietul de sarcini, conform normelor în vigoare, conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

8. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent. Orice defecțiune apărută în timp la sectorul de drum refăcut cade în sarcina beneficiarului Permisului de spargere. Eventualele degradări apărute în această perioadă se vor remedia de către beneficiarul /executantul Permisului de spargere/inrtervenție, conform art. 23, lit.k) din Legea 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Nepredarea amplasamentului către Primăria Municipiului Reșița la data stabilită prin GRAFICUL DE EXECUȚIE poate atrage după sine interdicția pentru executant de a mai executa lucrări care afectează domeniul public.
9. Prezentul proces verbal s-a întocmit în două exemplare: unul pentru executant și unul pentru Primărie.

FIȘA OBIECTIV

Investitor: _____
Adresa investitor: _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap _____
Adresa obiectiv: _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap _____
Scop spargere: _____

REFACERE OBIECTIV

Tip carosabil: _____

Suprafața (mp) fundație:
(mp) strat de bază:
(cm) îmbrăcăminte

Tip bordură:
Lungime (ml)

Tip trotuar:
Suprafață (mp)
Fundație (cm):
Îmbrăcăminte (cm):

Zona verde:
Aviz de evaluare nr. _____
Achitat chitanța nr. _____
Director _____

GRAFIC DE EXECUȚIE

Perioada de execuție _____ zile de la data primirii
permisului de spargere.

Predarea amplasamentului către Primăria Municipiului Reșița se face în maxim 5 zile de la
expirarea permisului de spargere. Antreprenorul rămâne răspunzător pentru buna execuție a
lucrărilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 3 ani de zile de la data predării
amplasamentului.

Data predării amplasamentului către Direcția Tehnică –Serviciul Gospodărie Urbană și
Mediu este _____


Observații:

Am primit 1 exemplar și am luat la cunoștință de conținutul său.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REȘIȚA

EXECUTANT


DIRECTOR EXECUTIV,
CĂȚANĂ Titiana




ȘEF SERVICIU,
BURILEANU Cornelia



ȘEF BIROU,
BARBU Octavian



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOROBAR ION AURICĂ



Contrasemnează,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

