



Catre,

Primaria Orasului Slanic Moldova

Subsemnatul Stoian Alexandru Tiberiu, avand functia de proiectant, reprezentant al companiei SC Delgaz Grid SA, cu domiciliul in jud. Mures, loc. Tg. Mures, blv. Pandurilor, nr. 42, avand ORC J26/326/08.06.2000 si cod unic de inregistrare 10976687, va rog aprobare drept de uz si servitute pentru lucrarea de "Extindere conducta si record gaze naturale presiune redusa" in loc. Slanic Moldova, str. Teilor, nr. 29 (fosta 25), jud. Bacau, conform certificatului de urbanism cu nr. 1 din 03.01.2023, emis de Primaria Orasului Slanic Moldova.

Va multumesc!

Data: 05.01.2023

Semnatura:

Stoian Alex

*Anton Stelion → Reprezentant CL.
09.01.2023*

MEMORIU TEHNICO – JUSTIFICATIV
privind necesarul de gaze, soluții și instrucțiuni tehnice

GENERALITATI:

Date de identificare a lucrării:

**„ EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA,
LOC. Slanic Moldova, STR. Teilor, NR. 25, JUD. BC;
COD SAP: 1931.222146._AC.01”**

Faza de proiectare: DOSAR PRELIMINAR;
In calitate de investitor: S.C. DELGAZ GRID S.A.;
Proiectant: S.C. DELGAZ GRID S.A.;

Prescriptiilor tehnice aflate in vigoare:

- NTPEE/2018 – Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
- C 56/2002 – Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor – Instalatii de gaze naturale – Caietul VI;
- Prescriptii tehnice ISCIR – CR 7 – 2013, CR 9 – 2013;
- Legea 10/1995 – Legea calitatii in constructii;
- Legea 319/2006 – Legea Securitatii si sanatatii in munca (LSMM);
- HG nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a LSMM nr. 319/2006;
- HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile;
- HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
- O.U. 195/2007 – privind protectia Muncii.

Proiectul cuprinde:

- Extinderea rețelei de gaz cu conductă din PE100 SDR11;
- Realizarea unui racord gaze naturale presiune redusa din PE;

Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Pentru alimentarea cu gaz a imobilului nr. 25 de pe strada Teilor, este necesară extinderea rețelei de gaz existenta de pe strada Teilor, pe o lungime de 15,0 m.

Situatia existentă:

Pe str. Teilor exista retea de distributie a gazelor naturale, presiune redusa din OL 2", montata ingropat, de unde se poate extinde rețeaua pentru alimentarea imobilului nr. 25 de pe strada Teilor.

Solutia proiectată:

Se va proiecta o conducta din polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR11, SR EN 1555-2:2011, în lungime totală de 15,0 m, cu montaj subteran.

Se va proiecta un racord din polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR11, SR EN 1555-2:2011, în lungime de 1.0 PE + 2 OL m pentru nr. 25 cu montaj subteran.

Traseul conductei proiectate se poate urmări în **Planul lucrărilor proiectate**, planșa nr. G1 din partea desenată.

Conducta de distribuție gaze naturale proiectată cu montaj subteran se va amplasa pe domeniul public, în spațiul drum pietruit.

Cuplarea conductei proiectate la conducta existentă din OL 2:, se va realiza prin intermediul unui fitting de tranzitie OL 2" / PE Dn 63mm.

Materialele utilizate la executie sunt aratate detaliat in Anexa 5 – Tabel de conducta si Anexa 6 – Tabel

bransamente.

La inceperea lucrarilor se va intocmi un proces verbal de predare amplasament intre proiectant, delegatul operatorului licentiat al sistemului de distributie, executantul lucrarilor si delegatii institutiilor de utilitati din zona, ocazie cu care destinatii de utilitati subterane vor face cunoscut executantului traseele exacte ale utilitatilor. Toate traseele utilitatilor vor fi marcate pe teren, in mod distinct (prin tarus maror). Daca se vor instala cabluri electrice sau telefonice in canalizatii sau ingropate direct in pamant, respectiv protejate in tub de protectie, se va opri lucrul si se vor anunta destinatii utilitatilor respective pentru acordarea asistentei tehnice in timpul lucrarilor (vezzi si alte indicatii din avize). Proiectarea retelei de gaze naturale s-a efectuat conform cerintelor de calitate prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Algebra variantei definitive a rezultat in urma analizei conditiilor concrete, a masuratorilor efectuate in teren de catre proiectant.

Studiu geotehnic

Studiu geotehnic reprezinta prima etapa din procesul de constructie sau de consolidare al unui obiectiv. In acesta, sunt cuprinse informatii despre consistenta si structura solului, nivelul pinzei de apa freatica si recomandari pentru proiectul de constructie sau de consolidare al unui obiectiv. Studiul geotehnic cuprinde referatul geotehnic (rezultatele analizei probelor de sol, culise in urma forajelor, observatii din teren si fisete de sondaj si este in posesia imobilului/ terenului afectat de constructia conductei si pransamentului.

Datele cuprinse intr-un studiu geotehnic:

- succesiunea straturilor geologice care alcatuiesc terenul de fundare;
- parametrii fizici (pentru identificare si caracterizare) si mecanici (de rezistenta si de deformabilitate) ai straturilor;

- conditiile hidrologice si permeabilitatea straturilor;

- stabilitate generala si locala a terenului;

- prezenta pamanturilor sensibile la umezire, cu contractii si umflari mari sau lichefiabile;

- incadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitatii;

- sensibilitatea la inghet si adancimea maxima de inghet;

- posibila agresivitate chimica a terenului si a apei subterane;

- incadrarea terenurilor in categoriile prevazute in reglementarile tehnice privind lucrarile de terasamente.

Seismicitate

Observatiile mai vechi, dar si studiile stiintifice recente, au aratat ca nu toate zonele tarilor prezinta aceiasi nivel de risc seismic, acelasi grad de expunere la cutremur. Din cele mai vechi timpuri, a fost remarcat faptul ca in special Moldova si Muntenia au fost, in multe cazuri, zguduite cu o violenta mai mare de cutremure, in timp ce in Transilvania, de exemplu, efectele miscarilor seismice au fost, in general, mai reduse. Studiile recente de hazard seismic si de zonare seismic a teritoriului Romaniei au confirmat, practic, esenta acestor observatii notate in cele mai vechi cronici si insemnari. Nivelul riscului seismic este considerabil mai ridicat in sudul si estul tarii, in timp ce in Transilvania si in extremitatea de vest a Romaniei riscul seismic este ceva mai scazut.

Pe baza inregistrarilor instrumentale efectuate pe teritoriul tarii in ultimii 100 de ani, specialistii au ajuns, in primul rand, la concluzia ca marea majoritate a cutremurelor din Romania sunt de origine tectonica, fiind generate prin eliberarea energiei potentiale acumulate in anumite structuri geologice din scoarta terestra, precum si din partea superioara a mantalei (al doilea nivel al Terrei). Foarte putine seisme au avut alte cauze (alunecari de teren, prabusiri ale tavanelor pesterilor in zone carstice, explozii si prabusiri in galerii miniere s.a.m.d.), dar aceste tipuri de miscari seismice s-au manifestat pe arii foarte reduse, doar la distante foarte mici de sursele care le-au generat. Aceste studii au condus la delimitarea mai clara a mai multor zone epicentrale, zone in care sunt grupate epicentre ale cutremurelor tectonice care afecteaza diferite regiuni din Romania. Desi pe teritoriul Romaniei au fost identificate multe zone epicentrale (practic, pe intregul teritoriu al tarii s-au semnalat seisme de mai mica sau mai mare intensitate), totusi, din punct de vedere al frecventei si al intensitatii seismelor generate, cateva dintre aceste regiuni seismice ies, cu claritate, in evidenta. Aceste zone epicentrale, care determina gradul de seismicitate al tarii, sunt: regiunea Vrancea, zona Fagaras-Campulung, zona Banat, Dobrogea si platforma continentala a Marii Negre, Crisana, Maramures, Podisul Transilvaniei si Campia Romana.

Cea mai importanta dintre regiunile seismogene ale Romaniei este Vrancea, in zona situata la Curbura Carpatilor Orientali se produc cele mai frecvente seisme din Romania, care sunt cutremure cu focar adanc, avand cele mai mari magnitudini si cu efecte distrugatoare manifestate pe arii foarte intinse. Practic, zona Vrancea este responsabila de peste 90% din totalul cutremurelor produse in Romania, eliberand peste 95%

din energia seismică. În celelalte zone seismice alte țări se produc aproape exclusiv seisme de mică adâncime, la intervale mai îndelungate și de magnitudini mai mici decât ale cutremurelor adânci din Vrancea. Pentru evaluarea nivelului de risc seismic al diferitelor regiuni ale țării, trebuie ținut cont nu doar de influența seismelor vranceane, ci și de activitatea seismică a surselor hipocentrale locale, care pot ridica gradul de pericol la care sunt expuse localitățile situate în respectivele regiuni.

În concluzie, gradul de seismicitate al României este mai degrabă unul moderat, caracteristicile cutremurelor din România (și mai ales ale seismelor adânci din Vrancea) arată, totuși, că România are o seismicitate naturală deloc neglijabilă, ca numeroase localități din cea mai mare parte a țării sunt expuse unui risc seismic semnificativ.

Pentru stabilirea datelor primare de proiectare – lungimi de rețea, traseu conducte și bransamente existente, amplasament consumatori – s-au executat măsurători în teren împreună cu reprezentanții beneficiarului.

Stabilirea definitivă a traseului rețelei s-a făcut numai după obținerea avizelor factorilor interesați precum și de condițiile impuse de Primărie prin certificatul de urbanism. Astfel, traseul propus pentru rețeaua de gaz nouă, respectă atât condițiile impuse de factorii care au emis avizele de amplasament (și care se anexează în prezenta documentație pentru a fi consultate și respectate de beneficiar și de executant), cât și condițiile cerute de Normele tehnice privind proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din 2018.

Stabilirea diametrelor tronsoanelor de rețea s-a făcut pe baza breviarului de calcul întocmit de către S.C. Delgaz Grid S.A. - departament Planificare și Optimizare Rețea, care este redat pe schema de calcul a rețelei.

Toate conductele metalice situate la o distanță mai mică de 10 m de linia electrică aeriană neizolată se vor lega la pământ prin prize de împământare cu rezistența de dispersie mai mică de 4 Ω . Se vor respecta toate condițiile din Avizul emis de "E-distributie Banat".

Porțiunile subterane ale conductelor de oțel se vor izola cu izolație pe bază de polietilenă extrudată, iar porțiunile metalice ale rețelei, pozate aerian (conducte, instalații de utilizare, stâlpi de susținere) se vor proteja împotriva coroziunii prin vopsire cu vopsea galbenă de ulei în două straturi, după ce în prealabil vor fi curățate cu peria de sârmă până la luciu metalic și grunduite.

La traversarea utilităților subterane s-au prevăzut tuburi de protecție din polietilenă pentru conducte și bransamente.

La intersecția conductelor și bransamentelor de gaz proiectate cu rețelele electrice existente se va monta un tub de protecție din PE sau PVC (EXCLUS TUB METALIC) iar între tubul de protecție și rețeaua electrică se va asigura un pat de nisip de 10 cm, urmat de un rand de dale de beton de 50 cm x 50 cm cu grosimea minimă de 5 cm pe toată lungimea tubului.

S-au prevăzut răsuflători conform normelor tehnice NTPEE -2018

La executarea de săpături în zone cu sol instabil, executantul va lua măsuri de sprijinire a malului săpăturii cu dulapi de fag, pentru prevenirea accidentelor.

Orice modificare față de soluția proiectată se va face numai cu acordul prealabil al proiectantului.

Înainte de începerea lucrărilor, vor fi convocați la predarea amplasamentului lucrării toți factorii interesați, prin grija beneficiarului și executantului lucrării.

După terminarea lucrărilor, toate s

uprafețele afectate de lucrări se vor reface la forma lor actuală.

Instalator autorizat pentru proiectare

Instalator autorizat pentru execuție

Nume și prenume: ing. STOIAN ALEXANDRU TIBERIU
Autorizația: grad PGD nr. 211170055
Eliberată de: A.N.R.E. București
Angajat la: SC DELGAZ GRID SA
Domiciliat: loc. ȚIMISOARA
Semnatura: Stoian Alex



V.A.P.	Ing.			
VERIFICATOR	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT DE VERIFICARE, NR SI DATA
DELGAZ grid Delgaz Grid S.A. B-dul. Pandurilor, nr. 42, 540544, Targu Mures www.delgaz-grid.ro				Titlu proiect: Extindere conducta si racord gaze naturale, presiune redusa - str. Teilor, nr. 25, loc. Slanic Moldova, jud. Bacau. COD SAP: 1931.222146 Proiect nr. 2022-794
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	Scara:	TITULARUL INVESTITIEI: DELGAZ GRID S.A. Faza P.T.
SEF PROIECT	Ing. Corau M.		-	
PROIECTAT	Ing. Stoian A.	<i>Stoian Alex</i>	Data:	
DESENAT	Ing. Stoian A.	<i>Stoian Alex</i>	2022	
Titlu plansa: Plan de situatie cu pozarea conductei si a racordului proiectat				Plansa nr. G1

ROMÂNIA
Județul BACĂU
ORASUL SLĂNIC MOLDOVA
Nr. 15478 din 24 noiembrie 2022

F6

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 1 din 03 ianuarie 2023

În scopul : EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE
REDUSĂ PE STRADA TEILOR, SOLICITANT MILER RODICA.

Ca urmare a Cererii adresate de SC DELGAZ GRID S.A. MURES, cu domiciliul/sediul în județul MURES, municipiul TÂRGU MURES, satul, sectorul, cod poștal 540049, str. PANDURILOR nr. 42, bl., sc., et., ap., telefon/fax, e-mail alexandru-tiberiu.stoien@delgaz-grid.ro, înregistrată la nr. 15478 din noiembrie 2022,

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul BACĂU, orașul SLĂNIC-MOLDOVA, sectorul/satul CIRESOAIA, cod poștal 605500, str. TEILOR, nr. 25, bl., sc., et., ap., sau identificat prin Extras din Planul Cadastral de pe Ortofotoplan și Extras Carte Funciara pt. Nr.cad.62772.;

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr 44 /2000, faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local SLĂNIC-MOLDOVA nr. 18 /25 aprilie 2002,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ :

1. REGIMUL JURIDIC

Strada Teilor, în suprafață de 2.889 mp din acte, 1069 mp din măsurători, identificată sub nr. cadastral 62772, este proprietate publică a UAT oras Slănic Moldova potrivit HG.1347/2001 emisă de Guvernul României, Anexa 8, poz.29 completată prin HCL oras Slănic Moldova nr.146/13.10.2014;

Conform extrasului de carte funciara eliberat de BCPI Onesti, imobilul nu este grevat de sarcini.

La faza de autorizare, se va prezenta dovada dreptului de execuție a lucrării conform Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul favorabil nr.798/15.12.2022 emis de Structura de Specialitate din Cadrul Consiliului Județean Bacău.

2. REGIMUL ECONOMIC

FOLOSINTA ACTUALA : teren neproductiv strada Teilor situat în intravilan.

DESTINAȚIA : subzona Lmr - predominant rezidențială.

Se propune extinderea rețelei de gaze naturale presiune redusă existentă la DN 12 B - str.Teilor și bransament imobil proprietatea dnei Miler Rodica, suprafața teren estimat a fi ocupat 9mp.

3. REGIMUL TEHNIC

Conform P.U.G. al orasului, Documentatie 44/2000 si R.L.U. aferent, în valabilitate, amplasamentul studiat

este situat în intravilanul orasului Slănic Moldova, în UTR.- 8- Unitate teritorială predominant rezidențială cu gospodării de tip rural, Subzona Lmr - zona de locuit predominant rezidențială cu caracter rural. Zona dispune de echipare edilitara minima : gaze, apă, electricitate, telefonie.

Indicatori tehnico-economici aprobați : POT-5,76%, CUT-0,06.

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii: Conform art.18 din HG 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, în zona drumurilor publice se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice : conducte de alimentare cu apă, canalizare, transport gaze, titei sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen. Prin zona drumului, se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.

În scopul asigurării calității spațiului public, protecției mediului și a sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice realizarea extinderilor de rețele tehnico-edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Existența conductelor se va realiza pe conturul drumului, în sistem îngropat la o distanță de maximum 1,0 m față de limita tuturilor imobilelor din zonă respectiv racordul/trasamentul se va realiza la limita dintre domeniul public și proprietatea solicitanților, în afara zonei carosabile pentru a nu afecta circulația și infrastructura edilitară existentă, cu acordul/autorizația administrației drumului public.

Se interzice orice construcție, care prin amplasarea ei sau exploatarea, împiedică buna desfășurare a traficului auto sau pietonal, sau prezintă riscuri de accidente. Noua conductă va fi semnalizată corespunzător cu marcaje vizibile pentru repertarea operativă a poziției/amplasamentului acesteia.

Înainte de începerea lucrării SC Delgaz Grid SA va solicita UAT oras Sianic Sianic Moldova și/sau destinatarul drumului, după caz, predarea amplasamentului și trasarea în teren a lucrării autorizate.

Potrivit Hartilor de risc componenta Planului de analiză și acoperire a riscurilor (P.A.A.R.), aprobat prin HCL Nr.63/30.07.2015 amplasamentul studiat nu se află în zonă previzibilă cu risc la inundată și nici cu alunecări de teren sau alte riscuri tehnologice.

La faza de autorizare se va prezenta dovada dreptului de executie a lucrării conform Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

După realizarea lucrării, zonele afectate de săpătură se vor aduce la starea inițială prin grija beneficiarului.

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE/MODIFICARE A DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM

Possibilitatea elaborării unei documentații de urbanism modificatoare: nu este cazul

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat : Extindere conducta și racord gaze

naturale prestine redusă pe strada Teltor, solicitant Miller Rodica.

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/destințare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

5. OBLIGAȚIILE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de destinațare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

Agentia Regionala pentru Protecția Mediului Bacau.

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CBE (Directiva BIA) privind evaluarea efectelor anuntor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CBE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea publică/private în lista protecțiilor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CBE, procedura de emisie a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emisie a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

După primirea prezentei cerțiificate de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului. În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt administrației publice competente.

6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE va fi însoțită de următoarele documente:

- X a) certificatul de urbanism (copie);
X b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):
X D.T.A.C. X D.T.O.E. D.T.A.D.
d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

- | | |
|--|--|
| X alimentare cu apă
SC APA SERV
SALUBRITATE
canalizare | X gaze naturale Alte avize și acorduri
SC DELGAZ
GRID SA
telefonizare |
| X alimentare cu energie electrică
SC DELGAZ GRID SA
alimentare cu energie termică | X salubritate
Serviciul salubritate Slanic Moldova
transport urban |

d.2) avize și acorduri privind:

securitatea la incendiu protecția civilă sănătatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

Dovada dreptului de executie a lucrării conform Legii nr.50/1991, republicată și actualizată, Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău, Operatorul de telefonie fixă din zona, Aviz tehnic de racordare de la operatorul autorizat din zona, Acordul prealabil și autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv, Avizul Structurii de Specialitate din Cadrul Consiliului Județean Bacău.

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

STUDIU GEOTEHNIC

Alte avize, acorduri:

- e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);
f) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR
Ec. BACIU Gheorghe
L.S.



INTOCMIT,
cons. sup. Bălan Georgeta Ramona

SECRETAR GENERAL,
Cons. jur. Sica Marcela

Pt. ARHITECT SEF,
Prof. dr. ing. Stamate Marius

Achitat taxa de scutit lei, conform _____ nr. _____ din _____.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului la data de _____.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism**

de la data de _____ până la data de _____

După această dată o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,
Ec. BACIU Gheorghe
L.S.

INTOCMIT,
cons. sup. Bălan Georgeta Ramona

Pt. ARHITECT SEF,
Prof. dr. Ing. Stamate Marius

SECRETAR GENERAL,
Cons. Jur. Sica Marcela

Data prelungirii valabilității : _____

Achitat taxa de _____ lei, conform _____ nr. _____ din _____
Transmis solicitantului la data de _____.