



HOTĂRÂRE

referitoare la aprobarea Contractului – Cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședință de îndată, în data de 28 noiembrie 2018,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Primar Mocioniu Adrian-Nicolae;
- Adresa de înaintare nr. 86540/2018 emisă de SC E-Distribuție Dobrogea SA;
- Referatul de specialitate al Serviciului Gospodărie Comunală, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 90712/2018;
- Raportul de avizare al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- Prevederile Ordinului nr. 5/2007 privind aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 203/2006 a serviciului de iluminat public; ale Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare; HCL Slobozia nr. 191/16.10.2018 referitoare la aprobarea Contractului – Cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și (2) lit. d), coroborat cu alin. (6) lit.a) punctul 14, respectiv art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă Contractul-Cadru nr. 227810/24.10.2018 privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul-Cadru care constituie Anexa la prezenta hotărâre de consiliu local are în componența sa Anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Nominalizarea persoanelor din Anexei B la Convenția de exploatare (Anexa nr. 3 la Contractul-Cadru) care au dreptul să solicite, să execute și să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalațiile electrice, va fi efectuată, ori de câte ori este nevoie, prin adresă oficială.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Slobozia să semneze Contractul-Cadru nr. 227810/24.10.2018 privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL Slobozia nr. 191/16.10.2018.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publicului prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, respectiv pe siteul www.slobozia.ro.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciul de Gospodărie Comunală, Biroului Evidență Patrimoniu și Serviciului Juridic, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Beciu Elisabeta



contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Tudoran Valentin

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Tudoran Valentin.

Nr. 212
Din 28.11.2018

CONTRACT-CADRU nr. 227810 din 24.10.2018
privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public



Preambul

In temeiul Legii nr.51/2006 privitoare la serviciile publice comunitare , Unitatile Administrativ Teritoriale la nivel de comuna, oras si municipiu sunt responsabile pentru infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul serviciilor publice comunitare.

Prin Legea nr.230/2006 a iluminatului public sunt reglementate infiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii serviciului de iluminat public ca serviciu comunitar de utilitati publice in comune, orase si municipii .

Prin Legea nr.230 din 07.06.2006 sunt reglementate anumite relatii dintre autoritatile publice locale si operatorii de distributie a energiei electrice care sunt proprietarii retelelor electrice de distributie si totodata proprietarii unor instalatii de iluminat public la data intrarii in vigoare a acestei legi.

Prin Ordinul nr.5 din 20.03.2007 emis de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, in comun cu Ordinul nr.93 din 20.03.2007 emis de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, a fost reglementat Contractul cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

De la data intrarii in vigoare a Legii nr.230/2006 si pana in prezent, autoritatile publice locale au actionat de facto pentru realizarea obligatiilor lor in ceea ce priveste serviciul de iluminat public, fara insa a fi reglementata prin vreun contract folosinta gratuita a infrastructuri de distributie si fara a fi reglementata justa despagubire a operatorului de distributie pentru folosirea instalatiilor de iluminat aflate in proprietatea acestuia.

Prin scrisoarea nr.56782 din 25.07.2017 si inregistrata la destinatar cu nr. 222673 din 09.08.2017, Autoritatea locala, UAT Municipiul Slobozia, s-a adresat Operatorului de Distributie in scopul perfectarii contractului cadru reglementat prin Ordinul ANRE nr.5/2007. Dupa perfectarea contractului cadru nr.222673 din 27.09.2018, a intervenit rezilarea acestuia prin acordul nr. 227810 din 24.10.2018.

Pentru conformarea pe deplin la cadrul juridic reglementat, Operatorul de Distributie, pe de o parte, si Autoritatea locala, pe de alta parte, au convenit la perfectarea prezentului contract.

1. Partile contractante

Intre Societatea Comerciala E-Distributie Dobrogea SA cu sediul in municipiul Constanta, strada Nicolae Iorga, nr. 89 A, judetul Constanta, telefon nr. 0241 805990, fax nr. 0241 805004, inregistrata la O.R.C. cu numarul. J13/791/06.03.2002., CUI nr. RO14500308, cont nr. RO62 CITI 0000 0007 0008 6003 deschis la Banca CITIBANK ROMANIA SA, reprezentata de dl. CLAUDIO CURTI avand functia de Director Regiunea Dobrogea, in calitate de proprietar al sistemului de distributie a energiei electrice, denumit in continuare fie **Operator de Distributie**, fie **Proprietar**,

si:

Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Slobozia, identificata prin Codul Unic de Inregistrare Fiscala 4365352, contul bancar RO..... TREZ, deschis la Trezoreria Slobozia, cu sediul in municipiul Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod postal 920023 , județul Ialomița Telefon: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 , e-mail : office@municipiulslobozia.ro , reprezentata de catre dl. ADRIAN MOCIONIU avand functia de Primar, in calitate de autoritate a administratiei publice locale, denumit in continuare **Autoritate locala**,

denumite in continuare Parti, a fost convenita incheierea prezentului contract, cu prevederile de mai jos.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului il constituie folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice constand in reseaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune apartinand Proprietarului pentru realizarea serviciului de iluminat public de catre Autoritatea locala pe teritoriul **Municipiului Slobozia**, conform detaliilor de mai jos si din anexele: Anexa 1.1. Plan de situatie Municipiul Slobozia – Slobozia Veche, Anexa 1.1. Plan de situatie Municipiul Slobozia – Bora, Anexa 1.1. Plan de situatie Municipiul Slobozia – Slobozia Noua si Anexa Schema monofilara a retelei electrice de distributie de 20 KV si 0,4KV amplasata in Municipiul Slobozia – Slobozia Veche.

Sistemele/Instalatiile de iluminat public aflate in proprietatea Operatorului de Distributie nu fac obiectul prezentului contract cadru.

3. Durata contractului

Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se incheie pe durata existentei acesteia, respectiv **de la data de:, pina la data de: nedeterminat.**

4. Pretul contractului

Folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice apartinand Proprietarului de catre Autoritatea locala, pentru realizarea serviciului de iluminat public, se face in mod **gratuit**.

5. Intrarea in vigoare a contractului

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele Parti, respectiv **de la data de**

6. Definitii

Anumiti termenii si expresii care se regasesc in acest contract sau in legatura cu acest contract au semnificatia prezentata in **anexa nr. 2** la prezentul act.

7. Documentele contractului

Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, dupa caz:

- a) In ceea ce priveste documentatia tehnica a sistemului de distributie a energiei electrice si a sistemului de iluminat public :

a.1. Partile nu dispun de documentatie tehnica integrala a sistemului de distributie a energiei electrice si a celui de iluminat public si ca atare nu este atasata prezentului contract nicio astfel de documentatie, insa in anexele 1.1. si 1.2. sunt reprezentate schemele electrice monofilare si respectiv planurile de delimitare a locatiilor/entitatilor care alcatuiesc municipiul Slobozia .

a.2. In ceea ce priveste posturile de transformare 20/0,4 KV aferente sistemului de distributie MT/JT si a celui de iluminat public din locatiile componente ale municipiului Slobozia, respectiv din zona Slobozia Veche, zona Slobozia Noua si zona Bora, acestea sunt cele din tabelul de mai jos, dupa cum urmeaza:



Nr. crt.	Denumire post de transformare	Localitatea	Strada	Utilitatea postului de transformare
1	PTA 8226	Bora	9 Mai-Salcamilor	Distributia + Iluminatul public
2	PTA 8014	Bora	General Magheru-Grausor	Distributia + Iluminatul public
3	PTA 8114	Bora	Prelungirea Magurii-Livezi	Distributia + Iluminatul public
4	PTA 8308	Slobozia Noua	Margini- zona str.Cimitirului	Distributia + Iluminatul public
5	PTA 8611	Slobozia Noua	Scolii-zona str. Vlad Tepes	Distributia + Iluminatul public
6	PTA 8324	Slobozia Noua	Traian Vuia	Distributia + Iluminatul public
7	PTA 8178	Slobozia Noua	Scolii- Marului	Distributia + Iluminatul public
8	PTA 8008	Slobozia Noua	Lacului –langa Scoala	Distributia + Iluminatul public
9	PTA 8410	Slobozia	Trandafirilor	Distributia + Iluminatul public
10	PTA 8601	Slobozia	Sudului-Stejarului	Distributia + Iluminatul public
11	PTA 8604	Slobozia	Sudului- Ulmului	Distributia + Iluminatul public
12	PTA 8600	Slobozia	Sudului-Pinului	Distributia + Iluminatul public
13	PTA 8232	Slobozia	Maramures-Closca	Distributia + Iluminatul public
14	PCZ 8238	Slobozia	Domnita Balasa –U7	Distributia + Iluminatul public
15	PCZ 8239	Slobozia	Domnita Balasa- U6	Distributia + Iluminatul public
16	PTA 8562	Slobozia	Nordului	Distributia + Iluminatul public
17	PTA 8146	Slobozia	Marasesti	Distributia + Iluminatul public
18	PCZ 8551	Slobozia	Mihai Vit.-M.c.Batran	Distributia + Iluminatul public
19	PTA 8092	Slobozia	Independentei-Rahova	Distributia + Iluminatul public
20	PTA 8005	Slobozia	Indepen.-V.Alecsandri	Distributia + Iluminatul public
21	PTA 8001	Slobozia	MKogalniceanu-Viilor	Distributia + Iluminatul public
22	PCZ 8338	Slobozia	Aleea Ronda	Distributia + Iluminatul public
23	PCZ 8237	Slobozia	Lacului – U17, U16	Distributia + Iluminatul public
24	PCZ 8332	Slobozia	M.Sadoveanu - B26	Distributia + Iluminatul public
25	PCZ 8344	Slobozia	Unitatea Militara	Distributia + Iluminatul public
26	PCZ 8217	Slobozia	Bd.Unirii-Mag Ferov.	Distributia + Iluminatul public
27	PCZ 8142	Slobozia	Al.Odobescu-Primarie	Distributia + Iluminatul public
28	PCZ 8057	Slobozia	Aleea Pietei-Bujorului	Distributia + Iluminatul public
29	PCZ 8059	Slobozia	Bd.Unirii-Posta Romana	Distributia + Iluminatul public
30	PCZ 8333	Slobozia	Ardealului- Bl. A, B,C,D	Distributia + Iluminatul public
31	PCZ 8322	Slobozia	M.Basarab-Vanatori-Elg.	Distributia + Iluminatul public
32	PCZ 8186	Slobozia	Zona Tipografie-Bl.G5, D2	Distributia + Iluminatul public
33	PTAB 8665	Slobozia	Zona Cons.Jud.-Parc E14	Distributia + Iluminatul public
34	PCZ 8076	Slobozia	Aleea Traian-Casa Cult.S.	Distributia + Iluminatul public
35	PCZ 8167	Slobozia	Cuza Voda – zona Tribunal	Distributia + Iluminatul public
36	PCZ 8071	Slobozia	T.Vladimirescu-Scoala nr.2	Distributia + Iluminatul public
37	PCZ 8031	Slobozia	Cuza Voda-Av.Iancu-Stf.M.	Distributia + Iluminatul public
38	PTM 8128	Slobozia	Sos.Brailei-Statie Petrom	Distributia + Iluminatul public
39	PCZ 8520	Slobozia	Mihai Eminescu-Bl.MB 8	Distributia + Iluminatul public
40	PCZ 8109	Slobozia	Bd.M.Basarab-Bl.MB1,2,4	Distributia + Iluminatul public
41	PCZ 8043	Slobozia	Mihai Eminescu-Bl 32 A, B	Distributia + Iluminatul public
42	PCZ 8216	Slobozia	Aleea Nordului-Bl. M5	Distributia + Iluminatul public
43	PCZ 8074	Slobozia	Aleea Stadionului-Manastire	Distributia + Iluminatul public
44	PCZ 8302	Slobozia	Coloanelor-Bd.Stf.cel Mare	Distributia + Iluminatul public

PTA= Echipament electric in Post de Transformare Aerian, PCZ= Post de transformare in Constructie Zidita, PTM= Echipament electric in Post de Transformare in Confectie Metalica, PTAB= Echipament electric in Post de Transformare in Anvelopa de Beton.



a.3. In ceea ce priveste traseele retelei de distributie si al traseele circuitelor de iluminat public, acestea sunt situate de-a lungul tuturor strazilor rezidentiale din municipiul Slobozia, conform anexelor 1.1. si 1.2.

a.4. La data perfectarii contractului, situatia privind instalatiile electrice de distributie si de iluminat public aflate in proprietatea operatorului de distributie sunt dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire post de transformare (PT)	Cutii de distributie (CD)	Puncte de aprindere (PA)	Tip stalpi – numar de stalpi	Tip iluminat public in raport cu distrib.	Tip linie electrica	Conductoare electrice pentru distributie si /sau iluminat public	Lungime traseu linie electrica (metri)	Notificare
1	PTA 8226 Bora, PI= 160 KVA	1 buc. CD	1buc. PA trifazat racordat in CD	SE4 - 68 buc. ; SE10 - 24 buc. ; SE11 - 28 buc. ; SC10002 -2 buc. SC10005 -3 buc. SC10001 -1 buc.	Comun	LES	3x50+25 mmp	37	Traseu de la PT la CD si pana la LEA
					Comun	LEA	TYIR 50+1x50mmp	520	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	320	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 50+2x50mmp	80	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	3760	LEA integrata ilu+dis
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+2x35 mmp	1040	In incinta cimitir Bora
2	PTA 8014 Bora, PI= 250 KVA	1 buc. CD	1buc. PA trifazat racordat in CD	SE4 - 40 buc. ; SE10 - 8 buc. ; SE11 - 10 buc. ; SC10002 -3 buc. SC10001 -5 buc.	Comun	LES	3x50+25 mmp	53	Traseu de la PT la CD si pana la LEA
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	2280	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 50+3x25mmp	960	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	40	LEA dedicat iluminat
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	360	LEA Exclusiv iluminat
3	PTA 8114 Bora, PI= 250 KVA		1buc. PA monofazat racordat in LEA	SE4 - 19 buc. ; SE10 - 19 buc. ; SE11 - 15 buc. ;	Comun	LES	3x25+16 mmp	40	Traseu de la PT pana la LEA
					Comun	LES	4x16 mmp	95	Traseu de la PT pana la LEA
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1970	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	320	LEA dedicat iluminat
4	PTA 8308 Slobozia Noua, PI= 100 KVA	1 buc. CD	1buc. PA monofazat racordat in CD	SE4 - 24 buc. ; SE10 - 7 buc. ; SE11 - 6 buc. ; SC10002 -1 buc. SC10001 -3 buc. SC15007-10buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	2000	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 50+1x50mmp	520	LEA dedicat iluminat
5	PTA 8611 Slobozia Noua, PI= 100 KVA		1buc. PA trifazat racordat in LEA	SC10005 -4buc. SC10001-19buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	840	LEA integrata ilu+dis
6	PTA 8324 Slobozia Noua, PI= 160 KVA	1 buc. CD	1buc. PA trifazat racordat in CD	SE4 - 19 buc. ; SE11 - 4 buc. ; SC10005 -2 buc. SC15007-12buc. SC15014 -1 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	960	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	1600	LEA dedicat iluminat
7	PTA 8178 Slobozia Noua, PI= 250 KVA		1buc. PA trifazat racordat in LEA	SE4 - 53 buc. ; SE11 - 13 buc. ; SC10005 -4 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	4160	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	280	LEA dedicat iluminat



Nr. crt.	Denumire post de transformare (PT)	Cutii de distributie (CD)	Puncte de aprindere (PA)	Tip stalpi – numar de stalpi	Tip iluminat public in raport cu distributia	Tip linie electrica	Conductoare electrice pentru distributie si /sau iluminat public	Lungime traseu linie electrica (metri)	Notificare
8	PTA 8008 Slobozia Noua, PI= 250 KVA		1buc. PA trifazat racordat in LEA	SE4 - 51 buc. ; SE10 - 2 buc.; SE11 - 10 buc.; SC10002 -2 buc. SC15001-1buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	2640	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 50+3x50+1x16	400	LEA integrata
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	400	LEA dedicat iluminat
9	PTA 8410 Slobozia, PI= 160 KVA		1buc. PA monofazat racordat in LEA	SE4 - 24 buc. ; SE11 - 11 buc.; SC10002 -9 buc. SC10001 -3 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1400	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	120	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	320	LEA dedicat iluminat
10	PTA 8601 Slobozia, PI= 250 KVA		1buc. PA trifazat racordat in LEA	SC10002 -11buc.; SC10005 -15buc.;	Comun	LEA	TYIR 50+3x95+3x16	920	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 50+3x16 mmp	80	LEA dedicat iluminat
11	PTA 8604 Slobozia, PI= 400 KVA	1 buc. CD	1buc. PA trifazat racordat in CD	SC10002- 25 buc SC100005-17 buc	Comun	LEA	TYIR 50+3x95+3x16	1000	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 50+3x16 mmp	560	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	30	LEA dedicat iluminat
12	PTA 8600 Slobozia, PI= 250 KVA		1buc. PA trifazat racordat in LEA	SC10002- 20 buc SC100005-16 buc	Comun	LEA	TYIR 50+3x95+3x16	1280	LEA integrata
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	90	LEA dedicat iluminat
13	PTA 8232 Slobozia, PI= 250 KVA		1buc. PA monofazat racordat in LEA	SE4 - 34 buc SE11- 7 buc	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1440	LEA integrata
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	240	LEA dedicat iluminat
14	PCZ 8238 Slobozia, PI= 400 KVA		1buc. PA monofazat racordat in LEA	SE4 - 20 buc SE11- 8 buc SC10001- 1 buc	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1080	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	30	LEA dedicat iluminat
15	PCZ 8239 Slobozia, PI= 2x 400 KVA		1buc. PA trifazat racordat in LEA	SE4 - 13 buc SE11- 9 buc SC10002 - 15 buc	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	800	LEA integrata
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	40	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 50+2x16 mmp	580	LEA dedicat iluminat
16	PTA 8562 Slobozia, PI=250KV A		1buc. PA mono.racordat in LEA	SE4 - 27 buc SE11- 18 buc	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	2360	LEA integrata
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	80	LEA dedicat iluminat
17	PTA 8146 Slobozia, PI= 250 KVA	1 buc. CD	1buc. PA trifazat racordat in CD	SE4 - 31 buc SE11- 7 buc SE10- 11 buc. SC10002- 7 buc	Comun	LEA	TYIR 50+2x16 mmp	1480	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	FAI 3x50+1x50+35	920	LEA integrata
18	PCZ 8551 Slobozia, PI= 400 KVA	1 buc. CTS+ CD – 5buc.	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SE4 - 16 buc SE11- 5 buc SC10005- 2 buc SC10001- 3 buc	Comun	LES	3x35+16 mmp	30	Traseu de la TGDJT PCZ pana la CTS
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	600	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	60	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	FAI 3x50+1x50+50	360	LEA integrata ilu+dis
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x35+16	630	LES +3 bucati Cutii de Derivat

Nr. crt.	Denumire post de transformare (PT)	Cutii de distributie (CD)	Puncte de aprindere (PA)	Tip stalpi – numar de stalpi	Tip iluminat public in raport cu distributia	Tip linie electrica	Conductoare electrice pentru distributie si /sau iluminat public	Lungime traseu linie electrica (metri)	Notificare
19	PTA 8092 Slobozia, PI= 400 KVA	1 buc. CD	1buc. PA trifazat racordat in CD	SE4 – 77 buc. ; SE11 - 16 buc.; SC10005 -3 buc. SC15015- 4buc.	Comun	LES	3x70+54 , 6N	8	Traseu de la PT la CD si pana la LEA
					Comun	LEA	FAI 3x50+1x50+35	920	LEA integrata
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1920	LEA integrata
					Comun	LEA	Cablu Aerian 4x16mmp	240	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	160	LEA dedicat iluminat
20	PTA 8005 Slobozia, PI=250 KVA		1buc. PA mono. racordat in LEA	SE4 - 27 buc SE11- 11 buc SC10001- 1 buc	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1400	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	280	LEA dedicat iluminat
21	PTA 8001 Slobozia, PI= 250 KVA		1buc. PA mono. racordat in LEA	SE4 - 57 buc. ; SE11 - 16 buc.; SE10 - 3 buc.;	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	720	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	FAI 3x50+1x50+35	1600	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	360	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	Cablu Aerian 4x16mmp	280	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	30	LEA dedicat iluminat
22	PCZ 8338 Slobozia, PI=400 KVA	1 buc. CTS	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC10005 -19 buc. SC10001 -64 buc. SC10002 -13 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	880	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	320	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 3x16+25mmp	360	LEA dedicat ilum.
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	310	LEA si LES + 38 bucati Stalpi +14 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	380	
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x35+16	1530	
23	PCZ 8237 Slobozia, PI=400 KVA	1 buc. CTS	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100005- 5 buc SC100001- 7 buc SC100002- 9 buc	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	120	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	160	LEA dedicat iluminat
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	600	LEA si LES aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	520	
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x35+16	630	
24	PCZ 8332 Slobozia, PI= 400+630 KVA	1 buc. CTS	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100005- 12buc SC100002- 19buc SC100001- 42buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	600	LEA si LES + 73 bucati Stalpi + 24 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x50 mmp	1850	
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x25+16	440	
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x35+16	720	
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x70+35	50	
25	PCZ 8344 Slobozia, PI= 400 KVA		1buc. PA trifazat racordat in PCZ-TGDJT	SE4 – 23 buc. ; SE11 - 2 buc.; SC10005 -6 buc. SC15001-71buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x25 mmp	980	LEA + 92 bucati Stalpi +1 bucata Cutie Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR50+3x35 mmp	1760	
					Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 3x35+54,6N	840	
26	PCZ 8217 Slobozia, PI= 400 KVA		1buc. PA trifazat racordat in PCZ-TGDJT	SC100005- 2buc SC100002- 8buc SC100001- 16buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	320	LEA si LES + 17 bucati Stalpi + 2 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	240	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x25 mmp	18	
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x25+16	273	
27	PCZ 8142 Slobozia, PI= 400 KVA		1buc. PA trif. rac. in PCZ	SC100005- 1buc SC100002- 4buc SC100001- 38buc	Exclusiv	LES	ABCaBY 3x25+16	320	LES + 43 bucati Stalpi + 9 bucati Cutii de Derivatie
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x35+16	550	
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x50+25	100	
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x70+35	318	

Nr. crt.	Denumire post de transformare (PT)	Cutii de distributie (CD)	Puncte de aprindere (PA)	Tip stalpi – numar de stalpi	Tip iluminat public in raport cu distributia	Tip linie electrica	Conductoare electrice pentru distributie si /sau iluminat public	Lungime traseu linie electrica (metri)	Notificare
28	PCZ 8057 Slobozia, PI= 400 KVA		1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100005- 5buc SC100002- 2buc SC100001- 36buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	270	LEA si LES + 43 bucati Stalpi + 16 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 +16	550	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x16 mmp	40	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	240	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x50+25	630	
29	PCZ 8059 Slobozia, PI= 400 KVA		1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100005- 5buc SC100002- 5buc SC100001- 36buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+16 mmp	320	LEA si LES + 47 bucati Stalpi + 4 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	360	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+25	1340	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	40	
30	PCZ 8333 Slobozia, PI= 400 KVA		1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100005- 6buc SC100002- 7buc SC100001- 43buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	280	LEA si LES + 56 bucati Stalpi + 21 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+16 mmp	40	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35+16	500	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	480	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	135	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	940	
					Exclusiv	LES	ABCabY 2x16	320	
31	PCZ 8322 Slobozia, PI= 400 KVA		1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100005- 2buc SC100002- 9buc SC100001- 49buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	330	LEA si LES + 60 bucati Stalpi + 11 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	380	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	1530	
					Exclusiv	LES	ABCabY 2x16	296	
32	PCZ 8186 Slobozia, PI= 2x400 KVA		1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100005- 11buc SC100002- 15buc SC100001- 67buc SE4 - 2 buc Stalpi fibra sticla sicu lampadar- 75 buc; Stalp metalic cu lampadar- 12 buc; Stalp metalic 15 buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	1135	LEA si LES + 95 buc. Stalpi beton + 75 buc. Stalpi Fibra de sticla cu lampadare + 12 buc Stalp metalic cu lampadar + 15 buc Stalp metalic.
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35	1170	
					Exclusiv	LEA	TYIR 4x16	30	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	515	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35+16	3380	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	70	
					Exclusiv	LES	ABCabY 4x4 mmp	170	
33	PTAB 8665 Slobozia PI= 400 KVA		1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100005- 1buc SC100002- 1buc SC100001- 20buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	80	LEA si LES + 22 bucati Stalpi aferent iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	240	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	320	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x50+25	1040	
34	PCZ 8076 Slobozia, PI= 400 KVA		1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100005- 5buc SC100002- 30buc SC100001- 40buc Special- 4 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	1240	LEA si LES + 79 bucati Stalpi aferent iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	1500	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x25 mmp	160	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	420	
35	PCZ 8167 Slobozia, PI= 2x400 KVA		1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100001- 4 buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	40	LEA si LES + 4 bucati Stalpi aferent iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	170	
36	PCZ 8071 Slobozia, PI= 400 KVA	CD- 5buc.	1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100002- 3buc SC100001- 23buc	Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 2x16	160	LEA si LES + 26 bucati Stalpi aferent iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 4x16	320	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	1330	
37	PCZ 8031 Slobozia, PI= 400 KVA	CD- 12buc.	1buc. PA trif.racor. in PCZ	SC100001- 34buc	Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	1740	LEA si LES + 34 bucati Stalpi + 12 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv

Nr. crt.	Denumire post de transformare (PT)	Cutii de distributie (CD)	Puncte de aprindere (PA)	Tip stalpi – numar de stalpi	Tip iluminat public in raport cu distributia	Tip linie electrica	Conductoare electrice pentru distributie si /sau iluminat public	Lungime traseu linie electrica (metri)	Notificare
38	PTM 8128 Slobozia, PI= 400 KVA	CD-2buc.	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100005- 2buc SC100002- 2buc SC100001- 17buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	80	LEA si LES + 21 bucati Stalpi + 2 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	560	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	480	
39	PCZ 8520 Slobozia, PI= 400 KVA	CD-27buc.	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100005- 4buc SC100001- 61buc	Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	500	LEA si LES + 65 bucati Stalpi + 27 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	1920	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x50+25	240	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	550	
40	PCZ 8109 Slobozia, PI= 400 KVA	CD-6buc.	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100001- 55buc	Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 2x16	180	LEA si LES + 55 bucati Stalpi + 6 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	2600	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	100	
41	PCZ 8043 Slobozia, PI= 400 KVA	CD-47buc.	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100002- 1buc SC100001- 43buc Metalic cu lampadar - 10buc	Exclusiv	LES	ABCabY 4x16	300	LEA si LES + 44 buc. Stalp beton + 10 bucati Stalpi metalici cu lampadar + 47 bucati Cutie Distributie.
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	2270	
42	PCZ 8216 Slobozia, PI= 2x400 KVA	CD-5buc.	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC10005- 21 buc SC10002- 1buc SC10001- 66buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	690	LEA si LES + 88 bucati Stalpi + 5 bucati Cutii de Derivatie aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x70+16	1840	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+35 mmp	140	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35+2x16	410	
					Exclusiv	LEA	TYIR 3x16+25 mmp	150	
43	PCZ 8074 Slobozia, PI= 630 KVA	CD-47buc.	1buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100002- 1buc SC100001- 43buc Metalic cu lampadar - 10buc	Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 4x16	400	LEA si LES + 44 buc. Stalp beton + 10 bucati Stalpi metalici cu lampadar + 47 bucati Cutie Distributie.
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	998	
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	100	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	2465	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x50+25	170	
					Exclusiv	LES	ABCabY 4x4	15	
					Exclusiv	LES	ABCabY 2x16	320	
44	PCZ 8302 Slobozia, PI= 250 KVA	CD-6buc.	1buc. PA trifazat racor. in TGDJT al PCZ	SC100005- 1buc SC100002- 4buc SC100001- 25buc	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	580	LEA si LES + 30 buc. Stalp beton + 6 bucati Cutie Distributie.
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	150	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	570	
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	580	
				Total numar stalpi = 2388					

- LEA= Linie Electrica Aeriana ; LES=Linie Electrica Subterana;
- LEA **dedicata** iluminatului = LEA iluminat pe stalpi in comun cu distributia dar separata de LEA distributie
- LEA **integrata** iluminat + distributie = LEA iluminat integrata in fascicol de cable in comun cu LEA distributie si cu fir de nul comun.
- CTS = Caseta de Trecere si Sectionarre;
- TGDJT = tablou General de Distributie Joasa Tensiune
- Puncte de aprindere = Aparataj aprindere-stingere iluminat public
- Tip iluminat public in raport cu distributia de energie electrica :
 - Tip 1.= "**comun**" = instalatia de iluminat public construita in sistem integrat in instalatia de distributie a energiei electrice
 - Tip 2. = "**exclusiv**" = instalatia de iluminat public este intr-o constructie dedicata iluminatului public, fara a avea ceva in comun cu instalatia de distributie energie electrica.



Datele din tabelul de mai sus sunt conforme cu inventarierea realizata de catre Proprietar in luna iunie a anului 2018.

a.5. In ceea ce priveste punctele de conectare/deconectare (punctele de aprindere-stingere) a iluminatului, acestea sunt amplasate la postul de transformare aferent tronsonului de iluminat, conform pct.7, alin.a.1. si alin.a.2. de mai sus si Anexa 1.1..

a.6. In ceea ce priveste punctele de delimitarea fizica a celor doua sisteme, a celui de distributie in raport cu cel de iluminat, acestea sunt astfel:

- Pentru linia electrica aferenta iluminatului public, indiferent de faptul ca linia electrica de iluminat public este in comun cu linia electrica aferenta sistemului de distributie a energiei electrice, sau ca este o linie electrica destinata exclusiv iluminatului public, dar si indiferent de cine este proprietarul liniei electrice aferente sistemului de iluminat public, **delimitarea fizica intre cele doua sisteme** este la bornele de iesire din contorul de masura a energiei electrice aferente tronsonului/tronsoanelor de iluminat public.

Contoarele de masurare a consumului de energie electrica aferente iluminatului public sunt instalate la posturile de transformare localizate conform Anexa 1.1. Plan de situatie Municipiul Slobozia – Slobozia Veche, Anexa 1.1. Plan de situatie Municipiul Slobozia – Bora, Anexa 1.1. Plan de situatie Municipiul Slobozia – Slobozia Noua.

a.7. In ceea ce priveste schema de actionare si a cascadei pentru conectare/deconectare automata a iluminatului, consemnam faptul ca la data perfectarii prezentului contract in instalatia aferenta iluminatului public nu exista nicio echipare cu aparatura electrica aflata intr-o astfel de configuratie;

a.8. In ceea ce priveste amplasarea corpurilor de iluminat, aceasta este realizata de-a lungul tuturor strazilor rezidentiale din Municipiul Slobozia, asa cum aceste strazi sunt figurate in Anexele 1.1. .

Corpurile de iluminat aflate in proprietatea Operatorului, care anterior prezentului contract au fost demontate de catre Autoritatea locala si/sau care vor ulterior demontate de catre Autoritatea locala, vor fi predate Proprietarului, asa cum de altfel prevede art.11, lit.k) de mai jos.

Puterea instalata aferenta instalatiilor de iluminat public cu caracter permanent este cea specificata in avizele tehnice de racordare si in contractele de furnizare valabile la data prezentului contract.

a.9. In ceea ce priveste locurile de amplasare a sistemelor de iluminat pentru realizarea iluminatului festiv, acestea vor fi stabilite in mod operativ in functie de situatiile concrete, prin proces verbal incheiat intre parti, Operatorul de Distributie putand sa fie reprezentat in aceasta privinta de catre responsabilul cu activitatile in instalatiile electrice de distributie din zona in cauza .

Puterea instalata aferenta instalatiilor de iluminat festiv este cea specificata in avizele tehnice de racordare si in contractele de furnizare valabile la data prezentului contract.

b) In ceea ce priveste conventia de exploatare, la data perfectarii prezentului contract-cadru, aceasata a fost adoptata de catre parti conform Anexa 3 . Conventia de exploatare va fi actualizata ori de cate ori este cazul, fara a fi necesara in acest scop perfectarea unui act aditional la contractul cadru.

c) In ceea ce priveste conventia de lucrari, in legatura cu precizarea tipurilor de lucrari si a conditiilor pentru executarea acestora conform normelor, consemnam faptul ca la data prezentului contract nu a fost adoptata o conventie de lucrari anume. O astfel de conventie va fi perfecta din initiativa oricarei parti atunci cand vor trebui executate anumite lucrari in instalatiile electrice de distributie si/sau in cele de iluminat public.

In ceea ce priveste conventia-cadru cu privire la posibilele conventii de lucrari, consemnam faptul ca la data perfectarii prezentului contract nu este emisa de catre operatorul de distributie si nici nu este aprobata de catre autoritatile de reglementare competente o astfel de conventie cadru.

Partile convin sa se conformeze la o astfel de conventie-cadru atunci cand aceasta va fi emisa si aprobata.

d) In ceea ce priveste avizele tehnice de racordare la reseaua electrica de distributie emise in favoarea Autoritatii publice pentru realizarea serviciului de iluminat public, consemnam ca avizele deja existente la data prezentului contract raman valabile intre parti asa cum acestea exista la data prezentului contract .

8. Puncte de delimitare in ceea ce priveste interventia partilor in intalatiile electrice

Punctele de delimitare in ceea ce priveste interventia partilor in intalatiile electrice aferente sistemului de iluminat public pentru realizarea de lucrari sau pentru actionarea asupra instalatiilor electrice de iluminat sunt dupa cum urmeaza:

8.1 In cazul sistemelor de iluminat public aflate in proprietatea Operatorului de Distributie, fie ca este cazul instalatiilor de iluminat aflate in comun cu instalatiile pentru distributia energiei electrice, fie ca este cazul de instalatii de iluminat public dedicate exclusiv iluminatului public, Autoritatea locala are dreptul de a interveni cu lucrari si actiuni in aval de clemele la care sunt racordate coloanele de alimentare ale corpurilor de iluminat public la linia electrica aferenta iluminatului public aflata in proprietatea Operatorului de Distributie; clemele si implicit contactele electrice se considera ca sunt in competenta de interventie/actiune a Autoritatii locale titulara a serviciului de iluminat public. Autoritatea locala are dreptul de interveni cu lucrari si de a actiona asupra aparaturii de aprindere-stingere a iluminatului public, chiar daca aceasta ar fi in proprietatea Operatorului de Distributie si chiar daca ar fi in amonte de clemele de legatura a corpurilor de iluminat la reseaua electrica.


8.2 In cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public si aflate in proprietatea Autoritatii locale, Autoritatea locala are dreptul de a interveni cu lucrari si actiuni in aval de bornele de iesire din contorul electric de masura a energiei electrice aferent iluminatului public, Autoritatea locala neavand dreptul de a actiona asupra bornelor contorului electric aferent iluminatului public, Autoritatea locala avand dreptul de a interveni la clemele de racord ale cablurilor de plecare din cutiile/tablourile de distributie catre punctele de aprindere, iar daca acest lucru nu este posibil, Autoritatea locala are dreptul de a interveni cu lucrari si actiuni in aval de clemele de legatura a bornelor de intare in aparatura de aprindere-stingere a iluminatului public (clemele de legatura a bornelor de intare in punctele de aprindere, suruburile de prindere a acestor cleme fiind in competenta de actiune a Autoritatii titulara a serviciului de iluminat public.

Este in sarcina Operatorului de Distributie tot ceea ce tine de contorul de masurare a energiei electrice si de tot ceea ce tine de instalatiile electrice din amonte de limitele in care poate actiona Autoritatea locala.

9. Drepturile Autoritatii locale

9.1 Autoritatea locala are dreptul de a executa exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public, in aval de punctele de delimitare in ceea ce priveste interventia partilor in intalatiile electrice, respectiv de a efectua lucrari operative, revizii tehnice si reparatii curente, cum ar fi:

- analiza starii tehnice a instalatiilor;
- interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si accesorii;
- controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite: vant puternic, ploaie torentiale, viscol, formarea de chiciura etc.;
- demontari de elemente ale sistemului de iluminat public;



- interventii in sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizari;
- revizia si, dupa caz, inlocuirea corpurilor de iluminat si accesoriilor (lampi, balasturi, ignitere, condensatoare, sigurante, coloane de alimentare etc.);
- inlocuirea consolelor (bratelor pentru corpuri de iluminat) si a corpurilor de iluminat;
- actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite (conectarea si deconectarea ghirlandelor etc.).

9.2 Autoritatea locala are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public utilizand infrastructura sistemului de distributie a energiei electrice a Proprietarului, in conditiile legii, si cu respectarea prevederilor acesteia si a obligatiei precizate la pct. 11 lit. g).

9.3 Dreptul de a efectua, cu personal specializat, taierile de modelare a vegetatiei daca aceasta afecteaza functionarea corespunzatoare a instalatiilor de iluminat public din aval de punctele de delimitare. Lucrarile vor fie executate dupa anuntarea proprietarului.

9.4 Autoritatea Locala are dreptul de a gestiona acest contract fie in forma de gestiune directa, fie in forma de gestiune delegata.

10. Drepturile Proprietarului


Proprietarul are urmatoarele drepturi, in conditiile legii:

- a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea functionarii normale a sistemului de distributie a energiei electrice din localitate, pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare, respectiv pentru modernizarea sau re tehnologizarea acestuia;
- b) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana, care cuprinde dreptul de acces si de executare a lucrarilor la locul de amplasare a sistemului de distributie a energiei electrice din localitate, cu ocazia interventiei pentru modernizari, revizii, reparatii si avarii;
- c) dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz si de servitute cu titlu gratuit;
- d) dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrarile de defrisare a vegetatiei si/sau taierile de modelare pentru crearea si mentinerea distantei minime fata de reseaua electrica de distributie din localitate;
- e) dreptul de a fi scutit de plata de taxe, impozite si alte obligatii de plata, instituite de catre autoritatile publice;
- f) sa solicite despagubiri de la Autoritatea locala in cazul in care, ca urmare a unor interventii autorizate sau neautorizate, sau ca urmare a unor defectiuni produse in instalatia acestuia, s-au produs daune la instalatiile aflate in exploatarea Proprietarului.

11. Obligatiile Autoritatii locale

Autoritatea locala are urmatoarele obligatii:

- a) sa asigure exploatarea si intretinerea/mentenanta sistemului de iluminat public aflate in aval de punctele de delimitare in ceea ce priveste interventia partilor in instalatiile electrice, aceste lucrari trebuind sa fie realizate numai cu personal calificat si autorizat conform prevederilor reglementarilor Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, respectiv astfel de lucrari sa fie realizate numai prin operatori economici atestati conform "Regulamentului pentru atestarea



operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic";

b) sa respecte, la realizarea lucrarilor de exploatare si intretinere a sistemului de iluminat public, reglementarile de securitate a muncii in vigoare si instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare, elaborate conform legii;

c) sa solicite prin cerere Proprietarului luarea de masuri suplimentare de protectie si securitate a muncii in instalatiile proprii, daca acestea sunt necesare si prevazute de norme, pentru functionarea fara pericol a oricaror instalatii aferente iluminatului public sau pentru executarea unor lucrari in instalatiile Autoritatii locale;

d) sa asigure permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespunzator, functionarea selectiva a protectiilor din sistemul de iluminat public in raport cu cele din sistemul de distributie a energiei electrice;

e) sa nu execute manevre sau lucrari in instalatiile Proprietarului situate in amonte de punctul de delimitare, daca acestea nu sunt convenite prin conventia de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevazute la lit. f) de imediat mai jos;

f) sa solicite Proprietarului incheierea unui program de lucrari pentru fiecare lucrare in parte, din categoriile prevazute in conventia de la pct. 7 lit. c), care necesita interventii si in instalatiile Proprietarului situate in amonte de punctul de delimitare si sa execute lucrarile numai in baza acestui program;

g) sa respecte etapele si procedurile prevazute de reglementarile in vigoare privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de distributie, in cazul in care vrea sa dezvolte serviciul de iluminat public utilizand infrastructura sistemului de distributie a energiei electrice a Proprietarului, si sa suporte, in conditiile legii, costurile acestei dezvoltari; lucrarile respective se proiecteaza si se executa numai cu operatori economici titulari de atestat conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic";

h) sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile stabilite de actele normative in vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare (console, brate, corpuri de iluminat, ghirlande etc.) sau prin inlocuirea celor existente cu altele de alt tip;

i) sa incheie cu Proprietarul o conventie de exploatare, anexa la contractul de furnizare a energiei electrice si/sau la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice si la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Parti pentru desfasurarea activitatilor mentionate la pct. 9.1, precum si cu nominalizarea personalului Partilor cu competenta in exploatarea instalatiilor proprii si modalitatile de contactare;

j) la incheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public sau operatori economici atestati, pentru realizarea lucrarilor de exploatare si intretinere/ mentenanta a sistemului de iluminat public, sa impuna acestora obligatiile specifice ce deriva din prezentul contract;

k) sa restituie Proprietarului, pe baza de proces verbal, in vederea casarii si valorificarii ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a executarii de catre Autoritatea locala a unor lucrari de reabilitare sau modernizare a sistemului de iluminat public;

l) sa programeze lucrarile in sistemul de iluminat public care necesita scoaterea de sub tensiune si a retelei de distributie a energiei electrice astfel incat, pe cat posibil, acestea sa coincida ca perioada de executie cu lucrarile planificate ale Proprietarului si sa colaboreze cu acesta in scopul de a se afecta cat mai putin alimentarea cu energie electrica a consumatorilor.

m) sa nu cesioneze contractul altei persoane.



12. Obligatiile Proprietarului

Proprietarul are urmatoarele obligatii:

- a) sa permita, in conditiile prezentului contract, folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice care ii apartine pentru realizarea serviciului de iluminat public de catre Autoritatea locala;
- b) sa respecte reglementarile si normele generale si specifice de protectie si securitate a muncii in vigoare pentru activitatea de distributie si utilizare a energiei electrice;
- c) sa ia masuri de protectie si securitate a muncii in instalatiile proprii, daca acestea sunt necesare si prevazute de norme pentru executarea unor lucrari in instalatiile Autoritatii locale, la cererea acesteia;
- d) sa nu execute manevre sau lucrari in instalatiile Autoritatii locale situate in aval de punctul de delimitare, daca acestea nu sunt convenite prin conventia de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevazute la lit. e) de imediat mai jos;
- e) sa incheie program de lucrari cu Autoritatea locala, la solicitarea acesteia, pentru fiecare lucrare din categoriile prevazute in conventia de la pct. 7 lit. c), ce se executa in instalatia Autoritatii locale, dar necesita interventii si in instalatiile Proprietarului situate in amonte de punctul de delimitare;
- f) sa incheie cu Autoritatea locala o conventie de exploatare, anexa la contractul de furnizare a energiei electrice si/sau la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice si la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Parti pentru desfasurarea activitatii de exploatare, pentru remedierea deranjamentelor, precum si cu nominalizarea personalului Partilor cu competenta in exploatarea instalatiilor proprii si modalitatile de contactare.

13. Norme

Activitatile de exploatare si de mentenanta a sistemului de distributie a energiei electrice, respectiv a sistemului de iluminat public se fac de catre Parti cu respectarea normelor.

14. Forta majora

14.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

14.2 Forta majora exonereaza Partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

14.3 Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte Parti, complet, in decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada in care urmarile ei inceteaza, cu confirmarea autoritatii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majora si certificarea ei de catre Camera de Comert si Industrie.

14.4 Partea care invoca forta majora va lua toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

14.5 Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator de raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia Partii care trebuia sa o comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Parti contractante prin faptul necomunicarii.

14.6 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acestora

15. Modificarea contractului

15.1 Contractul se modifica in situatiile in care intervin modificari sau extinderi in instalatiile mentionate.

15.2 Modificarea contractului se face prin acte aditionale in care se mentioneaza modificarile intervenite in legatura reseaua electrica de distributie joasa tensiune a operatorului de distributie.

16. Rezilierea contractului

16.1 Contractul se reziliaza, dupa caz:

- a) la cererea Autoritatii locale, in cazul realizarii unui sistem de iluminat public cu infrastructura proprie;
- b) prin acordul partilor

16.2 Eventualele costuri aferente unor lucrari in sistemul de distributie a energiei electrice sau in sistemul de iluminat public, generate de rezilierea contractului, se suporta, dupa caz, de catre Autoritatea locala, respectiv de catre Proprietar, conform legii.

17. Plata de daune

Nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre Parti da dreptul Partii lezate de a pretinde plata de daune - interese.

18. Solutionarea litigiilor

18.1. Partile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ele in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

18.2. In cazul in care, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Partile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanta judecatoreasca competenta. Pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive, Partile isi vor indeplini in continuare obligatiile care le revin conform prezentului contract.

19. Limba care guverneaza contractul.

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

20. Comunicari.

20.1. Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris; documentele scrise trebuie inregistrate atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

20.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

20.3. Orice schimbare privind numele uneia din Partile semnatare, a adresei, a numarului de telefon sau de fax etc., se va comunica in scris celeilalte Parti, in termen de 5 zile de la data survenirii modificarii.

21. Legea aplicabila contractului.

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

22. Dispozitii finale

22.1 In cazul extinderii sistemului de distributie a energiei electrice, finantata in conditiile legii, sau al reconstructiei celui existent, Partile vor stabili, de comun acord, daca aceasta va fi folosita si pentru



iluminatul public. Dimensionarea extinderii sistemului de distributie a energiei electrice se va face in mod corespunzator deciziei partilor.

22.2 In cazul in care Proprietarul modifica traseul liniei electrice aeriene, infrastructura aferenta sistemului de distributie care nu mai este necesara acestuia, poate fi preluata de catre Autoritatea locala, cu justa despagubire.

22.3. Pentru neexecutarea in totalitate sau partiala a obligatiilor prevazute in prezentul contract, Partile raspund conform prevederilor legale in vigoare.

22.4 Orice schimbare privind numele uneia din Partile semnatare, a adresei, a numarului de telefon sau de fax etc., se va comunica in scris celeilalte Parti, in termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificarii.

22.5. Toate modificarile intervenite in prezentul contract se vor face numai prin act additional, semnat de ambele Parti.

22.6 Propunerea de contract si/sau de actualizare a contractului poate fi initiaza fie de catre Operatorul de Distributie, fie de catre Autoritatea Locala. Operatorul de Distributie redacteaza contractul sau actul additional si apoi il transmite Autoritatii locale in vederea adoptarii si semnarii inscrisului in cauza.

22.7 Operatorii de distributie vor elabora si transmite spre aprobare propuneri pentru conventia-cadru prevazuta la pct. 7 lit. c) a prezentului contract.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, deopotriva originale, din care unul la Operatorul de Distributie si unul la Autoritatea locala.

Operatorul de Distributie
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
DIRECTOR REGIONEA DOBROGEA
CLAUDIO CURTI



Autoritatea Locala
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITOARILA
MUNICIPIUL SLOBOZIA
PRIMAR
ADRIAN MOCIONIU

INGINER SEF ZONA MTJT CALARASI
DUMITRU-ADRIAN VASILE





DEFINITII**ANEXA 2 la contractul-cadru.**

Amonte, aval: Notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile sistemului de distributie a energiei electrice spre instalatiile sistemului de iluminat public.

Atestat: Act tehnic si juridic, emis in conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prin care se acorda o permisiune unui operator economic, persoana juridica, pentru desfasurarea de activitati de proiectare sau executare de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National.

Autoritati de reglementare competente: Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) si Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).

Aviz tehnic de racordare: Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre operatorul de retea la cererea unui consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la retea electrica, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorului, prevazute la solicitarea avizului.

Balast: Dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu descarcari avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesara.

Conventie de exploatare: Act juridic incheiat intre operatorul de distributie (distribuitor) si un utilizator al retelei de distributie, prin care se precizeaza aspecte legate de delimitarea instalatiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventii in caz de incidente/ deranjamente etc.

Corp de iluminat: Aparat care serveste la distributia, filtrarea si transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi catre exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixarii si protejarii lampilor, circuitele auxiliare si componentele electrice de conectare la retea de alimentare, care asigura amorsarea si functionarea stabila a surselor de lumina.

Daune: Prejudicii suferite de una sau ambele parti semnatare ale contractului.

Daune interese compensatorii: Daune interese acordate pentru neexecutarea totala sau partiala, sau pentru executarea necorespunzatoare a obligatiei contractuale.

Daune interese moratorii: Daune interese acordate pentru simpla intarziere in executarea unei obligatii contractuale.

Forta majora: Un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; pot fi considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

Igniter: Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze o lampa cu descarcari fara preincalzirea electrozilor.

Licenta: Actul tehnic si juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice romane sau straine, acesteia i se acorda permisiunea de exploatare comerciala a unor capacitati energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare sau de a presta servicii necesare functionarii coordonate a SEN, respectiv pietei de energie electrica.

Lucrari operative: Ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor.

Mentenanata: Ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executa asupra structurilor, instalatiilor (sistemelor) si componentelor considerate mijloace fixe aflate in exploatare si care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea starii tehnice necesare indeplinirii functiilor pentru care au fost proiectate.

Norme: Standarde, coduri, regulamente, reglementari, prescriptii energetice, instructiuni, hofarari si alte acte normative, contracte sau alte documente oficiale.

Operator de distributie: Orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este

titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si daca este necesar, dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice.

Operator de iluminat public: Persoana juridica titulara a unei licente de furnizare-prestare, emisa de autoritatea competenta, care asigura prestarea serviciului de iluminat public.

Punct de delimitare: In cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si pentru distributia energiei electrice reprezinta punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public.

Reparatii curente: Ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzator.

Retea electrica de distributie (RED): Reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv.

Revizii tehnice: Ansamblu de operatii si activitati de mica amploare executate periodic pentru verificarea, curatirea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata.

Serviciul de iluminat public: Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul asigurarii iluminatului public.

Sistem de distributie a energiei electrice: Totalitatea instalatiilor detinute de un operator de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica.

Sistem de iluminat public: Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public, cu exceptia acelorla dintre elementele care fac parte din sistemul de distributie a energiei electrice.

Sursa de lumina/lampa: Obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual vizibile produse prin conversie de energie si care este caracterizata printr-un ansamblu de proprietati energetice, fotometrice si/sau mecanice



CONVENTIA DE EXPLOATARE

Nr. 227810 din 24.10.2018

ANEXA la contractul cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, nr. 227810 din 24.10.2018

Pe de o parte,

E-Distributie Dobrogea S.A.(pe scurt EDD), in calitate de Operator de Distributie a energiei electrice (pe scurt OD), reprezentata dl. Vasile Dumitru-Adrian in calitate de inginer sef al Zonei de Retea Medie Tensiune-Joasa Tensiune Calarasi, in calitate de parte la contractul cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

si pe de alta parte,

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Slobozia (pe scurt UAT) in calitate de **Autoritate Locala** titulara a contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, reprezentata prin **ADRIAN MOCIONIU**. in calitate de Primar,

Am convenit la adoptarea prezentei conventii de exploatare, ca anexa la contractul cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, dupa cum urmeaza:

Cap.I. GENERALITĂȚI

SCOP:

Prezenta convenție de exploatare reglementează modul in care vor fi realizate oriceea ce ține de :

- accesul in instalatiile electrice destinate realizarii serviciului de iluminat public in raport cu oriceea ce ține de accesul in instalatiile electrice de distributie a energiei electrice;
- actiunile intreprinse pentru realizarea serviciului de iluminat public in raport cu ceea ce tine de realizarea serviciului de distributie a energiei electrice;
- lucrarile de intretinere si de exploatare ale instalatiilor de iluminat public in raport cu instalatiile de distributie a energiei electrice.

LEGISLATIE, NORMATIVE, PRESCRIPTII

Legislatia, normativele si prescriptiile specifice pe care Operatorul de Distributie le pretinde, ca cerinta minima, de a fi cunoscute si respectate de catre Autoritatea locala si de catre prepusii acesteia in cazurile de acces si de lucrari in instalatiile electrice de iluminat public racordate la sistemul de distributie a energie electrice, sau in cazul de acces si de lucrari in instalatiile de iluminat public aflate in comun cu instalatiile de distributie a energiei electrice sunt urmatoarele :

- Regulamentul de Furnizare a Energiei Electrice la consumatori,
- CODUL TEHNIC al Rețelilor Electrice de Distribuție (**Codul RED**)



- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
- Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în munca – IPSSM-01
- Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice și termice,
- Regulament pentru Exploatarea Tehnică a Instalațiilor Electrice din întreprinderile industriale și similare
- Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice – PE 116
- Instrucțiuni privind întreruperile și limitările în furnizarea energiei electrice în situații excepționale ce pot apărea în funcționarea SEN-
- Legea energiei electrice.
- Regulamentul General de Manevre NTE 009/10/00
- Norme și reglementări în vigoare emise de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei).

Cap.II. DELIMITAREA INSTALATIILOR

1. Delimitarea instalațiilor aferente sistemului de distribuție a energiei electrice față de instalațiile aferente sistemului de iluminat public din punct de vedere al dreptului de proprietate.

Sunt în proprietatea Operatorului de Distribuție instalațiile de distribuție a energiei electrice și instalațiile de iluminat public numite în tabelul de la art.7 alin a.4. din contractul cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

2. Delimitarea instalațiilor aferente sistemului de distribuție a energiei electrice față de instalațiile aferente sistemului de iluminat public din punct de vedere fizic.

Delimitarea fizică a celor două sisteme, a celui de distribuție în raport cu cel de iluminat, acestea sunt astfel:


- Pentru linia electrică aferentă iluminatului public, indiferent de faptul că linia electrică de iluminat public este în comun cu linia electrică aferentă sistemului de distribuție a energiei electrice, sau că este o linie electrică destinată exclusiv iluminatului public, dar și indiferent de cine este proprietarul liniei electrice aferente sistemului de iluminat public, **delimitarea fizică între cele două sisteme** este la bornele de ieșire din contorul de măsură a energiei electrice aferente tronsonului/tronsoanelor de iluminat public.

Contoarele de măsurare a consumului de energie electrică aferente iluminatului public sunt instalate la posturile de transformare la care este racordat sistemul de iluminat public.

3. Delimitare în ceea ce privește intervenția partilor în instalațiile electrice

Punctele de delimitare în ceea ce privește intervenția partilor în instalațiile electrice aferente sistemului de iluminat public pentru realizarea de lucrări sau pentru acțiunea asupra instalațiilor electrice de iluminat sunt după cum urmează:

3.1 În cazul sistemelor de iluminat public aflate în proprietatea Operatorului de Distribuție, fie ca este cazul instalațiilor de iluminat aflate în comun cu instalațiile pentru distribuția energiei electrice, fie ca este cazul de instalații de iluminat public dedicate exclusiv iluminatului public,



Autoritatea locala are dreptul de a interveni cu lucrari si actiuni in aval de clemele la care sunt racordate coloanele de alimentare ale corpurilor de iluminat public la linia electrica aferenta iluminatului public aflata in proprietatea Operatorului de Distributie; clemele si implicit contactele electrice se considera ca sunt in competenta de interventie/actiune a Autoritatii locale titulara a serviciului de iluminat public. Autoritatea locala are dreptul de interveni cu lucrari si de a actiona asupra aparaturii de aprindere-stingere a iluminatului public, chiar daca aceasta ar fi in proprietatea Operatorului de Distributie si chiar daca ar fi in amonte de clemele de legatura a corpurilor de iluminat la reseaua electrica.

3.2 In cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public si aflate in proprietatea Autoritatii locale, Autoritatea locala are dreptul de a interveni cu lucrari si actiuni in aval de bornele de iesire din contorul electric de masura a energiei electrice aferent iluminatului public, Autoritatea locala neavand dreptul de a actiona asupra bornelor contorului electric aferent iluminatului public, Autoritatea locala avand dreptul de a interveni la clemele de racord ale cablurilor de plecare din cutiile/tablourile de distributie catre punctele de aprindere, iar daca acest lucru nu este posibil, Autoritatea locala are dreptul de a interveni cu lucrari si actiuni in aval de clemele de legatura a bornelor de intare in aparatura de aprindere-stingere a iluminatului public (clemele de legatura a bornelor de intare in punctele de aprindere, suruburile de prindere a acestor cleme fiind in competenta de actiune a Autoritatii titulara a serviciului de iluminat public).

Este dreptul de proprietate si este in sarcina Operatorului de Distributie tot ceea ce tine de contorul de masurare a energiei electrice si de tot ceea ce tine de instalatiile electrice din amonte de limitele in care poate actiona Autoritatea locala.

4. Scheme electrice monofilare explicative in legatura cu dreptul de proprietate si cu dreptul de interventie in instalatii.

4.1. „Schema 1, in care EDD este proprietara instalatiilor de distributie si a celor de iluminat public” este conform Anexa C.

4.2. „Schema 2, in care EDD este proprietara instalatiilor de distributie, iar UAT este proprietara instalatiilor de iluminat public” este conform Anexa D.

Cap.III. CONDUCEREA OPERATIVĂ PRIN DISPECER

a) Ordine de impartire a instalatiilor

Nu este cazul

b) Ordinele de investire cu atributele conducerii operative

Nu este cazul

c) Executarea manevrelor

Manevrele programate si cele de lichidare a avariilor in instalatiile din responsabilitate/competenta operatorului de distributie se aproba si se executa nemijlocit de catre personalul de servire operativa al operatorului de distributie.

Manevrele programate si cele de lichidare a avariilor in instalatiile din responsabilitate/competenta Autoritatii Locale, se executa nemijlocit de catre personalul de servire operativa al Autoritatii Locale.



Personalul de deservire operativă al Autorității Locale are obligația de a solicita acordul și de a informa operatorul de distribuție despre orice manevră executată în instalații, cu excepția acțiunilor de aprindere și stingere a iluminatului pentru care va acționa la punctele de aprindere-stingere a iluminatului public.

În conformitate cu NTE009/10/00, toate manevrele pentru modificarea stărilor operative ale echipamentelor din instalațiile electrice ale operatorului de distribuție și ale Autorității Locale se execută pe baza de cereri de manevră introduse la operatorul de distribuție care are autoritate de decizie asupra instalațiilor respective.

În instalațiile electrice aflate în responsabilitatea/competența părților semnatare ale convenției de exploatare se vor executa manevre numai cu acordul sau dispoziția emitentilor proprietarului de instalație.

Programele pentru lucrări în instalațiile Autorității Locale trebuie să depuse/inregistrate la Operatorul de Distribuție cu 5 zile lucrătoare înainte de data executării manevrei solicitate, iar răspunsurile la cereri se vor cere cu o zi lucrătoare înainte de data executării manevrei.

Autorității Locale i se interzice cu desăvârșire buclarea pe joasă tensiune a unor surse diferite fără acordul operatorului de distribuție, aceasta putând avea drept consecință incidente, deranjamente, pagube materiale, inclusiv ale terților utilizatorului sau accidentări de persoane.

d) Evidente operative

Lista persoanelor Operatorului de Distribuție cu drept de coordonare și control, precum și numerele telefoanelor operative ale acestora, este prezentată mai jos în Anexa A-Lista persoanelor Operatorului de Distribuție cu drept de coordonare și control.

Operatorul de Distribuție va actualiza Anexa A-Lista persoanelor Operatorului de Distribuție cu drept de coordonare și control, transmînd în scris Autorității Locale situația actualizată.

Lista persoanelor Autorității Locale care au dreptul să solicite, să execute și să coordoneze sau să dispună lucrări în instalațiile electrice, precum și numerele telefoanelor operative ale acestora, este prezentată în Anexa B-Lista persoanelor Autorității Locale cu drept de coordonare și control.

Autoritatea Locală va actualiza Anexa B-Lista persoanelor Autorității Locale cu drept de coordonare și control, transmînd în scris Operatorului de Distribuție situația actualizată.

e) Legături de telecomunicații operative

Legături de telecomunicații operative vor fi realizate de către persoanele nominalizate în acest sens în Anexa A și respectiv în Anexa B.

f) Deconectările manuale și limitărilor de consum, puterile care se pot deconecta, puterea minimă tehnologică, puterea minimă de avarie, timpul maxim de realimentare:

Operatorul de Distribuție va deconecta de la rețeaua de distribuție, fără orice preaviz, orice instalație racordată la rețea pentru care operatorul de distribuție nu a emis Aviz Tehnic de Racordare și/sau pentru care operatorul de distribuție nu a emis Aviz de Amplasament favorabil, precum și pentru cazurile de încadrare a Autorității Locale în limitele puteri aprobate în Avizul Tehnic de Racordare.



Cap. IV . CONDITII DE EXPLOATARE SI ÎNTRETINERE A INSTALATIILOR**a) Competente/Atributii si responsabilitati privind exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice, corepunzator punctelor de delimitare in ceea ce priveste interventia partilor in intalatiile electrice**

In acest capitol „punctul de delimitare” este punctul de delimitare cel definit in ceea ce priveste interventia partilor in intalatiile electrice.

Exploatarea, intretinerea si reparatiile pentru instalatiile din amonte de punctul de delimitare in ceea ce priveste interventia partilor in intalatiile electrice sunt asigurate de personalul Operatorului de Distributie, iar pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare sunt asigurate de personalul Autoritatii Locale. In numele partilor pot actiona prepusii acestora in temeiul unor contractelor de prestari servicii si admisi de catre Operatorul de Distributie sa actioneze/sa intervina in instalatiile electrice.

Prin exceptie, asupra unor instalatii aflate in proprietatea Operatorului de Distributie, lucrarile de exploatare, intretinere si reparatii de catre personalul firmelor specializate prin contracte de prestari servicii sau contracte de service, in baza unor comenzi ale Autoritatii Locale. In aceste cazuri, admiterea la lucru se va face tot de catre personalul operatorului de distributie.

Responsabilitatile personalului angrenat in executarea lucrarilor sunt in conformitate cu prevederile instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca - IPSSM 1/2015 , a normativelor si fiselor tehnice in vigoare.

b) Nominalizarea instalatiilor Autoritatii Locale care sunt exploatate de operatorul de distributie

- Nu este cazul.

c) Măsurile tehnice și organizatorice de securitate a muncii și condiții de execuție a lucrărilor.

In instalatiile aflate in proprietatea Operatorului de Distributie, Autoritatea Locala **NU** poate executa lucrari programate normal sau accidental.

Masurile tehnice privind realizarea zonei de lucru va fi asigurata de catre Operatorul de Distributie pentru instalatiile si lucrarile proprii, respectand masurile tehnice necesare contra aparitiei accidentale a tensiunii, conform instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca ale Operatorului de Distributie , iar pe de alta parte Autoritatea Locala va realiza si va asigura masurile tehnice pentru zona de lucru pentru instalatiile si lucrarile proprii respectand masurile tehnice necesare contra aparitiei accidentale a tensiunii, conform instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca ale Operatorului de Distributie, dar va asigura si respecta conform instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca ale Autoritatii Locale, fara insa a diminua in vreun fel respectarea instructiunilor de securitate si sanatate in munca ale Operatorului de Distributie .

Partea care va interveni in instalatii are obligatia de a intocmi toate formele de admitere la lucru a personalului delegat, in conformitate cu prevederile “Instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca” -IPSSM 1/2015.

Admitentul realizeaza direct, partial sau in totalitate, masurile tehnice de securitate a muncii prevazute la executarea lucrarilor, mentionate in “Instructiuni proprii de securitate si sanatate in



munca pentru instalatiile electrice in exploatare“, in masura in care este desemnat in acest sens. Pentru masurile tehnice pe care nu le ia personal admitentul primeste prin mesaj confirmare de la treapta de comanda operativa.

Montarea scurtcircuitoarelor de catre admitent (prin grija sa) se va consemna in evidentele sale operative.

Pentru scurtcircuitoarele mobile pe care nu le monteaza personal, admitentul primeste confirmare de la cel care a realizat aceasta lucrare prin intocmirea unui proces verbal..

d) Întreruperi programate pentru lucrari de mentenanta/investitii

Pentru executarea lucrarilor de intretinere curenta, la solicitarea uneia dintre partile semnatare ale conventiei de exploatare, cealalta parte are obligatia de a programa scoaterea din functiune a instalatiilor pe care le gestioneaza .

Pentru executarea lucrarilor de prevenire a avariilor sau de remediere a acestora, partile semnatare au obligatia sa-si asigure reciproc masurile impotriva aparitiei tensiunii la instalatiile in care se lucreaza raspunzand in acest sens potrivit prevederilor normativelor in vigoare.

Fiecare parte semnatară a conventiei poate executa lucrari de intretinere curenta la instalatiile pe care le are in responsabilitate, fara acordul celeilalte parti semnatare numai in cazul in care conditiile pentru realizarea zonei de lucru permit acest lucru si toate elementele prin care se realizeaza zona de lucru sunt in proprietatea partii care executa lucrarile.

Responsabilitatile personalului angrenat in lucrarile de intretinere curenta sunt in conformitate cu prevederile prescriptiilor energetice in vigoare.

Utilizatorul va colabora prin reprezentantii sai cu Operatorului de Distributie pentru incheierea procesului verbal de citire si a bonurilor de miscare contori (BMC) atunci cand se efectueaza lucrari de specialitate asupra GdM prin care se monteaza sigilii la componentele GdM si usile de acces la acesta. Operatorul de Distributie beneficiaza de drept de uz si servitute pentru acces la instalatiile electrice existente pe amplasament.pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii pentru reviziile , reparatiile si interventiile necesare, cu aducerea terenului la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor.

Pentru executarea lucrarilor de mentenanta preventiva, predictiva si a lucrarilor de investitii, partile semnatare vor analiza oportunitatea corelarii lucrarilor astfel incat acestea sa se execute in aceeasi perioada de retragere din exploatare.

In cazul lucrarilor de mentenanta preventiva si predictiva scoaterea din functiune se va face pe baza unui program de lucrari convenit si aprobat de partile semnatare ale conventiei de exploatare, iar pentru executarea lucrarilor de prevenire a incidentelor sau de remediere a acestora, pe cale operativa potrivit prevederilor normativelor in vigoare.

Termenele privind acordurile de intrerupere pentru executarea de lucrari in instalatiile operatorului de distributie vor respecta cele prevazute in Standardul de performanta pentru serviciul de distributie. Frecventa si duratele intreruperilor pentru executarea de lucrari in instalatiile operatorului de distributie vor respecta cele prevazute in Standardul de performanta pentru serviciul de distributie.

Responsabilitatea pentru intarzierile in repunerea in functie a instalatiilor de consum, dupa primirea tensiunii din punctul de delimitare, apartine exclusiv Autoritatii Locale.



Toate manevrele executate de catre Autoritatea Locala in vederea admiterii pentru lucrarile de mentenanta in instalatii vor fi efectuate cu personal autorizat ANRE , iar lucrarile necesare se executa cu societati autorizate/atestate ANRE, forma organizatorica adoptata fiind conform instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatiile electrice.

La terminarea lucrarilor admitentul va retrage formatia de lucru din instalatii si va demonta scurtcircuitoarele utilizate pentru zona de lucru confirmand Operatorului de Distributie ca racordul, din punctul sau de vedere se poate reda in exploatare. Operatorul de Distributie va da dispozitiile necesare repunerii sub tensiune a instalatiilor. Redarea in exploatare a instalatiilor Autoritatii Locale se va efectua prin transmiterea Operatorului de Distributie a solicitarii de punere sub tensiune, insotita de documente justificative care sa ateste ca instalatiile utilizatorului corespund din punct de vedere tehnic si pot fi puse sub tensiune , conform Anexa G.

Din momentul transmiterii solicitarii de punere sub tensiune de catre personalul imputernicit al Autoritatii Locale conform Anexa B , intreg personalul Autoritatii Locale, inclusiv al eventualelor societati care au executat lucrari in instalatiile Autoritatii Locale, vor considera instalatiile sub tensiune, din acest moment fiind interzis oricarei persoane sa execute lucrari sau sa patrunda in instalatiile care fusesera supuse activitatilor de reparatii .

e) Mod de lucru in caz de avarie sau limitari/restrictii

In cazul producerii unor incidente in instalatiile Autoritatii Locale, care afecteaza instalatiile operatorului de distributie (declansari neselective, deteriorari de echipamente, alti utilizatori nealimentati, etc.) acesta raspunde in mod exclusiv si nemijlocit de aceste consecinte. Dupa remedierea instalatiilor afectate, Autoritatea Locala are obligatia de a prezenta subunitatii operatorului de distributie cu care isi delimiteaza instalatiile buletinele de verificare solicitate prin procesul verbal intocmit de delegatul operatorului de distributie, care sa ateste ca instalatiile respective indeplinesc conditiile cerute de normativele in vigoare pentru a fi repuse in functiune.

Autoritatea Locala are obligatia de a anunta imediat Operatorul de Distributie, orice anomalii sesizate in functionarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica.


In cazul producerii unor incidente in instalatiile operatorului de distributie, care afecteaza calea de alimentare a Autoritatii Locale, dupa izolarea/remedierea defectului Autoritatea Locala va primi tensiune fara preaviz.

Manevrele efectuate pentru a impiedica deteriorarea parametrilor de functionare in zona de retea care alimenteaza Autoritatea Locala sau manevrele pentru lichidarea avariilor se considera, in sensul NTE 009/10/00, manevre de lichidare avarii care se executa fara amanare (in regim de urgenta), cu aprobarea operatorului de distributie care are autoritate de decizie asupra zonei de retea respective.

Dupa producerea unui incident, entitatea/entitatile implicate, ce au in responsabilitate instalatiile implicate, vor transmite Operatorul de Distributie toate datele si informatiile de care dispun, necesare analizei incidentului.

Deconectari de la retea preavizate. Operatorului de Distributie va intrerupe Autoritatii Locale distributia alimentarii cu energie electrica, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, in urmatoarele cazuri:

- 1) depasirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare



2) impiedicarea accesului delegatului imputernicit al operatorului de distributie de a verifica sau inlocui grupurile de masura ori de a citi inregistrările acestora, de a verifica si efectua lucrari de mentenanta sau de a moderniza asupra instalatiilor proprii, atunci cand acestea se afla in incinta/pe proprietatea Autoritatii Locale, sau de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, in cazul constatarii unor situatii care conduc la inregistrarea eronata a consumului de energie electrica

3) Autoritatea Locala nu respecta programul convenit pentru intreruperi in scopul executarii reviziilor tehnice ale instalatiei de racordare la retea, a altor lucrari in instalatiile Operatorului de Distributie sau refuza sa participe la intocmirea acestor programe;

4) Autoritatea Locala nu a luat la termenele convenite cu operatorul de distributie masurile de limitare a perturbatiilor pana la valorile normate;

5) nerespectarea de catre Autoritatea Locala a limitelor zonelor de protectie si de siguranta pentru retelele si instalatiile electrice;

6) *neplata de catre Autoritatea Locala a prejudiciului stabilit prin hotarare judecatoreasca definitiva, in cazul sustragerii de energie electrica;*

7) *la solicitarea furnizorului, efectuata in conditiile prevazute de contractul de furnizare a energiei electrice;*

Deconectari de la retea fara preaviz. Operatorului de Distributie va intrerupe furnizarea energiei electrice, fara preaviz, in urmatoarele cazuri:

- 1) neaplicarea reducerii puterii absorbite conform solicitarii operatorului de transport si de sistemin regim de restrictii, conform contractelor si normativelor, in termenii prevazuti in acestea.
- 2) modificarea reglajelor protectiilor din instalatiile Autoritatii Locale, stabilite cu OD si prevazute in conventia de exploatare.
- 3) pentru executarea unor manevre si a unor lucrari impuse de situatii de urgenta, inclusiv pentru evitarea periclitarii vietii si a sanatatii oamenilor.
- 4) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice in zone de retea electrica sau la nivelul intregului SEN.

Cap.V. REGLAJELE PROTECTIILOR

a) Obligativitatea corelarii protectiilor din instalatiile utilizatorului cu cele din amonte

Autoritatea Locala are obligatia de a mentine nivelele de reglaj stabilite si raspunde, in mod exclusiv si nemijlocit, de toate consecintele ce decurg din nerespectarea lor (deteriorari de echipamente, pagube etc.).

b) Responsabilitatea operatorului de distributie de stabilire si comunicare a reglajelor

Operatorul de Distributie dispune Autoritatii Locale valorile de reglaj ale protectiilor astfel incat acestea sa asigure selectivitatea si sensibilitatea fata de valorile de reglaj din amonte de punctul de delimitare.

c) Valorile de reglaj a protectiilor.

Valorile de reglaj ale protectiilor, atat la operatorul de distributie, cat si la Autoritatea Locala, se gasesc in Anexa E la prezenta conventie de exploatare.

- Autoritatea Locala nu va modifica din proprie initiativa valorile protectiei stabilite in proiectul de executie si adoptate conform ATR/CER (ATR= Aviz Tehnic de Racordare;



CER=Certificat Energetic de Racordare). În cazul în care se modifică puterea aprobată prin aviz, se va solicita un nou aviz tehnic de racordare ce va stabili noile valori ale protecțiilor.

- intrucat solutia tehnica de racordare este data pe baza listei de consumatori declarata pe propria raspundere de catre solicitantul de aviz tehnic de racordare, operatorul de distributie nu raspunde pentru calitatea energiei electrice, in cazul utilizarii unor echipamente nedeclareate.
- Autoritatea Locala este responsabil pentru declansarea eronata a protectiei in cazul unei sarcini dezechilibrate pe faze sau a utilizarii in comun a nulului de lucru cu nulul de protectie in instalatiile interioare proprii.

Cap. VI. Regimuri si parametri-limita de alimentare cu energie electrica:

- nu este cazul

Cap.VII. Alte prevederi si anexe

Autoritatea Locala are obligatia de a exploata și întreține în conformitate cu prescripțiile energetice în vigoare, instalațiile electrice pe care le are în responsabilitate și prin care se alimentează din instalațiile operatorului de distributie astfel ca, în funcționarea lor să nu se producă incidente sau avarii care să determine deteriorări de echipamente sau elemente din instalațiile electrice gestionate de catre operatorul de distributie și care alimentează utilizatorul.

In cazul in care Autoritatea Locala nu detine personal calificat si autorizat conform legislatiei in vigoare, in vederea asigurarii exploatarei si mentenantei instalatiilor aflate in responsabilitatea sa, Autoritatea Locala are obligatia a avea incheiat un contract de prestari servicii cu o societate atestata ANRE.;

Autoritatea Locala are obligatia verificarii periodice a instalatiilor proprii tehnologice de legare la pamant si de aducere a rezistentei de dispersie la valorile prevazute in normativele in vigoare .

Autoritatea Locala raspunde pentru integritatea sistemelor de inchidere si pentru afisarea indicatoarelor de securitate pentru asigurarea impotriva accesului persoanelor straine in instalatiile proprii si in instalatiile operatorului de distributie atunci cand acestea se afla in exploatarea Autoritatii Locale.

Operatorul de Distributie are datoria să-și protejeze echipamentele pe care le are în responsabilitatea sa în conformitate cu planul general de reglaje al protecțiilor în SEN și prevederile prescripțiilor energetice, astfel ca, în funcționarea lor să nu se depășească limitele admisibile ale parametrilor stabiliți de fabricanți, proiectanți și prescripțiile energetice.

Partea semnatară a convenției de exploatare care are amplasate pe teritoriul ei echipamente electrice ale celeilalte parti semnatare, are obligatia să permită accesul personalului acesteia la echipamentele proprii pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații.

Autoritatea Locala are obligatia de a întreține și repara părțile de construcție pe care le are în proprietate care prin deteriorările pe care le pot suferi pun în pericol funcționarea instalațiilor energetice ale Operatorului de Distributie.

Operatorul de Distributie este exonerat de răspundere pentru abateri de la calitatea serviciului de distribuție generate de forța majoră.



Autoritatea Locala are obligatia echilibrarii consumului si de a se incadra in puterea aprobata prin ATR/CER, in caz contrar fiind raspunzatori de functionarea necorespunzatoare a echipamentelor de iluminat precum si de eventualele pagube produse in instalatiile proprii, ale operatorului de distributie sau celorlalti consumatori.

Eventualele modificari sau completari se vor face cu acordul partilor semnatare si vor constitui anexe la prezenta conventie.

In cazul unor modificari esentiale in denumirea sau sediul partilor semnatare, in cazul unor modificari esentiale a schemelor de conexiuni ale instalatiilor aflate in responsabilitate/proprietatea fiecarei parti semnatare, etc, se va proceda la actualizarea conventiei de exploatare ori de cate ori este cazul.

Urmatoarele documente sunt anexe la conventia de exploatare:

Anexa A - lista persoanelor operatorului de distributie cu drept de conducere operativa, a exploatare si de masurare, si modalitatile de contact (telefon, mail, fax)

Anexa B - lista persoanelor utilizatorului care au dreptul sa solicite, sa execute si sa conduca sau sa dispuna executarea manevrelor in instalatiile electrice, si modalitatile de contact (telefon, mail, fax)

Anexa C - Schema 1, in care EDD este proprietara instalatiilor de distributie si celor de iluminat public

Anexa D - schema normala

Anexa E - valorile de reglaj ale protectiilor.

Anexa F - lista punctelor de aprindere.

Anexa G - declaratie de solicitare si confirmare a racordarii, punerii/ repunerii sub tensiune, darii/redarii in exploatare

Operator de Distributie,
E-Distributie Dobrogea S.A.

INGINER ȘEF
DUMITRU-ADRIAN VASILE



Autoritatea Locala
Unitatea Administrativ Teritorială
MUNICIPIUL SLOBOZIA
PRIMAR
ADRIAN MOCIONIU

ȘEF UO MT/JT SLOBOZIA
GEORGE - DRAGOȘ BARBU



Anexa A.

LISTA PERSOANELOR OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE CU DERPT DE
CONDUCERE OPERATIVA , DE EXPLOATARE SI DE MASURARE

Nr.crt.	Numele si prenumele	Telefon
1	BARBU DRAGOS	727789973
2	IORDACHE FLORIN	731240733 729994734
3	RADU GHEORGHE	731240739
4	NEGRAU LEONTIN	731240744
5	STROE AUREL	731240745
6	DECU MIHAITA	731240741
7	TURCU NICOLAE	731240735
8	STROESCU VIOREL	731240756
9	MARIN ADRIAN	731240743
10	OPREA SILVIU	731240747
11	IACOB PETRE	731240736
12	VASILESCU IULIAN	725309024
13	COTORCEANU DORIAN	731240758
14	RADULESCU TEODOR	731240757
15	VISAN VASILE	731240754
16	GHEORGHE PETRE	731240751
17	MARIN MARINICA	731240748
18	ROTARU GHEORGHE	731240755

Operator de Distributie,
E-Distributie Dobrogea SAINGINER ȘEF
DUMITRU-ADRIANȘEF UO MT/JT SLOBOZIA
GEORGE – DRAGOȘ BARBUAutoritatea Locala,
Unitatea Administrativ Teritoriala
MUNICIPIUL SLOBOZIA
PRIMAR
ADRIAN MOCIONIU

Anexa A.

LISTA PERSOANELOR OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE CU DERPT DE
CONDUCERE OPERATIVA , DE EXPLOATARE SI DE MASURARE

Nr.crt.	Numele si prenumele	Telefon
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Operator de Distributie,
E-Distributie Dobrogea S.A.

INGINER ȘEF
DUMITRU-ADRIAN VASILE



ȘEF UO MT/JT SLOBOZIA
GEORGE – DRAGOȘ BARBU

Autoritatea Locala,
Unitatea Administrativ Teritoriala
MUNICIPIUL SLOBOZIA
PRIMAR
ADRIAN MOCIONIU



Anexa B.

LISTA PERSOANELOR AUTORITATII LOCALE CARE AU DREPTUL SA SOLICITE, SA
EXECUTE SI SA CONDUCA SAU SA DISPUNA EXECUTAREA MANEVREROR IN
INSTALATIILE ELECTRICE

Nr. crt.	Numele si prenumele	Pregatirea profesional a	Telefon	Grupa de autorizare NPM	Autorizare ANRE	Calificarea
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Operator de Distributie,

E-Distributie Dobrogea S A

INGINER ȘEF

DUMITRU-ADRIAN

ȘEF UO MT/JT SLOBOZIA
GEORGE – DRAGOȘ BARBU


Autoritatea Locală:

Unitatea Administrativ Teritorială
MUNICIPIUL SLOBOZIA
PRIMAR
ADRIAN MOCIONIU

Anexa C.

SCHEMA MONOFILARA

Schema 1. in care EDD este proprietara instalatiilor de distributie si a celor de iluminat public



Operator de Distribuție,

Autoritatea Locală,

E-Distribuție Dobrogea S.A.

Unitatea Administrativ Teritorială

MUNICIPIUL SLOBOZIA

PRIMAR

ADRIAN MOCIONIU

INGINER ȘEF
DUMITRU-ADRIAN




ȘEF UO MT/JT SLOBOZIA
GEORGE - DRAGOȘ BARBU

[Semnatura]



Anexa D.

Schema 2, in care EDD este proprietara instalatiilor de distributie, iar UAT este proprietara instalatiilor de iluminat public



Operator de Distribuție,
E-Distribuție Dobrogea S.A.

INGINER ȘEF
DUMITRU-ADRIAN VASILE



ȘEF UO MT/JT SLOBOZIA
GEORGE - DRAGOȘ BARBU



Autoritatea Locală,
Unitatea Administrativ Teritorială
MUNICIPIUL SLOBOZIA
PRIMAR
ADRIAN MOCIONIU

Anexa E

VALORILE DE RELGLAJ A PROTECTIILOR:

La data semnării prezentei conventii, Valoarea la care sunt reglante proptectiile sunt conform valorii protecțiilor stabilite în ATR/CER (ATR= Aviz Tehnic de Racordare; CER=Certificat Energetic de Racordare) și adoptate în proiectul de execuție, respectiv :


Operator de Distribuție,
E-Distribuție Dobrogea S.A.

INGINER ȘEF
DUMITRU ADRIAN VASILE



ȘEF UO MT/JT SLOBOZIA
GEORGE – DRAGOȘ BARBU

Autoritatea Locală,
Unitatea Administrativ Teritorială
MUNICIPIUL SLOBOZIA
PRIMAR
ADRIAN MOCIONIU



Anexa F

LISTA PUNCTELOR DE APRINDERE

Nr. Crt.	Localitate	Adresa loc de consum	Denumire PT (din care se alimenteaza IP)	PO D	Punct de masurare	Punct de delimitare d.p.d.v. patrimonial	Instalatii aflate in patrimoniu E-Distributie Dobrogea SA	Instalatii aflate in patrimoniu Utilizator
			Punctele de aprindere sunt in imediata apropiere a posturilor de transformare, conform art.7 alin.a.4. din contractul cadru.					

Operator de Distributie,
E-Distributie Dobrogea S.A.

INGINER ȘEF

DUMITRU-ADRIAN



ȘEF UO MT/JT SLOBOZIA
GEORGE - DRAGOȘ BARBU



Autoritatea Locală,
Unitatea Administrativ Teritorială
MUNICIPIUL SLOBOZIA
PRIMAR
ADRIAN MOCIONIU

Anexa G

**DECLARATIE DE SOLICITARE SI CONFIRMARE A RACORDARII, PUNERII/
REPUNERII SUB TENSIUNE, DARII/REDARII IN EXPLOATARE**

Subsemnatul
în numele utilizatorului
de care am fost ales în mod expres, declar că lucrările executate în instalațiile *Unitatii Administrativ Teritoriale* s-au finalizat, instalațiile sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic, sunt conforme normelor, normativelor și prescripțiilor energetice în vigoare, drept pentru care atasez Buletin de verificari / masuratori nr..... și solicit punerea/repunerea sub tensiune, darea/redarea în exploatare a care alimentează

Declar ca am luat la cunoștință că începând de la ora _____ în data de _____, la care am transmis aceasta solicitare către Unitatea Operativă Medie Tensiune / Joasă Tensiune _____, rețeaua de iluminat public, alimentată din PT _____, situat în localitatea _____ va fi considerat sub tensiune.

Astfel scutesc E-Distributie Dobrogea S.A. de orice responsabilitate, declarând că am informat pe toți cei interesați că prezenta instalație este sub tensiune și deci se interzice accesul neautorizat.

Data
Semnătura

Ora

Nume Prenume

Operator de Distribuție,
E-Distributie Dobrogea S.A.

INGINER ȘEF
DUMITRU-ADRIAN VASILE



ȘEF UO MT/JT SLOBOZIA
GEORGE - DRAGOȘ BARBU

Președinte de ședință
Beciu Elisabeta

Autoritatea Locală,
Unitatea Administrativ Teritorială
MUNICIPIUL SLOBOZIA
PRIMAR
ADRIAN MOCIONIU

contrasemnează,
Secretar Municipiu
jr. Tudoran Valentin

