



HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației necesare delegării prin concesionare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2019,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Mocioniu Adrian-Nicolae;
- Referatul de specialitate al Serviciului Gospodărie Comunală, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 67706/2019;
- Raportul de avizare al Comisiei de Comerț, Prestări-Servicii din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; HCL Slobozia nr.187/27.09.2007 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public; HCL Slobozia nr. 161/18.12.2008 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public; ale HCL Slobozia nr. 73/25.04.2019 privind aprobarea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de iluminat public din Municipiul Slobozia și HCL Slobozia nr. 74/25.04.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Slobozia; ale Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; ale art. 580 alin. (10), art. 581 lin. (2), art. 590 lit. b), art. 592-594 din Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit.d), c) coroborat cu alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (1) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă Strategia de contractare privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă Contractul-cadru de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia, împreună cu anexele aferente, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă Fișa de date și formulare procedura privind delegarea prin concesionare a serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Slobozia să semneze contractul-cadru de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia.

Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe site-ul www.sloboziai.ro.

Art. 7 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Primarului, Serviciului Gospodărie Comunală, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Băcanu Valentin



contrasemnează,
p. SECRETAR MUNICIPIU
jr. Barbu Emilian

Nr. 152
Din 30.07.2019

CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGAREA GESTIUNII

Serviciului de iluminat public in Municipiul Slobozia, Județul Ialomița



Cap. I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1.

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia, constând în activitățile de operare propriu-zisă, gestionare, administrare, exploatare, întreținere, precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura aferentă Serviciului de Iluminat Public.

Art. 2.

1. Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității administrației publice locale, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru și în Regulamentul-cadru al Serviciului de Iluminat Public.
2. Caietul de sarcini va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Slobozia.

Art. 3.

Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților Serviciului de Iluminat Public și constituie ansamblul cerințelor de bază necesare îndeplinirii acestui obiectiv.

Art. 4.

1. Caietul de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.
2. Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic prevăzute de actele normative și reglementările specific realizării activităților Serviciului de Iluminat Public.
3. Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării activităților Serviciului de Iluminat Public.

Art. 5.

Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în conformitate cu CAIETUL DE SARCINI-CADRU, prevăzut de ORDINUL nr.87/20 martie 2007, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.), și cu următoarele acte normative:

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice-publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254/21.03.2006;
- Legea nr. 230/2006 Serviciului de Iluminat Public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.517/15.06.2006;
- Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică;
- Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.246 din 16.02.2006 privind aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice-publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.295/03.04.2006;
- Ordinul nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al Serviciul Iluminat

Public, emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320/14.05.2007;

- Ordinul nr.87/2007 pentru aprobarea conținutului Caietului de Sarcini cadru al Serviciului de Iluminat Public emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320/14.05.2007;
- Ordinul comun A.N.R.E./ A.N.R.S.C. nr.5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea Serviciului de Iluminat Public, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2007;
- Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002;
- Hotărârea de Guvern nr.1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna respectivă;
- Ordinul nr.45/07.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalațiile electrice;
- Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr.64/2014;
- H.C.L. nr. 187 din 27 – 09 2007 privind Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Slobozia;
- Standardul SR CEN/TR 13201-1:2011 Iluminat public. Selectarea claselor de iluminat;
- Standardul SR EN 13201-2:2004 Iluminat public - Cerințe de performanță;
- Standardul SR EN 13201-3: 2004 Iluminat public - Calculul performanțelor;
- Standardul SR EN 13201-4:2004 Iluminat public - Metode de măsurare a performanțelor fotometrice.

Art. 6.

Terminologia utilizată este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia:

- Autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E. și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, denumită în continuare A.M.R.S.P.,
- Ansamblu patrimonial - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții urbane care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată Topografic ce constituie o mărturie cultural istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;
- Avarie - înrăutățirea sub un anumit nivel reglementat a parametrilor regimului de funcționare al unei instalații de iluminat public datorită unui incident sau unei exploatare defectuoase;
- Aviz de amplasament - răspunsul scris al operatorului Serviciului de Iluminat Public la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere al acestuia față de cererea de amplasament a obiectivului solicitantului, ținând cont și de reglementările Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia;
- Balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu

descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

- Beneficiari ai Serviciului de Iluminat Public - locuitorii Municipiului Slobozia;
- Caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalație sau la un sistem de iluminat;
- C.N.R.I. - Comitetul Național Român de Iluminat;
- C.I.E. - Comisia Internațională de Iluminat;
- Convenție de fidejusiune - convenție prin care proprietarul - persoană fizică sau juridică de drept privat - se obligă față de Municipality să garanteze punerea la dispoziție a fațadelor clădirii în vederea realizării conceptului de iluminat ambiental și arhitectural;
- Deranjament - eveniment accidental care conduce la întreruperea alimentării sistemului de iluminat public din rețeaua de joasă tensiune;
- Defecțiuni curente/ disfuncționalități - defecțiuni care apar frecvent la corpurile de iluminat;
- Dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;
- Echipament de măsurare - aparatură și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor Serviciului de Iluminat Public furnizat;
- Efect de grotă neagră - senzație vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanței la o altă mult mai mică;
- Exploatarea/ utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității Serviciului de Iluminat Public în condiții tehnico
- economice și de siguranță corespunzătoare;
- Factor de mentinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;
- Fiabilitate - proprietatea unui dispozitiv de a îndeplini o funcție impusă în condiții date, într-un interval de timp dat.
- Flux luminos - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acțiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referință;
- Grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului într-un interval de timp precizat în anexă la contractul de prestare a Serviciului de Iluminat Public;
- Igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;
- Iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;
- Iluminare medie E (m) - media aritmetică a iluminărilor pe suprafața de calcul avută în vedere;
- Iluminare minimă E (min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafața de calcul avută în vedere;
- Iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;
- Iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;
- Iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;
- Iluminat stradal pietonal - iluminatul arterelor de acces pietonal;
- Iluminat stradal rutier - iluminatul arterelor de circulație rutieră;
- Incident - perturbație accidentală care apare în rețelele de distribuție a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV, care se manifestă prin modificarea stării anterioare a ansamblurilor funcționale, prin abateri ale parametrilor funcționali ai acestora, în afara

limitelor prevăzute prin reglementări sau contracte, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor și indiferent de momentul în care se produc.

- Indicatori de performanță garantați - parametri ai Serviciului de Iluminat Public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
- Indicatori de performanță generali - parametri ai Serviciului de Iluminat Public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licențelor dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
- Indice de prag TI - creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a arterelor de circulate;
- Indice de orbire - orbire produsă prin reflexii ale luminii, de regulă atunci când imaginile reflectate sunt situate în aceeași direcție sau direcție apropiată cu obiectul privit;
- Intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă și unghiul solid elementar pe direcția dată;
- Întrerupere programată - întrerupere temporară a iluminatului public în scopul efectuării întreținerii, de exploatare și/sau a reparațiilor planificate ale rețelei electrice și/sau ale instalațiilor de iluminat, de către operatorul serviciului de iluminat cu înștiințarea prealabilă a utilizatorilor, cu sau fără deconectarea instalațiilor de utilizare de la rețeaua electrică;
- Întrerupere neprogramată - întrerupere temporară a iluminatului public, cauzată de accidente produse în sistemul de iluminat public, fără a fi deconectate instalațiile de utilizare de la rețeaua electrică și fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor;
- Întreținere - ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;
- Lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori metalici;
- Lămpi cu incandescentă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescentă prin trecerea unui curent electric;
- Lămpi cu incandescentă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcție specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcționare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
- Lămpi cu LED - sunt lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED = light emitting diode), ca sursă de lumină;
- Lămpi cu incandescentă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;
- Licența - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al Serviciului de Iluminat Public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;
- Lucrări operative - ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;
- Lucrări de realizarea a conceptului de iluminat arhitectural, ambiental - totalitatea lucrărilor stabilite prin documentația tehnică elaborată cu respectarea proiectului inițial de arhitectură și a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de acte normative naționale și locale a obiectivelor aflate pe teritoriul Municipiului Slobozia;
- Lucrări de protejare - ansamblu de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure punerea în valoare a imobilelor, cu valoare

cultural arhitecturală, situate pe teritoriul Municipiului Slobozia;

- Luminanța L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă către ochiul observatorului
- și suprafața aparentă de emisie;
- Luminanța maximă L (max) - cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;
- Luminanța medie L (m) - media aritmetică a luminanțelor de pe suprafața de calcul avută în vedere;
- Luminanța minimă L (min) - cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;
- -Mentenanța - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra instalațiilor, sistemelor, echipamentelor, structurilor și componentelor pentru menținerea sau restabilirea funcției pentru care au fost proiectate;
- Monitorizare - măsurare/determinare continuă a unor indicatori și raportare a acestora la un set de valori prestabilite, în scopul de a identifica deviații sau excepții de la rezultatele normale sau anticipate;
- Nivel de iluminare/nivel de luminanță - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanței;
- Nivele servicii (NS) - valori standard privind nivelul serviciilor prestate de operator;
- Norme – standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucțiuni, prescripții energetice, hotărâri, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale;
- Operator - persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă pentru operare sistem de iluminat public;
- P.M.S. - Primăria Municipiului Slobozia;
- Program multianual - document elaborat de către autoritățile administrației publice locale, fundamental pe planurile de urbanism și regulamentele locale aferente și care cuprinde organizarea, monitorizarea și controlul realizării măsurilor de reabilitare structural-arhitecturală a clădirilor inclusiv fundamentarea alocațiilor de la bugetul local și modalitățile de recuperare a cheltuielilor de la proprietarii clădirilor;
- Punere în funcțiune - totalitatea activităților prevăzute de documentația tehnică de proiectare și de reglementările în vigoare pentru a demonstra că echipamentul și sistemele tehnologice se comportă în limitele prevăzute de proiect în momentul în care se declară în funcțiune;
- Punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;
- Punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public cât și pentru distribuția energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
- Raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porțiune de 5 m lățime sau mai puțin, dacă spațiul nu o permite, de o parte și de altă a sensurilor de circulație și iluminarea medie a arterei de circulație de pe o lățime de 5 m. sau jumătate din lățimea fiecărui sens de circulație, dacă aceasta este mai mică de 5 m;
- Reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiate, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;
- Reclamație - exprimarea insatisfacției, adresată unei operator, referitoare la serviciile prestate, la care este așteptat în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluție;
- Rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuție, echipamente de comandă/control și măsură, instalații

de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

- Reparații curente - ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametri proiectați prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător;
- Revizie tehnică - ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor de iluminat până la următoarea lucrare planificată;
- Telegestiune - Sistem integral de administrare, monitorizare și control al parametrilor tehnico- funcționali SIP și de monitorizare a indicatorilor de performanță a serviciului așa cum sunt reglementați de cadrul legal în vigoare;
- Serviciu de Iluminat Public - activitate de utilitate publică și de interes economic și social general, aflată sub autoritatea Primăriei Municipiului Slobozia și Consiliului General al Municipiului Slobozia, care are drept scop asigurarea iluminatului arterelor publice de circulație auto și pietonale, arhitectural, ornamental și ornamental-festiv;
- Sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor de distribuție aflate în proprietatea unui operator/ distribuitor și/ sau beneficiar care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumătorilor de energie electrică;
- Sistemul de iluminat public (S.I.P.) - Sistemul de iluminat public reprezintă totalitatea instalațiilor, echipamentelor și bunurilor necesare funcționării, întreținerii, menținerii și reabilitării sistemului, care privesc ca un întreg funcțional și considerate ca un patrimoniu din punct de vedere juridic, asigură iluminatul public pe raza teritorială și sau în patrimoniul Primăriei Municipiului Slobozia;
- Zonă de acțiune prioritară - zonă unitară din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice și arhitecturale, care afectează atractivitatea și competitivitatea localității prin procentul mare de clădiri a căror structură/elemente arhitecturale necesită lucrări de protejare și/sau intervenție și care justifică intervenția prioritară.
- Tarifele se prezintă în liste sau tabele care cuprind prețurile unitare sau specifice pentru activitățile stabilite.
- Tarifele pentru activitățile serviciului de iluminat public din Municipiul Slobozia sunt prezentate în Anexa 11.

CAPITOLUL II CERINȚE ORGANIZATORICE MINIME

Operatorul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia trebuie să aibă calitatea de operator licențiat pentru servicii de iluminat public, Clasa 2 și trebuie să facă dovada experienței similare în contracte de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

Art. 7.

Operatorul trebuie să facă dovada deținerii, indiferent de modalitatea juridică, a unei dotări tehnice minime, astfel cum aceasta este solicitată pentru Clasa 2 de atribuire a licențelor pentru prestatorii de servicii de utilități publice.

Art. 8.

Operatorul are obligația de a face dovada deținerii de personal specializat în vederea realizării în bune condiții a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Pentru îndeplinirea contractului, trebuie să se asigure cel puțin:

- 1 Responsabil Tehnic cu execuția pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în domeniile EA 40-401, cu experiență de minim 5 ani în acest domeniu – se prezintă certificatul de atestare profesională și legitimația valabilă;
- 1 Responsabil sau contract încheiat cu o societate care asigură protecția și securitatea muncii conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
- 2 electricieni autorizați gr II B pentru executare instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, conform Ordinului ANRE nr. 11/2013, actualizat – se prezintă legitimația ANRE valabilă;
- 2 electricieni gr. II A pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1kV – se prezintă legitimația ANRE valabilă;

Vor fi prezentate (CV-uri, copii de pe atestate / autorizații / legitimații specifice / certificate etc.). CV-urile vor purta numele în clar și semnătura în original și vor avea înscrisă mențiunea: "Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că datele cuprinse în prezentul CV sunt corecte și corespund realității".

Art. 9.

1. Operatorul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia va asigura:

- respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;
- exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de gestiune, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul Serviciului de Iluminat Public;
- întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;
- furnizarea autorității administrației publice locale și altor autorități locale a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul de Iluminat Public, în condițiile legii;
- creșterea eficienței sistemului de iluminat;
- prestarea Serviciului de Iluminat Public la toți utilizatorii din raza unității administrativ teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de gestiune;
- personal de intervenție operativă;

- conducerea operativă prin dispecer;
- înregistrarea datelor de exploatare și evidentă lor;
- elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;
- realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;
- statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;
- instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;
- lichidarea operativă a incidentelor;
- funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
- evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;
- aplicarea de metode performanțe de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;
- elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;
- executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranță în exploatare;
- corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații a celorlalți furnizori de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;
- inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
- o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
- alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz.

2. Prestarea activităților Serviciului de Iluminat Public se va executa astfel încât să se realizeze:

- verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare a caviilor de distribuție și a corpurilor de iluminat;
- corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- controlul calității serviciului asigurat;
- întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
- menținerea în stare de funcționare la parametri proiectați a sistemului de iluminat public;
- măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
- întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
- respectarea instrucțiunilor/ procedurilor interne și actualizarea documentației;
- respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în condițiile legii;
- funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizarea activităților Serviciului de Iluminat Public;
- menținerea capacităților de realizare a activităților serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice,

echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

- îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;
- încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;
- dezvoltarea/ modernizarea, în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;
- un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/ sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;
- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul Serviciului de Iluminat Public;
- urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
- instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării Serviciului de Iluminat Public va prezenta autorității administrației publice locale modul de organizare a acestui sistem;
- informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Art. 10.

1. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul propriu de organizare și funcționare și sunt specifice activităților Serviciului de Iluminat Public.

2. Operatorii serviciului de iluminat public au față de utilizatori următoarele obligații:

- sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;
- sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
- sa respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare in administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea dedare in administrare, după caz;
- sa asigure respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public, stabiliți de autoritățile administrației publice locale in regulamentul serviciului, anexat la contractul de delegare a gestiunii;
- sa respecte si sa efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii, după caz;
- sa furnizeze autorităților administrației publice locale si A.N.R.S.C. informațiile solicitate si sa asigure accesul la toate informațiile necesare verificării si evaluării funcționarii si dezvoltării serviciului de iluminat public;
- sa pună in aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale in vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;
- de a reface locul unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la

terminarea lucrării, dacă condițiile meteorologice le permit;

- sa asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați.

Art. 11.

1. În contractul de gestiune se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor (curente și capitale), a investițiilor precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

2. Operatorul este obligat să reabiliteze sistemul de iluminat public ce aparține domeniului public din Municipiul Slobozia pentru:

- iluminatul stradal;
- iluminatul arhitectural;
- iluminatul din parcuri;
- iluminatul din parcuri;
- iluminatul festiv de sărbători.

3. În Programul de reabilitare a iluminatului public în Municipiul Slobozia se vor prevedea termene pentru fiecare etapă în derulare, întreținerea desfășurându-se pe toată perioada contractului, astfel încât sistemul de iluminat al Municipiului Slobozia să corespundă cerințelor normelor internaționale CIE 115/95, CIE 92/92, normativului național SR 13433/99, reglementărilor prevăzute de legislația internă și a Uniunii Europene, referitoare la iluminatul public.

4. Principiile de organizare și exploatare a serviciului vor fi elaborate și expuse detaliat de operator și aprobate de Autoritatea administrației publice locale a Municipiului Slobozia:

- Se vor prezenta detaliat modul de organizare, desfășurare și monitorizare permanentă a tuturor activităților serviciului și metodele de îmbunătățire a raportului cost/performanță al serviciului.
- Se vor accepta doar metodele care asigură Autorității administrației publice locale a Municipiului Slobozia controlul financiar (accesul la evidențele contabile ale societății privitoare la obiectul concesiunii), controlul modului de organizare și administrare al serviciului și al îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale.
- Controalele se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de Autoritățile administrației publice locale ale Municipiului Slobozia.

CAPITOLUL III SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC

Art. 12.

Scopul urmărit prin încheierea contractului de delegare a gestiunii sistemului de iluminat public este de a eficientiza iluminatul public local, concomitent cu reducerea consumului de energie electrică destinată iluminatului public din Municipiul Slobozia.

1. Operatorul serviciului de iluminat public va realiza:
 - Exploatarea și întreținerea Sistemului de Iluminat Public (iluminat stradal rutier și pietonal, iluminat ornamental și arhitectural).
 - Modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin înlocuirea treptată a corpurilor de iluminat clasice cu unele eficiente bazate pe tehnologia LED (light-emitting diode).
 - Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători (pascale, de iarnă) și alte evenimente festive din Municipiul Slobozia.
2. Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, a sistemului de iluminat public, în aria administrativ teritorială a Municipiului Slobozia, cu respectarea convenției de exploatare nr. 227810 din 24.10.2018 încheiată între E-Distribuție Dobrogea S.A. și Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Slobozia.
3. Convenția de exploatare încheiată între Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Slobozia, și S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A., privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, reglementează modul în care vor fi realizate următoarele:
 - accesul în instalațiile electrice destinate realizării serviciului de iluminat public în raport cu orice ce ține de accesul în instalațiile electrice de distribuție a energiei electrice;
 - acțiunile întreprinse pentru realizarea serviciului de iluminat public în raport cu ceea ce ține de realizarea serviciului de distribuție a energiei electrice;
 - lucrările de întreținere și de exploatare ale instalațiilor de iluminat public în raport cu instalațiile de distribuție a energiei electrice.
4. Delimitarea instalațiilor sistemului de distribuție a energiei electrice față de instalațiile sistemului de iluminat public din punct de vedere la dreptului de proprietate și din punct de vedere fizic, este realizată în cadrul convenției. În ANEXA A sunt prezentate instalațiile electrice de distribuție și de iluminat public aflate în proprietatea Operatorului de distribuție (S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A.).
5. Serviciile de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/ demontarea ornamentelor pentru sărbători în Municipiul Slobozia se asigură pentru:
 - iluminatul căilor de circulație publică: străzi, trotuare, alei, piețe, intersecții, treceri de pietoni, pasaje, poduri;
 - iluminatul arhitectural;
 - iluminatul festiv.
6. Prin această gestiune se are în vedere:
 - îmbunătățirea calității iluminatului public;
 - garantarea permanenței în funcționarea iluminatului public;
 - adaptarea sistemului de iluminat public la cerințele utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient și economic;
 - verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune și a corpurilor de iluminat;
 - asigurarea funcționării iluminatului ornamental festiv conform cerințelor Autorității administrației publice locale a Municipiului Slobozia;

- eliminarea poluării lumino-tehnice;
- scăderea emisiilor CO₂ (tehnologia LED și mixt LED/ fotovoltaic, independent energetic);
- scăderea costurilor de mentenanță;
- reducerea consumului de energie electrică al sistemului de iluminat public.

Art. 13.

Conform Legii nr. 230/2006 a Serviciului de Iluminat Public, sistemul de iluminat public constă în existența unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din:

- puncte de aprindere;
- cutii de distribuție;
- cutii de trecere;
- linii electrice de joasă tensiune (subterane și aeriene);
- fundații;
- stâlpi;
- instalații de legare la pământ;
- console;
- corpuri de iluminat;
- accesorii, conductoare, izolatoare, cleme și armături;
- echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

Art. 14.

Aspecte cantitative ale sistemului de iluminat public

1. În prezent, există 44 posturi de transformare 20 KV/0,4 KV aferente sistemului de distribuție medie și joasă tensiune (MT/JT) și a celui de iluminat public din locațiile componente ale Municipiului Slobozia, respectiv din zona Slobozia Veche, zona Slobozia Nouă și zona Bora. Acestea sunt detaliate în ANEXA B „Lista posturilor de transformare”.

2. Majoritatea stâlpilor, din numărul total de stâlpi destinați iluminatului public, sunt de beton. De asemenea, pentru susținerea rețelelor de tip aerian (LEA) sunt folosiți stâlpi de beton de tip SC 10001, SC 10002 și SC 10005.

Municipiul Slobozia

Tip stâlp	UM	Stâlpi iluminat public/distribuție
Stâlp beton	bucăți	1922
Stâlp metalic	bucăți	212
Stâlp fibra sticlă	bucăți	79
Nespecificat	bucăți	399
TOTAL	bucăți	2.612

Cartier Slobozia Nouă:

Tip stâlp	UM	Stâlpi iluminat public/distribuție
Stâlp beton	bucăți	324
Stâlp metalic	bucăți	-
Stâlp fibra sticlă	bucăți	-
TOTAL	bucăți	324

Cartier Bora:

Tip stâlp	UM	Stâlpi iluminat public/distribuție
Stâlp beton	bucăți	249
Stâlp metalic	bucăți	-
Stâlp fibra sticla	bucăți	-
TOTAL	bucăți	249

3. La data întocmirii prezentei documentații, iluminatul public, cuprinzând arterele principale și secundare, era realizat cu un număr de aproximativ 3.396 de corpuri de iluminat, echipate în proporție de peste 87% cu surse de lumină cu vapori de sodiu, respectiv 12,34% surse de lumină cu vapori de mercur.

Numărul corpurilor de iluminat în funcție de puterea (Municipiul Slobozia)

Corpuri de iluminat	Bucăți
Corpuri de iluminat de 18 W (LED)	23
Corpuri de iluminat de 70 W	102
Corpuri de iluminat de 125 W	119
Corpuri de iluminat de 150 W	1005
Corpuri de iluminat de 250 W	943
Altele	628
TOTAL	2820

Numărul corpurilor de iluminat în funcție de puterea (Cartier Slobozia Noua)

Corpuri de iluminat	Bucăți
Corpuri de iluminat de 70 W	219
Corpuri de iluminat de 125 W	105
TOTAL	324

Numărul corpurilor de iluminat în funcție de puterea (Cartier Bora)

Corpuri de iluminat	Bucăți
Corpuri de iluminat de 70 W	195
Corpuri de iluminat de 150 W	54
TOTAL	249

4. Rețele aeriene și subterane de iluminat public.

Lungimea totală a rețelei de iluminat public din Municipiul Slobozia, este de aproximativ **111,85 km**, din care **81,10 km**, rețea aeriană (LEA) și **30,75 km** rețea subterană (LES).

Capitolul IV OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

Secțiunea I MENȚINEREA ÎN FUNCȚIONARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

Art. 15.

Activitățile de menținere în stare de funcționare a sistemului iluminat public sunt:

- înlocuit lămpi cu vapori de mercur în corp de iluminat;
- înlocuit lămpi cu vapori de sodiu în corp de iluminat;
- înlocuit balasturi pentru lămpi cu vapori de sodiu;
- înlocuit dispozitiv de amorsare și siguranță;
- înlocuit cutie de automatizare;
- înlocuit cutie de distribuție;
- înlocuire ferestre vizitare stâlpi din fibră de sticlă;
- realizare manșon legătura;
- realizare manșon derivație;
- demontat stâlp beton avariat sau fisurat;
- demontat stâlp metalic avariat sau în stare de avansată de coroziune;
- demontat stâlp fibră de sticlă avariat sau fisurat;
- înlocuire dispersor corp de iluminat;
- înlocuit capac corp de iluminat;
- înlocuit corp propriu-zis fără dispersor și capac
- înlocuit corp cu LED-uri;
- înlocuit braț suport;
- înlocuit dulie corp de iluminat;
- înlocuit capac cutie de distribuție;
- înlocuit sistem de prindere cutie de distribuție;
- înlocuit riglete.

(2) Activitățile de menținere în funcționare se vor realiza în urma detectării disfuncționalităților de către operator prin controale permanente ale sistemului de iluminat public, precum și în urma reclamațiilor și sesizărilor primite.

Secțiunea II EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

Art. 16.

Pentru realizarea lucrărilor de exploatare operatorul serviciilor de iluminat public va întocmi, în termen de 3 luni de la semnarea contractului următoarea documentație tehnică, care după finalizare va fi anexă la contractul de delegare a gestiunii:

1. situația instalațiilor de iluminat public pe care le are în gestiune, cu:
 - posturile de transformare din care se alimentează rețeaua de iluminat public;
 - traseul rețelei;
 - punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
 - schema de acționare și a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;
 - amplasarea aparatelor de iluminat, cu indicarea tipului și puterii lămpii;
 - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor și puterii totale

- consumate;
2. situația căilor de circulație pe care sunt montate instalațiile de iluminat public, împărțită pe categorii de căi de circulație, care trebuie să cuprindă:
 - denumirea;
 - lungimea și lățimea;
 - tipul de îmbrăcăminte rutieră;
 - modul de amplasare a aparatelor de iluminat;
 - tipul rețelei de alimentare;
 - punctele de alimentare și conectare/deconectare;
 - tipul aparatelor de iluminat, numărul acestora și puterea lămpilor;
 - tipul și distanța dintre stâlpi, înălțimea de montare și unghiul de înclinare a aparatelor de iluminat;
 3. proiectele de execuție a instalațiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul și avizele obținute, aprobate prin planul de măsuri, întocmit, cu termene de conformare, potrivit art. 108 din regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Slobozia;
 4. procesele-verbale de recepție însoțite de certificatele de calitate.

Art. 17.

Operațiile de exploatare vor cuprinde:

1. **Lucrări operative** constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;
2. **Revizii tehnice** constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată;
3. **Reparații curente** constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametri proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

Art. 18.

1. În cadrul **lucrărilor operative** se vor executa:
 - intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat și accesorii;
 - manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări;
 - manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;
 - recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
 - analiza stării tehnice a instalațiilor;
 - identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;
 - supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
 - controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură;

- acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
 - demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;
 - intervenții ca urmare a unor sesizări.
2. Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de protecție a muncii în vigoare.

Art. 19.

În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puțin următoarele operații:

- revizia aparatelor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță etc.);
- revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;
- revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public.

Art. 20.

1. La revizia aparatelor de iluminat se vor executa următoarele operații:
- ștergerea aparatului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);
 - înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;
 - verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni.
2. Lucrările de revizie tehnică la aparatele de iluminat se execută cu linia electrică sub tensiune pentru verificarea bunei funcționări a instalațiilor.

Art. 21.

La întreținerea și revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operații:

- înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;
- înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;
- înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;
- refacerea inscripțiilor, dacă este cazul.

Art. 22.

La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se realizează următoarele operații:

- verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;
- îndreptarea stâlpilor înclinați;
- verificarea ancorelor și reîntinderea lor;
- verificarea stării conductelor electrice;
- refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;
- îndreptarea, după caz, a consolelor;
- verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;
- strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
- verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
- măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ.

Art. 23.

Reparațiile curente se execută la:

- aparate de iluminat și accesorii;
- tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;
- rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.

Art. 24.

În cadrul reparațiilor curente la aparatele de iluminat și accesorii se vor executa următoarele:

- înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele superioare (aceeași putere, aceeași culoare aparentă);
- ștergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecție vizuală și a interiorului aparatului de iluminat;
- înlăturarea cuiburilor de păsări;
- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;
- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică;
- înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.

Art. 25.

În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se execută următoarele:

- verificarea stării ușilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;
- vopsirea ușilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
- verificarea siguranțelor fuzibile, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);
- verificarea și strângerea contactelor;
- verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;
- verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
- verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou pentru fiabilizarea sau modernizarea instalației.

Art. 26.

În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

- verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;
- evidențierea în planuri a construcțiilor și instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;
- determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;
- verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;
- verificarea și refacerea inscripționărilor;
- repararea ancorelor și reîntinderea acestora, înlocuirea părților deteriorate sau care lipsesc, strângerea șuruburilor la cleme și la placa de protecție;
- verificarea stării conductelor electrice;

- verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolației;
- se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator și, dacă este necesar, se reface legătura;
- la izolatoarele de susținere și întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
- la console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stâlp;
- la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;
- la instalația de legare la pământ a nului de protecție se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ, se va măsura și se va reface priza de pământ, dacă aceasta nu corespunde STAS 12604.

Art. 27.

Serviciile de exploatare se vor realiza în urma detectării disfuncționalităților de către Delegat prin controale permanente ale Sistemului de Iluminat Public, precum și în urma reclamațiilor și sesizărilor primite prin dispecerat.

Art. 28.

Serviciile de întreținere se vor face pe baza planului anual de revizii aprobat de către Delegat și propus de Delegatar.

Termenele pentru executarea serviciilor de întreținere și exploatare sunt cele prevăzute în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia.

Art. 29.

Delegatarul își rezervă dreptul de a propune spre realizare și alte lucrări de exploatare și întreținere a iluminatului public decât cele prezentate mai sus în situația apariției ca urmare unor lucrări de investiții (reabilitare, extindere) neprevăzute în prezentul caiet de sarcini și al căror preț va fi stabilit cu aprobarea Delegatarului prin act adițional la contractul de delegare aprobat prin H.C.L. Slobozia.

Oferta financiară aferentă serviciilor de întreținere și exploatare prezentate în caietul de sarcini va include toate cheltuielile conform fișei de fundamentare din anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 77/14.03.2007.

Secțiunea III Modernizarea Sistemului de Iluminat Public

Art. 30.

Activitatea de modernizare va consta în înlocuirea corpurilor de iluminat existente, care sunt depășite atât moral cât și fizic, cu corpuri noi, superioare din punct de vedere tehnologic (aparate de iluminat cu sursa LED).

Art. 31.

Prin activitatea de modernizare, se urmărește atingerea următorilor obiective:

1. Reducerea emisiilor de CO₂;
2. Creșterea eficienței energetice a SIP;
3. Reducerea consumului de energie în iluminatul public;
4. Armonizare/uniformizarea surselor de lumină pentru iluminatul public.

Secțiunea IV ALTE ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII

Art. 32.

În cadrul contractului se pot include și alte activități și servicii cum ar fi:

1. Serviciul de Iluminat Public ornamental - festiv temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive în Municipiul Slobozia după modelul stabilit de comun acord cu Administrația Publică Locală, care va achita doar operațiile de montare/demontare și întreținere pe perioada evenimentelor, cât și consumul de energie electrică aferent acestora.
2. Instalațiile de iluminat ornamental vor fi puse la dispoziția operatorului de către Administrația Publică Locală, cu titlu gratuit pentru realizarea Serviciului de Iluminat Public ornamental-festiv.
3. Recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor se va realiza în urma verificărilor situațiilor de lucrări din teren și a devizelor anexate acestora.
4. Pentru exploatarea rețelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu rețelele de alimentare ale altor consumatori ofertantul va avea în vedere încheierea unui contract de asistență tehnică cu proprietarul acelor rețele. Prin contractul de asistență tehnică acesta are dreptul de a-și proteja proprietatea fără a stânjeni derularea programului de reabilitare asumat prin contract.

Art. 33.

1. Toate produsele și echipamentele care vor fi folosite la menținerea, întreținerea, reabilitarea sistemului de iluminat public și iluminatul ornamental vor corespunde calitativ cerințelor din caietul de sarcini. Înainte de montarea lor în sistem, acestea vor fi prezentate și recepționate de către reprezentantul Administrației publice locale și vor fi însoțite de certificate de calitate și original pentru confirmare.
2. Parametri minimi urmăriți în evaluarea lucrărilor de iluminat public sunt următorii:
 - a. nivelul de iluminare;
 - b. uniformitatea longitudinală;
 - c. uniformitatea transversală;
 - d. factorul de orbire.
3. Valorile acestor parametri sunt stipulate în standardul român SR 13433, pentru fiecare tip de obiectiv (stradă).
4. La elaborarea proiectelor lumino-tehnice se va avea în vedere că factorul de menținere al corpurilor se va lua 0,9 pentru IP66 sau grade de protecție superioare, înlocuirea echipamentelor de iluminat public (aparate de iluminat, accesorii: lămpi, balasturi, ignitere, console, cabluri electrice, stâlpi) cu altele noi, cu performanțe tehnice ridicate, în scopul obținerii parametrilor lumino-tehnici, funcție de clasele în care sunt încadrate arterele de circulație, conform cu SR 13433.
5. Înlocuirea aparatelor se va face ținând cont de actuala configurație a sistemului și de necesitatea de uniformitate a componentelor sale.
6. Soluția trebuie să prevadă pe toată durata delegării gestiunii sistemului de iluminat public, asigurarea în timp a înlocuirii aparatelor de iluminat a căror durată de viață a expirat cu altele noi performante.
7. Montarea noilor echipamente pentru iluminatul public va ține cont de clasa de drum și proiectul lumino-tehnic pentru fiecare arteră de circulație rutieră, cu respectarea standardului SR13433/1999;
8. Materialele recuperate ca urmare a demontării lor din sistemul de iluminat public se vor preda pe categorii; pe bază de proces-verbal, Administrației Publice Locale a Municipiului Slobozia.
9. Operatorul are obligația să asigure stocul de materiale consumabile, materiale de construcție; alte materiale sau piese de schimb aferente sistemului de iluminat public,

necesar derulării lucrărilor și serviciilor de menținere, întreținere pe toată durata derulării contractului.

SECȚIUNEA V VERIFICĂRI, RECEPȚII ȘI GARANȚII

Art. 34.

1. Administrația Publică Locală a Municipiului Slobozia, prin împuterniciții săi, va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator întocmind periodic (săptămânal) rapoarte de constatare privind calitatea prestației și cantitățile de lucrări efectuate.
2. În rapoartele periodice de constatare Autoritățile administrației Publice Locale a Municipiului Slobozia, vor consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori și eventual penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.
3. La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele periodice.
4. Operatorul răspunde și garantează material și financiar bună desfășurare a prestației, atât cantitativ cât și calitativ.
5. Programul prestației se va stabili de operator și va fi adus la cunoștința Administrației publice locale a Municipiului Slobozia, înainte de începerea lucrărilor programate.
6. Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte.

Art. 35.

Investițiile în sistemul de iluminat public care se realizează în perioada derulării contractului, vor fi înregistrate în evidențele patrimoniale ale Autorității Administrației Publice Locale a Municipiului Slobozia și vor fi predate spre administrare operatorului, urmând ca la încetarea contractului acestea să fie predate Autorității Administrației Publice Locale a Municipiului Slobozia, ca bunuri de retur.

Art. 36.

Garanția de buna execuție a contractului

1. Operatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în quantum de 2% din valoarea sumelor datorate pentru facturi acceptate la plata.
2. Garanția de participare se eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de buna execuție.
3. Administrația Publică Locală a Municipiului Slobozia are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă operatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru operatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
4. APL a Municipiului Slobozia se obligă să restituie garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

SECȚIUNEA VI CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DE CALITATE

Art. 37.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un produs special, o marca de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurința a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".

Operatorul va respecta caracteristicile tehnice minim admisibile pentru echipamentele ce se montează în SIP.

Aparate de iluminat stradal

Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite pentru iluminatul general stradal al căilor de circulație sunt:

- a. nivel de etanșeitate compartiment optic și aparataj minim IP 66 (conform EN 60598/EN60529);
- b. protecție electrică: clasă I sau II;
- c. placă de aparataj amovibilă;
- d. acces separat în compartiment optic și aparataj;
- e. acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pentru mentenanță), fără a folosi unelte;
- f. reflector ambutisat din tablă de aluminiu, lustruit chimic independent de corpul aparatului de iluminat;
- g. difuzor amovibil din sticlă plată sau policarbonat, prevăzut cu garnitură siliconică pentru etanșare (separat de reflector sau carcasă);
- h. capac din polipropilenă rezistent la raze UV;
- i. soclu din porțelan cu poziționare reglabilă aparatul va fi echipat cu filtru anti condens, balast, igniter, siguranța fuzibilă și condensator pentru compensarea puterii reactive, factor de putere minim 0.92;
- j. montaj reversibil pe consolă 45-65 mm sau în cap de stâlp cu diametru de 60-85 mm;
- k. trei unghiuri diferite de montaj pentru înclinarea aparatului de iluminat la montajul pe braț sau în vârful stâlpului (0° , 5° , 15°);
- l. tensiune nominală de alimentare 230 V.c.a./50 Hz;
- m. marcare CS/CE.

Art. 38.

Iluminat stradal pietonal și ornamental

1. Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului stradal pietonal și ornamental sunt:

- a) grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim: IP 65 (conform EN 60598 - EN 60529);
- b) nivel de rezistență la impact: minim IK 08 (conform EN 50102);
- c) formă tronconică - posibilitate de echipare cu reflector stradal;
- d) difuzor din policarbonat, independent de corpul aparatului de iluminat, stabilizat UV, de formă tronconică, cu capac superior netransparent prevăzut cu reflector;
- e) distribuție luminoasă rotațională simetrică directă și indirectă, specifică unui aparat de iluminat ambiental;
- f) sursa tubulară va fi poziționată în interiorul elementului optic interior, protecție electrică: Clasă I;
- g) aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecție termică, igniter și condensator pentru compensarea puterii reactive;
- h) factor de putere minim 0.92;
- i) aparatajul va fi montat în corpul aparatului de iluminat;

- j) montajul pe stâlp la înălțime 4-5 m, diametru de fixare maxim 65 mm, dimensiunile aparatului de iluminat: maxim 470x610 mm (hxd);
- k) tensiunea nominală de alimentare 230 Vc.a. - 50 Hz.

2. Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului stradal cu tehnologie LED sunt:

- a) grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim: IP 66 (conform EN 60598 - EN 60529);
- b) nivel de rezistență la impact: minim IK 08 (conform EN 62262 - EN 50102);
- c) carcasă de aliaj de aluminiu;
- d) sursa luminii: LED - flux luminos: min 8900, maxim 18000 lm;
- e) consum: minim 18W, maxim 210 W;
- f) durata de viață: min.50.000 ore - posibilitate setare unghi montaj 0/+5 grade;
- g) tensiunea nominală de alimentare 230 V.c.a. – 50 Hz;
- h) factor de putere -minim 0.94;
- i) RoHS - reciclabil 100%

3. Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului ornamental cu tehnologie LED sunt:

- a) grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim: IP 65 (conform EN60598 - EN 60529)
- b) nivel de rezistență la impact: minim IK 08 (conform EN 50102);
- c) sursa luminii: LED - flux luminos: minim 2700 lm - consum: maxim 53 W;
- d) durata de viață: min.50.000 ore;
- e) tensiunea nominală de alimentare 230 Vc.a. – 50 Hz.

Art. 39.

Surse de lumină

1. Specificațiile tehnice minime pentru sursa de lumină cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune de putere 70-400 W:

- a) forma tubulară;
- b) putere: 70W, 100W, 150W, 250W, 400W;
- c) dulie E27 și E40;
- d) necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecție termică și igniter cu sau fără funcție de resetare);
- e) flux luminos minim 6.600 lm, 10.700 lm, 17.700 lm, 33.000 lm și respectiv 55.800 lm;
- f) poziție de funcționare: orice poziție;
- g) durata medie de funcționare minim 18.000 ore;
- h) tensiunea minimă de aprindere (echipare cu balast și igniter) 195 V;
- i) alimentare la 220-240 V.c.a.: 50 Hz (în montaj cu balast și igniter);
- j) posibilitatea de a fi diminuat fluxul luminos după amorsarea sursei.

2. Specificațiile tehnice minime pentru balast electromagnetic dedicat surselor cu descărcări în vapori de sodiu și halogenuri metalice la înaltă presiune:

- a) înfășurări din Cu, tole din oțel special, acoperite cu vopsea protectoare;
- b) funcție de protecție termică încorporată;
- c) montaj în circuit cu igniter dedicat;
- d) dimensiuni maxime Lxlxh: 166x97x83 mm;
- e) funcționare la 220-240 V.c.a., 50 Hz;
- f) putere consumată maxim 15% din puterea sursei.

3. Specificațiile tehnice minime pentru igniter compact, dedicat surselor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune:
- a) tensiunea nominală de alimentare 220-240 V.c.a. /50 Hz;
 - b) montaj semi paralel sau serie;
 - c) tensiunea de vârf furnizată 2,2 kV pentru sursele de 50-70 W și 5 kV pentru sursele de 100-400 W,
 - d) numărul de pulsații/ ciclu: minim 2 pulsații/ ciclu;
 - e) consum redus de energie electrică sub 0,5 W;

Art. 40.

Factor de putere

Specificațiile tehnice minime pentru condensator pentru compensarea factorului de putere:

- a) tensiunea nominală de alimentare 250 V.c.a./50 Hz;
- b) echipare cu contacte pentru legătură electrică;
- c) capacități 10uF, 12uF, 16uF, 20nF, 32uF;
- d) montaj paralel cu sursa de lumină;
- e) construcție cu dielectric solid și manta de aluminiu;
- f) conformitate cu standardele referitoare la aparataj;
- g) siguranța EN 61048.

Art. 41.

Bloc de măsură și protecție (BMP)

1. Blocul de măsură, comandă și protecție instalației de iluminat public trebuie să asigure separarea circuitelor sistemului de iluminat public de rețeaua de distribuție și instalațiile distribuitorului de energie electrică.
2. Blocul de măsură și protecție instalație de iluminat public asigură în acest sens:
 - a) alimentarea și distribuția energiei electrice în rețele electrice aeriene sau subterane de iluminat public stradal și ornamental;
 - b) protecția instalației de iluminat public stradal și ornamental;
 - c) comandă în regim automat sau manual a aprinderii;
 - d) măsurarea consumului de energie electrică a iluminatului public stradal și ornamental;
 - e) posibilitatea funcționării autonome cu un program de timp memorat într-un automat programabil;
 - f) posibilitatea de comandă prin „fir pilot”.
3. Condiții de funcționare ale blocului de măsură și protecție:
 - a) loc de montaj: exterior/interior;
 - b) domeniul de temperatură: -30 °C... +45 °C;
 - c) temperatura de transport și depozitare: -30 °C... +55 °C;
 - d) altitudine maximă: 1000 m;
 - e) medii lipsite de: gaze, vapori, depuneri bune conducătoare de electricitate sau active chimic, fără pericol de explozie.
4. Blocul de măsură, comandă și protecție instalație de iluminat public pentru realizarea unui punct de aprindere trebuie să îndeplinească minim următoarele cerințe:
 - a) stocarea valorilor mărimilor măsurate cu un sistem de calcul și prelucrarea lor în vederea transmiterii către sistemul de facturare;
 - b) posibilitatea comandării de la distanță a alimentării sau întreruperii alimentării cu energie electrică a instalației de iluminat contorizate, blocul trebuie să fie echipat cu contactor electromagnetic cu bobină de comandă acționată la 230 V.c.a., cu I = 250 A;
 - c) construcția modulelor trebuie să asigure protecția echipamentului electric față de condițiile de mediu minim IP 54, împotriva pătrunderii insectelor și rozătoarelor în interior, împotriva vandalismului și accesului persoanelor neautorizate. Cutiile trebuie

confecționate din tablă de oțel zincat cu grosimea de min. 1,5 mm și trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic.

5. Blocul trebuie să fie format din trei module cu roluri funcționale distincte, astfel:

a) modulul 1 - modul de măsurare și alimentare cu energie electrică dimensiuni recomandate: 1609x435x300;

b) modulul 2 - modul de comandă și automatizare dimensiuni recomandate: 1609x435x300;

c) modulul 3 - modul de protecție și distribuție a circuitelor de iluminat public dimensiuni recomandate: 1609x580x300.

Capitolul V Durata contractul de delegare a gestiunii

Art. 42.

1. Durata contractului este de 5 ani cu posibilitatea de a fi prelungită prin acordul de voință al părților conform legislației în vigoare după caz.

2. Pe durată stabilită la alin. 1 se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public.

3. Încetarea contractului de delegare a gestiunii se face în următoarele situații:

a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate;

b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului;

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Slobozia, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina Autorității administrației publice locale a Municipiului Slobozia;

e) în cazul în care operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența îi sunt retrase.

4. La sfârșitul Contractului de delegare a gestiunii, operatorul va fi obligat să predea sistemul de iluminat public și patrimoniul aferent dat spre folosire și administrare, inclusiv toate componentele care au devenit parte din sistem, Autorității Administrației Publice Locale a Municipiului Slobozia, conform clauzelor prevăzute în contract, după efectuarea auditului finalizat cu cel puțin 3 luni înainte de finalizarea contractului. Toate utilajele și dotările, proprietatea operatorului, utilizate de acesta în derularea contractului sunt și vor rămâne în proprietatea acestuia și după încheierea delegării.

Capitolul VI MODALITATI DE PLATA

Art. 43.

Tarife

Operatorul Serviciul Iluminat Public va practica tarifele aprobate de Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Slobozia prin contractul de gestiune a serviciului.

Facturarea se va face în baza tarifelor aprobate și a cantităților efective; determinate conform prevederilor legale.

Structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite cu respectarea cerințelor impuse de legislația în vigoare astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului;

b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;

d) să încurajeze investițiile, exploatarea eficientă a serviciului, protecția mediului;

e) să respecte autonomia financiară a operatorului.

Tariful energiei electrice consumate pentru iluminatul public nu trebuie să depășească tariful stabilit de ANRE și facturat de S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A..

Art. 44.

1. Operatorul va desfășura activitățile de operare propriu-zisă aferente Serviciului de Iluminat Public la prețurile prezentate în oferta financiară și aprobate de Administrația Publică Locală a Municipiului Slobozia.

2. Evidența activităților se va ține de către operator pe baza Planului de lucrări aprobat de Autoritatea Publică Locală și care vor fi înregistrate în centralizatoarele de lucrări.

3. Plata prestațiilor se va face în termen de 30 zile calendaristice de la data întocmirii proceselor verbale de recepție, semnate de ambele părți pe baza centralizatoarelor de lucrări și a tarifelor ce vor fi stabilite prin contract. Tarifele unitare oferite și acceptate pentru îndeplinirea contactului sunt ferme, fixe pe toată perioada derulării acestuia.

4. În cazul apariției unor motive obiectiv justificate, în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013, termenul de plată prevăzut la alin. 3 se prelungește până la maximum 60 de zile calendaristice.

5. Documentele ce stau la baza întocmirii facturii lunare, se vor prezenta pentru a fi analizate și confirmate de către un reprezentant al Autorității Publice Locale.

6. Pentru toate produsele și echipamentele ce vor fi montate se vor prezenta certificate de conformitate și certificate de garanție. Perioada de garanție a lucrărilor și echipamentelor va fi de minim 12 luni de la recepția acestora.

Capitolul VII REDEVENȚA

Art. 45.

Pentru fiecare An Contractual Delegatul va plăti o Redevență de 1 % din valoarea totală a facturilor încasate de delegatar/concesionar pentru serviciile prestate anul anterior corespunzător activităților de exploatare, întreținere, modernizare și iluminat ornamental – festiv.

Art. 46.

1. Plata redevenței se face anual, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior.

2. Pentru întârzierea plății redevenței, operatorul va plăti majorări de întârziere egale cu nivelul celor datorate pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale, iar dacă întârzierea este mai mare de 90 de zile, Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Slobozia are dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești.

3. Redevența nu se va introduce în tarifele activităților serviciului de iluminat public.

Capitolul VIII MASURI DE SECURITATE SI PROTECTIE IN MUNCA, PROTECTIA MEDIULUI

Art. 47.

Masuri de securitate si protecția în muncă

1. În sistemele de iluminat public, protecția contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecție, conform standardelor în vigoare.

2. Conductorul de nul al rețelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

3. Instalația de legare la pământ care deservește rețeaua de legare la nul va fi

dimensionată astfel ca valoarea rezistenței de dispersie față de pământ, măsurată în orice punct al rețelei de nul, să fie de maximum 4 ohmi.

4. Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalația de protecție prin legare la nul.

5. Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

- -direct, printr-un conductor electric de nul de protecție, special destinat acestui scop, și care va însoți conductele electrice de alimentare;

- -legarea la instalația de împământare la care este conectat nulul rețelei.

6. Ramificațiile de la rețeaua de alimentare cu energie electrică la aparatul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secțiune.

7. Modalitatea de fixare a aparatelor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcție de tipul aparatului de iluminat, de importanța căii de circulație pe care se montează, de tipul stâlpului și de cerințele de ordin funcțional și estetic impuse.

8. Aparatele de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecție de minimum IK 08.

9. Întreținerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanență, prin curățarea periodică a aparatelor de iluminat, conform factorului de menținere luat în calcul la proiectare, astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operațiuni succesive de întreținere.

10. Realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței sau iluminării, după caz, pe suprafața căilor de circulație se va asigura prin alegerea corectă a înălțimii de montare, în funcție de varianta de amplasare a aparatelor de iluminat, conform SR 13433,13201;

Art. 48.

Măsuri de protecție a mediului

Pe toată perioada derulării contractului de delegare a gestiunii; operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerințele de mediu. Operatorul are obligația de a lua măsurile necesare protejării vegetației sau spațiilor verzi din zonele afectate de lucrări de întreținere, modernizare sau extindere a iluminatului public.

CAPITOLUL IX ANEXE

Art. 49.

Informațiile specifice din cele 10 Anexe ale prezentului Caiet de Sarcini vor fi completate de către operatorul care va gestiona serviciul împreună cu Autoritățile Administrației Publice Locale ale Municipiului Slobozia, în termen de 3 luni de zile de la data încheierii contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public.

Anexa nr. 1
al Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia

POSTURILE DE TRANSFORMARE LA CARE SUNT MONTATE PUNCTE DE APRINDERE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC

Tabel nr. 1

Nr. crt.	Locația		Denumirea	Puterea nominala (kVA)	Anul punerii în funcțiune	Ultimul RK	tensiunea nominala Up/Us	Puterea instalata	Puterea disponibila
	Localitate	Strada							
1	Bora	9 Mai-Salcânilor	PTA 8226					160 kVA	
2	Bora	General Magheru-Grâușor	PTA 8014					250 kVA	
3	Bora	Prelungirea Măgurii-Livezi	PTA 8114					250 kVA	
4	Slobozia Noua	Margini- zona str. Cimitirului	PTA 8308					100 kVA	
5	Slobozia Noua	Scolii-zona str. Vlad Țepeș	PTA 8611					100 kVA	
6	Slobozia Noua	Traian Vuia	PTA 8324					160 kVA	
7	Slobozia Noua	Scolii - Mărului	PTA 8178					250 kVA	
8	Slobozia Noua	Lacului - lângă Școală	PTA 8008					250 kVA	
9	Slobozia	Trandafirilor	PTA 8410					160 kVA	
10	Slobozia	Sudului - Stejarului	PTA 8601					250 kVA	
11	Slobozia	Sudului - Ulmului	PTA 8604					400 kVA	
12	Slobozia	Sudului - Pinului	PTA 8600					250 kVA	
13	Slobozia	Maramureș -Cloșca	PTA 8232					250 kVA	
14	Slobozia	Domnita Bălașa -U7	PCZ 8238					400 kVA	
15	Slobozia	Domnita Bălașa- U6	PCZ 8239					400 kVA	
16	Slobozia	Nordului	PTA 8562					250 kVA	
17	Slobozia	Mărășești	PTA 8146					250 kVA	
18	Slobozia	Mihai Viteazu – Mircea cel Bătrân	PCZ 8551					400 kVA	
19	Slobozia	Independentei – Rahova	PTA 8092					400 kVA	
20	Slobozia	Independentei - V. Alecsandri	PTA 8005					250 kVA	
21	Slobozia	M. Kogălniceanu - Viilor	PTA 8001					250 kVA	
22	Slobozia	Aleea Ronda	PCZ 8338					400 kVA	
23	Slobozia	Lacului - U17, U16	PCZ 8237					400 kVA	
24	Slobozia	M. Sadoveanu - B26	PCZ 8332					400 kVA	
25	Slobozia	Unitatea Militară	PCZ 8344					400 kVA	

26	Slobozia	Bd. Unirii - Mag Feroviara	PCZ 8217					400 kVA	
27	Slobozia	Al. Odobescu – Primărie	PCZ 8142					400 kVA	
28	Slobozia	Aleea Pieței - Bujorului	PCZ 8057					400 kVA	
29	Slobozia	Bd. Unirii - Posta Romana	PCZ 8059					400 kVA	
30	Slobozia	Ardealului - Bl. A,B,C,D	PCZ 8333					400 kVA	
31	Slobozia	M. Basarab – Vânători - Elg.	PCZ 8322					400 kVA	
32	Slobozia	Zona Tipografie - Bl.G5, D2	PCZ 8186					2x400 kVA	
33	Slobozia	Zona Consiliu Jud. – Parc E14	PTAB 8665					400 kVA	
34	Slobozia	Aleea Traian - Casa Cult. S.	PCZ 8076					400 kVA	
35	Slobozia	Cuza Vodă - Zona Tribunal	PCZ 8167					2x400 kVA	
36	Slobozia	T. Vladimirescu - Școala nr. 2	PCZ 8071					400 kVA	
37	Slobozia	Cuza Voda – Avram Iancu – Stefan cel Mare	PCZ 8031					400 kVA	
38	Slobozia	Sos. Brăilei - Stație Petrom	PTM 8128					400 kVA	
39	Slobozia	Mihai Eminescu-Bl. MB 8	PCZ 8520					400 kVA	
40	Slobozia	Bd. M. Basarab - Bl. MB 1,2,4	PCZ 8109					400 kVA	
41	Slobozia	Mihai Eminescu - Bl 32 A, B	PCZ 8043					400 kVA	
42	Slobozia	Aleea Nordului – Bl. M5	PCZ 8216					2x400 kVA	
43	Slobozia	Aleea Stadionului – Mănăstire	PCZ 8074					630 kVA	
44	Slobozia	Coloanelor - Bd. Stefan cel Mare	PCZ 8302					250 kVA	

PT = Post de transformare

PTA = Echipament electric in Post de Transformare Aerian,

PCZ = Post de transformare in Construcție Zidita,

PTM = Echipament electric in Post de Transformare in Confecție Metalica,

PTAB = Echipament electric in-Post de Transformare in Anvelopa de Beton.

SITUAȚIA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

TABEL NR. 2

NR. CRT.	LOCAȚIA TRONSONULUI DE REȚEA STRADA	SUBTERAN / AERIAN	SECȚIUNEA	MATERIALUL	ANUL PUNERII ÎN FUNCȚIUNE	ULTIMA REVIZIE	TRIFAZIC / MONOFAZIC	LUNGIMEA m
1	9 Mai-Salcânilor	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	5.757
2	General Magheru-Grăușor	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	3.693
3	Prelungirea Măgurii-Livezi	SUBTERAN /AERIAN					monofazic	2.425
4	Margini- zona str. Cimitirului	AERIAN					monofazic	2.520
5	Scolii-zona str. Vlad Țepeș	AERIAN					trifazic	840
6	Traian Vuia	AERIAN					trifazic	2.560
7	Scolii - Mărului	AERIAN					trifazic	4.440
8	Lacului - lângă Scoală	AERIAN					trifazic	3.440
9	Trandafirilor	AERIAN					monofazic	1.840
10	Sudului - Stejarului	AERIAN					trifazic	1.000
11	Sudului - Ulmului	AERIAN					trifazic	1.590
12	Sudului - Pinului	AERIAN					trifazic	1.370
13	Maramureș -Cloșca	AERIAN					monofazic	1.680
14	Domnita Bălașa -U7	AERIAN					monofazic	1.110
15	Domnita Bălașa- U6	AERIAN					trifazic	1.420
16	Nordului	AERIAN					monofazic	2.440
17	Mărășești	AERIAN					trifazic	2.400
18	Mihai Viteazu – Mircea cel Bătrân	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	1.680
19	Independentei – Rahova	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	3.248
20	Independentei - V. Alecsandri	AERIAN					monofazic	1.680
21	M. Kogălniceanu - Viilor	AERIAN					monofazic	2.990
22	Aleea Ronda	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	4.076
23	Lacului - U17, U16	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	2.030
24	M. Sadoveanu - B26	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	3.660
25	Unitatea Militară	AERIAN					trifazic	3.580
26	Bd. Unirii - Mag Feroviara	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	851
27	Al. Odobescu – Primărie	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	1.288
28	Aleea Pieței - Bujorului	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	1.730

29	Bd. Unirii - Posta Romana	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	4.020
30	Ardealului - Bl. A,B,C,D	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	2.695
31	M. Basarab – Vânători - Elg.	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	2.536
32	Zona Tipografie - Bl.G5, D2	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	6.470
33	Zona Consiliu Jud. – Parc E14	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	1.680
34	Aleea Traian - Casa Cult. S.	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	5.320
35	Cuza Vodă - Zona Tribunal	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	210
36	T. Vladimirescu - Școala nr. 2	AERIAN					trifazic	480
37	Cuza Voda – Avram Iancu – Stefan cel Mare	SUBTERAN					trifazic	1.740
38	Sos. Brăilei - Stație Petrom	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	1.120
39	Mihai Eminescu-Bl. MB 8	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	3.210
40	Bd. M. Basarab - Bl. MB 1,2,4	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	2.880
41	Mihai Eminescu - Bl 32 A, B	SUBTERAN					trifazic	2.570
42	Aleea Nordului – Bl. M5	AERIAN					trifazic	3.230
43	Aleea Stadionului – Mănăstire	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	4.468
44	Coloanelor - Bd. Stefan cel Mare	SUBTERAN /AERIAN					trifazic	1.880

A - aerian
S - subteran

CLASIFICAREA CĂILOR DE CIRCULAȚIE: MUNICIPIUL SLOBOZIA

TABEL NR. 3

Nr. Crt.	DENUMIREA TRONSONULUI	CLASA SISTEMULUI DE ILUMINAT	AMPLASAREA DISPOZITIVELOR DE ILUMINAT*1	LĂȚIMEA TRONSONULUI - m	LUNGIMEA TRONSONULUI - m	TIPUL CAROSABIL *2)
1	Alexandru Odobescu		unilateral	7,00	460	
2	Sos. Amara		unilateral	9,00	2.210	
3	Ana Ipătescu		unilateral	6,00	480	
4	Ardealului		unilateral	6,00	250	
5	Aurora		unilateral	6,00	180	
6	Avram Iancu		unilateral	7,00	140	
7	Aleea Brazilor		unilateral	3,50	80	
8	Sos. Brăilei		unilateral	14,00	1.500	
9	Breteia Varianta DN2A		unilateral	7,00	100	
10	Sos. București		unilateral	18,00	840	
11	Aleea Bujorului		unilateral	4,00	250	
12	Aleea Castanilor		unilateral	6,00	250	
13	Cărămidari		unilateral	7,00	440	
14	Aleea Chimiei		unilateral			
15	B-dul Chimiei		unilateral	18,00	1.140	
16	Ciprian Porumbescu		unilateral	7,00	175	
17	Cloșca		unilateral	8,00	540	
18	Coloanelor		unilateral	7,00	240	
19	Aleea Crinilor		unilateral	4,00	250	
20	C-tin Dobrogeanu Ghenea		unilateral	9,00	410	
21	Constructorilor		unilateral	7,00	360	
22	Aleea Cosminului		unilateral	4,00	190	
23	B-dul Cosminului		unilateral/axial	14,00	410	
24	Crișan		unilateral	6,00	610	
25	Cuza Vodă		unilateral	7,00	650	
26	Decebal		unilateral	7,00	560	
27	Dimitrie Cantemir		unilateral	7,00	500	
28	Domnița Bălașa		unilateral	6,00	510	
29	Dorobanți		unilateral	7,00	1.200	

30	Dragoș Vodă		unilateral	6,00	300	
31	Dumbrava Roșie		unilateral	7,00	90	
32	Duzilor		unilateral	7,00	110	
33	Episcopiei		unilateral	10,00	270	
34	Eternității		unilateral	6,00	260	
35	Aleea Feroviarului		unilateral/axial	4,00	330	
36	Gării		unilateral	7,00	840	
37	Gării Noi		0	7,00	890	
38	George Enescu		unilateral	7,00	175	
39	Gheorghe Dima		unilateral	7,00	100	
40	Gheorghe Doja		unilateral	7,00	640	
41	Gheorghe Lazăr		unilateral	5,00	140	
42	Grivița		unilateral	6,00	100	
43	Horia		unilateral	7,00	510	
44	Ialomitei		unilateral	7,00	460	
45	Ianache		unilateral	7,00	1.000	
46	variantă ICIL		unilateral	7,00	1.658	
47	Independenței		unilateral	6,00	1.340	
48	Ionel Perlea		unilateral	7,00	750	
49	Lacului		unilateral	7,00	880	
50	Lirei		unilateral	5,00	90	
51	Luceafărului			0,00		
52	Aleea Lujerului		unilateral	6,00	100	
53	Maramureș		unilateral	7,00	430	
54	bulevard Matei Basarab		bilateral/alternant	18,00	2.980	
55	Aleea Mănăstirii		unilateral	7,00	130	
56	Mărășești		unilateral			
57	Mihai Eminescu		unilateral	7,00	960	
58	prelungirea Mihai Viteazu		unilateral	6,00	240	
59	Mihai Viteazu		unilateral	6,00	560	
60	Mihail Kogălniceanu		unilateral	7,00	450	
61	Mihail Sadoveanu		unilateral	4,00	375	
62	Minerva		unilateral	7,00	215	
63	Mircea cel Bătrân		unilateral	7,00	160	
64	Miron Costin		unilateral	7,00	160	
65	Intrarea Morii		unilateral	4,00	120	
66	Bulevard Nicolae Bălcescu		unilateral/axial	14,00	240	

67	Nicolae Bălcescu		unilateral	7,00	100	
68	Nisipuri		unilateral	7,00	190	
69	Aleea Nordului		unilateral	4,00	640	
70	Nordului		unilateral	7,00	480	
71	Șoseaua Nordului		unilateral	7,00	1.060	
72	Aleea Nouă B1/39		unilateral	3,50	100	
73	Oituz		unilateral	7,00	130	
74	Panduri		unilateral	7,00	200	
75	Aleea Panselelor		unilateral	6,00	210	
76	Aleea Parcului		unilateral	6,00	400	
77	Păcii		unilateral	7,00	160	
78	Aleea Pieții		unilateral	4,00	140	
79	Pieții		unilateral	6,00	570	
80	Plevna		unilateral	7,00	550	
81	Primăverii		unilateral	7,00	410	
82	Rahova		unilateral	7,00	100	
83	Redutei		unilateral	7,00	320	
84	Aleea Rondă		unilateral	4,00	370	
85	Roșiori		unilateral	7,00	140	
86	Rovine		unilateral	6,00	320	
87	Simfoniei			7,00	100	
88	Smârdan		unilateral	7,00	90	
89	Aleea Soarelui		unilateral	4,00	90	
90	Aleea Spicului		unilateral	3,50	803	
91	Aleea Sportului		unilateral	3,00	150	
92	Aleea Stadionului		unilateral	6,00	410	
93	Sudului			7,00	320	
94	Aleea Școlii		unilateral	4,00	280	
95	B-dul Stefan cel Mare		bilateral/alternant	14,00	260	
96	Stefan cel Mare		unilateral	7,00	400	
97	Teilor		unilateral	7,00	530	
98	Aleea Tineretului		unilateral	6,00	100	
99	Aleea Tipografiei		unilateral	7,00	130	
100	Traian		unilateral	7,00	310	
101	Trandafirilor		unilateral	6,00	530	
102	Tudor Vladimirescu		unilateral	7,00	150	
103	bulevard Unirii		bilateral/alternant	14,00	780	

104	Vasile Alecsandri		unilateral	7,00	480	
105	Vânători		unilateral	4,00	240	
106	Vechea Matcă		unilateral	7,00	360	
107	Vidin					
108	Viilor		unilateral	7,00	1.160	
109	Viitor		unilateral	7,00	980	
110	Aleea Vilă		unilateral	4,00	100	
111	Zimbrului		unilateral	7,00	440	
112	1877		unilateral	7,00		
113	Cartier 380 ap		unilateral	9,00		
114	Cartier Micro 6'		unilateral	6,00		
115	Cartier Lacului - Gării		unilateral	6,00		
116	Cartier Ardealului		unilateral	6,00		
117	Parcare Stefan cel Mare		unilateral	7,00		
118	Parcare bl. M - N		unilateral	3,50		
119	Parcare Avram Iancu		unilateral	14,00		
120	Parcare bl.1B-1D		unilateral	7,00		
121	Parcare bl.1A		unilateral	18,00		
122	Parcare bl.MV1-4 Păcii		unilateral	4,00		
123	Parcare OGA		unilateral	6,00		
124	Piața Gării		unilateral	7,00		
125	Intrare Constanța		unilateral		300	
126	Parcare MB 1 -MB20		unilateral	18,00		
127	Parcare bl.3-bl.43 Dorobanți		unilateral	7,00		
128	Varianta DN2A Pod nou		unilateral	8,00	600	
129	Piața Agroalimentară		unilateral	7,00		
130	Piața Muntenia		unilateral	4,00		
131	Bazar		unilateral	9,00		
132	Ansamblul PECO		bilateral	7,00		
133	Parc Ambianța		bilateral	4,00		
134	Parc CFR		bilateral	14,00		
135	Parc Mihai Eminescu		unilateral	6,00		
136	Parc Est		unilateral	7,00		
137	Parcul Tineretului		unilateral	7,00		
138	Parcul E14		unilateral	7,00		
139	Piața Revoluției			6,00		
140	B-dul Sudului		unilateral	7,00	304	

141	Plopului		unilateral	6,00	310	
142	Magnoliei		unilateral	7,00	164	
143	Pinului		unilateral	7,00	220	
144	Molidului		unilateral	10,00	200	
145	Ulmului		unilateral	6,00	250	
146	Stejarului		unilateral	4,00	265	
147	Alei cartier Pepiniera		unilateral	7,00		
148	Răzoare		unilateral	7,00	622	
149	Aleea Traian		unilateral	7,00		
150	Aleea Băii		unilateral	7,00	264	
151	Parcul Ialomița		unilateral	7,00		
152	Zona bl.B42-B20		unilateral	5,00		
153	Bl.G7-bl.G8-bl.B27, spate		unilateral	6,00		
154	Prel. C. D. Gherea - parcul Tineretului		unilateral	7,00		
155	Zonă bl. B13-Bl. B16		unilateral	7,00		
156	Prel. str. Nisipuri, bl. 28		unilateral	7,00		
157	Parcul Copiilor		unilateral	7,00		
158	Parcare bl.ANL2002		unilateral	6,00		
159	Parcare bl. ANL2007		unilateral	7,00		
160	Zonă Piață Cuza Vodă - bl.J2		unilateral	7,00		
161	Parcare bl.40-bl.52		unilateral	5,00		
162	Parcare bl.25B - bl.68		unilateral	0,00		
163	Parcare bl.70 - bl.43		unilateral	6,00		

***1 bilateral alternat, bilateral fata în fata, axial, central, catenar**

***2 asfalt, beton, pavaj, altele**

CLASIFICAREA CĂILOR DE CIRCULAȚIE: MUNICIPIUL SLOBOZIA - CARTIER SLOBOZIA NOUĂ

TABEL NR. 3

Nr. Crt.	DENUMIREA TRONSONULUI	CLASA SISTEMULUI DE ILUMINAT	AMPLASAREA DISPOZITIVELOR DE ILUMINAT ^{*1}	LĂȚIMEA TRONSONULUI - m	LUNGIMEA TRONSONULUI - m	TIPUL CAROSABIL ^{*2)}
1	Aurel Vlaicu		unilateral	7	675	
2	Cimitirului		unilateral	7	1.000	
3	C-tin Dobrogeanu Gherea		unilateral	6	655	
4	George Coșbuc		unilateral	7	1.320	
5	Iezerului		unilateral	5	675	
6	Liliacului		unilateral	6	650	
7	Marginei		unilateral	6	1.320	
8	Mărului		unilateral	7	1.420	
9	Prunului		unilateral	7	1.420	
10	Școlii		unilateral	7	800	
11	Traian Vuia		unilateral	7	1.320	
12	Unirii		unilateral	7	1.300	
13	Vlad Țepeș		unilateral	7	900	
14	DN					

***1 bilateral alternat, bilateral fata în fata, axial, central, catenar**

***2 asfalt, beton, pavaj, altele**

CLASIFICAREA CĂILOR DE CIRCULAȚIE: MUNICIPIUL SLOBOZIA - CARTIER BORA

TABEL NR. 3

Nr. Crt.	DENUMIREA TRONSONULUI	CLASA SISTEMULUI DE ILUMINAT	AMPLASAREA DISPOZITIVELOR DE ILUMINAT* ¹	LĂȚIMEA TRONSONULUI - m	LUNGIMEA TRONSONULUI - m	TIPUL CAROSABIL * ²)
1	Alunului					
2	Arheolog Radu Vulpe		unilateral	4	250	
3	Burebista					
4	Șos. Ciulniței		unilateral	7	400	
5	Dealului		unilateral	5	220	
6	General Magheru		unilateral	7	2.000	
7	Gura Podului		unilateral	7	40	
8	Livezi		unilateral	5	180	
9	Întrarea Luncii		unilateral	5	180	
10	Luncii		unilateral	5	500	
11	1 Mai		unilateral	7	130	
12	9 Mai		unilateral	5	180	
13	Maxim Gorki		unilateral	5	400	
14	Salcânilor		unilateral	5	200	
15	Sălcii		unilateral	5	400	
16	Socului					
17	Stânjenei		unilateral	5	400	
18	Vasile Roaită		unilateral	5	200	
19	Măgurii		unilateral	7	110	
20	Intrare ferma Avicola		unilateral			
21	Cimitirul uman		unilateral			

***1 bilateral alternat, bilateral fata în fata, axial, central, catenar**

***2 asfalt, beton, pavaj, altele**

Anexa nr. 4
al Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia

INVENTARUL CORPURILOR DE ILUMINAT: MUNICIPIUL SLOBOZIA

TABEL NR. 4

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Numărul stâlpilor de susținere	Numărul corpurilor	Tipul sursei de lumină^{*1}	Puterea instalată - kW	Denumirea stației de alimentare	Identificarea punctului de conectare/deconectare	Identificarea punctului de măsurare^{*2}
1	Alexandru Odobescu	9/beton	9	Na150W	1,350			
2	Sos. Amara	49/beton	49	Na250W	12,250			
3	Ana Ipătescu	16/beton	13	Na150W	1,950			
4	Ardealului	7/beton	7	Na150W	1,050			
5	Aurora	7/beton	4	Na150W	0,600			
6	Avram Iancu	4/beton	4	Na250W	1,000			
7	Aleea Brazilor	2/beton	4	Na150W	0,600			
8	Sos. Brăilei	21/beton	21	Na250W	5,250			
9	Breteia Varianta DN2A	5/beton	5	Na250W	1,250			
10	Sos. București	24/beton	24	Na250W	6,000			
11	Aleea Bujorului	12/beton	12	Na150W	1,800			
12	Aleea Castanilor	7/beton	7	Na150W	1,050			
13	Cărămidari	22/beton	18	Na150W	2,700			
14	Aleea Chimiei	7/beton	7	Na150W	1,050			
15	B-dul Chimiei	46/beton	65	Na250W	16,250			
16	Ciprian Porumbescu	4/beton	2	HG125W	0,250			
17	Cloșca	13/beton	13	Na150W	1,950			
18	Coloanelor	6/beton	6	Na250W	1,500			
19	Aleea Crinilor	12/beton	14	Na150W	2,100			
20	C-tin Dobrogeanu Gherea	11/beton	11	HG250W	2,750			
21	Constructorilor	9/beton	9	Na150W	1,350			
22	Aleea Cosminului	17/beton	18	Na250W	4,500			
23	B-dul Cosminului	14/beton	20	Na250W	5,000			
24	Crișan	15/beton	15	Na150W	2,250			

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Numărul stâlpilor de susținere	Numărul corpurilor	Tipul sursei de lumină ^{*1}	Puterea instalată - kW	Denumirea stației de alimentare	Identificarea punctului de conectare/deconectare	Identificarea punctului de măsurare ^{*2}
25	Cuza Vodă	14/beton	17	Na250W	4,250			
26	Decebal	15/beton	15	Na250W	3,750			
27	Dimitrie Cantemir	16/beton	13	Na150W	1,950			
28	Domnița Bălașa	15/beton	15	Na150W	2,250			
29	Dorobanți	22/beton	23	Na150W	3,450			
30	Dragoș Vodă	10/beton	10	Na150W	1,500			
31	Dumbrava Roșie	1/beton	1	Na250W	0,250			
32	Duzilor	2/beton	2	Na250W	0,500			
33	Episcopiei	4/beton	4	Na250W	1,000			
34	Eternității	6/beton	6	Na150W	0,900			
35	Aleea Feroviarului	21/beton	23	Na250W	5,750			
36	Gării	32/beton	32	Na250W	8,000			
37	Gării Noi	8/beton	8	0	0,000			
38	George Enescu	7/beton	5	HG250W	1,250			
39	Gheorghe Dima	3/beton	3	HG125W	0,375			
40	Gheorghe Doja	17/beton	14	Na150W	2,100			
41	Gheorghe Lazăr	8/beton	8	Na150W	1,200			
42	Grivița	3/beton	3	Na150W	0,450			
43	Horia	14/beton	12	Na150W	1,800			
44	Ialomiței	14/beton	17	Na150W	2,550			
45	Ianache	32/beton	32	Na150W	4,800			
46	variantă ICIL	26/beton	26	HG250W	6,500			
47	Independenței	36/beton	36	Na150W	5,400			
48	Ionel Perlea	29/beton	24	HG250W	6,000			
49	Lacului	26/beton	25	Na250W	6,250			
50	Lirei	0/beton	0	HG125W	0,000			
51	Luceafărului	/beton		0	0,000			
52	Aleea Lujerului	7/beton	10	Na150W	1,500			
53	Maramureș	12/beton	12	Na150W	1,800			
54	bulevard Matei Basarab	179/beton	186	Na250W	46,500			
55	Aleea Mănăstirii	1/beton	2	Na250W	0,500			

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Numărul stâlpilor de susținere	Numărul corpurilor	Tipul sursei de lumină*¹	Puterea instalată - kW	Denumirea stației de alimentare	Identificarea punctului de conectare/deconectare	Identificarea punctului de măsurare*²
56	Mărășești	15/beton	12	Na150W	1,800			
57	Mihai Eminescu	26/beton	27	Na150W	4,050			
58	prelungirea Mihai Viteazu	6/beton	6	Na150W	0,900			
59	Mihai Viteazu	11/beton	11	Na150W	1,650			
60	Mihail Kogălniceanu	9/beton	9	Na150W	1,350			
61	Mihail Sadoveanu	16/beton	16	Na150W	2,400			
62	Minerva	5/beton	5	Na150W	0,750			
63	Mircea cel Bătrân	3/beton	3	Na150W	0,450			
64	Miron Costin	5/beton	5	Na150W	0,750			
65	Intrarea Morii	3/beton	3	Na150W	0,450			
66	Bulevard Nicolae Bălcescu	2/beton	4	Na250W	1,000			
67	Nicolae Bălcescu	3/beton	3	Na150W	0,450			
68	Nisipuri	4/beton	5	Na150W	0,750			
69	Aleea Nordului	8/beton	9	HG250W	2,250			
70	Nordului	14/beton	15	Na150W	2,250			
71	Șoseaua Nordului	36/beton	36	Na250W	9,000			
72	Aleea Nouă B1/39	3/beton	3	Na150W	0,450			
73	Oituz	3/beton	3	Na150W	0,450			
74	Panduri	5/beton	4	Na150W	0,600			
75	Aleea Panselelor	7/beton	7	Na150W	1,050			
76	Aleea Parcului	11/beton	11	Na150W	1,650			
77	Păcii	5/beton	5	Na150W	0,750			
78	Aleea Pieții	4/metal	4	HG125W	0,500			
79	Pieții	15/beton	15	HG250W	3,750			
80	Plevna	25/beton	21	Na150W	3,150			
81	Primăverii	5/beton	5	Na250W	1,250			
82	Rahova	4/beton	2	Na150W	0,300			
83	Redutei	7/beton	7	Na150W	1,050			
84	Aleea Rondă	9/beton	9	Na250W	2,250			
85	Roșiori	3/beton	1	Na150W	0,150			

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Numărul stâlpilor de susținere	Numărul corpurilor	Tipul sursei de lumină^{*1}	Puterea instalată - kW	Denumirea stației de alimentare	Identificarea punctului de conectare/deconectare	Identificarea punctului de măsurare^{*2}
86	Rovine	10/beton	10	Na150W	1,500			
87	Simfoniei	0/beton	0	0	0,000			
88	Smârdan	4/beton	4	Na150W	0,600			
89	Aleea Soarelui	2/beton	2	Na150W	0,300			
90	Aleea Spicului	4/beton	6	Na150W	0,900			
91	Aleea Sportului	4/beton	4	Na150W	0,600			
92	Aleea Stadionului	14/beton	14	Na250W	3,500			
93	Sudului	15/beton	15		0,000			
94	Aleea Școlii	9/beton	9	Na250W	2,250			
95	B-dul Stefan cel Mare	11/beton	11	Na250W	2,750			
96	Stefan cel Mare	10/beton	10	Na150W	1,500			
97	Teilor	15/beton	15	Na150W	2,250			
98	Aleea Tineretului	2/beton	2	Na150W	0,300			
99	Aleea Tipografiei	5/beton	5	Na150W	0,750			
100	Traian	13/beton	13	Na150W	1,950			
101	Trandafirilor	17/beton	17	Na150W	2,550			
102	Tudor Vladimirescu	3/beton	3	Na150W	0,450			
103	bulevard Unirii	68/beton	95	Na250W	23,750			
104	Vasile Alecsandri	13/beton	13	Na250W	3,250			
105	Vânători	5/beton	5	Na150W	0,750			
106	Vechea Matcă	13/beton	12	Na150W	1,800			
107	Vidin	/beton		0	0,000			
108	Viilor	32/beton	32	Na150W	4,800			
109	Viitor	28/beton	28	Na150W	4,200			
110	Aleea Vilă	3/beton	1	Na150W	0,150			
111	Zimbrului	11/beton	10	Na150W	1,500			
112	1877	4/beton	3	Na150W	0,450			
113	Cartier 380 ap	27/beton	30	Na150W	4,500			
114	Cartier Micro 6'	/beton		Na150W	0,000			
115	Cartier Lacului - Gării	19/beton	20	Na150W	3,000			
116	Cartier Ardealului	23/beton	26	Na150W	3,900			

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Numărul stâlpilor de susținere	Numărul corpurilor	Tipul sursei de lumină^{*1}	Puterea instalată - kW	Denumirea stației de alimentare	Identificarea punctului de conectare/deconectare	Identificarea punctului de măsurare^{*2}
117	Parcare Stefan cel Mare	9/beton	9	Na250W	2,250			
118	Parcare bl. M - N	4/beton	4	Na250W	1,000			
119	Parcare Avram Iancu	3/beton	3	Na150W	0,450			
120	Parcare bl.1B-1D	6/beton	6	Na250W	1,500			
121	Parcare bl.1A	3/beton	4	HG250W	1,000			
122	Parcare bl.MV1-4 Păcii	9/beton	9	Na250W	2,250			
123	Parcare OGA	3/beton	3	Na250W	0,750			
124	Piața Gării	3/beton	6	Na250W	1,500			
125	Intrare Constanța	/beton		Na250W	0,000			
126	Parcare MB 1 -MB20	27/beton	30	Na250W	7,500			
127	Parcare bl.3-bl.43 Dorobanți	16/beton	16	Na250W	4,000			
128	Varianta DN2A Pod nou			Na150W	0,000			
129	Piața Agroalimentară	10/beton	17	Na150W	2,550			
130	Piața Muntenia	4/beton	12	Na250W	3,000			
131	Bazar	9/beton	10	HG250W	2,500			
132	Ansamblul PECO	13/metal	26	HG125W	3,250			
133	Parc Ambianța	21/metal	42	HG125W	5,250			
134	Parc CFR	6/metal	12	HG125W	1,500			
135	Parc Mihai Eminescu	11/metal	22	HG125W	2,750			
136	Parc Est	54/fibra	54	Na70W	3,780			
137	Parcul Tineretului			Na70W	0,000			
138	Parcul E14	25/fibra	25	Na70W	1,750			
139	Piața Revoluției	23/metal	23	HG18W	0,414			
140	B-dul Sudului	20/beton	38	Na150W	5,700			
141	Plopului	24/beton	24	Na150W	3,600			
142	Magnoliei	8/beton	7	Na150W	1,050			
143	Pinului	11/beton	11	Na150W	1,650			
144	Molidului	15/beton	15	Na150W	2,250			
145	Ulmului	12/beton	11	Na150W	1,650			

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Numărul stâlpilor de susținere	Numărul corpurilor	Tipul sursei de lumină ^{*1}	Puterea instalată - kW	Denumirea stației de alimentare	Identificarea punctului de conectare/deconectare	Identificarea punctului de măsurare ^{*2}
146	Stejarului	11/beton	11	Na150W	1,650			
147	Alei cartier Pepiniera	/beton		Na150W	0,000			
148	Răzoare	24/beton	25	Na250W	6,250			
149	Aleea Traian	5/beton	5	Na150W	0,750			
150	Aleea Băii	17/beton	17	Na150W	2,550			
151	Parcul Ialomița	13/beton	19	Na250W	4,750			
152	Zona bl.B42-B20	4/beton	4	Na150W	0,600			
153	Bl.G7-bl.G8-bl.B27, spate	7/beton	7	HG250W	1,750			
154	Prel. C. D. Gherea - parcul Tineretului	6/beton	6	Na250W	1,500			
155	Zonă bl. B13-Bl. B16	10/beton	10	Na250W	2,500			
156	Prel. str. Nisipuri, bl. 28	3/beton	3	HG250W	0,750			
157	Parcul Copiilor	8/beton	11	Na250W	2,750			
158	Parcare bl.ANL2002	7/beton	7	Na150W	1,050			
159	Parcare bl. ANL2007	10/beton	10	Na150W	1,500			
160	Zonă Piață Cuza Vodă - bl.J2			Na150W	0,000			
161	Parcare bl.40-bl.52	7/beton	7	Na150W	1,050			
162	Parcare bl.25B - bl.68	6/beton	6	Na250W	1,500			
163	Parcare bl.70 - bl.43	3/beton	3	Na150W	0,450			
164	TOTAL	2.074	2.212		416,319			

*1 incandescenta, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

*2 locația, puterea, seria, caracteristici transformator de curent, scadenta metrologica

INVENTARUL CORPURILOR DE ILUMINAT: MUNICIPIUL SLOBOZIA - CARTIER SLOBOZIA NOUĂ

TABEL NR. 4

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Numărul stâlpilor de susținere	Numărul corpurilor	Tipul sursei de lumină* ¹	Puterea instalată - kW	Denumirea stației de alimentare	Identificarea punctului de conectare/deconectare	Identificarea punctului de măsurare* ²
1	Aurel Vlaicu	12/beton	12	HG125W	1,500			
2	Cimitirului	15/beton	15	Na70W	1,050			
3	C-tin Dobrogeanu Ghenea	16/beton	16	HG125W	2,000			
4	George Coșbuc	31/beton	31	HG125W	3,875			
5	Iezerului	5/beton	5	HG125W	0,625			
6	Liliacului	16/beton	16	HG125W	2,000			
7	Marginei	33/beton	33	Na70W	2,310			
8	Mărului	36/beton	36	Na70W	2,520			
9	Prunului	34/beton	34	Na70W	2,380			
10	Școlii	25/beton	25	HG125W	3,125			
11	Traian Vuia	39/beton	39	Na70W	2,730			
12	Unirii	40/beton	40	Na70W	2,800			
13	Vlad Țepeș	22/beton	22	Na70W	1,540			
14	DN	33	33					
15	TOTAL	357	357		28,455			

*1 incandescente, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

*2 locația, puterea, seria, caracteristici transformator de curent, scadenta metrologica

INVENTARUL CORPURILOR DE ILUMINAT: MUNICIPIUL SLOBOZIA - CARTIER BORA

TABEL NR. 4

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Numărul stâlpilor de susținere	Numărul corpurilor	Tipul sursei de lumină ^{*1}	Puterea instalată - kW	Denumirea stației de alimentare	Identificarea punctului de conectare/deconectare	Identificarea punctului de măsurare ^{*2}
1	Alunului	0		0	0,000			
2	Arheolog Radu Vulpe	3/beton	3	Na70W	0,210			
3	Burebista	0		0	0,000			
4	Sos. Ciulniței	28/beton	28	Na150W	4,200			
5	Dealului	8/beton	8	Na70W	0,560			
6	General Magheru	62/beton	62	Na70W	4,340			
7	Gura Podului	4/beton	4	Na70W	0,280			
8	Livezi	9/beton	9	Na70W	0,630			
9	Întrarea Luncii	3/beton	3	Na70W	0,210			
10	Luncii	11/beton	11	Na70W	0,770			
11	1 Mai	7/beton	7	Na70W	0,490			
12	9 Mai	3/beton	3	Na70W	0,210			
13	Maxim Gorki	31/beton	31	Na70W	2,170			
14	Salcânilor	6/beton	6	Na70W	0,420			
15	Sălcii	25/beton	25	Na70W	1,750			
16	Socului	0	0	0	0,000			
17	Stânjenei	12/beton	12	Na70W	0,840			
18	Vasile Roaită	6/beton	6	Na70W	0,420			
19	Măgurii	5/beton	5	Na70W	0,350			
20	Întrare ferma Avicola			Na70W	0,000			
21	Cimitirul uman	26/beton	26	Na150W	3,900			
22	TOTAL	249	249		21,750			

*1 incandescenta, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

*2 locația, puterea, seria, caracteristici transformator de curent, scadenta metrologica

ZONELE DE RISC, ALTELE DECÂT TUNELURILE ȘI PASAJELE SUBTERANE RUTIERE

TABEL NR. 5

Nr. crt.	TIPUL ZONEI DE RISC ^{*1}	LOCAȚIA	LUNGIME/ SUPRAFAȚĂ ^{*2} ml / m ²	CLASA SISTEMULUI DE ILUMINAT
1	intersecție	B-dul Matei Basarab - Sos Amara- DN 2A		C 2
2	intersecție	B-dul Matei Basarab - Str Gării		C 2
3	intersecție	B-dul Matei Basarab - Str Ardealului-Str Ialomiței		C 2
4	intersecție	B-dul Matei Basarab - b-dul Chimiei		C 2
5	intersecție	B-dul Matei Basarab - b-dul Cosminului		C 2
6	intersecție	B-dul Matei Basarab - b-dul Stefan cel Mare		C 2
7	intersecție	B-dul Matei Basarab - Str Ianache		C 2
8	intersecție	B-dul Matei Basarab - Str B-dul Nicolae Bălcescu		C 2
9	intersecție	Sos Brăilei - B-dul Matei Basarab - DN2A - DN21		C 2
10	intersecție	B-dul Unirii - Str Gării		C 2
11	intersecție	Str Lacului- B-dul Unirii- Str Episcopiei		C 2
12	intersecție	B-dul Unirii - B-dul Chimiei- b-dul Cosminului		C 2
13	intersecție	Str. General Magheru- DN 21		C 2
14	intersecție	Str. George Coșbuc - Str Scolii		C 2
15	intersecție	Str. Lacului- Str Decebal		C 2
16	trecere pietoni	B-dul Matei Basarab/zona Gostat	18 m	C 2
17	trecere pietoni	Școala nr 2/ B-dul M Basarab	18 m	C 2
18	trecere pietoni	Școala nr 1/ B-dul Matei Basarab	18 m	C 2
19	trecere pietoni	Școala nr 3/ B-dul Unirii	14 m	C 2
20	trecere pietoni	Școala nr 2/ Str. Constructorilor	7 m	C 2
21	trecere de pietoni	Liceul de Arta /Str. M Eminescu	7 m	C 2
22	trecere peste cale ferata	B-dul Matei Basarab/ zona parc CFR		

*1) treceri de pietoni, intersecții semaforizate și nesemaforizate, zone cu risc infracțional, școli, grădinițe etc.

*2) se va specifica, după caz, lungimea sau suprafață, în funcție de tipul zonei de risc.

Anexa nr. 6
al Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia

MONUMENTE DE ARTA, ISTORICE, OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ PUBLICĂ SAU CULTURALĂ

TABEL NR. 6

Nr. crt.	AMPLASAREA	SPECIFICAȚIA OBIECTIVULUI	NUMĂRUL DISPOZITIVELOR DE ILUMINAT	TIPUL SURSEI DE LUMINĂ ^{*1}	PUTEREA INSTALATĂ kW
1	B-dul Matei Basarab	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”			
2	B-dul Unirii	Casa de Cultura Municipala			
3	Piața Unirii	Casa de Cultura a Sindicatelor			
4	B-dul Chimiei	Clubul Tineretului			
5	B-dul Matei Basarab	Biblioteca Județeană „Stefan Bănulescu”			
6	Str Episcopiei	Centrul Social-Cultural al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor			
7	Matei Basarab/ Ambianta	Muzeul Național al Agriculturii			
8	B-dul Matei Basarab	Muzeul Județean Ialomița			
9	Aleea Mănăstirii	Mănăstirea „Sfinții Voievozi”			
10	Matei Basarab/ Ambianta	Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”			
11	Parcul Tineretului	Catedrala Episcopala din Slobozia			
12	Parcul Tineretului	Monumentul Eroilor			
13		Bustul lui Matei Basarab			
14	Piața Unirii	Statuia lui Mihai Viteazu			
15	B-dul Unirii	Bustul lui Mihai Viteazu			
16	B-dul Matei Basarab	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”			

^{*1)} incandescenta, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

SITUAȚIA TUNELURILOR / PASAJELOR SUBTERANE RUTIERE

TABEL NR. 7

Nr. Crt.	Locația	Lungimea	Lățimea	Orientarea	ILUMINAT NORMAL				
					Număr corpuri de iluminat	Tip sursa de iluminat	Distanța dintre corpuri de iluminat	Înălțime montare corp	Puterea instalată
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
n									

CARACTERISTICILE PODURILOR ȘI PODEȚELOR

TABEL NR. 8

Nr. Crt.	LOCAȚIA	LUNGIME m	LĂȚIME m	NR. CORPURI/ STÂLP	NR. STÂLPI DE SUSȚINERE	TIP SURSĂ DE LUMINĂ*	DISTANȚA DINTRE STÂLPI (m)	H. MONTARE CORPURI m	PUTERE INSTALATĂ kW.
1	POD AUTO	165		11	11				
2	POD PIETONAL	138.64	4.60	3	-		-		

CĂILE DE CIRCULAȚIE DESTINATE TRAFICULUI PIETONAL ȘI/SAU CICLIȘTILOR

TABEL NR. 9

Nr. Crt.	LOCAȚIA	CLASA SISTEMULUI DE ILUMINAT	NR. CORPURI / STÂLP	NR. STÂLPI DE SUSȚINERE	TIPUL SURSEI DE LUMINĂ*	PUTEREA INSTALATĂ kW.
1	Piața Revoluției		23	23		0.414
2	Ansamblu Peco		26	13		3.25
3	Piața Unirii		12	4		3.0
4	Casa armatei					

Anexa 10
al Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia

PARCURILE, SPAȚIILE DE AGREMENT, PIEȚELE, TÂRGURILE ȘI ALTELE ASEMENEA

TABEL NR. 10

Nr. Crt.	TIPUL LOCAȚIEI	LOCAȚIA	ZONA	NR. STÂLPI SUSȚINERE	Suprafață (HA)	NR. CORPURI / STÂLP	PUTEREA INSTALATĂ kW.
1	PIATA	PIATA AGROALIMENTARA		10	0.021 HA	17	
2	PIATA	PIATA MUNTENIA(UNIRII)		4		12	
3	BAZAR	BAZAR MUNICIPAL		9	0.44 HA	10	
4	PARC	PARC AMBIANTA		21	2.40 HA	42	
5	PARC	PARC CFR		6	0.80 HA	12	
6	PARC	PARC MIHAI EMINESCU		11	1.36 HA	22	
7	PARC	PARC EST		54	6.07 HA	54	
8	PARC	PARC E 14		25	0.70 HA	25	
9	PARC	PARC IALOMITA		13	5.24 HA	19	
10	PARC	PARC MANASTIRE		4	0.4 HA	6	
11	PARC	PARCUL COPIILOR		8	1.50 HA	11	
12	PARC	PARCUL TINERETULUI		124	15.60 HA	124	
13	AGREMENT	ANSAMBLUL PECO		13		26	
14	PIATA	PIATA GARII		3		6	
15	PIATA	PIATA REVOLUTIEI		23		23(LED)	
16	AGREMENT	POLIVALENTA +PARCARE TARGURI		18		36	
17	TOTAL			346		445	

ANEXA 11
al Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia

Tarife pentru lucrările de întreținere, exploatare și modernizare a Sistemului de Iluminat Public

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Tarif lei fără TVA	
			Pondere (%)	
1	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 70W	buc	P1	0,5
2	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 100W	buc	P2	0,5
3	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 150W	buc	P3	0,5
4	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 250W	buc	P4	0,5
5	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 400W	buc	P5	0,5
6	Furnizare și montaj corp iluminat LED 70W	buc	P6	2
7	Furnizare și montaj corp iluminat LED 80W	buc	P7	2
8	Furnizare și montaj corp iluminat LED 90W	buc	P8	2
9	Furnizare și montaj corp iluminat LED 100W	buc	P9	2
10	Furnizare și montaj corp iluminat LED 150W	buc	P10	2
11	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 70W	buc	P11	0,5
12	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 100W	buc	P12	0,5
13	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 150W	buc	P13	0,5
14	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 250W	buc	P14	0,5
15	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 400W	buc	P15	0,5
16	Furnizare și montaj lămpi cu halogen > 50W	buc	P16	0,5
17	Furnizare și montaj lămpi cu halogen între 50W-100W	buc	P17	0,5
18	Furnizare și montaj lămpi cu halogen < 100W	buc	P18	0,5
19	Furnizare și montaj balast 70W	buc	P19	0,5
20	Furnizare și montaj balast 100W	buc	P20	0,5
21	Furnizare și montaj balast 150W	buc	P21	0,5
22	Furnizare și montaj balast 250W	buc	P22	0,5
23	Furnizare și montaj balast 400W	buc	P23	0,5
24	Furnizare și montaj igniter	buc	P24	0,5
25	Furnizare și montaj balast electronic 70W	buc	P25	0,5
26	Furnizare și montaj balast electronic 100W	buc	P26	0,5

27	Furnizare și montaj balast electronic 150W	buc	P27	0,5
28	Furnizare și montaj balast electronic 250W	buc	P28	0,5
29	Furnizare și montaj condensator	buc	P29	0,5
30	Furnizare și montaj dulie E27/E40	buc	P30	0,5
31	Furnizare și montaj carcasă corp iluminat	buc	P31	0,5
32	Furnizare și montaj dispersor	buc	P32	0,5
33	Întreținere corp de iluminat - tip proiector clasic	buc	P33	0,5
34	Întreținere corp iluminat - tip proiector încastrat	buc	P34	0,5
35	Demontat corp de iluminat	buc	P35	0,5
36	Montat corp de iluminat	buc	P36	0,5
37	Reorientare aparat de iluminat	buc	P37	0,5
38	Întreținere console(cu un braț, cu două brațe, cu trei brațe, cu patru brațe)	buc	P38	0,5
39	Furnizare și montaj console(cu un braț, cu două brațe, cu trei brațe, cu patru brațe)	buc	P39	0,5
40	Întreținere stâlp max 2 m	buc	P40	0,5
41	Întreținere stâlp 2m-4m	buc	P41	0,5
42	Întreținere stâlp 4,1 - 8 m	buc	P42	0,5
43	Întreținere stâlp 8,1 m - 12 m	buc	P43	0,5
44	Furnizare și montaj stâlp max 2 m	buc	P44	1
45	Furnizare și montaj stâlp 2 m - 4 m	buc	P45	1
46	Furnizare și montaj stâlp 4,1 m - 8 m	buc	P46	1
47	Furnizare și montaj stâlp 8,1 m - 12 m	buc	P47	1
48	Furnizare și montaj stâlp beton tip 10001	buc	P48	2
49	Furnizare și montaj stâlp beton tip 10002	buc	P49	2
50	Furnizare și montaj stâlp beton tip 10005	buc	P50	2
51	Furnizare și montaj stâlp fibră de sticlă	buc	P51	1
52	Furnizare și montaj capac la stâlp metalic plastifiat	buc	P52	1
53	Furnizare și montaj capac la stâlp metalic plastifiat	buc	P53	1
54	Îndreptare stâlp	buc	P54	0,5
55	Inscripționare stâlp	buc	P55	0,5
56	Demontat stâlp beton avariata sau fisurata	buc	P56	2
57	Demontat stâlp metalic avariata sau în stare avansată de coroziune	buc	P57	1
58	Demontat stâlp fibră de sticlă avariata sau fisurata	buc	P58	0,5

59	Mutare rețea aeriană de pe un stâlp pe alt stâlp în cazul schimbării stâlpilor, operație care include materialele și accesoriile necesare, demontarea rețelei, remontarea pe stâlpul nou și punerea în funcțiune a rețelei	100m	P59	2
60	Verificare rețea electrică aeriană	ml	P60	0,4
61	Furnizare și montaj cleme CDD 15IL	buc	P61	0,5
62	Furnizare și montaj cleme CDD 45	buc	P62	0,5
63	Furnizare și montaj cleme racord CL	buc	P63	0,5
64	Furnizare și montaj cleme CLAL 45-50	buc	P64	0,4
65	Furnizare și montaj cleme CLAL 180	buc	P65	0,4
66	Furnizare și montaj cleme CIR	buc	P66	0,4
67	Furnizare și montaj cleme AA300	buc	P67	0,4
68	Furnizare și montaj cleme șir distribuție	buc	P68	0,4
69	Furnizare și montaj cleme sir derivație	buc	P69	0,4
70	Furnizare și montaj cleme sir flexibile	buc	P70	0,4
71	Furnizare și montaj brătară de prindere stâlp	buc	P71	0,5
72	Furnizare și montaj întinzător rețea	buc	P72	0,4
73	Cablu iluminat public ACYABY 3x70 +35	Km	P73	1
74	Cablu iluminat public ACYABY 3x150+70	Km	P74	1
75	Cablu iluminat public ACYABY 4 x 16	Km	P75	1
76	Cablu iluminat public ACYABY 3x35+18	Km	P76	1
77	Cablu iluminat public ACYABY3x25+16	Km	P77	1
78	Cablu iluminat public tip CYY 3x2,5	Km	P78	1
79	Cablu iluminat public tip CYY 4x4	Km	P79	1
80	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x16	Km	P80	1
81	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x35	Km	P81	0,5
82	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50	Km	P82	0,5
83	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50+16	Km	P83	0,5
84	Cablu TYIR 4x16AL	Km	P84	1
85	Cablu TYIR 1x16+1x25AL	Km	P85	1
86	Întreținere bloc de distribuție, comandă, protecție	buc	P86	0,5
87	Înlocuit contactor cutie de automatizare	buc	P87	0,5
88	Înlocuit siguranțe cutie de automatizare	buc	P88	0,5
89	Înlocuit disjunctoare cutie de automatizare	buc	P89	0,5
90	Înlocuit întrerupătoare cutie de automatizare	buc	P90	0,5

91	Înlocuit releu în cutie de automatizare	buc	P91	0,5
92	Înlocuit sistem de închidere cutie de automatizare	buc	P92	0,5
93	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR <60A	buc	P93	0,2
94	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR 61-100A	buc	P94	0,2
95	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR 101-160A	buc	P95	0,2
96	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR 161-250A	buc	P96	0,2
97	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR >250A)	buc	P97	0,2
98	Furnizare și montaj soclu siguranțe(tip MPR <60A	buc	P98	0,2
99	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR 61-100A	buc	P99	0,2
100	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR 101-160A	buc	P100	0,2
101	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR 161-250A	buc	P101	0,2
102	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR >250A	buc	P102	0,2
103	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile <10A	buc	P103	0,2
104	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 11-20A	buc	P104	0,2
105	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 21-40A	buc	P105	0,2
106	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 41-80A	buc	P106	0,2
107	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 81-125A	buc	P107	0,2
108	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile >125A	buc	P108	0,2
109	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile <10A	buc	P109	0,2
110	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 11-20A	buc	P110	0,2
111	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 21-40A	buc	P111	0,2
112	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 41-80A	buc	P112	0,2
113	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 81-125A	buc	P113	0,2
114	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile >125A	buc	P114	0,2
115	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile <10A	buc	P115	0,2
116	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 11-20A	buc	P116	0,2
117	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 21-40A	buc	P117	0,2
118	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 41-80A	buc	P118	0,2
119	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 81-125A	buc	P119	0,2
120	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile >125A	buc	P120	0,2
121	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 1P	buc	P121	0,2
122	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 1P	buc	P122	0,2
123	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 1P	buc	P123	0,2
124	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 1P	buc	P124	0,2

125	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 1P	buc	P125	0,2
126	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 2P	buc	P126	0,2
127	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 2P	buc	P127	0,2
128	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 2P	buc	P128	0,2
129	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 2P	buc	P129	0,2
130	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 2P	buc	P130	0,2
131	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 3P	buc	P131	0,2
132	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 3P	buc	P132	0,2
133	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 3P	buc	P133	0,2
134	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 3P	buc	P134	0,2
135	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 3P	buc	P135	0,2
136	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 1P+N	buc	P136	0,2
137	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 1P+N	buc	P137	0,2
138	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 1P+N	buc	P138	0,2
139	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 1P+N	buc	P139	0,2
140	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 1P+N	buc	P140	0,2
141	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 2P+N	buc	P141	0,2
142	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 2P+N	buc	P142	0,2
143	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 2P+N	buc	P143	0,2
144	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 2P+N	buc	P144	0,2
145	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 2P+N	buc	P145	0,2
146	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 3P+N	buc	P146	0,2
147	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 3P+N	buc	P147	0,2
148	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 3P+N	buc	P148	0,2
149	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 3P+N	buc	P149	0,2
150	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 3P+N	buc	P150	0,2
151	Furnizare și montaj fotocelulă	buc	P151	1
152	Furnizare și montaj automat programabil	buc	P152	2
153	Întreținere/reglare automat programabil	buc	P153	2
154	Furnizare și montaj papuc inelar neizolat	buc	P154	0,4
155	Furnizare și montaj papuc cu prindere prin șurub neizolați	buc	P155	0,4
156	Furnizare și montaj papuci tip furcă neizolați	buc	P156	0,4
157	Furnizare și montaj mufe neizolate	buc	P157	0,4
158	Furnizare și montaj mufe neizolate Cu-Al	buc	P158	0,5

159	Furnizare și montaj papuci inelari prelungiți din țeavă de Cu	buc	P159	0,5
160	Furnizare și montaj papuci inelari Cu-Al, neizolați	buc	P160	0,5
161	Furnizare și montaj papuci inelari prelungiți din țeavă de Al	buc	P161	0,5
162	Furnizare și montaj papuci inelari izolați	buc	P162	0,5
163	Furnizare și montaj papuci tip furcă izolați	buc	P163	0,5
164	Furnizare și montaj mufe izolate	buc	P164	0,5
165	Furnizare și montaj mufe cu izolație termocontractabilă	buc	P165	0,5
166	Furnizare și montaj priză de pământ 1 electrod	buc	P166	0,4
167	Furnizare și montaj priză de pământ 3 electrozi	buc	P167	0,4
168	Realizare manșon legătură, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, săpătură, manșonarea propriu-zisă și aducerea la starea inițială a terenului(asfaltarea, betonarea, pavele, spațiu verde, evacuare reziduuri)	buc	P168	1
169	Realizare manșon derivație, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, săpătură, manșonarea propriu-zisă și aducerea la starea inițială a terenului(asfaltarea, betonarea, pavele, spațiu verde, evacuare reziduuri)	buc	P169	1
170	Măsurarea rezistenței de izolație a cablurilor	buc	P170	0,5
171	Măsurători de sarcină și tensiune în rețele și puncte de aprindere	buc	P171	1
172	Măsurare rezistență de dispersie a prizei de pământ	buc	P172	0,4
173	Echilibrări rețele electrice	buc	P173	0,5
174	Reîntregire rețea aeriană	m	P174	0,5
175	Reîntregire rețea subterană	m	P175	1,5
176	Eliberarea stâlpilor de rețele neconforme(tarif eliberare a cablurilor dintre doi stâlpi)	buc	P176	1
177	Înlocuit riglete	buc	P177	0,5

ANEXA 11
al Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia

Tarife pentru lucrările de iluminat ornamental - festiv

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Tarif lei fără TVA	
				Pondere (%)
	Montaj iluminat festiv			
1.	Montare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) L<0,9 m x l<0,9 m	buc	P1	2
2.	Montare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 0,9 m<L<4 m; 0,9 m <l<2 m	buc	P2	2
3.	Montare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 4 m<L<7 m; 2 m <l<5 m	buc	P3	2
4.	Montare figurină 3D - înălțime maxim 1 m	buc	P4	3
5.	Montare figurină 3D - înălțime între 1-2 m	buc	P5	3
6.	Montare figurină 3D - înălțime între 2-3,5 m	buc	P6	3
7.	Montare figurină 3D - înălțime între 3,5 - 7	buc	P7	3
8.	Montare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 0,5<L<0,9; 0,5<l<0,9m	buc	P8	2
9.	Montare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 1<L<1,5; 0,5<l<0,9m	buc	P9	2
10.	Montare panou transversal dimensiune(Lxl) 1,5<L<3; 1<l<2m	buc	P10	2
11.	Montare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<L<2	buc	P11	2
12.	Montare șir luminos	m	P12	5
13.	Montare țurțuri luminoși	m	P13	5
14.	Montare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 3x2 m	buc	P14	2
15.	Montare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 5x2m	buc	P15	2
16.	Montare perdea/plasă luminoasă dimensiune (lxL) 7x2 m	buc	P16	2
17.	Montat proiectoare 50x250W	buc	P17	0,5
18.	Montare cablu susținere	m	P18	4
	Demontare iluminat festiv			
19.	Demontare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) L<0,9 m x l<0,9 m	buc	P19	3
20.	Demontare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 0,9 m<L<4 m; 0,9 m <l<2 m	buc	P20	3
21.	Demontare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 4 m<L<7 m; 2 m <l<5 m	buc	P21	3
22.	Demontare figurină 3D - înălțime maxim 1 m	buc	P22	3
23.	Demontare figurină 3D - înălțime între 1-2 m	buc	P23	3
24.	Demontare figurină 3D - înălțime între 2-3,5 m	buc	P24	3

25	Demontare figurină 3D - înălțime între 3,5 - 7	buc	P25	3
26	Demontare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 0,5<L<0,9; 0,5<l<0,9m	buc	P26	2
27	Demontare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 1<L<1,5; 0,5<l<0,9m	buc	P27	2
28	Demontare panou transversal dimensiune(Lxl) 1,5<L<3; 1<l<2m	buc	P28	2
29	Demontare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<L<2	buc	P29	2
30	Demontare șir luminos	m	P30	5
31	Demontare turturi luminoși	m	P31	5
32	Demontare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 3x2 m	buc	P32	2
33	Demontare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 5x2m	buc	P33	2
34	Demontare perdea/plasă luminoasă dimensiune (lxL) 7x2 m	buc	P34	2
35	Demontare proiectoare 50x250W	buc	P35	0,5
36	Demontare cablu susținere	m	P36	1
	Conectare, deconectare și reparații iluminat festiv			
37	Conectare iluminat festiv	buc	P37	1
38	Deconectare iluminat festiv	buc	P38	1
39	Utilizare platformă tip PRB	ora	P39	1
40	Verificare instalație în vederea montării(figurină, medalioane, panou, perdea/plasă)	buc	P40	1
41	Verificare instalație în vederea montării(șir/turturi)	m	P41	1
42	Reparație instalație în vederea montării(figurină, medalioane, panou, perdea/plasă)	buc	P42	1
43	Reparație instalație în vederea montării(șir/turturi)	m	P43	1

SITUAȚIA PRIVIND INSTALAȚIILE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE SI DE ILUMINAT PUBLIC AFLATE IN PROPRIETATEA OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. PE TERITORIUL MUNICIPIULUI SLOBOZIA LA DATA DE 01.12.2018

Nr. crt.	Denumire post de transformare (PT)	Cutii de distribuție (CD)	Puncte de aprindere (PA)	Tip stâlpi / număr de stâlpi	Tip IP/D	Tip linie electrică	Conductoare electrice pentru distribuție si / sau iluminat public	Lungime traseu LE (m)	Notificare
1	PTA 8226 Bora, PI= 160 KVA	1 buc. CD	1 buc. PA trifazat racordat in CD	SE4 - 68 buc. SE10 - 24 buc. SE11 - 28 buc. SC10002 - 2 buc. SC10005 - 3 buc. SC10001 - 1 buc.	Comun	LES	3x50+25 mmp	37	Traseu de la PT la CD si pana la LEA
					Comun	LEA	TYIR 50+1x50mmp	520	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	320	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 50+2x50mmp	80	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	3760	LEA integrata ilu+dis
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+2x35 mmp	1040	In incinta cimitir Bora
2	PTA 8014 Bora, PI= 250 KVA	1 buc. CD	1 buc. PA trifazat racordat in CD	SE4 - 40 buc. SE10 - 8 buc. SE11 - 10 buc. SC10002 - 3 buc. SC10001 - 5 buc.	Comun	LES	3x50+25 mmp	53	Traseu de la PT la CD si pana la LEA
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	2280	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 50+3x25mmp	960	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	40	LEA dedicat iluminat
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	360	LEA Exclusiv iluminat
					Comun	LES	3x25+16 mmp	40	Traseu de la PT pana la LEA
3	PTA 8114 Bora, PI=250 KVA		1 buc. PA monofazat racordat in LEA	SE4 - 19 buc. SE10 - 19 buc. SE11 - 15 buc.	Comun	LES	4x16 mmp	95	Traseu de la PT pana la LEA
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1970	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	320	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	2000	LEA integrata ilu+dis
4	PTA 8308 Slobozia Noua, PI=100 KVA	1 buc. CD	1 buc. PA monofazat racordat in CD	SE4 - 24 buc. SE10 - 7 buc. SE11 - 6 buc. SC10002 - 1 buc. SC10001 - 3 buc. SC15007 - 10 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+1x50mmp	520	LEA dedicat iluminat
5	PTA 8611 Slobozia Noua, PI=100 KVA		1 buc. PA trifazat racordat in LEA	SC10005 - 4 buc. SC10001 - 19 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	840	LEA integrata ilu+dis
6	PTA 8324 Slobozia Noua, PI=160 KVA	1 buc. CD	1 buc. PA trifazat racordat in CD	SE4 - 19 buc. SE11 - 4 buc. SC10005 - 2 buc. SC15007 - 12buc. SC15014 - 1 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	960	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	1600	LEA dedicat iluminat
7	PTA 8178 Slobozia Noua, PI=250 KVA		1 buc. PA trifazat racordat in LEA	SE4 - 53 buc. SE11 - 13 buc. SC 10005 - 4 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	4160	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	280	LEA dedicat iluminat

8	PTA 8008 Slobozia Noua, PI=250 KVA		1 buc. PA trifazat racordat in LEA	SE4 - 51 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	2640	LEA dedicat iluminat
				SE10 - 2 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x50+1x16	400	LEA integrata
				SE11 - 10 buc.	Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	400	LEA dedicat iluminat
				SC10002 - 2 buc. SC15001 - 1 buc.					
9	PTA 8410 Slobozia, PI=160 KVA		1 buc. PA monofazat racordat in LEA	SE4 - 24 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1400	LEA integrata ilu+dis
				SE11 - 11 buc.	Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	120	LEA dedicat iluminat
				SC10002 - 9 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp.	320	LEA dedicat iluminat
				SC10001 - 3 buc.					
10	PTA 8601 Slobozia, PI= 250 KVA		1 buc. PA trifazat racordat in LEA	SC10002 - 11 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x95+3x16	920	LEA integrata ilu+dis
				SC10005 - 15 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x16 mmp	80	LEA dedicat iluminat
11	PTA 8604 Slobozia, PI=400 KVA	1 buc. CD	1 buc. PA trifazat racordat in CD	SC10002 - 25 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x95+3x16	1000	LEA integrata ilu+dis
				SC100005 - 17 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x16 mmp	560	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	30	LEA dedicat iluminat
12	PTA 8600 Slobozia, PI=250 KVA		1 buc. PA trifazat racordat in LEA	SC10002 - 20 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x95+3x16	1280	LEA integrata
				SC100005 - 16 buc.	Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	90	LEA dedicat iluminat
13	PTA 8232 Slobozia, PI = 250 KVA		1 buc. PA monofazat racordat in LEA	SE4 - 34 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1440	LEA integrata
				SE11 - 7 buc.	Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	240	LEA dedicat iluminat
14	PCZ 8238 Slobozia, PI = 400 KVA		1 buc. PA monofazat racordat in LEA	SE4 - 20 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1080	LEA integrata ilu+dis
				SE11 - 8 buc. SC10001 - 1 buc.	Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	30	LEA dedicat iluminat
15	PCZ 8239 Slobozia, PI = 2x 400 KVA		1 buc. PA trifazat racordat in LEA	SE4 - 13 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	800	LEA integrata
				SE11 - 9 buc.	Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	40	LEA dedicat iluminat
				SC10002 - 15 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+2x16 mmp	580	LEA dedicat iluminat
16	PTA 8562 Slobozia, PI = 250 KVA		1 buc. PA mono racordat in LEA	SE4 - 27 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	2360	LEA integrata
				SE11 - 18 buc.	Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	80	LEA dedicat iluminat
17	PTA 8146 Slobozia, PI= 250 KVA	1 buc. CD	1 buc. PA trifazat racordat in CD	SE4 - 31 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+2x16 mmp	1480	LEA dedicat iluminat
				SE11 - 7 buc. SEW - 11 buc. SC10002 - 7 buc.	Comun	LEA	FAI 3x50+1x50+35	920	LEA integrata
18	PCZ 8551 Slobozia, PI= 400 KVA	1 buc. CTS+ CD - 5buc.	1 buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SE4 - 16 buc.	Comun	LES	3x35+16 mmp	30	Traseu de la TGDJT PCZ pana la CTS
				SE11 - 5 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	600	LEA integrata ilu+dis
				SC10005 - 2 buc.	Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	60	LEA dedicat iluminat
				SC10001 - 3 buc.	Comun	LEA	FAI 3x50+1x50+50	360	LEA integrata ilu+dis
					Exclusiv	LES	ABCaBY 3x35+16	630	LES +3 bucăți Cutii de Derivație
19	PTA 8092 Slobozia,	1 buc. CD		SE4 - 77 buc. SE11 - 16 buc.	Comun	LES	3x70+54,6 N	8	Traseu de la PT la CD si pana la LEA

	PI= 400 KVA		1 buc. PA trifazat racordat in CD	SC10005 - 3 buc. SC15015 - 4buc.	Comun	LEA	FAI 3x50+1x50+35	920	LEA integrata
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1920	LEA integrata
					Comun	LEA	Cablu Aerian 4x16mmp	240	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	160	LEA dedicat iluminat
20	PTA 8005 Slobozia, PI=250 KVA		1 buc. PA mono, racordat in LEA	SE4 - 27 buc. SE11 - 11 buc. SC10001 - 1 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	1400	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	280	LEA dedicat iluminat
21	PTA 8001 Slobozia, PI= 250 KVA		1 buc. PA mono, racordat in LEA	SE4 - 57 buc. SE11 - 16 buc. SE10 - 3 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	720	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	FAI 3x50+1x50+35	1600	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	360	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	Cablu Aerian 4x16mmp	280	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	30	LEA dedicat iluminat
22	PCZ 8338 Slobozia, PI=400KVA	1 buc. CTS	1 buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC10005 - 19 buc. SC10001 - 64 buc. SC10002 - 13 buc.	Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	880	LEA integrata ilu+dis
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	320	LEA dedicat iluminat
					Comun	LEA	TYIR 3x16+25mmp	360	LEA dedicat ilum.
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	310	LEA si LES + 38 bucăți Stâlpi +14 bucăți Cutii de Derivație aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	380	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	1530	
23	PCZ 8237 Slobozia, PI=400 KVA	1 buc. CTS	1 buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100005 - 5 buc. SC100001 - 7 buc. SC100002 - 9 buc.	Exclusiv	LES	ABCabY 3x16	296	LEA si LES aferente iluminat public exclusiv
					Comun	LEA	TYIR 50+3x70+2x16	120	
					Comun	LEA	TYIR 16+25mmp	160	
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	600	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	520	
24	PCZ 8332 Slobozia, PI= 400+630 KVA	1 buc. CTS	1 buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100005 – 12 buc. SC100002 – 19 buc. SC100001 – 42 buc.	Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	630	LEA si LES + 73 bucăți Stâlpi + 24 bucăți Cutii de Derivație aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	600	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x50 mmp	1850	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	440	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	720	
25	PCZ 8344 Slobozia, PI=400KVA		1 buc. PA trifazat racordat in PCZ - TGDJT	SE4 - 23 buc. SE11 - 2 buc. SC10005 - 6 buc. SC15001 – 71 buc.	Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	50	LEA + 92 bucăți Stâlpi +1 bucata Cutie Derivație aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x25 mmp	980	
					Exclusiv	LEA	TYIR50+3x35 mmp	1760	
					Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 3x35+54,6N	840	
26	PCZ 8217 Slobozia, PI= 400 KVA		1 buc. PA trifazat racordat in PCZ - TGDJT	SC100005 – 2 buc. SC100002 – 8 buc. SC100001 – 16 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	320	LEA si LES + 17 bucăți Stâlpi + 2 bucăți Cutii de Derivație aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	240	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x25 mmp	18	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	273	
27	PCZ 8142 Slobozia,		1 buc. PA trif. rac. in PCZ	SC100005 – 1 buc. SC100002 – 4 buc.	Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	320	LES + 43 bucăți
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	550	Stâlpi + 9 bucăți

	PI= 400KVA			SC100001 – 38 buc.	Exclusiv	LES	ABCabY 3x50+25	100	Cutii de Derivație
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	318	
28	PCZ 8057 Slobozia, PI= 400 KVA		1 buc. PA trif. racor. in PCZ	SC100005 – 5 buc. SC100002 – 2 buc. SC100001 – 36 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	270	LEA si LES + 43 bucăți Stâlpi + 16
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 +16	550	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x16 mmp	40	bucăți Cutii de:
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	240	Derivație aferente iluminat public
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x50+25	630	exclusiv
29	PCZ .8059 Slobozia, PI= 400KVA		1 buc. PA trif. racor. in PCZ	SC100005 – 5 buc. SC100002 – 5 buc. SC100001 – 36 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+16 mmp	320	LEA si LES + 47 bucăți Stâlpi + 4
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	360	bucăți Cutii de Derivație aferente
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+25	3300	iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	40	
30	PCZ 8333 Slobozia, PI= 400KVA		1 buc. PA trif. racor. in PCZ	SC100005 – 6 buc. SC100002 – 7 buc. SC100001 - 43 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	280	LEA si LES + 56 bucăți Stâlpi + 21
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+16 mmp	40	bucăți Cutii de Derivație aferente
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35+16	500	iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	480	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	135	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x70+35	940	
					Exclusiv	LES	ABCabY 2x16	320	
31	PCZ 8322 Slobozia, PI= 400 KVA		1 buc. PA trif. racor. in PCZ	SC100005 - 2 buc. SC100002 - 9 buc. SC100001 - 49 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	330	LEA si LES + 60 bucăți Stâlpi + 11
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	380	bucăți Cutii de Derivație aferente
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	1530	iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LES	ABCabY 2x16	296	
32	PCZ 8186 Slobozia, PI=2x400 KVA		1 buc. • PA trif. racor. in PCZ	SC100005 - 11 buc. SC100002 - 15 buc. SC100001 - 67 buc. SE4 - 2 buc. Stâlpi fibra sticla si cu lampadar - 75 buc. Stâlp. metalic cu lampadar 12 buc. Stâlp metal 15 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	1135	LEA si LES + 95 buc. Stâlpi beton +
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35	1170	75 buc. Stâlpi Fibra de sticla cu
					Exclusiv	LEA	TYIR 4x16	30	lampadare + 12 buc Stâlp metalic cu
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	515	lampadar + 15 buc Stâlp metalic.
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35+16	3380	
					Exclusiv	LES	ABCabY . 3x70+35	70	
					Exclusiv	LES	ABCabY 4x4 mmp	170	
33	PTAB 8665 Slobozia PI= 400 KVA		1 buc. PA trif. racor. in PCZ	SC100005 - 1 buc. SC100002 - 1 buc. SC100001 - 20 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR. 16+25 mmp	80	LEA si LES + 22 bucăți Stâlpi
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	240	aferenți iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x25+16	320	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x50+25	1040	
34	PCZ 8076 Slobozia, PI= 400KVA		1 buc. PA trif. racor. in PCZ	SC100005 – 5 buc. SC100002 – 30 buc. 80100001 – 40 buc. Special - 4 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 • mmp	3240	LEA si LES + 79 bucăți Stâlpi
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	1500	aferent iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x25 mmp	160	
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	420	
35	PCZ 8167 Slobozia,		1 buc. PA trif. racor. in PCZ	SC100001 - 4 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	40	LEA si LES + 4 bucăți Stâlpi aferenți
					Exclusiv	LES	ABCabY 3x35+16	170	iluminat public exclusiv

	PI= 2x400KVA								
36	PCZ 8071 Slobozia, PI= 400 KVA	CD - 5buc.	1 buc. PA trif. racor. in PCZ	SC100002 – 3 buc. SC100001 - 23 buc.	Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 2x16	160	LEA si LES + 26
					Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 4x16	320	bucăți Stâlpi aferent
37	PCZ 8031 Slobozia, PI= 400 KVA	CD - 12buc.	1 buc. PA trif. racor. in PCZ	SC100001- 34 buc.	Exclusiv	LES	ABCAbY 3x35+16	1740	LEA si LES + 34 bucăți Stâlpi + 12 bucăți Cutii de Derivație aferente iluminat public exclusiv
38	PTM 8128 Slobozia, PI= 400 KVA	CD - 2buc.	1 buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100005 – 2 buc. SC100002 – 2 buc. SC100001 - 17 buc.	Exclusiv	LES	TYIR 16+25 mmp	80	LEA si LES + 21 bucăți Stâlpi + 2 bucăți Cutii de Derivație aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR . 50+3x35 mmp	560	
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x35+16	480	
39	PCZ 8520 Slobozia, PI= 400 KVA	CD - 27buc.	1 buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100005 - 4 buc. SC100001 – 61 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	500	LEA si LES + 65 bucăți Stâlpi + TT bucăți Cutii de Derivație aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x35+16	1920	
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x50+25	240	
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x70+35	550	
40	PCZ 8109 Slobozia, PI= 400 KVA	CD - 6buc.	1 buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100001 – 55 buc.	Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 2x16	180	LEA si LES + 55 bucăți Stâlpi + 6 bucăți Cutii de Derivație aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x35+16	2600	
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x70+35	100	
41	PCZ 8043 Slobozia, PI= 400 KVA	CD - 47buc.	1 buc. . PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100002 - 1 buc. SC10001 – 43 buc. Metalic cu lampadar - 10 buc.	Exclusiv	LES	ABCAbY . 4x16	300	LEA si LES + 44 buc. Stâlp beton + 10 bucăți Stâlpi metalici cu lampadar + 47 bucăți Cutie Distribuție.
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x35+16	2270	
42	PCZ 8216 Slobozia, PI= 2x400KVA	CD - 5buc.	1 buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC10005 - 21 buc. SC10002 - 1 buc. SC1000b - 66 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	690	LEA si LES + 88 bucăți Stâlpi + 5 bucăți Cutii de Derivație aferente iluminat public exclusiv
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x70+16	1840	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+35 mmp	140	
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35+2x16	410	
					Exclusiv	LEA	TYIR • 3x16+25mmp	150	
43	PCZ 8074 Slobozia, PI= 630 KVA	CD - 47buc.	1 buc. PA trifazat racordat in TGDJT al PCZ	SC100002 - 1 buc. SC100001 - 43 buc. Metalic cu lampadar - 10buc.	Exclusiv	LEA	Cablu Aerian 4x16	400	LEA si LES + 44 buc. Stâlp beton +10 bucăți Stâlpi metalici cu lampadar + 47 bucăți Cutie Distribuție
					Exclusiv	LEA	TYIR 50+3x35 mmp	998	
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	100	
					Exclusiv	LES	ABCAbY • 3x35+16	2465	
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x50+25	170	
					Exclusiv	LES	ABCAbY 4x4	15	
					Exclusiv	LES	ABCAbY 2x16	320	
44	PCZ 8302 Slobozia, PI= 250KVA	CD - 6buc.	1 buc, PA trifazat racor.in TGDJT al PCZ	SC100005 – 1 buc. SC100002 – 4 buc. SC100001 – 25 buc.	Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	580	LEA si LES + 30 buc. Stâlp beton + 6 bucăți Cutie Distribuție.
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x70+35	150	
					Exclusiv	LES	ABCAbY 3x25+16	570	
					Exclusiv	LEA	TYIR 16+25 mmp	580	
	Total			2.388				111.847	

IP - iluminat public;

D – distribuție;

LEA= Linie Electrica Aeriana ; LES-Linie Electrica Subterana;

LEA dedicata iluminatului = LEA iluminat pe stâlpi in comun cu distribuția dar separata de LEA distribuție;

LEA integrata iluminat + distribuție = LEA iluminat integrata in fascicol de cablu in comun cu LEA distribuție si cu fir de nul comun;

CTS = Caseta de Trecere si Secționare;

TGDJT = tablou General de Distribuție Joasa Tensiune;

Puncte de aprindere = Aparataj aprindere-stingere iluminat public;

Tip iluminat public in raport cu distribuția de energie electrica:

Tip 1 = “**comun**” = instalația de iluminat public construita in sistem integrat in instalația de distribuție a energiei electrice

Tip 2 = “**exclusiv**”= instalația de iluminat este într-o construcție dedicata iluminatului public, fără a avea ceva in comun cu instalația de distribuția energiei electrice.

Lista posturilor de transformare aferente sistemului de distribuție MT/JT si a celui de iluminat public din locațiile componente ale municipiului Slobozia, (zona Slobozia Veche, zona Slobozia Noua si zona Bora)

Nr. crt.	Denumire PT	Localitatea	Strada	Utilitatea postului de transformare
1	PTA 8226	Bora	9 Mai-Salcânilor	Distribuția + Iluminatul public
2	PTA 8014	Bora	General Magheru-Grâușor	Distribuția + Iluminatul public
3	PTA 8114	Bora	Prelungirea Măgurii-Livezi	Distribuția + Iluminatul public
4	PTA 8308	Slobozia Noua	Margini- zona str. Cimitirului	Distribuția + Iluminatul public
5	PTA 8611	Slobozia Noua	Scolii-zona str. Vlad Țepeș	Distribuția + Iluminatul public
6	PTA 8324	Slobozia Noua	Traian Vuia	Distribuția + Iluminatul public
7	PTA 8178	Slobozia Noua	Scolii - Mărului	Distribuția + Iluminatul public
8	PTA 8008	Slobozia Noua	Lacului - lângă Scoală	Distribuția + Iluminatul public
9	PTA 8410	Slobozia	Trandafirilor	Distribuția + Iluminatul public
10	PTA 8601	Slobozia	Sudului - Stejarului	Distribuția + Iluminatul public
11	PTA 8604	Slobozia	Sudului - Ulmului	Distribuția + Iluminatul public
12	PTA 8600	Slobozia	Sudului - Pinului	Distribuția + Iluminatul public
13	PTA 8232	Slobozia	Maramureș -Cloșca	Distribuția + Iluminatul public
14	PCZ 8238	Slobozia	Domnita Bălașa -U7	Distribuția + Iluminatul public
15	PCZ 8239	Slobozia	Domnita Bălașa- U6	Distribuția + Iluminatul public
16	PTA 8562	Slobozia	Nordului	Distribuția + Iluminatul public
17	PTA 8146	Slobozia	Mărășești	Distribuția + Iluminatul public
18	PCZ 8551	Slobozia	Mihai Viteazu – Mircea cel Bătrân	Distribuția + Iluminatul public
19	PTA 8092	Slobozia	Independentei – Rahova	Distribuția + Iluminatul public
20	PTA 8005	Slobozia	Independentei - V. Alecsandri	Distribuția + Iluminatul public
21	PTA 8001	Slobozia	M. Kogălniceanu - Viilor	Distribuția + Iluminatul public
22	PCZ 8338	Slobozia	Aleea Ronda	Distribuția + Iluminatul public
23	PCZ 8237	Slobozia	Lacului - U17, U16	Distribuția + Iluminatul public
24	PCZ 8332	Slobozia	M. Sadoveanu - B26	Distribuția + Iluminatul public
25	PCZ 8344	Slobozia	Unitatea Militară	Distribuția + Iluminatul public
26	PCZ 8217	Slobozia	Bd. Unirii - Mag Feroviara	Distribuția + Iluminatul public
27	PCZ 8142	Slobozia	Al. Odobescu – Primărie	Distribuția + Iluminatul public
28	PCZ 8057	Slobozia	Aleea Pieței - Bujorului	Distribuția + Iluminatul public

29	PCZ 8059	Slobozia	Bd. Unirii - Posta Romana	Distribuția + Iluminatul public
30	PCZ 8333	Slobozia	Ardealului - Bl. A,B,C,D	Distribuția + Iluminatul public
31	PCZ 8322	Slobozia	M. Basarab – Vânători - Elg.	Distribuția + Iluminatul public
32	PCZ 8186	Slobozia	Zona Tipografie - Bl.G5, D2	Distribuția + Iluminatul public
33	PTAB 8665	Slobozia	Zona Consiliu Jud. – Parc E14	Distribuția + Iluminatul public
34	PCZ 8076	Slobozia	Aleea Traian - Casa Cult. S.	Distribuția + Iluminatul public
35	PCZ 8167	Slobozia	Cuza Vodă - Zona Tribunal	Distribuția + Iluminatul public
36	PCZ 8071	Slobozia	T. Vladimirescu - Școala nr. 2	Distribuția + Iluminatul public
37	PCZ 8031	Slobozia	Cuza Voda – Avram Iancu – Stefan cel Mare	Distribuția + Iluminatul public
38	PTM 8128	Slobozia	Sos. Brăilei - Stație Petrom	Distribuția + Iluminatul public
39	PCZ 8520	Slobozia	Mihai Eminescu-Bl. MB 8	Distribuția + Iluminatul public
40	PCZ 8109	Slobozia	Bd. M. Basarab - Bl. MB 1,2,4	Distribuția + Iluminatul public
41	PCZ 8043	Slobozia	Mihai Eminescu - Bl 32 A, B	Distribuția + Iluminatul public
42	PCZ 8216	Slobozia	Aleea Nordului – Bl. M5	Distribuția + Iluminatul public
43	PCZ 8074	Slobozia	Aleea Stadionului – Mănăstire	Distribuția + Iluminatul public
44	PCZ 8302	Slobozia	Coloanelor - Bd. Stefan cel Mare	Distribuția + Iluminatul public

PT = Post de transformare

PTA = Echipament electric in Post de Transformare Aerian,

PCZ = Post de transformare in Construcție Zidita,

PTM = Echipament electric in Post de Transformare in Confecție Metalica,

PTAB = Echipament electric in-Post de Transformare in Anvelopa de Beton.



Contrasemnează,
p. SECRETAR MUNICIPIU
Barbu Emilian



STRATEGIE DE CONTRACTARE

PRIVIND ATRIBUIREA

CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA

Preambul

Potrivit dispozițiilor art.9 alin. (3) din H.G. nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, *"Strategia de contractare este un document al fiecărei proceduri de atribuire a unui contract de concesiune inițiate de entitatea contractantă (.....)"*.

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare, fundamentare și pregătire a procedurii de atribuire a CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA, în legătură cu:

- a) relația dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului și resursele disponibile la nivel de entitate contractantă;
- b) contractul de concesiune propus, durata contractului și modalitatea de îndeplinire a acestuia;
- c) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a riscurilor, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale;
- d) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea contractantă;
- e) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea 100/2016 și, după caz, decizia de a reduce termenele în condițiile Legii 100/2016;
- f) criteriile de calificare ce urmează a fi utilizate și caracteristicile pieței căreia se adresează concesiunea;
- g) criteriile de atribuire și ponderile alocate acestora;
- h) orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea contractantă;
- i) alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesității entității contractante.

CUPRINS

1	Date privind entitatea contractantă	3
1.1	Denumire, adresa, date de contact	3
1.2	Tipul autorității contractante/activitatea principală	3
2	Obiectul achiziției	3
2.1	Denumire achiziție	3
2.2	Cod CPV.....	3
2.3	Descrierea achiziției publice	3
2.4	Necesitatea și oportunitatea concesiunii.....	4
3	Modalitatea de atribuire	6
3.1	Determinarea și justificarea valorii estimate.....	6
3.2	Alegerea și justificarea procedurii de atribuire	6
3.3	Alegerea și justificarea criteriilor de calificare.....	7
3.4	Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați	14
4	Modalitatea de achiziție	21
5	Contractul	21
5.1	Tipul contractului	21
5.2	Riscuri	21
5.3	Modalitatea de implementare a contractului	23
5.3.1	Condiții referitoare la contract	23
5.4	Modalități de plată și penalități.....	24
6	Alte justificări	24
7	Informații necesare verificării de către ANAP	25

1 Date privind entitatea contractantă

1.1 Denumire, adresa, date de contact

Municipiul Slobozia,
Str. Episcopiei, nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița,
Tel/fax: 40 243231401; 40 0243212149,
Cod poștal: 920023,
Cod unic înregistrare: 4365352,
Persoană de contact: Iorga Drăguța, e-mail: office@municipiulslobozia.ro,
Adresă internet (URL): www.sloboziaiail.ro

1.2 Tipul autorității contractante/activitatea principală

Unitate Administrativ Teritorială / Servicii publice generale

2 Obiectul achiziției

2.1 Denumire achiziție

Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Slobozia

2.2 Cod CPV

Obiect principal: 50232100-1 Servicii de întreținere a iluminatului public (Rev.2)

Obiect secundar: 50232110-4 Recondiționarea instalațiilor de iluminare publică (Rev.2);

34928500-3 Echipament de iluminat stradal (Rev.2);

45316100-6 Instalare de echipament de iluminare exterioară (Rev.2).

2.3 Descrierea achiziției publice

Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile componente de întreținere, exploatare, modernizare precum și pentru activitățile aferente iluminatului festiv, în conformitate cu obiectivele Delegatarului.

Obiectul concesiunii este Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Slobozia, care presupune următoarele activități:

- a. Exploatarea și întreținerea Sistemului de Iluminat Public (iluminat stradal rutier și pietonal, iluminat ornamental și arhitectural);
- b. Modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin înlocuirea treptată a corpurilor de iluminat clasice cu unele eficiente bazate pe tehnologia LED (light-emitting diode).
- c. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători și altor evenimente festive din Municipiul Slobozia;

Prin prestarea acestor servicii de exploatare, întreținere, modernizare precum și pentru activitățile aferente iluminatului festiv se urmărește:

- asigurarea unui iluminat public de calitate, corespunzător cerințelor actuale;
- adaptarea sistemului de iluminat public la cerințele utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient și economic;
- verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune și a corpurilor de iluminat;
- menținerea în stare de funcționare la parametri proiectați a sistemului de iluminat public;
- asigurarea pe toată perioada contractului a utilajelor, aparatelor de măsură, sculelor, dispozitivelor și personalului calificat, care să asigure îndeplinirea condițiilor contractuale;
- montarea/ demontarea instalațiilor pentru iluminatul de sărbători.

2.4 Necesitatea și oportunitatea concesiunii

Potrivit prevederilor art.7 și 8 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, necesitatea și oportunitatea concesiunii a fost determinată în baza documentației cu titlul "STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU FUNDAMENTAREA ȘI STABILIREA SOLUȚIEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA".

În baza studiului menționat anterior, raportat la cerințele impuse de legislația în vigoare, concluzia studiului, în ceea ce privește alegerea ca modalitate de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Slobozia, sa fie **gestiunea delegată**.

Luând în considerare faptul că:

- personalul angajat în cadrul Primăriei Municipiului Slobozia este insuficient pentru exercitarea atribuțiilor specifice Serviciului de Iluminat Public
- pentru gestiunea directă este nevoie de personal calificat și autorizat, iar Primăria Municipiului Slobozia nu deține la ora actuală acest personal;
- angajarea unui astfel de personal nu este deloc ușoară, iar autorizarea acestuia presupune timp îndelungat și resurse financiare substanțiale;
- dotarea necesară este costisitoare deoarece, pe lângă achiziția echipamentelor și mașinilor necesare, expusă în capitolele anterioare, trebuie adăugate cheltuieli de întreținere și verificări periodice, combustibilul utilizat, etc.,

Municipiul Slobozia nu poate asigura în prezent prestarea acestui serviciu prin intermediul gestiunii directe.

Mai mult decât atât, în urma analizei celor două variante de gestiune, respectiv: directă și delegată, se constată următoarele puncte tari în favoarea delegării gestiunii prin concesiune:

- creșterea calității serviciului prestat;
- prin stabilirea unor indicatori de performanță clari, va fi asigurată prestarea unui serviciu eficient economic;
- la concesiunea serviciului vor participa numai societăți autorizate conform legislației în vigoare;
- primăria nu va fi obligată să facă un efort bugetar ridicat pentru a realiza întreținerea și mentenanța sistemului;
- primăria va încasa de la operator o redevență care se va înregistra ca venit la bugetul local;
- suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului de delegare în vederea adaptării serviciului de iluminat public conform modificărilor legislative;
- este opțiunea care minimizează riscurile autorității publice;

Raportat la cele anterior menționate, având în vedere calculele și situațiile detaliate prin intermediul studiului de oportunitate se constată că varianta optimă pentru Municipiul Slobozia o reprezintă delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public, prin concesiune, către un operator economic care are posibilitatea materială și financiară să îmbunătățească considerabil calitatea și parametrii acestui serviciu.

2.5. Obiectivul din strategia locală de dezvoltare la a cărei realizare contribuie contractul de concesiune

Contractul de concesiune contribuie atât la realizarea **obiectivului general** al „Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia” cât și la realizarea **obiectivelor specifice** ale acesteia.

Prin obiectivele asumate în cadrul contractului de delegare art. 2 alin.5, Municipiul Slobozia în calitate sa de delegatar, asigura măsurile procesului de îmbunătățire a Serviciului de Iluminat Public.

Activitățile componente ale serviciului de iluminat public ce face obiectul delegării de gestiune sunt următoarele:

- a) Exploatarea și întreținerea Sistemului de Iluminat Public (iluminat stradal rutier și pietonal, iluminat ornamental și arhitectural).
- b) Modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin înlocuirea treptată a corpurilor de iluminat clasice cu unele eficiente bazate pe tehnologia LED (light-emitting diode).
- c) Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători (pascale, de iarnă) și alte evenimente festive din Municipiul Slobozia.

Așadar, una dintre activitățile componente ale SIP, supusa delegării de gestiune o reprezintă exploatarea și întreținerea Sistemului de Iluminat Public. Pornind de la definiția celor doi termeni și anume:

a) **Exploatarea** Sistemului de Iluminat Public reprezintă ansamblul de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, cu respectarea indicatorilor de performanță, a nivelurilor de iluminare și luminanță prevăzute de normativele specifice domeniului;

și

b) **Întreținerea** Sistemului de Iluminat Public reprezintă ansamblul de operațiuni de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

demonstrează preocuparea autorității contractante de a lua măsuri pentru aducerea și menținerea SIP la nivelul criteriilor standardului SR EN 13201 "Iluminat public", atât în ceea ce privește performanțele cerute, cât și instrumentele necesare pentru a fi atinse, verificate periodic și păstrate în cadrul parametrilor legali.

O altă activitate a Sistemului de Iluminat Public supusa delegării de gestiune este modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin înlocuirea treptată a corpurilor de iluminat clasice cu unele eficiente bazate pe tehnologia LED.

Prin activitatea de modernizare, autoritatea contractantă urmărește atingerea următorilor obiective:

1. Reducerea emisiilor de CO₂;
2. Creșterea eficienței energetice a SIP;
3. Reducerea consumului de energie în iluminatul public;
4. Armonizare/uniformizarea surselor de lumină pentru iluminatul public.

Ultima activitate a Sistemului de Iluminat Public, supusa delegării de gestiune este realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători (pascale, de iarnă) și alte evenimente festive din Municipiul Slobozia.

Având în vedere cele menționate mai sus, putem concluziona faptul că, contractul de concesiune, contribuie la atingerea obiectivelor de ordin general și obiectivelor specifice ale Strategiei locale de dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia enumerate în cele ce urmează:

Obiective de ordin general:

- asigurarea dezvoltării durabile a Municipiului Slobozia;
- creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale;
- punerea în valoare a elementelor arhitectonice și peisagistice ale Municipiului Slobozia precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
- mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
- crearea unui ambient plăcut;
- susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localității;
- asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului.

Obiective specifice:

- Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public;
- Reducerea emisiilor de CO₂;
- Creșterea eficienței energetice;
- Reducerea consumului de energie în iluminatul public.

3 Modalitatea de atribuire

3.1 Determinarea și justificarea valorii estimate

Valoarea estimată a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia este de 1.062.300 lei/an fără TVA, respectiv, 5.311.500 lei fără TVA, pentru 5 ani, perioadă ce reprezintă durata de delegare, prin concesiune, a gestiunii Serviciului de Iluminat Public.

Valoarea estimată s-a determinat pe baza următoarelor cheltuieli angajate de Municipality cu Serviciul de Iluminat Public în perioada de referință 2016-2018, precum și a estimărilor referitoare la categoriile de lucrări/servicii propuse în contractul de delegare și care nu au corespondență în cheltuielile perioadei menționate.

Prestări servicii 2016-2018:

Perioada	UM	Cheltuieli cu mentenanța SIP	Cheltuieli cu iluminatul festiv	TOTAL fără TVA
2016	lei	36.129	0	36.129
2017	lei	45.645	0	45.645
2018	lei	60.442	128.230	188.672
TOTAL fără TVA	lei	142.217	128.230	270.447

Estimarea cheltuielilor privind modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin înlocuirea treptată a corpurilor de iluminat clasice cu unele eficiente bazate pe tehnologia LED pe o perioadă de 5 ani:

Cheltuieli	Cantitate buc.	Preț unitar (lei)	Valoare totală fără TVA (lei)
Cheltuieli modernizare SIP (corpuri de iluminat LED, console, montaj)	3.300	1.146,04	3.781.938
Cheltuieli indirecte (10%)			378.194
Profit 5%			208.007
Total modernizare SIP pe perioada de 5 ani			4.368.139
Cheltuieli anuale privind modernizarea SIP			873.628
Cheltuieli anuale mentenanța SIP + iluminat festiv			188.672
Valoare anuală a contractului de delegare			1.062.300
Valoare totală a contractului de delegare (5 ani)			5.311.500

3.2 Alegerea și justificarea procedurii de atribuire

Serviciile de iluminat public se organizează și funcționează în conformitate cu respectarea principiilor stabilite de Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată și Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public.

Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin următoarele modalități:

- a) gestiune directă;
- b) gestiune delegată.

Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, conform Legii nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere analiza realizată în cadrul Studiului de oportunitate, a fost aleasă – ca modalitatea gestiune a Serviciului de Iluminat Public, gestiunea delegată.

Totodată, luând în considerare prevederile legale privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, respectiv:

- art.11 alin. (1) din Legea nr.100/2016 care dispune: "Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 24.977.096 lei".
- art.11 alin. (2) din același act normativ care dispune: "Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), în condițiile și potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi".
- art. 73 alin. (1) din H.G. nr.867/2016 care dispune: " În cazul prevăzut la art. 11 alin. (2) din Lege, entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin aplicarea procedurii simplificate, conform prezentului paragraf".
- valoarea estimată a contractului de concesiune, care este 5.311.500 lei.

A fost selectată **PROCEDURA SIMPLIFICATĂ**.

Stabilire durata contract:

Se propune o durata a contractului de concesiune de 5 ani. În stabilirea acestei durate s-a ținut cont de prevederile art. 16 din Legea 100/2016, respectiv faptul ca durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenței.

Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire: offline

Justificare: La selectarea modalității "offline" de desfășurare a procedurii de atribuire s-au avut în vedere următoarele:

- a) faptul că nu toți operatorii economici au posibilitatea tehnică de a transmite prin intermediul SICAP solicitările de clarificare și oferta;
- b) ofertanții care doresc sa participe la licitații offline, în afara SICAP, pot trimite oferta direct Autorității contractante, nu sunt obligați sa se înregistreze în SICAP.

Justificarea neîmpărțirii pe loturi

Decizia de a nu atribui contractul pe loturi este motivată de faptul că prezenta procedura de atribuire are ca obiect CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA. Întrucât acesta cuprinde activități specifice precum: exploatarea, întreținerea, modernizarea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia, atribuirea contractului trebuie abordată în ansamblu, ca un tot unitar, pe baza unei strategii adecvate elaborate pe termen mediu și lung.

Menționăm că decizia de a nu atribui contractul pe loturi nu îngreuează participarea IMM-urilor, ofertantul având posibilitatea de a utiliza subcontractanți, fiind în totalitate răspunzător pentru derularea contractului, pe întreaga perioadă a concesiunii.

Având în vedere cele anterior expuse, motivația autorității contractante de a nu atribui contractul pe loturi nu este restrictivă neîngrădind participarea IMM-urilor la prezenta procedură de concesiune.

3.3 Alegerea și justificarea criteriilor de calificare

Entitatea contractantă, în conformitate cu prevederile art.74 din H.G. nr.867/2016, va aplica în cadrul procedurii o serie de criterii de calificare, cu respectarea principiilor nediscriminării și proporționalității acestora cu obiectul concesiunii din punct de vedere financiar și tehnic.

Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar și organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul de concesiune și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare.

Ofertanții, participanți la procedură, vor completa pe propria răspundere formularele aferente documentației de atribuire și vor furniza dovezi cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare, a criteriilor de calificare și a capacității economice și financiare.

SITUAȚIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI SAU OFERTANTULUI

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 79, 80 și 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Odată cu oferta operatorii economici participanți la procedura au obligația să completeze și să depună:

- Formularul 2 din Documentația de atribuire - "Formulare", în original
- Anexa 9 - Acord de asociere (daca e cazul) din Documentația de atribuire - "Formulare", în original,
- Anexa 10 - Acord de subcontractare (daca e cazul) din Documentația de atribuire - "Formulare", în original
- Anexa 11 - Angajament de susținere terț (daca e cazul) din Documentația de atribuire - "Formulare", în original,

Evitarea conflictului de interese:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător), trebuie să respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 43 și 44 din Legea nr. 100/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

se va completa Formularul 1 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 43 și 44 din Legea nr. 100/2016 de către ofertant, asociat, subcontractant și terț, în original.

Persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire și persoane cu funcții de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autorității contractante sunt:

Mocioniu Adrian-primar, Musat Gabriel-viceprimar, Gradea Rudolf-viceprimar, Puia Gheorghe – administrator public, Tudoran Valentin - secretar municipiu, Trifan Adrian-Director economic, Bălan Taclit Daniela-Șef Serviciu Execuție Bugetară, Administrare ANL, Iorga Draguta-Director executiv Direcția Tehnică, Stoica Rodica-Șef Serviciu investiții, Lucrări Publice, Achiziții Publice și Concesiuni, Barbu Emilian- Șef Serviciu Juridic, Răducanu Mura, Șef Serviciu Executare Silită, Amenzi și Alte Venituri, Neagu Mihaela - Șef serviciu gospodărie comunală. CONSIUERI LOCALI: Băcanu Valentin, Beciu Elisabeta, Bocu Robert-Mirel, Brânză Sorin, Caragioiu Vasile-Marcel-Doicin, Chesaru Alina-Gabriela, Conescu Andreea, Croitoru Denca - Luminița, Gheorghe Rafael-Dănuț, Ion Elena, Ioniță Elena, Miu Ecaterina, Pericli Nicu, Petrescu Dumitru - Daniel, Puchianu Silviu, Stoica Mihaela-Elena, Zainea Manuela-Cornelia. Avram George Ovidiu, Bunea Constantin Dorel, Comisia de evaluare a ofertelor. Persoane care dețin funcții de decizie din cadrul firmei de consultanță S.C. ROM-LEADER COMPANY S.R.L. : Voinea Cristian – Administrator; Domil Marius– Administrator.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea următoarelor informații și documente:

1. Cazierul judiciar și fiscal atât pentru operatorul economic cât și pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul respectivului operator economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
2. Certificate constatatoare/certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc.) la data prezentării acestora;

3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 80 alin. (3), (5), art. 81 alin. (2) din Legea 100/2016 cu modificările si completările ulterioare;
4. Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte neîncadrarea in prevederile art. 43-44 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr.100/2016 cu modificările si completările ulterioare.

Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 79, 80 și 81 din Legea 100/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art. 82 din legea 100/2016.

CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE

Operatorul economic participant la procedură trebuie să fie legal constituit, să nu se afle în nicio situație de anulare a constituirii, să aibă dreptul de a desfășura activitatea aferentă obiectului contractului care urmează a fi atribuit.

Operatorul economic (oferant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) ce depune oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a executa lucrările si a presta serviciile supuse concesiunii.

Atestat ANRE de tip C2A pentru executarea de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-20 KV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20KV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune, conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, valabil la data limită pentru depunerea ofertelor, în copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea "copie legalizată"

Modalitatea de îndeplinire:

Datele/informațiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentării acestora.

Aceste documente pot fi:

Pentru operatorii economici romani:

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic necesar executării contractului de concesiune ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, respectiv obiectul de activitate codificat CAEN in Certificatul constatator sa aibă corespondent in obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

Pentru operatorii economici străini:

Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare sau apartenența din punct de vedere profesional din care sa rezulte abilitatea operatorului economic străin de a executa contractul de concesiune. Din cuprinsul documentului emis in tara de rezidenta sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic necesar executării contractului de concesiune care face obiectul prezentei proceduri de atribuire, respectiv obiectul de activitate sa aibă corespondent in obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

Documentul justificativ edificator prin care se probează îndeplinirea celor solicitate se va prezenta, în limba în care a fost emis, în copie certificată "conform cu originalul", semnat de reprezentantul legal, însoțit de traducere autorizată în limba română.

Justificare:

Autoritatea contractantă trebuie să se asigure de faptul că operatorii economici ofertanți au dreptul de a desfășura activități economice conform legislației în vigoare. Temeiul legal al cerinței, rezidă în prevederile art. 31 alin. 1 din H.G. nr.867/2016, în baza căreia: *"Entitatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic"*.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de autorizare/licențiere/echivalent, în condițiile legii din țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit, din care să rezulte abilitatea operatorului economic român sau străin de a presta serviciile/lucrările care fac obiectul contractului de concesiune ce urmează a se atribui prin finalizarea prezentei proceduri.

În cazul în care operatorul economic participant la procedura **nu este licențiat** acesta va depune o declarație prin care își asumă sub rezervă rezilierii contractului ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii să obțină licența conform art. 49 alin. (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată și republicată.

Modalitatea de îndeplinire:

Datele/informațiile cuprinse în documentele justificative trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării acestora.

Aceste documente sunt:

Pentru operatorii economici români:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) ce depune oferta trebuie să prezinte **Licența de operare** pentru servicii de iluminat public eliberată de ANRSC;

Pentru operatorii economici străini:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) ce depune oferta trebuie să prezinte documente echivalente din țara de rezidență din care să rezulte abilitatea operatorului economic străin de a presta serviciile care fac obiectul acordului cadru/contractelor subsecvente în conformitate cu țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit.

Documentul justificativ edificator prin care se probează îndeplinirea celor solicitate, se va prezenta în limba în care a fost emis, în copie certificată "conform cu originalul", semnat de reprezentantul legal, însoțit de traducere autorizată în limba română.

Pentru servicii de iluminat public se va prezenta Licență A.N.R.S.C., clasa 2

Pentru persoanele juridice române - Prezentare licență emisă de A.N.R.S.C., conform art.38 din Legea nr.51/2006 și H.G. nr.745/2007 actualizată, pentru servicii de iluminat public, clasa 2- clasa de licențiere corespunzătoare ariei de delegare sau într-o clasă superioară în copie

certificata pentru conformitate si in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru persoanele juridice străine – Se vor prezenta la data limita de depunere a ofertelor de documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Se va prezenta licența în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțită de traducerea autorizată în limba română.

CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ

Operatorii economici participanți la procedură vor face dovada capacității tehnice și profesionale prin prezentarea următoarelor documente/informații:

1.) Experiența similară

Ofertantul trebuie să fi executat servicii similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel puțin 1.000.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente serviciilor prestate / lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte. Experiența similară trebuie să privească servicii de exploatare, întreținere și modernizare în domeniul sistemului de iluminat public similar/superior din punct de vedere al complexității și/sau utilității.

Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, cerința minimă privind experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Modalitatea de îndeplinire:

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare se va completa **Formularul nr. 9** – „Declarație privind lista principalelor servicii/lucrări prestate în ultimii 3 ani” din documentația de atribuire - **Formulare**, și se vor prezenta contracte, dar și documente/certificări emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar din care să rezulte cel puțin următoarele informații: beneficiarul, denumirea serviciilor/lucrărilor executate, valoarea acestora, perioada de execuție, numărul de puncte luminoase și dacă acestea au fost duse la bun sfârșit.

Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat). În categoria documentelor reprezentând certificări de bună execuție se regăsesc: procese verbale de recepție /recomandări /documente constatatoare sau alte documente similare în măsură în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.

Dacă se vor prezenta ca experiență similară contracte care au ca obiect execuția mai multor tipuri de lucrări/servicii, atunci ofertantul are obligația să evidențieze și să dovedească în mod clar în documentele reprezentând certificări de bună execuție depuse, care sunt lucrările/serviciile de natură a îndeplini solicitările din anunțul de concesionare.

Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea ”conform cu originalul ”însoțite după caz de traducerea autorizată a acestora.

2. Subcontractarea.

1. Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în oferta partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. Subcontractanții propuși trebuie să se supună aceluiași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, prevăzute la art. 38 din legea 100/2016, întocmai ca și ofertanții.

2. În cazul subcontractanților care realizează în cadrul contractului de concesiune, activități a căror valoare este mai mică de 5% din valoarea contractului de concesiune, se vor aplica prevederile art. 95 alin. 1 din Legea nr. 100/2016.
3. Autoritate contractanta va verifica inexistența unei situații de excludere prevăzute la art. 43 și 44, 79 - 81 din Legea nr. 100/2016, în legătură cu subcontractanții propuși;
4. În cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 96, alin 2, din Legea nr. 100/2016, entitatea contractanta solicită ofertantului /candidatului să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat în urma verificării ca se afla în această situație.
5. Autoritate contractanta nu stabilește cerințe de participare pentru subcontractanții propuși de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
6. Având în vedere prevederile art. 97 din Legea 100/2016 subcontractanții își vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de concesiune, opțiunea de a fi sau nu plătiți direct de către autoritatea contractanta. În acest sens vor cuprinde în oferta depusă denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.
7. Concesionarul are obligația la încheierea contractului de concesiune sau atunci când se introduc noi subcontractanți, (în condițiile art. 98, alin 3. din Legea 100/2016) de a prezenta contractele încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în oferta sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de concesiune. Contractele trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de concesiune. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.
8. Concesionarul are obligație de a notifica autorității contractante orice modificări ale subcontractanților pe durata contractului de concesiune.
9. În situația modificării subcontractanților, introducerii de noi subcontractanți, concesionarul va transmite autorității contractante informațiile referitoare la numele, datele de contact și reprezentanții legali ai noilor subcontractanți și va obține acordul autorității contractante privind noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Noii subcontractanți sunt obligați să prezinte o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini și a propunerii tehnice depusă de Concesionar la oferta aferentă activității supuse subcontractării.

Modalitatea de îndeplinire:

Se vor completa și depune acordurile de subcontractare (anexa 10 la contract) încheiate cu fiecare subcontractant cu detalierea clară a activităților realizate de fiecare subcontractant - în original, înainte de semnarea contractului de concesiune, se va/vor prezenta Autorității Contractante Contractul/Contractele de subcontractare în original.

Se vor completa și depune Formularele 1, 2, 3 și 4 încheiate cu fiecare subcontractant.

3. Asocierea

1. Vor fi respectate prevederile art. 39 și 40 din Legea 100/2016. Totodată, asociații nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform

prevederilor art. 44, 79 - 81, din Legea 100/2016. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau in considerare o singura data.

2. În cazul în care, operatorul economic, participant la prezenta procedura de atribuire, recurge la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, vor fi respectate prevederile art. 76 din legea 100/2016.

3. În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către terțul/terții care acordă susținere, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 78 din Legea 100/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va prezenta un acord de asociere (Anexa 9 la contract), cu detalierea clara a activităților realizate de fiecare asociat, corelate cu autorizațiile necesare exercitării activității profesionale, depuse în oferta.

Nota: Înainte de semnarea contractului, Acordul de Asociere va trebui prezentat în forma legalizată entității contractante. La depunerea ofertei, se va depune completat, semnat și parafat Formularul 7.

4. Dotarea tehnica si personal

4.1 Personal

Operatorul are obligația de a face dovada deținerii de personal specializat în vederea realizării în bune condiții a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Pentru îndeplinirea contractului, trebuie să se asigure cel puțin:

1 Responsabil Tehnic cu execuția pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în domeniile EA 40-401, cu experiență de minim 5 ani în acest domeniu – se prezintă certificatul de atestare profesională și legitimația valabilă;

1 Responsabil sau contract încheiat cu o societate care asigură protecția și securitatea muncii conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;

2 electricieni autorizați gr II B pentru executare instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, conform Ordinului ANRE nr. 11/2013, actualizat- se prezintă legitimația ANRE valabilă;

2 electricieni gr. II A pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1kV – se prezintă legitimația ANRE valabilă;

Modalitatea de îndeplinire:

Operatorul va prezenta lista cu personalul de care dispune pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de delegare.

Vor fi prezentate (CV-uri, copii de pe atestate / autorizații / legitimații specifice / certificate etc.). CV-urile vor purta numele în clar și semnătura în original și vor avea înscrisă mențiunea: "Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că datele cuprinse în prezentul CV sunt corecte și corespund realității"

4.2 Dotare tehnica

Operatorul trebuie să facă dovada deținerii, indiferent de modalitatea juridică, a unei dotări tehnice minime, astfel cum aceasta este solicitată pentru Clasa 2 de atribuire a licențelor pentru prestatorii de servicii de utilități publice.

Informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului:

Dotarea tehnică minimă, solicitată în conformitate cu art. 35, alin. (2) lit. j din HG nr. 867/2016:

- autoșasiu PRB - 2 bucăți

- automacara necesară pentru demontarea, înlocuirea stâlpilor de iluminat public - 1 bucata;
- autoutilitară(autoturism) de transport – 2 bucăți
- freză pentru tăiat îmbrăcămînți asfaltice – 1 bucata;
- ciocan hidraulic(1 picon) – 1 bucata;
- compactor mecanic – 1 bucata;
- multimetru digital portabil cu capacitate pentru minim următoarele măsurători: tensiune, intensitate – 1 bucata;
- aparat măsurare rezistență izolație(tensiuni nominale încercare 100-5000 V.c.c) – 1 bucata

Modalitatea de îndeplinire:

Operatorul va prezenta lista cu utilajele de care dispune pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de delegare.

Se vor prezenta documente care atesta deținerea (dotare proprie / închiriere sau alte forme de punere la dispoziție) a echipamentelor tehnice, utilaje instalațiile si echipamentele tehnice declarate.

STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu **SR EN ISO 9001**, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru activitățile ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerință trebuie îndeplinită individual de fiecare membru al grupului pentru partea de contract pe care acesta o realizează.

Modalitatea de îndeplinire:

Documente justificative care probează cele asumate sunt:

- certificat/documente/alte dovezi în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul"

Dovada implementării unui sistem de management de mediu în conformitate cu **SR EN ISO 14001**, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru activitățile ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerință trebuie îndeplinită individual de fiecare membru al grupului pentru partea de contract pe care acesta o realizează.

Modalitatea de îndeplinire:

Documente justificative care probează cele asumate sunt

- certificat/documente/alte dovezi în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul"

Justificare: Autoritatea contractantă consideră necesară demonstrarea existenței unor proceduri clare, certificate sau conforme, cu privire la managementul calității la nivelul operatorilor, proceduri care să permită o gestiune conformă a contractului care va fi atribuit.

3.4 Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați

Fără a aduce atingere dispozițiilor legale sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, entitatea contractantă își bazează decizia de atribuire a contractului de delegare, prin concesionare, a gestiunii serviciului de iluminat public prin utilizarea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", precum și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziției.

În stabilirea factorilor de evaluare utilizați pentru determinarea "ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic – cel mai bun raport calitate-preț", entitatea

contractantă a avut în vedere prevederile Legii nr.100/2016, H.G. nr.867/2016 și a legislației specifice în domeniu.

Astfel, în stabilirea și justificarea factorilor de evaluare, entitatea contractantă urmărește îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- factorii de evaluare au ca scop identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, au legătură directă cu obiectul și natura contractului și reprezintă un avantaj pe care entitatea contractantă îl poate obține prin utilizarea factorului respectiv;
- factorii de evaluare nu conferă entității contractante o libertate de stabilire a câștigătorului nelimitată, întrucât la baza deciziei de atribuire s-a stabilit un set bine determinat de criterii obiective, care sunt atât calitative cât și cantitative;
- factorii de evaluare s-au stabilit în conformitate cu reglementările Directivei, între acestea fiind incluse și reglementările privitoare la publicitate, astfel că acești factori sunt menționați în documentația de atribuire, operatorii economici având posibilitatea să ia la cunoștință existența și scopul acestora;
- factorii de evaluare sunt cuantificabili și relevanți și respectă principiile fundamentale ale dreptului comunitar, în special principiul nediscriminării, așa cum rezultă acesta din prevederile Tratatului referitoare la dreptul de stabilire și libertate de a presta servicii.

$$P_{\text{total}} = P_{\text{tarif întreținere, exploatare și modernizare}} \times 70\% + P_{\text{tarif ornamental festiv}} \times 20\% + P_{\text{tehnic}} \times 10\%$$

1. FACTORI DE EVALUARE FINANCIARI

Factorul 1: Punctajul ofertei pentru activitățile de întreținere, exploatare și modernizare

Algoritm de calcul:

Se va calcula un preț ponderat pentru activitatea de întreținere, exploatare și modernizare conform următoarei formule de calcul:

$$P_{\text{tarif întreținere, exploatare și modernizare}} = T_1 \times p_1\% + T_2 \times p_2\% + \dots + T_{177} \times p_{177}\% \text{ unde:}$$

T_i tariful unitar al activităților de întreținere, exploatare și modernizare cf anexa 11 la caietul de sarcini

p_i ponderea tarifului unitar cf anexa 11 la caietul de sarcini

Notă: Tarifele de prestare a serviciilor vor include toate cheltuielile conform Fișei de fundamentare prezentate de Ordinul ANRSC nr. 77/14.01.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public;

b) Pentru cel mai scăzut preț ponderat ofertat se acordă 100 puncte;

c) Pentru celelalte prețuri ponderate ofertate, punctajul acordat se calculează astfel:

$$P_{\text{tarif întreținere, exploatare și modernizare}} = (\text{cel mai scăzut preț ponderat ofertat} / \text{preț ponderat ofertant } n) \times 100$$

Factorul 2. Punctajul ofertei pentru activitățile de iluminat ornamental-festiv

Algoritm de calcul:

Se va calcula un preț ponderat pentru activitățile de iluminat ornamental-festiv conform următoarei formule de calcul:

$$P_{\text{tarif iluminat ornamental}} = T_1 \times p_1\% + T_2 \times p_2\% + \dots + T_{43} \times p_{43}\% \text{ unde:}$$

T_i tariful unitar al activităților de iluminat ornamental-festiv cf anexa 11 la caietul de sarcini

p_i ponderea tarifului unitar cf anexa 11 la caietul de sarcini

Notă: Tarifele de prestare a serviciilor vor include toate cheltuielile conform Fișei de fundamentare prezentate de Ordinul ANRSC nr. 77/14.01.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public;

a) Pentru cel mai scăzut preț ponderat ofertat se acordă 100 puncte;

b) Pentru celelalte prețuri ponderate oferțate, punctajul acordat se calculează astfel:

$$P_{\text{tarif iluminat ornamental}} = (\text{cel mai scăzut preț ponderat ofertat/preț ponderat ofertant } n) \times 100$$

Tarife pentru lucrările de întreținere, exploatare și modernizare a Sistemului de Iluminat Public

Nr. crt.	Denumire activitate/operație	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
1	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 70W	buc		
2	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 100W	buc		
3	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 150W	buc		
4	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 250W	buc		
5	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 400W	buc		
6	Furnizare și montaj corp iluminat LED 70W	buc		
7	Furnizare și montaj corp iluminat LED 80W	buc		
8	Furnizare și montaj corp iluminat LED 90W	buc		
9	Furnizare și montaj corp iluminat LED 100W	buc		
10	Furnizare și montaj corp iluminat LED 150W	buc		
11	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 70W	buc		
12	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 100W	buc		
13	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 150W	buc		
14	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 250W	buc		
15	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 400W	buc		
16	Furnizare și montaj lămpi cu halogen > 50W	buc		
17	Furnizare și montaj lămpi cu halogen între 50W-100W	buc		
18	Furnizare și montaj lămpi cu halogen < 100W	buc		
19	Furnizare și montaj balast 70W	buc		
20	Furnizare și montaj balast 100W	buc		
21	Furnizare și montaj balast 150W	buc		
22	Furnizare și montaj balast 250W	buc		
23	Furnizare și montaj balast 400W	buc		
24	Furnizare și montaj igniter	buc		
25	Furnizare și montaj balast electronic 70W	buc		
26	Furnizare și montaj balast electronic 100W	buc		
27	Furnizare și montaj balast electronic 150W	buc		
28	Furnizare și montaj balast electronic 250W	buc		
29	Furnizare și montaj condensator	buc		
30	Furnizare și montaj dulie E27/E40	buc		
31	Furnizare și montaj carcasă corp iluminat	buc		
32	Furnizare și montaj dispersor	buc		
33	Întreținere corp de iluminat - tip proiector clasic	buc		
34	Întreținere corp iluminat - tip proiector încastat	buc		
35	Demontat corp de iluminat	buc		
36	Montat corp de iluminat	buc		
37	Reorientare aparat de iluminat	buc		
38	Întreținere console(cu un braț, cu două brațe, cu trei brațe, cu patru brațe)	buc		
39	Furnizare și montaj console(cu un braț, cu două brațe, cu trei brațe, cu patru brațe)	buc		
40	Întreținere stâlp max 2 m	buc		

Nr. crt.	Denumire activitate/operație	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
41	Întreținere stâlp 2m-4m	buc		
42	Întreținere stâlp 4,1 - 8 m	buc		
43	Întreținere stâlp 8,1 m - 12 m	buc		
44	Furnizare și montaj stâlp max 2 m	buc		
45	Furnizare și montaj stâlp 2 m - 4 m	buc		
46	Furnizare și montaj stâlp 4,1 m - 8 m	buc		
47	Furnizare și montaj stâlp 8,1 m - 12 m	buc		
48	Furnizare și montaj stâlp beton tip 10001	buc		
49	Furnizare și montaj stâlp beton tip 10002	buc		
50	Furnizare și montaj stâlp beton tip 10005	buc		
51	Furnizare și montaj stâlp fibră de sticlă	buc		
52	Furnizare și montaj capac la stâlp metalic plastifiat	buc		
53	Furnizare și montaj capac la stâlp metalic plastifiat	buc		
54	Îndreptare stâlp	buc		
55	Inscripționare stâlp	buc		
56	Demontat stâlp beton avariat sau fisurat	buc		
57	Demontat stâlp metalic avariat sau în stare avansată de coroziune	buc		
58	Demontat stâlp fibră de sticlă avariat sau fisurat	buc		
59	Mutare rețea aeriană de pe un stâlp pe alt stâlp în cazul schimbării stâlpilor, operație care include materialele și accesoriile necesare, demontarea rețelei, remontarea pe stâlpul nou și punerea în funcțiune a rețelei	100m		
60	Verificare rețea electrică aeriană	ml		
61	Furnizare și montaj cleme CDD 15IL	buc		
62	Furnizare și montaj cleme CDD 45	buc		
63	Furnizare și montaj cleme racord CL	buc		
64	Furnizare și montaj cleme CLAL 45-50	buc		
65	Furnizare și montaj cleme CLAL 180	buc		
66	Furnizare și montaj cleme CIR	buc		
67	Furnizare și montaj cleme AA300	buc		
68	Furnizare și montaj cleme șir distribuție	buc		
69	Furnizare și montaj cleme sir derivatie	buc		
70	Furnizare și montaj cleme sir flexibile	buc		
71	Furnizare și montaj brătară de prindere stâlp	buc		
72	Furnizare și montaj întinzător rețea	buc		
73	Cablu iluminat public ACYABY 3x70 +35	Km		
74	Cablu iluminat public ACYABY 3x150+70	Km		
75	Cablu iluminat public ACYABY 4 x 16	Km		
76	Cablu iluminat public ACYABY 3x35+18	Km		
77	Cablu iluminat public ACYABY3x25+16	Km		
78	Cablu iluminat public tip CYY 3x2,5	Km		
79	Cablu iluminat public tip CYY 4x4	Km		
80	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x16	Km		
81	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x35	Km		
82	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50	Km		
83	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50+16	Km		
84	Cablu TYIR 4x16AL	Km		
85	Cablu TYIR 1x16+1x25AL	Km		
86	Întreținere bloc de distribuție, comandă, protecție	buc		
87	Înlocuit contactor cutie de automatizare	buc		
88	Înlocuit siguranțe cutie de automatizare	buc		
89	Înlocuit disjunctoare cutie de automatizare	buc		
90	Înlocuit intreruptoare cutie de automatizare	buc		

Nr. crt.	Denumire activitate/operație	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
91	Înlocuit releu în cutie de automatizare	buc		
92	Înlocuit sistem de închidere cutie de automatizare	buc		
93	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR <60A	buc		
94	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR 61-100A	buc		
95	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR 101-160A	buc		
96	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR 161-250A	buc		
97	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR >250A)	buc		
98	Furnizare și montaj soclu siguranțe(tip MPR <60A	buc		
99	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR 61-100A	buc		
100	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR 101-160A	buc		
101	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR 161-250A	buc		
102	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR >250A	buc		
103	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile <10A	buc		
104	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 11-20A	buc		
105	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 21-40A	buc		
106	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 41-80A	buc		
107	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 81-125A	buc		
108	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile >125A	buc		
109	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile <10A	buc		
110	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 11-20A	buc		
111	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 21-40A	buc		
112	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 41-80A	buc		
113	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 81-125A	buc		
114	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile >125A	buc		
115	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile <10A	buc		
116	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 11-20A	buc		
117	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 21-40A	buc		
118	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 41-80A	buc		
119	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 81-125A	buc		
120	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile >125A	buc		
121	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 1P	buc		
122	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 1P	buc		
123	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 1P	buc		
124	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 1P	buc		
125	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 1P	buc		
126	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 2P	buc		
127	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 2P	buc		
128	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 2P	buc		
129	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 2P	buc		
130	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 2P	buc		
131	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 3P	buc		
132	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 3P	buc		
133	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 3P	buc		
134	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 3P	buc		
135	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 3P	buc		
136	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 1P+N	buc		
137	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 1P+N	buc		
138	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 1P+N	buc		
139	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 1P+N	buc		
140	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 1P+N	buc		
141	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 2P+N	buc		
142	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 2P+N	buc		
143	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 2P+N	buc		
144	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 2P+N	buc		

Nr. crt.	Denumire activitate/operație	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
145	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 2P+N	buc		
146	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 3P+N	buc		
147	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 3P+N	buc		
148	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 3P+N	buc		
149	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 3P+N	buc		
150	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 3P+N	buc		
151	Furnizare și montaj fotocelulă	buc		
152	Furnizare și montaj automat programabil	buc		
153	Întreținere/reglare automat programabil	buc		
154	Furnizare și montaj papuc inelar neizolat	buc		
155	Furnizare și montaj papuc cu prindere prin șurub neizolați	buc		
156	Furnizare și montaj papuci tip furcă neizolați	buc		
157	Furnizare și montaj mufe neizolate	buc		
158	Furnizare și montaj mufe neizolate Cu-Al	buc		
159	Furnizare și montaj papuci inelari prelungiți din țeavă de Cu	buc		
160	Furnizare și montaj papuci inelari Cu-Al, neizolați	buc		
161	Furnizare și montaj papuci inelari prelungiți din țeavă de Al	buc		
162	Furnizare și montaj papuci inelari izolați	buc		
163	Furnizare și montaj papuci tip furcă izolați	buc		
164	Furnizare și montaj mufe izolate	buc		
165	Furnizare și montaj mufe cu izolație termocontractibilă	buc		
166	Furnizare și montaj priză de pământ 1 electrod	buc		
167	Furnizare și montaj priză de pământ 3 electrozi	buc		
168	Realizare manșon legătură, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, sapatură, manșonarea propriu-zisă și aducerea la starea inițială a terenului(asfaltarea, betonarea, pavele, spațiu verde, evacuare reziduri)	buc		
169	Realizare manșon derivație, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, săpătură, manșonarea propriu-zisă și aducerea la starea inițială a terenului(asfaltarea, betonarea, pavele, spațiu verde, evacuare reziduri)	buc		
170	Măsurarea rezistenței de izolație a cablurilor	buc		
171	Măsurători de sarcină și tensiune în rețele și puncte de aprindere	buc		
172	Măsurare rezistență de dispersie a prizei de pământ	buc		
173	Echilibrări rețele electrice	buc		
174	Reîntregire rețea aeriană	m		
175	Reîntregire rețea subterană	m		
176	Eliberarea stâlpilor de rețele neconforme(tarif eliberare a cablurilor dintre doi stâlpi)	buc		
177	Înlocuit riglete	buc		

Tarife pentru lucrările de iluminat ornamental – festiv

Nr. crt.	Denumire servicii (operație)	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
	Montaj iluminat festiv			
1	Montare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) L<0,9 m x l<0,9 m	buc		
2	Montare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 0,9 m<L<4 m; 0,9 m <l<2 m	buc		
3	Montare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 4 m<L<7 m; 2 m	buc		

Nr. crt.	Denumire servicii (operație)	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
	<l<5 m			
4	Montare figurină 3D - înălțime maxim 1 m	buc		
5	Montare figurină 3D - înălțime între 1-2 m	buc		
6	Montare figurină 3D - înălțime între 2-3,5 m	buc		
7	Montare figurină 3D - înălțime între 3,5 - 7	buc		
8	Montare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 0,5<L<0,9; 0,5<l<0,9m	buc		
9	Montare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 1<L<1,5; 0,5<l<0,9m	buc		
10	Montare panou transversal dimensiune(Lxl) 1,5<L<3; 1<l<2m	buc		
11	Montare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<L<2	buc		
12	Montare șir luminos	m		
13	Montare turturi luminoși	m		
14	Montare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 3x2 m	buc		
15	Montare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 5x2m	buc		
16	Montare perdea/plasă luminoasă dimensiune (lxL) 7x2 m	buc		
17	Montat proiectoare 50x250W	buc		
18	Montare cablu susținere	m		
	Demontare iluminat festiv			
19	Demontare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) L<0,9 m x l<0,9 m	buc		
20	Demontare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 0,9 m<L<4 m; 0,9 m <l<2 m	buc		
21	Demontare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 4 m<L<7 m; 2 m <l<5 m	buc		
22	Demontare figurină 3D - înălțime maxim 1 m	buc		
23	Demontare figurină 3D - înălțime între 1-2 m	buc		
24	Demontare figurină 3D - înălțime între 2-3,5 m	buc		
25	Demontare figurină 3D - înălțime între 3,5 - 7	buc		
26	Demontare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 0,5<L<0,9; 0,5<l<0,9m	buc		
27	Demontare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 1<L<1,5; 0,5<l<0,9m	buc		
28	Demontare panou transversal dimensiune(Lxl) 1,5<L<3; 1<l<2m	buc		
29	Demontare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<L<2	buc		
30	Demontare șir luminos	m		
31	Demontare turturi luminoși	m		
32	Demontare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 3x2 m	buc		
33	Demontare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 5x2m	buc		
34	Demontare perdea/plasă luminoasă dimensiune (lxL) 7x2 m	buc		
35	Demontare proiectoare 50x250W	buc		
36	Demontare cablu susținere	m		
	Conectare, deconectare și reparații iluminat festiv			
37	Conectare iluminat festiv	buc		
38	Deconectare iluminat festiv	buc		
39	Utilizare platformă tip PRB	ora		
40	Verificare instalație în vederea montării(figurină, medalioane, panou, perdea/plasă)	buc		
41	Verificare instalație în vederea montării(șir/turturi)	m		
42	Reparație instalație în vederea montării(figurină, medalioane, panou, perdea/plasă)	buc		
43	Reparație instalație în vederea montării(șir/turturi)	m		

2. FACTORI DE EVALUARE TEHNICI

Factorul 3. Termenul de intervenție de la momentul unei reclamații (sesizări) justificate:

Termenul de intervenție < 12 ore

12 ore <= Termenul de intervenție <24 ore

24 ore <= Termenul de intervenție <48 ore

Termenul de intervenție > = 48 ore

- termenul de intervenție cel mai mic pe intervenție este punctat cu 10 puncte;
- pentru alte termene pe intervenție oferite, punctajul acordat se va diminua proporțional cu raportul dintre termenul cel mai mic și celelalte termene supuse evaluării, folosind formula:

$$P_{\text{tehnic}} = T_i/T_o \times 10$$

T_i termenul cel mai mic oferit

T_o termenul oferit

P_{tehnic} punctajul tehnic

Ponderea punctajului tehnic (P_{tehnic}) în punctajului total este de 10%.

4 Modalitatea de achiziție

Resursele disponibile ale autorității contractantă sunt suficiente pentru derularea în bune condiții a activităților din etapele procesului de achiziție publică.

5 Contractul

5.1 Tipul contractului

Contractul care urmează a fi atribuit are ca obiect delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de iluminat public, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Slobozia.

În cadrul contractului de atribuire obiectul principal de achiziție este reprezentat de servicii de întreținere a iluminatului public cod CPV 50232100-1, restul achizițiilor fiind secundare: 50232110-4 (recondiționarea instalațiilor de iluminare publică); 34928500-3 (echipament de iluminat stradal); 45316100-6 (instalare de echipament de iluminare exterioară)

5.2 Riscuri

Alocarea riscurilor în cadrul acestui contract și măsurile de gestionare a acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos, regula generală fiind de alocare a riscului părții care poate să îl suporte și să îl controleze cel mai bine:

Categorie de risc	Descriere	Managementul riscului	Distribuția riscurilor	
			Asumarea de către Primăria Mun. Slobozia	Asumarea de către Operator
Dotarea tehnică neadecvată a operatorului	În situația în care modul de atribuire a gestiunii serviciului se realizează prin delegare, către un operator, trebuie să se acorde o mare atenție dotării tehnice necesare pentru prestarea, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, a serviciului de iluminat public.	Riscul este diminuat deoarece Caietul de sarcini cuprinde informații detaliate referitoare la dotarea tehnică a operatorului care participa la procedura de atribuire.		X
Utilizarea de materiale	Creșterea costurilor investiționale sau	Acest risc nu poate fi		X

de slabă calitate	de operare ca urmare a utilizării unor materiale de calitate inferioară.	invocat deoarece Caietul de sarcini cuprinde informații detaliate referitoare la caracteristicile tehnice minime pe care trebuie să le respecte bunurile care vor fi folosite în prestarea serviciului de iluminat.		
Întreținerea sistemului de iluminat public	Calitatea serviciilor prestate este necorespunzătoare, având ca rezultat creșterea peste valorile prevăzute a costurilor de întreținere a Sistemului de Iluminat Public	Riscul poate fi diminuat de Autoritatea contractantă în faza de întocmire a documentației de atribuire și a contractului, urmând ca după atribuirea contractului să monitorizeze periodic serviciile prestate de operator.		X
Nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului prestat	Operatorul prestează serviciile asumate la un nivel de calitate necorespunzător	Operatorul trebuie să depună toate eforturile necesare astfel încât serviciile prestate să fie la un nivel calitativ superior impus în documentația de atribuire.		X
Nerespectarea indicatorilor de performanță	Operatorul, din diferite motive, nu îndeplinește indicatorii de performanță asumați	Operatorul trebuie să depună toate eforturile necesare în vederea respectării și atingerii indicatorilor de performanță asumați		X
Condiții nefavorabile ale mediului economic pe plan local	Capacitatea scăzută de finanțare a serviciului din partea Primăriei Municipiului Slobozia.	Riscul ca operatorul să încaseze contravaloare serviciilor prestate va fi diminuat ca urmare a prevederilor bugetare realizate de Autoritatea contractantă.		X
Finanțare suplimentară	Este necesară o finanțare suplimentară pentru anumite costuri neprevăzute, în vederea asigurării continuității serviciului.	Vor stabilite situațiile în care pot fi acordate finanțări suplimentare de la bugetul local pentru asigurarea continuității serviciului.	X	
Schimbări legislative generale	Schimbările legislative care nu pot fi anticipate la semnarea contractului, și care se adresează direct serviciului de iluminat public, fapt ce modifică nivelul costurilor de capital sau operaționale ale acestuia.	Exigențe noi asupra modalității de prestare a serviciului. Riscul va fi diminuat prin ajustarea prețului contractului conform documentației de atribuire.	X	X
Schimbări politice	Anumite schimbări la nivel politic ce pot influența cadrul general de prestare a serviciului de iluminat public.	Modificarea cadrului general de prestare a serviciului.	X	X
Forță majoră	Evenimentele de forță majoră vor fi definite în Regulamentul serviciului de iluminat public sau contractul de delegare după caz.	În cazul manifestării unui eveniment de forță majoră pot apărea anumite sistări temporare în prestarea serviciului. Vor fi respectate prevederile contractului de delegare.	X	X

5.3 Modalitatea de implementare a contractului

5.3.1 Condiții referitoare la contract

Garanție de participare

Garanția de participare este în cuantum de 4.000 lei (nu poate depăși 2% din valoarea estimată medie anuală a contractului de concesiune). Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, cel puțin 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor conform art. 45, alin. 3, lit. b din HG 867/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Garanție de bună execuție

Operatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 2% din valoarea sumelor datorate pentru facturi acceptate la plată.

Garanția de bună execuție trebuie să respecte prevederile art. 46 din Normele Metodologice aprobate prin HG 867/2016.

Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, conform art. 46, alin. 1.

Garanția de participare trebuie să fie constituită în sumă și pentru perioada de valabilitate a ofertei conform art. 46, alin. 2

Garanția trebuie să fie irevocabilă, art. 46, alin. 3.

Instrumentul de garantare se depune împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, art. 46, alin. 4

Forme de constituire acceptate:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se afla în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii. Garanția trebuie să fie constituită în sumă și pentru perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire;

b) OP confirmat de către banca emitentă până la data limită de depunere a ofertelor

(Cont garanție : RO58TREZ24A700600201200X deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, CUI 4365352).

Executarea contractului nu este supusă unor condiții speciale.

Ajustarea prețului contractului

Tarifele serviciilor se ajustează în situația în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Tarifele se vor ajusta în funcție de nivelul indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile de iluminat public, la solicitarea delegatului, după aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia.

5.4 Modalități de plată și penalități

Modalități de plata

Plata se va face în conformitate cu prevederile articolului 9 – „Tarife. Prețul contractului. Modalități de plată” a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia.

Penalități

Acestea sunt stipulate în capitolul V. „Răspundere și penalități” a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia

6 Alte justificări

Valoarea estimată este cuprinsă în Bugetul local al municipiului Slobozia, pe anul 2019.

7 Informații necesare verificării de către ANAP

Nr. crt.	Aspecte verificate	Informații disponibile la capitolul:	Conținut relevant din strategie	
			Opțiuni alese	Justificare
1	Procedura de atribuire aleasă	Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului/semnarea acordului-cadru	Tipul de procedură	Conform punctului 3.2 „Alegerea și justificarea procedurii de atribuire” din strategia de contractare
2.	Modalitatea specială de atribuire	Instrumente, tehnici de atribuire și mijloace utilizate în cadrul procedurii	-	-
3.	Reducerea termenelor	Accelerarea procedurii și reducerea termenelor	NU	-
4.	Împărțire pe loturi	Împărțirea pe loturi	NU	Conform punctului 3.2 „Alegerea și justificarea procedurii de atribuire” paragraful „Justificarea neîmpărțirii pe loturi” din strategia de contractare
5.	Criterii de calificare privind capacitatea, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale	Justificarea criteriilor de calificare și selecție	Capacitatea de exercitare a activității profesionale Capacitatea tehnică și profesională	Conform punctului 3.3 „Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție” paragrafele „Capacitatea de exercitare a activității profesionale” și „Capacitatea tehnică și/sau profesională” din strategia de contractare
6.				
7	Criterii de selecție	Justificarea utilizării fiecărui criteriu se selecție + detaliera modulului de selectare	NU	-
8.	Criteriul de atribuire	Justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare	Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic	Conform punctului 3.4 „Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați” din strategia de contractare
9.	Factorii de evaluare utilizați	Justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare	Factori de evaluare financiari si tehnici	Conform punctului 3.4 „Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați” din strategia de contractare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Băcanu Valentin



Contrasemnează,
p. SECRETAR MUNICIPIU
Barbu Emilian

CONTRACT CADRU DE DELEGARE SI ANEXE



CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA

Nr./.....din.....2019

CAPITOLUL I PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL SLOBOZIA cu sediul în SLOBOZIA, Str. Episcopiei, nr. 1, Județul Ialomița telefon 0254716322, fax 0254716087, cod fiscal 4365352, cont Trezoreria Slobozia RO58TREZ24A700600201200X, reprezentat prin **Mocioniu Adrian – Primar**, în calitate de **Delegatar/Concedent**, pe de o parte

și

SOCIETATEA.....cu sediul în, județul, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr., cod unic de înregistrare....., cont nr., deschis la TREZORERIA, reprezentată de, în calitate de **Delegat/Operator/ Concesionar**, pe de altă parte,

denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 51/2006a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârile Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat;
- Ordinului ANRSC nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
- Ordinului ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
- HG nr. 745/2007 de aprobare a Regulamentului din 2007 privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordinului ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor și a modelului de licență/ autorizație eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordinului comun al președinților ANRSC și ANRE nr. 5/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de folosire a infrastructurii de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;
- Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică;
- Regulamentului (CE) nr. 245/2009 a Comisiei Europene din 18 martie 2009 de implementare a Directivei nr. 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului European în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast

încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei;

- Directivei 2008/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/32/CE de instruire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie, precum și a Directivei 92/42/ CCE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei;
- Directivei UE pentru eficiența energetică și alinierea normelor românești la cele UE începând cu data de 01.01.2013;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului precum și orice alte acte normative care reglementează acest domeniu,

au convenit să încheie prezentul contract de delegare prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Municipiului Slobozia, denumit în continuare „Contractul”, conform termenilor, clauzelor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

ARTICOLUL 1 – DEFINIȚII. INTERPERTAREA CONTRACTULUI

(1) Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b) **Părți contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract:**
 - Autoritatea publică, având calitatea de Delegatar și
 - Operatorul serviciului de iluminat public, având calitatea de Delegat, desemnat în urma procedurii de atribuire;
- c) **activități aferente Contractului** – întreținere, exploatare și iluminat ornamental-festiv;
- d) **servicii** – reprezintă serviciile și lucrările efectuate de Delegat în scopul exploatării și întreținerii infrastructurii Sistemului de Iluminat Public;
- e) **lucrări de întreținere** – ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;
- f) **lucrări de menținere** – schimbarea materialelor necesare bunei funcționări în regim de continuitate și performanță a instalațiilor și care nu țin de lucrări de întreținere. Asigurarea nivelurilor de luminanță și iluminare cu respectarea clasificării drumurilor în funcție de grupa de clasificare din care face parte fiecare cale rutieră/alee, parc, etc.
- g) **lucrări de înlocuire** – totalitatea lucrărilor care sunt necesare datorită înlocuirii complete sau parțiale a mijloacelor fixe ce compun Sistemul de Iluminat Public proprietate a Delegatarului;
- h) **lucrări de reabilitare** - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;
- i) **subcontractant** - persoană numită în contract subcontractant, sau orice persoană desemnată ca Subcontractant pentru o parte din concesiune și succesorii legali ai acestor persoane.
- j) **terț susținător** - Situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională a Delegatului poate fi susținută, dacă este cazul, și de o altă persoană, în calitate de terț susținător, indiferent de natura relațiilor juridice existente între concesionar și persoana respectivă. Răspunderea Delegatului și terțului/terților susținător/susținători în legătură cu derularea contractului de concesiune, potrivit dispozițiilor alin. (1), art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, este solidară.
- k) **prețul contractului** – contravaloarea anuală pentru serviciile prestate plătită Delegatului de către Delegatar, în baza contractului, pentru Serviciul de Iluminat public(servicii de întreținere, exploatare, modernizare și servicii de iluminat ornamental festiv);
- l) **serviciu de iluminat public** – activitatea de utilitate publică și de interes economic și social general, aflată sub autoritatea administrației publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului

căilor de circulație auto, arhitectural, pietonal, ornamental și ornamental-festiv;

m) **întreținerea** sistemului de iluminat public – ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea la parametrii lumino-tehnici normati și în stare tehnică corespunzătoare a sistemului de iluminat public, care se realizează atât cu înlocuirea de componente (**menținere**) cât și fără înlocuirea acestora (**întreținere**);

n) **exploatarea** sistemului de iluminat public - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare;

o) **reabilitare** – ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;

p) **sistemul de iluminat public** - ansamblul tehnologic și funcțional format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare, utilizate cu scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a circulației rutiere și pietonale, a unei activități, a unui eveniment cultural-sportiv, a unui efect estetic-arhitectural și altele;

q) **aria delegării** – întreg teritoriul unde sunt furnizate serviciile delegate în cadrul ariei de competență teritorială a Delegatarului, respectiv Municipiul Slobozia inclusiv cartierele Slobozia Noua și Bora;

r) **regulament** – regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public,

s) **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

t) **zi - zi** calendaristică; **an** - 365 de zile.

(2) Interpretarea contractului

a) Prezentul Contract este guvernat de legislația specială în materia serviciului de iluminat public, respectiv Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public și Legea cadru nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice - republicată, ale căror dispoziții se completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare. Cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

b) Termenul de "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

c) Pe durata prezentului Contract, Delegatarul, ca autoritate publică are obligația de a asigura buna folosință și exploatare de către Delegat a sistemului de iluminat public din toate zonele pe care le gestionează.

d) Pe durata prezentului Contract, Părțile se obligă să îndeplinească cu bună-credință obligațiile asumate, să nu întreprindă niciun act sau activitate în scopul prejudicierii celeilalte Părți, să se informeze reciproc și să coopereze în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract are ca obiect delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile componente de întreținere, exploatare, modernizare precum și pentru activitățile aferente iluminatului festiv, în conformitate cu obiectivele Delegatarului, prevăzute în art. 2, alin. 5 din prezentul Contract.

a) Exploatarea Sistemului de Iluminat Public reprezintă ansamblul de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-

economice și de siguranță corespunzătoare, cu respectarea indicatorilor de performanță, a nivelurilor de iluminare și luminanță prevăzute de normativele specifice domeniului.

b) Întreținerea Sistemului de Iluminat Public reprezintă ansamblul de operațiuni de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor.

(2) Activitățile componente ale serviciului de iluminat public ce face obiectul delegării de gestiune sunt următoarele:

a) Exploatarea și întreținerea Sistemului de Iluminat Public (iluminat stradal rutier și pietonal, iluminat ornamental și arhitectural).

b) Modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin înlocuirea treptată a corpurilor de iluminat clasice cu unele eficiente bazate pe tehnologia LED (light-emitting diode).

c) Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători (pascale, de iarnă) și alte evenimente festive din Municipiul Slobozia.

(3) Serviciul de iluminat public cuprinde:

- iluminatul stradal-rutier;
- iluminatul stradal-pietonal;
- iluminatul arhitectural;
- iluminatul ornamental;
- iluminatul ornamental-festiv.

(4) Delegatul își va asuma responsabilitatea de a exploata, întreține și menține Sistemul de Iluminat Public în limitele prevăzute în prezentul Contract și în legislația specifică în domeniu, pe întregul teritoriu definit de aria delegării, pe toată durata Contractului.

(5) Obiectivele Delegatarului sunt:

- c) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
- d) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
- e) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
- f) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
- g) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului;
- h) orientarea serviciilor publice către utilizatori;
- i) asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene în domeniu;
- j) orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toți beneficiarii comunității locale, potrivit necesităților stabilite în mod democratic;
- k) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante și după caz, a unor echipamente specializate;
- l) promovarea investițiilor în scopul modernizării sistemelor de iluminat public în funcțiune, și al extinderii rețelelor de iluminat public în funcțiune;
- m) asigurarea la nivelul localităților a iluminatului căilor de circulație și a iluminatului pietonal adecvat necesităților de confort și securitate individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
- n) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental pentru parcuri și zone similare, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală, și marcarea prin sisteme de iluminat arhitectural a evenimentelor naționale și a sărbătorilor legale și/sau religioase;
- o) promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;
- p) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;
- q) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță ai activității operatorilor și participarea cetățenilor și asociațiilor reprezentative la acest proces;
- r) promovarea formelor de gestiune delegată;
- s) crearea organismelor de monitorizare a calității serviciilor prestate și instituirea de mecanisme de corecție adecvate;
- t) promovarea metodelor moderne de management;
- u) optimizarea consumului de energie electrică aferentă iluminatului public;

v) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.

(6) Serviciile menționate la Art. 2 se vor presta în aria administrativ-teritorială a Municipiului Slobozia (inclusiv Cartierele Slobozia Noua și Cartierul Bora), denumită în continuare Aria Delegării.

(7) Autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciului de iluminat public, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciului public de iluminat:

a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul serviciului de iluminat public;

b) respectarea și îndeplinirea parametrilor calitativi și cantitativi ai serviciilor prestate / furnizate;

c) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune a bunurilor, de dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de iluminat, încredințată prin contractul de delegare;

(8) Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de Delegat în derularea prezentului Contract sunt definite astfel:

a) "Bunuri de Preluare" înseamnă acele bunuri care la data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

b) "Bunuri de Retur" înseamnă acele bunuri, inclusiv documentațiile tehnice, care, la data încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, în principiu gratuit (cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Contract), în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipotecă, gajuri sau garanții ori obligații similare;

c) "Bunuri Proprii" înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după data încetării Contractului.

ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI

(1) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani, respectiv 60 de luni, începând de la data semnării lui de către ambele părți.

(2) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului, pentru o perioadă de 2 ani. Prolungirea va fi convenită prin act adițional la Contract, încheiat cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării Contractului. Actul adițional va fi aprobat de Consiliul local al Municipiului Slobozia și numai după realizarea unei analize privind eficiența economică a serviciului, în condițiile în care au fost atinși indicatorii de performanță.

(3) Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea certificatelor de garanție acordate pieselor de schimb, dacă perioada de garanție acordată pieselor depășește termenul de finalizare al contractului, altminteri la expirarea termenului precizat la acest articol.

ARTICOLUL 4 – CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună.

(3) Prezentul Contract va avea următoarele anexe:

a) Caietul de Sarcini al Serviciului aferent activităților menționate la art. 2 din prezentul Contract (Anexa nr. 1);

b) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 2);

c) Indicatorii de Performanță (denumită în cuprinsul contractului Anexa nr. 3);

d) Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 4);

e) Procesul verbal de predare-primire a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 4 (Anexa nr. 5);

f) Prețurile/Tarifele unitare stabilite pentru prestațiile/activitățile specifice serviciului de Iluminat Public a municipiului Slobozia, în funcție de natura acestora (Anexa nr. 6);

g) Propunerea/oferta tehnico-financiară (Anexa nr. 7);

h) Garanția de bună execuție a contractului (Anexa nr. 8);

- i) Acordul de asociere (dacă este cazul) (Anexa nr. 9);
- j) Contractul de subcontractare (dacă este cazul) (Anexa nr. 10);
- k) Angajamentul de susținere (dacă este cazul) (Anexa nr. 11);
- l) Alte documente, dacă este cazul.

(4) În cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

- (1) Delegatarul are următoarele drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare, programele și strategiile de dezvoltare:
- a) în baza Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, să stabilească programele de extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului, conform Programului Anual de Achiziții Publice al Delegatarului;
 - b) să coordoneze Serviciul, într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localității, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
 - c) să realizeze investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului și în acest scop să finanțeze lucrările necesare, precum și să contracteze și să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanțării programelor de investiții;
 - d) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor aferente serviciilor publice de iluminat;
 - e) să inspecteze Bunurile de Retur și să verifice realizarea activităților prevăzute de Contract în sarcina Delegatului, precum și modul în care este satisfăcut interesul public privind serviciul de Iluminat Public, verificând respectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract;
 - f) să încaseze Redevența de la Delegat, conform prevederilor prezentului Contract;
 - g) să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat, inclusiv să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;
 - h) să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat precum și clauzele sancționatorii, în cazul în care Operatorul/Delegatul nu respectă prevederile contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acestea;
 - i) să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract. În termen de 30 de zile, Delegatarul este obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;
 - j) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Caietul de Sarcini al Serviciului și Regulamentul Serviciului, Anexele nr. 1 și nr. 2 la Contract) pentru motive ce țin de interesul național sau local și/sau în caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări;
 - k) să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu își respectă obligațiile asumate prin Contract;
 - l) de a solicita informații cu privire la nivelul, eficiența și calitatea serviciului furnizat/prestat;
 - m) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

- (1) Delegatul are următoarele drepturi:
- a) să încaseze contravaloarea lucrărilor și serviciilor prestate;
 - b) să exploateze și să intervină în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciul public care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;
 - c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
 - d) să solicite ajustarea Tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;
 - e) să propună modificarea Tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

- f) să încheie contracte cu terții pentru întreținerea și reparațiile instalațiilor, utilajelor, echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului, fără a putea transfera drepturile dobândite prin contractul de delegare a gestiunii;
- g) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ARTICOLUL 7 – OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

- (1)** Delegatarul are următoarele obligații, pe care le va exercita în corelare cu regulamentele, politicile tarifare, programele și strategiile de dezvoltare adoptate pentru Aria Delegării:
- a) să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 2 la prezentul Contract, în baza regulamentului - cadru, și/sau alte norme locale, conform legilor în vigoare;
 - b) să-și asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin prezentul contract;
 - c) să supună spre aprobare Consiliului local (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele propuse de Delegat, conform Legii în vigoare;
 - d) să efectueze plata contravalorii prestației de iluminat public pe baza situațiilor de lucrări acceptate la plată și facturilor emise lunar de delegat și în conformitate cu prevederile contractuale;
 - e) să verifice periodic:
 - 1. calitatea/cantitatea activităților prestate de Delegatar/Concesionar;
 - 2. îndeplinirea Indicatorilor de Performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora;
 - g) să predea către Delegat toate bunurile, instalațiile, echipamentele, dotările și facilitățile aferente Serviciului delegat, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 5), acestea fiind Bunuri de Retur din categoria prevăzută la Art. 14 lit. a) din prezentul Contract;
 - h) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
 - i) să notifice Delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale;
 - j) să comunice delegatului intențiile investiționale conform Strategiei de dezvoltare și Programului Anual de Achiziții Publice;
 - k) să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico - financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public.

ARTICOLUL 8 – OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

- (1)** Delegatul/Operatorul/ Concesionarul are următoarele obligații generale:
- a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenită angajamentului asumat, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale și cu propunerea sa tehnico-financiară;
 - b) să presteze serviciile pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
 - c) să fundamenteze tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de iluminat public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - d) să efectueze activitățile specifice din serviciul de Iluminat Public conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;
 - e) să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității bunurilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor ce i-au fost concesionate pe toată Durata Contractului și să asigure exploatarea, întreținerea și reparația acestora cu personal autorizat, în funcție de complexitatea bunului respectiv și specificul postului/locului de muncă. Delegatul va lua toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât la încheierea contractului de delegare capacitatea de a realiza serviciul să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a acestuia;
 - f) să nu înstrăineze, subconcesioneze sau închirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va înlocui și nu va dispune în niciun fel de aceste bunuri fără consimțământul prealabil, în scris, al Delegatarului;
 - g) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în

contabilitatea acestuia;

h) să propună Delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare, dacă este cazul;

i) să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la Art. 14 alin. 1., în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, pe bază de proces verbal de predare-primire;

j) să dețină sau să obțină, după caz, toate Autorizațiile și Licențele necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații și Licențe. De asemenea, Delegatul va informa Delegatarul în cazul în care intervin modificări la condițiile atașate Autorizațiilor/Licențelor, schimbări în ceea ce privește deținerea Autorizațiilor/Licențelor sau elemente care pot afecta prezentul Contract;

k) să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 3 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

l) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

m) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările care îi sunt adresate într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

n) să furnizeze Autorităților Competente și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile Legii și ale prezentului Contract, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de iluminat în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

o) să țină o evidență separată a activităților prestate, cu contabilitate distinctă pentru serviciul de Iluminat Public al Municipiului Slobozia, astfel încât să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

p) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.)

q) să nu ceseze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 21 („Sub-delegarea și transfer”), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

r) să efectueze lucrările de întreținere, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur și să ia toate măsurile necesare privind aceste Bunuri, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, capacitatea Delegatarului de a realiza serviciul de Iluminat Public să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului;

s) la încetarea contractului de delegare din alte cauze decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în prezentul contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 180 de zile;

t) să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

u) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

v) să plătească Redevența stabilită de Delegatar, la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul Contract;

w) să notifice cauzele de natură să conducă la afectarea activităților specifice și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului;

x) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de întrerupere nejustificată a prestării serviciului, prestare a serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în Contract, neanunțarea întreruperii serviciului sau depășirea intervalului anunțat, precum și în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

y) să încheie o convenție de lucrări cu operatorul de distribuție a energiei electrice pentru intervenție în sistem;

(2) Clauze privind obligațiile Delegatului în condițiile caietului de sarcini anexat:

- a) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa sa, inclusiv pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului;
- b) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;
- c) să asigure utilaje specifice efectuării lucrărilor; conform Caietului de Sarcini;
- d) să efectueze întreținerea, reparațiile curente planificate și accidentale, precum și reparațiile capitale ce se impun la bunurile care formează sistemul de iluminat public, conform caietului de sarcini și a prevederilor tehnice;
- e) să informeze Delegatarul în cazul în care este necesară întreruperea parțială sau totală a funcționării instalațiilor pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract;
- f) Personalul Delegatului va purta veste pentru identificare pe care va fi inscripționat numele societății.

(3) În cazul în care Delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării Serviciului, acesta are obligația de a notifica de îndată acest fapt Delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului.

(4) Delegatul se obligă să despăgubească Delegatarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură.

(5) În vederea realizării sarcinilor privitoare la întreținerea aparatelor de iluminat public, Delegatul are următoarele obligații:

- a) controlul calității serviciului asigurat;
- b) menținerea în stare de funcționare a aparatelor;
- c) aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea deteriorării aparatelor sistemului de iluminat public;
- d) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;
- e) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- f) asigurarea funcționării instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
- h) asigurarea, pe toată durata de prestare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
- i) piesele de schimb (lămpi, balast, igniter, dulii etc.) pentru remedierea aparatelor de iluminat public defecte, vor fi asigurate de delegat/concesionar, împreună cu certificate de garanție valabile ale acestora, la tariful oferit și contractat;
- j) remedierea aparatelor se face, pe cât posibil, noaptea atunci când de regulă funcționează sistemul de iluminat public;
- k) formularea de propuneri privind îmbunătățirea sistemului.

(6) Alte obligații specifice ale Delegatului:

- a) raportarea în scris către Delegatar/Concedent și la distribuitorul de energie electrică a avariilor apărute în sistem;
- b) să asigure personal de intervenție operativă;
- c) să intervină de urgență în cazul întreruperilor în funcționarea întregului sistem de iluminat public sau întreruperilor în funcționarea iluminatului public în mai multe străzi și/sau zone ale Municipiului Slobozia;
- d) să remedieze defecțiunile de întreruperi neprogramate în cel mai scurt timp posibil, maxim 48 de ore;
- e) ținerea în evidență a corpurilor de iluminat public existente pe tip, putere conform structurii prevăzute de lege, prezentarea acestora către Delegatar;
- f) exploatarea, întreținerea și reparația aparatelor de iluminat public cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- g) asigurarea continuității în funcționare a sistemului de iluminat public;
- h) înregistrarea datelor de exploatare și a evenimentelor în funcționare;

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - TARIFE. PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATĂ

- (1) Tarifele/Prețurile pe care Delegatul are dreptul să le aplice la Data de Începere a Contractului, pentru activitățile/serviciile prevăzute la art. 2, sunt prevăzute în Anexa nr. 6 la prezentul Contract (Notă: Anexa nr. 6 se va completa cu prețurile/tarifele oferite de câștigătorul licitației publice).
- (2) Neachitarea facturii de către Delegatar în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la serviciul de registratură al Delegatarului, atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.
- (3) Decontarea serviciilor prestate se va face lunar, pe baza facturilor emise de Delegat, însoțite de situațiile de lucrări întocmite distinct pe fiecare tip de activitate, confirmate și acceptate la plată de către Delegatar. Situațiile de lucrări vor fi întocmite conform fișelor de lucru zilnice.
- (4) În cazul apariției unor motive obiectiv justificate, în temeiul articolului 7 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, termenul de plată prevăzut la alin. (3) se prelungește până la maximum 60 de zile calendaristice.
- (5) Plata serviciilor executate se va efectua de către Delegatar în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la Delegatar.
- (6) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifice serviciilor delegate și cu respectarea prevederilor legilor speciale. Tarifele practicate și formulele de actualizare a acestora se vor stabili cu respectarea Ordinului A.N.S.C.R nr. 77/2007, prin acte adiționale la prezentul Contract.
- (7) Factura va cuprinde elementele de identificare, cantitățile facturate, prețul/tarifal aplicat, inclusiv baza legală.
- (8) Soluționarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 39 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluționare vor fi aplicate Tarifele în vigoare, iar în urma soluționării disputei noile Tarife aprobate conform Legii, vor intra în vigoare în luna imediat următoare.
- (9) Contravaloarea anuală a serviciilor prestate pentru iluminat public va fi stabilită prin prevederea bugetară anuală a Consiliului Local al municipiului Slobozia.

ARTICOLUL 10 - REDEVENȚA

- (1) Pentru fiecare An Contractual Delegatul va plăti o **Redevență** de 1 % din valoarea totală a facturilor încasate de delegatar/concesionar pentru serviciile prestate anul anterior pentru activitățile de întreținere, exploatare și modernizare.
- (2) Plata redevenței se face anual, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior.
- (3) În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delegatarului în termenul prevăzut la alin. (2), Delegatul va plăti majorări de întârziere egale cu nivelul celor datorate pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale.
- (4) Neplata redevenței de către Delegat în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data scadenței, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești. Delegatul va rămâne obligat și după rezilierea Contractului la plata Redevenței datorate până la Data Încetării Contractului, precum și la plata majorărilor de întârziere calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol.
- (5) Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia este creditat cu suma reprezentând tranșa de plată.
- (6) Redevența plătită se face venit la bugetul Municipiului Slobozia.
- (7) Redevența nu se va introduce în tarifele activităților serviciului de iluminat public.

ARTICOLUL 11 - INDICATORII DE PERFORMANȚĂ, CANTITATEA ȘI CALITATEA SERVICIILOR

- (1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de

Performanță, stabiliți în Caietul de Sarcini (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), și dezvoltată în Anexa nr. 3 („Indicatorii de Performanță”) la Contract.

(2) Cantitatea, calitatea și indicatorii de performanță generali și garanți ai serviciului de iluminat public sunt prevăzuți în Caietul de Sarcini și Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia, care sunt parte integrantă din prezentul contract.

(3) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de către Delegat în asigurarea serviciului de iluminat public.

(4) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public în ce privește continuitatea furnizării acestuia din punct de vedere cantitativ și calitativ, al adaptării permanente al serviciului la cerințele utilizatorilor, al excluderea oricărei discriminări privind accesul la acesta, precum și al respectarea reglementărilor specifice din domeniul iluminatului.

(5) Delegatul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor sale și/sau pentru pagubele cauzate de condiții meteorologice extreme (trăsnete, vânt puternic, ceață) cu privire la nivelul de iluminare, întreruperea iluminării ca urmare a întreruperii furnizării energiei electrice de către distribuitorul de energie electrică din motive independente de Delegat, deteriorarea rețelelor și toate pagubele rezultate din acte de vandalism sau accidente rutiere.

ARTICOLUL 12 – MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2) Delegatarul va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(3) Pentru a permite Delegatarului să își exercite controlul, Delegatul se angajează să pună la dispoziție orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în conformitate cu legislația în vigoare și să permită accesul, la fața locului, la orice evidențe sau registre în legătură cu furnizarea serviciilor. Aceasta atribuție de control a Delegatarului trebuie exercitată cu respectarea autonomiei de gestiune a operatorului și fără a interveni în domeniul deciziilor de conducere și funcționării societății.

(4) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, într-un termen care nu poate fi mai mare de 45 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 5 de zile de la data primirii Raportului de monitorizare de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare.

(5) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmitând aceste propuneri în termen de 15 Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a) explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea în scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(6) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(7) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar la cerere.

(8) Delegatul va raporta trimestrial Delegatarului performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază trimestrială, după caz. În sensul prezentului alineat “trimestrial” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informațiile referitoare la trimestrul precedent.

(9) Delegatul va raporta anual Delegatarului performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază anuală, după caz.

În sensul prezentului alineat "anual" va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni a unui An Contractual informațiile referitoare la Anul Contractual precedent.

(10) De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:

- a) de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;
- b) suma cheltuită în fiecare an cu investițiile în sarcina Delegatului în scopul menținerii infrastructurii Serviciului cel puțin la nivelul la care era la momentul concesiunii;
- c) de deținere a tuturor Licențelor și Autorizațiilor valabile.

ARTICOLUL 13 - PRESTAREA SERVICIULUI

(1) Delegatul se obligă să execute Serviciul în conformitate cu termenele/intervalele stabilite în Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), precum și în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).

(2) Orice modificări ale modalității de executare a Serviciului va fi posibilă doar cu aprobarea Delegatarului, și, după caz, cu modificarea prezentului Contract.

(3) Delegatul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute pentru îndeplinirea Contractului, așa cum sunt acestea prevăzute, în Caietul de Sarcini al Serviciului și conform necesităților rezultate din executarea efectivă a contractului.

(4) Delegatul va elabora și va implementa planuri anuale (respectiv pentru fiecare An Contractual) de revizii și reparații pentru infrastructura sistemului de iluminat public, utilaje, echipamente și vehicule, executate cu forțe proprii și cu terți.

(5) Delegatul va ține evidența orelor de funcționare a serviciului de iluminat public, precum și a utilajelor și echipamentelor.

(6) Pe baza listei de defecțiuni depusă de Delegat, Delegatarul va verifica intervențiile Delegatului pe baza fișelor tehnice de lucru.

(7) Delegatul va avea un număr suficient de mare de vehicule și echipamente adecvate, eficiente și în stare bună de funcționare pentru realizarea activităților ce fac obiectul prezentului Contract, precum și personal cu calificarea corespunzătoare pentru operarea acestora, conform Caietului de Sarcini al Serviciului, anexat la prezentul Contract.

(8) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract. Delegatarul are obligația de a notifica, în scris, Delegatului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

(9) Serviciile prestate vor fi recepționate de către Delegatar, pe baza situațiilor de lucrări. În urma recepționării serviciilor de către reprezentanții Delegatarului, Delegatul poate să emită factura.

(10) Dacă vreunul dintre produsele/serviciile verificate nu corespunde specificațiilor contractuale/tehnice, Delegatarul are dreptul să îl respingă, iar Delegatul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele sau de a rectifica eroarea în termen de 10 zile.

(11) Facturile emise fără a respecta prevederile de mai sus nu se acceptă la plată.

(12) Prevederile de la acest Articol nu îl vor absolve pe Delegat de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

(13) Garanția asigurată lucrărilor executate de către Delegat/Concesionar va fi:

a) 2 ani de la semnarea proceselor verbale de recepție, acceptate de Delegatar/Concedent, pentru lucrările specifice activităților de mentenanță și întreținere;

(14) Nerespectarea termenului de garanție prevăzute la alin. (13), atrage de la sine intervenția gratuită, reparatorie a Delegatului/Concesionarului în termen de 48 de ore de la notificarea sa scrisă.

(15) Termenele de garanție ale tuturor produselor și echipamentelor utilizate sunt stabilite de certificatele de garanție acordate de furnizor/producător – conform fișei tehnice a produsului/elementului component al sistemului de iluminat public. Obligația înlocuirii produsului defectat în perioada de garanție a acestuia, revine Delegatului/Concesionarului, inclusiv după expirarea duratei prezentului Contract.

(16) Delegatul/Concesionarul va întocmi o situație de lucrări și o va prezenta Delegatarului/Concedentului în vederea acceptării la plată, pe baza fișelor de lucru zilnice, confirmate

de Delegatar.

(17) Documentele ce stau la baza întocmirii facturilor lunare structurate pe tipuri de activități, se vor prezenta pentru a fi analizate și confirmate de către Delegatar.

(18) Fișele de lucru zilnice, vor constitui documentele primare de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

(19) Pentru toate produsele și echipamentele ce vor fi montate se vor prezenta certificate de conformitate și certificate de garanție.

ARTICOLUL 14 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

(1) Bunurile de Retur

a) Bunurile Delegatarului puse la dispoziția Delegatului, prin concesiune, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b) Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 14 lit. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care constituie Anexa nr. 5 la prezentul Contract. În situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la art. 14 lit. a), de mai sus acestea vor fi concesionate Delegatului. Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct în patrimoniul Delegatului.

c) Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

d) Delegatul are obligația de a efectua lucrări de întreținere, reparație și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract). Delegatul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreținute și asigurate în conformitate cu instrucțiunile de fabricație și că sunt folosite conform normelor de siguranță.

e) Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de administrare, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

f) Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor Delegatarului.

g) Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

h) Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurile Delegatarului, cu diligența unui bun proprietar.

i) Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. 14 lit. a) mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a concesionat Delegatului, Părțile au obligația de a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.

j) Delegatul va permite accesul reprezentanților Delegatarului în spațiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-și putea exercita drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului.

(2) Bunuri de Preluare

a) La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabilă actualizată a acestora / stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părți.

b) În termen de cel mult 15 Zile de la Data Încetării, Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

c) Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Art. 14 alin. 2 lit. a de mai sus.

(3) **Bunuri Proprii** care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 15 - ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

- (1) Delegatul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data semnării contractului de către părți.
- (2) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenele convenite de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor/lucrărilor.
- (3) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Delegatul nu respectă prevederile caietului de sarcini, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, Delegatarului. Modificarea datei/periodelor de prestare asumate în prezentul contract se face cu acordul părților.
- (4) În afara cazului în care Delegatarul este de acord cu o prelungire a termenelor de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Delegatarului de a solicita penalități Delegatului, conform prevederilor contractuale.

ARTICOLUL 16 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

- (1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.
- (2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 17 - MASURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

- (1) De la Data de Începere a Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.
- (2) Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei de Începere a Contractului și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.
- (3) Delegatul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile consiliului local în vigoare privind protecția mediului.

ARTICOLUL 18 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

- (1) Delegatul va constitui conform legii, pe propriul său cost și va menține în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție pentru realizarea corespunzătoare a Contractului, în favoarea Delegatarului, în cuantum de 2% din valoarea sumelor datorate pentru facturi acceptate la plată.
- (2) Garanția de participare se eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.
- (3) Pentru constituirea Garanției de Bună Execuție, Delegatul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Delegatului.
- (4) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.
- (5) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate în prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și

termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

(6) Nerespectarea de către Delegat a obligațiilor prevăzute de prezentul articol reprezintă o încălcare semnificativă de către Delegat a obligațiilor contractuale și duce la rezilierea Contractului conform Articolului 29 ("Rezilierea Contractului") de mai jos.

(7) Delegatarul va returna Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă nu sunt constatate deficiențe și dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale. În cazul constatării unor deficiențe, garanția de bună execuție se va restitui după remedierea acestora.

(8) Garanția tehnică, garanția produselor și garanția asigurată lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

ARTICOLUL 19 - CESIUNEA, SUBCONTRACTAREA, ASOCIEREA, TERT ȘUSTINĂTOR, SUBDELEGAREA ȘI TRANSFER

CESIUNEA

(1) Vor fi aplicate prevederile art. 42 din Hotărârea de Guvern nr. 867 din 16 noiembrie 2016, în ceea ce privește clauze specifice care să-i permită autorității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție.

(2) Angajamentul de susținere prezentat de terțul/terții susținător/susținători în conformitate cu dispozițiile art. 76 alin. (2) din Legea 100/2016 face parte integrantă din prezentul contractul de concesiune, respectiv Anexa 11 la contract - Angajament de susținere terț;

(3) În ceea ce privește cesiunea de creanță legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către subcontractanți, după începerea operării contractului de concesiune, autoritatea contractanta, va aplica prevederile art. 102 din Hotărârea de Guvern nr. 867 din 16 noiembrie 2016;

(4) În vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte, conform prevederilor din „Acordul de subcontractare” Anexa 10 la prezentul contract.

SUBCONTRACTAREA

(1) Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera Serviciului delegat, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.

(2) Entitatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta partea/părțile din contract pe care urmează sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractanților propuși. Subcontractanții propuși trebuie sa se supună acelorași obligații în domeniul mediului, social si al relațiilor de munca, prevăzute la art. 38 din legea 100/2016, întocmai ca si ofertanții.

(3) În cazul subcontractanților care realizează în cadrul contractului de concesiune, activități a căror valoare este mai mică de 5% din valoarea contractului de concesiune, se vor aplica prevederile art. 95 alin. 1 din Legea nr. 100/2016.

(4) Autoritate contractanta va verifica inexistenta unei situații de excludere prevăzute la art. 43 si 44, 79 - 81 din Legea nr. 100/2016, în legătură cu subcontractanții propuși;

(5) În cazul în care este identificata o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 96, alin 2, din Legea nr. 100/2016, entitatea contractanta solicita ofertantului /candidatului sa înlocuiască subcontractantul in legătură cu care a rezultat in urma verificării ca se afla in aceasta situație.

(6) Autoritate contractanta nu stabilește cerințe de participare pentru subcontractanții propuși de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.

(7) Având în vedere prevederile art. 97 din Legea 100/2016 subcontractanții își vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de concesiune, opțiunea de a fi sau nu plătiți direct de către autoritatea contractantă. În acest sens vor cuprinde în oferta depusă denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

(8) Concesionarul are obligația la încheierea contractului de concesiune sau atunci când se introduc noi subcontractanți, (în condițiile art. 98, alin 3. din Legea 100/2016) de a prezenta contractele încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în oferta sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de concesiune. Contractele trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de concesiune. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.

(9) Concesionarul are obligație de a notifica autorității contractante orice modificări ale subcontractanților pe durata contractului de concesiune.

(10) În situația modificării subcontractanților, introducerii de noi subcontractanți, concesionarul va transmite autorității contractante informațiile referitoare la numele, datele de contact și reprezentanții legali ai noilor subcontractanți și va obține acordul autorității contractante privind noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Noii subcontractanți sunt obligați să prezinte o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini și a propunerii tehnice depusă de Concesionar la oferta aferentă activității supuse subcontractării.

ASOCIEREA

(11) Vor fi respectate prevederile art. 39 și 40 din Legea 100/2016. Totodată, asociații nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 44, 79 - 81, din Legea 100/2016. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau în considerare o singură dată.

TERTĂ SUSȚINĂTOR

(12) În cazul în care, operatorul economic, participant la prezenta procedură de atribuire, recurge la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, vor fi respectate prevederile art. 76 din Legea 100/2016.

(13) În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție de către terțul/terții care acordă susținere, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 78 din Legea 100/2016.

SUBDELEGARE ȘI TRANSFER

(14) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie în mod direct, fie indirect.

(15) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate astfel încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatar pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o concesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDERE ȘI PENALITĂȚI

ARTICOLUL 20 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale conform prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2) În situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri

celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3) Înțetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data Înțetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după înțetarea efectelor Contractului ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

(4) În cazul în care Delegatul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci Delegatarul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1 % din prețul lucrării/produsului contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

(5) În cazul în care Delegatarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzută la art. 9, atunci acesta are obligația de a plăti, ca majorări de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,1 % din valoarea facturii, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI ÎN SARCINA DELEGATULUI

(1) Delegatul declară și garantează că acceptă și încheie prezentul Contract pe propriul său risc tehnic, economic și financiar și că este răspunzător atât în fața Delegatarului cât și, în unele situații, față de Autoritățile Competente pentru obligațiile asumate, prestarea Serviciului și exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract. Nici Delegatarul, nici Autoritățile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel față de terți pentru îndeplinirea de către Delegat a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract și pentru prestarea de către acesta a Serviciului. Delegatul confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate cu și bazându-se pe termenii și condițiile prezentului Contract, înaintea încheierii prezentului Contract, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, și, în general, în legătură cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

(2) Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin procese-verbale, cu ocazia inspecțiilor și monitorizării executării Contractului efectuate de Delegatar, consemnate în Rapoartele de Monitorizare, care au fost confirmate prin soluții definitive și irevocabile în justiție sau care nu au fost contestate.

(3) Nu sunt acceptate cazuri de nerespectare a obligațiilor contractuale sau a Indicatorilor de Performanță, în afara celor expres stipulate în Contract.

(4) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 29 ("Rezilierea Contractului").

(5) În plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătură cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

(1) Delegatarul declară că înainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate conțin toate datele cunoscute lui și pe care le consideră relevante sau importante în prestarea Serviciului, iar Delegatul declară că a luat act și a confirmat că a analizat și verificat toate informațiile furnizate și condițiile privind prestarea adecvată a Serviciului.

(2) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur concesionate pe parcursul duratei Contractului, fără acordul scris al Delegatului.

(3) În niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo daună ori daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra datorită: (i) producerii unui eveniment de Forță Majoră (ii) stării Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente acestora sau (iii) oricărei nereușite a Delegatului de a realiza veniturile previzionate în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 23 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 21 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri

în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract sub rezerva ca Delegatul să informeze pe Delegatar despre această nerespectare în termen de cel mult 5 Zile Lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii respectivei obligații. Nerespectarea de către Delegat a acestei obligații de informare duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută în prezentul alineat;

c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) În cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și a Legii în vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestării serviciilor în domeniul iluminatului public al localităților.

ARTICOLUL 24 - CUANTUMUL DESPĂGUBIRILOR

(1) Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor fi limitate la acoperirea integrală a Daunelor suferite de Partea sau terțul prejudiciat. În înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 25 - RECUPERAREA DEBITELOR

(1) Delegatarul este îndreptățit să recupereze de la Delegat orice prejudicii suferite din vina Delegatului, care sunt descoperite după Data Încetării Contractului, în conformitate cu Legea aplicabilă.

(2) Părțile pot conveni compensarea între sumele astfel datorate de Delegat și orice sume datorate de către Delegatar Delegatului, precum și asupra metodei de plată, chiar și în mai multe tranșe.

(3) Comisioanele bancare și alte sume similare rezultate din operațiunile legate de plata sumelor datorate de Delegat Delegatarului cad în integralitate în sarcina Delegatului.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 26 - FORȚA MAJORĂ

(1) „Forța Majoră” este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, mai presus de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere / neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) În situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forță Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) al prezentului articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forță Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(4) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 30 de Zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a aceluși eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 Zile.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 27 – MODIFICAREA CONTRACTULUI

(1) Contractul de concesiune poate fi modificat, doar în situațiile prevăzute de Legea 100/2016.

(2) Contractul de concesiune poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele inițiale ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opțiuni.

(3) În situația prevăzută la alin. 2, clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de concesiune.

(4) Contractul de concesiune pot fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la concesionarul inițial a unor servicii sau lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul de concesiune inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

b) schimbarea concesionarului este imposibilă.

(5) În sensul dispozițiilor alin. 4, lit. b, schimbarea concesionarului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente, achiziționate în cadrul contractului de concesiune inițial;

b) schimbarea concesionarului ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor.

(6) Prezentul contract poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când valoarea modificării este mai mică de 10% din valoarea concesiunii inițiale.

(7) În cazul în care autoritatea contractantă efectuează mai multe modificări succesive, acestea nu pot depăși, cumulativ, o majorare cu peste 10% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii inițiale.

(8) Contractul de concesiune poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă nu ar fi putut să le prevadă;
 - b) modificarea nu afectează caracterul general al concesiunii;
 - c) în cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritățile contractante, modificarea nu implică o creștere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii inițiale, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 27 alin. 7 a prezentului contract.
- (9)** În cazul în care autoritatea contractantă modifica contractul de concesiune în cazurile prevăzute la alin. 4-8, va publica un anunț, în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
- (10)** Contractul de concesiune poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când un nou concesionar îl înlocuiește pe cel căruia entitatea contractantă i-a atribuit inițial concesiunea, în una dintre următoarele situații:
- a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 27, alin. 2 și alin. 3 ale prezentului contract;
 - b) drepturile și obligațiile concesionarului inițial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și de selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de concesiune și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
 - c) încetarea anticipată a contractului de concesiune și a concesiunii contractelor încheiate cu subcontractanții de către concesionarul principal al entității contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 27 alin. 2 și alin. 3 ale prezentului contract;
- (11)** Atunci când clauza de revizuire sau opțiunea stabilită de entitatea contractantă potrivit alin. 10 lit. a, stipulează în favoarea instituțiilor financiare finanțatoare dreptul de a ceda contractul de concesiune către un alt operator economic, acesta trebuie să îndeplinească criteriile de calificare și de selecție stabilite prin anunțul de concesiune și documentația de atribuire.
- (12)** Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, în sensul alin. 13;
- (13)** O modificare a unui contract de concesiune pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială atunci când, prin această modificare, caracterul concesiunii devine substanțial diferit față de cel al concesiunii încheiate inițial. Este considerată modificare substanțială orice modificare care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:
- a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial ori ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;
 - b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de concesiune în favoarea concesionarului și/sau alocarea riscurilor între părți într-un mod care nu a fost prevăzut în concesiunea inițială;
 - c) modificarea extinde în mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii;
 - d) un nou concesionar înlocuiește concesionarul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. 10 și lin 11 ale prezentului contract.
- (14)** Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:
- a) valoarea modificării este mai mică decât pragul prevăzut la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 - b) valoarea modificării este mai mică de 10% din valoarea concesiunii inițiale.
- (15)** Modificarea contractului de concesiune potrivit prevederilor alin. 14 nu poate aduce atingere caracterului general al concesiunii.
- (16)** În situația prevăzută la alin. 14, în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii globale nete a respectivelor modificări succesive.
- (17)** Pentru calcularea valorii prevăzute la alin. 14, alin. 6, și alin. 8 lit. c) se va utiliza valoarea

actualizată, care reprezintă:

- a) valoarea de referință, atunci când contractul de concesiune include o clauză de indexare;
- b) valoarea calculată în funcție de rata medie a inflației publicate de Institutul Național de Statistică, atunci când contractul de concesiune nu include o clauză de indexare.

(18) Orice modificare a unui contract de concesiune în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute în art. 27 alin. 2-17 ale prezentului contract, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile art. 109 din legea 100/2016.

CAPITOLUL VIII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 28 – CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(2) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 ("Durata Contractului");
- b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;
- c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 29 ("Rezilierea contractului"), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;
- d) în cazul imposibilității obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a intervenției unui eveniment de Forță Majoră, în condițiile prevăzute la Articolul 26 ("Forța Majoră"), fără plata unei despăgubiri;
- e) în cazul falimentului Delegatului;
- f) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilității licențelor de operare a Delegatului;
- g) în cazul revocării hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii;
- h) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor care formează obiectul prezentului contract sau a imposibilității obiective a Delegatarului de a le întreține, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
- i) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(3) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(4) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

- să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;
- să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;
- în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului.

(5) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

- a) **Bunurile de Retur** vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.
- b) **Bunurile de Preluare** vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 14 din prezentul Contract.
- c) **Bunurile Proprii**, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

(6) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), Delegatul va transfera, fără nici un drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(7) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de

siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

ARTICOLUL 29 - REZILIEREA CONTRACTULUI

(1) Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

Delegatarul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente:

- a) încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ major asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Art. 29 alin. 2;
- b) nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;
- c) dacă, timp de 12 luni de la încheierea acestuia, se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale;
- d) nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investițiilor;
- e) nesoluționarea unei înștiințări/solicitări/petiții emise, în termen de 28 de zile de la primirea acesteia;
- f) renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;
- g) nerespectarea Articolului 19 ("Cesiunea, Subcontractarea, Asocierea, Terț susținător, Subdelegarea și Transfer") din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat;
- h) nefurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;
- i) în cazul întârzierii Delegatului cu privire la plata Redevenței care se prelungește pe o durată ce determină acumularea de penalități care depășesc contravaloarea Redevenței anuale;
- j) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;
- k) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

(2) În cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 29. Alin.1:

- a) Delegatarul poate trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").
- b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 29. alin. 2.
- c) Atunci când o Obligație Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații Încălcate.
- d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația Încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.
- e) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. În acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

(3) Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

- a) Delegatul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

b) În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 29. Alin. 3 lit. a, se va aplica „mutatis mutandis” procedura prevăzută la Art. 29. Alin. 2

CAPITOLUL IX. ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 30 - FORȚA DE MUNCĂ

(1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2) Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Caietul de Sarcini al Serviciului și Regulamentul Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condițiile stabilite cu Delegatarul în cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executării prezentului Contract și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

(4) Delegatul se va asigura că personalul propriu este permanent supervizat și își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(5) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul intern al său. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă. dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(6) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(7) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(8) În cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către această încetare a furnizării/prestării Serviciului.

(9) Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului, iar pentru personalul cheie, în conformitate cu cerințele din Caietul de Sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensații prevăzute de Lege sau contracte colective din partea Delegatului.

(10) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 31 - CONFIDENȚIALITATE

(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă

Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

- a) Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;
- b) oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;
- c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitral;
- d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;
- e) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;
- f) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;
- g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;
- h) oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare;
- i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6) La sau înainte de Data Încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, deținția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 32 - REPREZENTANȚII PĂRȚILOR

(1) Pentru executarea prezentului Contract, în relația sa cu Delegatarul, Delegatul va numi o persoană ca „Manager de Contract”, care va asigura comunicarea corespunzătoare cu partenerii contractuali.

(2) Delegatarul va numi de asemenea reprezentanții săi care vor asigura comunicarea cu Delegatul.

(3) Fiecare Parte este îndreptățită să-și înlocuiască persoanele de contact, coordonatele și adresele menționate în prezentul Contract, cu condiția de a notifica în prealabil cealaltă Parte. Notificarea se va face în scris și va fi comunicată cu cel puțin 3 (trei) Zile Lucrătoare înainte ca modificarea să devină efectivă. Orice comunicare trimisă la vechile adrese, coordonate sau persoane de contact va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste elemente nu a comunicat corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat.

ARTICOLUL 33 - NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

(1) Notificările și orice altă eventuală corespondență în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract vor fi considerate valabil îndeplinite și vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte contractantă celeilalte părți, în scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigură dovada primirii, la adresele menționate în Contract sau prin fax cu confirmare de primire, și vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se consideră efectuată și dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. Comunicările între Părți se pot face și prin telefon sau e-mail, cu condiția

confirmării în scris a primirii comunicării.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3) Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 34 - RENUNȚARE

(1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 33 ("Notificări și comunicări") din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleiași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleiași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 35 – NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau ca inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 37 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 36 – MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

(1) Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 180 de Zile, precum și Articolul 10 („Redevența”), Articolul 37 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 21 („Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 25 („Recuperarea debitelor”) și Articolul 31 („Confidențialitate”) vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data Încetării Contractului.

ARTICOLUL 37 – LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2) În cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 15

(cincisprezece) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă

Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părți existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România, de la sediul Delegatarului.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, astăzi, la sediul Delegatarului, în 4 (patru) exemplare originale cu valoare juridică egală, un exemplar pentru Delegat și trei exemplare pentru Delegatar.

DELEGATAR, Primăria Municipiului Slobozia Prin Primar, Direcția Tehnică, Director Economic Serviciul Achiziții Publice Șef Serviciu Control Financiar Preventiv Serviciul gospodărie comunală Birou patrimoniu Consilier juridic,	DELEGAT, Administrator,
---	--

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Băcanu Valentin



Contrasemnează,

p. SECRETAR MUNICIPIU,

Barbu Emilian

ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 1
la H.C.L. nr. 187 din 27 – 09 2007

REGULAMENT

al serviciului de iluminat public din municipiul Slobozia

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din municipiul Slobozia, județul Ialomița.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de iluminat public, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator in municipiu.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, utilizarea si intretinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare si de modul in care este organizata gestiunea serviciului in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

(5) Conditiiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul local, dupa caz, pot aproba si alte conditii tehnice sau alti indicatori de performanta pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

(6) Orice dezvoltare a retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.

ART. 2

Desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale, si anume:

- a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
- b) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
- c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
- d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;
- e) functionarea si exploatarea in conditii de siguranta a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 3

In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate se definesc dupa cum urmeaza:

3.1 autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.,

si Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E.;

3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu descarcari, avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesara;

3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale in ansamblul lor;

3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie sau la un sistem de iluminat;

3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi catre exterior;

3.6 echipament de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.7 efect de grota neagra - senzatie vizuala realizata la trecerea de la o valoare foarte mare a luminantei la o alta mult mai mica;

3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni si activitati executate pentru asigurarea continuitatii si calitatii serviciului de iluminat public in conditii tehnico-economice si de siguranta corespunzatoare;

3.9 factor de mentinere a fluxului luminos - raportul intre fluxul luminos al unei lampi la un moment dat al vietii sale si fluxul luminos initial, lampa functionand in conditiile specificate;

3.10 flux luminos Φ - marimea derivata din fluxul energetic, evaluata prin actiunea sa luminoasa asupra unui observator fotometric de referinta;

3.11 grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze o lampa cu descarcari fara preincalzirea electrozilor;

3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata si aria respectiva;

3.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul avuta in vedere;

3.15 iluminare minima E(min) - cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafata de calcul avuta in vedere;

3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanta publica sau culturala pentru comunitatea locala;

3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor, targurilor si altora asemenea;

3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor evenimente festive;

3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de acces pietonal;

3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulatie rutiera;

3.21 indicatori de performanta garantati - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevazute penalizari in licenta sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;

3.22 indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorilor si care reprezinta conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar

pentru care nu sunt prevazute penalizari in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;

3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabila, caracterizand orbirea provocata de sursele de lumina aflate in campul vizual, in raport cu luminanta medie a caii de circulatie;

3.24 intensitate luminoasa I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa si unghiul solid elementar pe directia data;

3.25 intretinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor;

3.26 lampi cu descarcari - lampi a caror emisie luminoasa este produsa printr-o descarcare electrica intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori metalici;

3.27 lampi cu incandescenta - lampi a caror emisie luminoasa este produsa cu filamentul incalzit la incandescenta prin trecerea unui curent electric;

3.28 lampi cu incandescenta cu halogen - lampi incandescente avand, in balonul de constructie speciala, un mediu de un anumit halogen, care creeaza un ciclu regenerativ al filamentului pentru marirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.29 lampi cu incandescenta cu utilizari speciale - lampi cu filament central, lampi ornamentale, lampi cu reflector, lampi foto;

3.30 licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu;

3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasa elementara emisa de catre ochiul observatorului si suprafata aparenta de emisie;

3.32 luminanta maxima $L(\max)$ - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuta in vedere;

3.33 luminanta medie $L(m)$ - media aritmetica a luminantelor de pe suprafata de calcul avuta in vedere;

3.34 luminanta minima $L(\min)$ - cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuta in vedere;

3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanta - nivelul ales pentru valoarea iluminarii/luminantei;

3.36 operator - persoana juridica titulara a unei licente de furnizare/prestare, emisa de autoritatea competenta;

3.37 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie;

3.38 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si pentru distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

3.39 raport de zona alaturata SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m latime sau mai putin, daca spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, si iluminarea medie a caii de circulatie de pe o latime de 5 m sau jumatate din latimea fiecarui sens de circulatie, daca aceasta este mai mica de 5 m;

3.40 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii care, fara modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata;

3.41 retea electrica de joasa tensiune destinata iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control si masura, instalatii de legare la pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic si social general, aflata sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului cailor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental-festiv;

3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un operator de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;

3.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o dispunere logica in scopul realizarii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau estetic, capabil sa asigure desfasurarea in conditii optime a unei activitati, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural si altele, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;
- corpuri de iluminat, console si accesorii;
- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;
- echipamente de comanda, automatizare si masurare;
- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, utilizate pentru iluminatul public;

3.45 sursa de lumina/lampa - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, si care este caracterizata printr-un ansamblu de proprietati energetice, fotometrice si/sau mecanice;

3.46 tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate contine, dupa caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, masura si control, protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

3.47 temperatura de culoare corelata $T(c)$ - temperatura radiatorului integral, a carui culoare, perceputa datorita incalzirii, se aseamana cel mai mult, in conditiile de observare precizate, cu cea perceputa a unui stimul de culoare de aceeaasi stralucire;

3.48 uniformitate generala a iluminarii $U(0)[E]$ - raportul dintre iluminarea minima si iluminarea medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.49 uniformitate generala a luminantei $U(0)[L]$ - raportul dintre luminanta minima si luminanta medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.50 uniformitatea longitudinala a luminantei $U(l)[L]$ - raportul dintre luminanta minima si luminanta maxima, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de calcul si in directia de desfasurare a traficului rutier;

3.51 utilizatori - autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitatii locale;

3.52 zona alaturata - suprafata din vecinatatea imediata a caii de circulatie, aflata in campul vizual al observatorului;

3.53 C.N.R.I. - Comitetul National Roman de Iluminat;

3.54 C.I.E. - Comisia Internationala de Iluminat.

ART. 4

(1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptata, autoritatile administratiei publice locale vor urmari obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului general al comunitatii locale pe care o reprezinta, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile C.I.E.

ART. 5

(1) Sistemul de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale, municipiul Slobozia.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si activitati publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea autoritatilor administratiei publice locale.

ART. 6

(1) Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul comunitatii locale, indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament, aprobati prin hotarare a consiliului local.

(2) Autoritatile administratiei publice locale, pot aproba si alti indicatori de performanta in baza unor studii de oportunitate in care se va tine seama cu prioritate de necesitatile comunitatii locale, de starea tehnica si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele minimale privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu.

(3) Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului.

ART. 7

(1) Serviciul de iluminat public se organizează la nivelul municipiului Slobozia, care dispune de un sistem de iluminat public.

(2) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate caile de circulatie publica din localitate, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice.

ART. 8

Serviciul de iluminat public trebuie sa indeplineasca, concomitent, urmatoarele conditii de functionare:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
- b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferite in timp si spatiu, ale comunitatii locale;
- c) satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii locale, in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

- d) tariful pe baza de competitie a serviciului prestat;
- e) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;
- f) respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si utilizarii energiei electrice;
- g) respectarea valorilor minime din standardele privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E..

CAP. II

Desfasurarea serviciului de iluminat public

SECTIUNEA 1

Principiile si obiectivele realizarii serviciului de iluminat public

ART. 9

Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza cu respectarea principiului:

- a) autonomiei locale;
- b) descentralizarii serviciilor publice;
- c) subsidiaritatii si proportionalitatii;
- d) responsabilitatii si legalitatii;
- e) asocierii intercomunitare;
- f) dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele;
- g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;
- h) asigurarii igienei si sanatatii populatiei;
- i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
- j) participarii si consultarii cetatenilor;
- k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

ART. 10

Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfasoare pentru:

- a) satisfacerea interesului general al comunitatii;
- b) satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor;
- c) protejarea intereselor beneficiarilor;
- d) intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;
- e) asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;
- f) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale;
- g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor;
- h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
- i) marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
- j) crearea unui ambient placut;
- k) cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;
- l) asigurarea functionarii si exploatarei in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11

In exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente,

a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii, autoritatile administratiei publice locale vor urmari atingerea urmatoarelor obiective:

- a) orientarea serviciului de iluminat public catre beneficiari, membri ai comunitatii;
- b) asigurarea calitatii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
- c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care Romania este afiliata, respectiv de C.N.R.I.;
- d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat public;
- e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;
- f) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemului de iluminat public;
- g) asigurarea, la nivelul localitatii, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute de normele in vigoare;
- h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii in valoare a edificiilor de importanta publica si/sau culturala si marcarii prin sisteme de iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
- i) promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;
- j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, prin crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat;
- k) instituirea evaluarii comparative a indicatorilor de performanta a activitatii operatorilor si participarea cetatenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
- l) promovarea formelor de gestiune delegata;
- m) promovarea metodelor moderne de management;
- n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale continue a personalului care lucreaza in domeniu.

SECTIUNEA a 2-a

Documentatie tehnica

ART. 12

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minima necesara desfasurarii serviciului.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarei, obligatiile proiectantului de specialitate, ale unitatilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea si manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corecta si pastrarea documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament-cadru.

(5) Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental si iluminat ornamental-festiv sau a

partilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie in vigoare, avizate de autoritatile de reglementare din domeniile de competenta; la proiectare se va tine seama de reglementarile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 13

(1) Fiecare operator trebuie sa detina, sa pastreze la sediul sau documentatia pusa la dispozitie de autoritatea administratiei publice locale, dupa caz, necesara desfasurarii in conditii de siguranta a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmatoarele documente:

- a) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;
- b) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificarile sau completarile;
- c) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificarile sau completarile;
- d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare;
- e) cartile tehnice ale constructiilor;
- f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in functiune a acestora;
- g) planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;
- h) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;
- i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu:
 - procese-verbale de masuratori cantitative de executie;
 - procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele de verificari, analiza si incercari;
 - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
 - procese-verbale de punere in functiune;
 - procese-verbale de dare in exploatare;
 - lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;
 - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformitatilor si a remedierilor;
- j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecărei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;
- k) parametrii luminotehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de iluminat public exploatate;
- l) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;
- m) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecărei instalatii sau fiecărei activitati;
- n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;
- o) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;
- p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;
- q) instructiuni privind accesul in instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;
s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.

(3) Arhivarea se poate realiza si in format digital.

ART. 14

(1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarei, intocmite de agenti economici specializati in proiectare, se predau titularului de investitie odata cu proiectul lucrarii respective.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, in final, sa inlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si sa predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreuna cu instructiunile necesare exploatarei, intretinerii si repararii instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. In cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant, fara avizul acestuia.

ART. 15

(1) Autoritatile administratiei publice locale detinatoare de instalatii de iluminat public, precum si operatorii care au primit in gestiune delegata serviciul de iluminat public au obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 13 alin. (1), organizata astfel incat sa poata fi gasit orice document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si documentele aflate in arhiva.

(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva este interzisa.

(4) La incheierea activitatii operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

- a) data intocmirii documentului;
- b) numarul de exemplare originale;
- c) calitatea celui care a intocmit documentul;
- d) numarul de copii executate;
- e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;
- f) data fiecarei revizii sau actualizari;
- g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;
- h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;
- i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;
- j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

ART. 16

(1) Toate echipamentele trebuie să aibă fișe tehnice care să conțină toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se trec, după caz, date privind:

- a) incidentele sau avariile;
- b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
- c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
- d) reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
- e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;
- f) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;
- g) comportarea în exploatare între două reparații planificate;
- h) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);
- i) data scadentă a următoarei verificări profilactice;
- j) buletinele de încercări periodice și după reparații.

(3) Fișele tehnice se întocmesc pentru aparatura, posturi de transformare, fundații, instalațiile de legare la pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecție și pentru instalațiile de teletransmisie și telecomunicații.

(4) Pentru instalațiile de ridicat se va întocmi și folosi documentația cerută de normele legale în vigoare.

(5) Separat, se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

ART. 17

(1) Toate echipamentele, precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

(2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalațiilor, cât și schemele normale de funcționare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalațiilor conform alineatului (1).

(4) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

ART. 18

(1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avarilor.

(2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concure la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

- a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de deservire;
- b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;
- c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condițiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune);

- d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;
- e) reguli de anuntare si adresare;
- f) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;
- g) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de munca si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata in acest sens, mentionandu-se data intrarii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie, certificandu-se prin aplicarea sub semnatura a unei stampile "valabil pe anul.....". Modificarile si completarile se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le cunoasca si sa aplice instructiunea/procedura respectiva.

ART. 19

(1) Fiecare operator care desfasoara una sau mai multe activitati specifice serviciului de iluminat public trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2) In vederea aplicarii prevederilor alineatului (1) toti operatorii vor intocmi liste cu instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:

- a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;
- b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupa caz:
 - retelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
 - instalatii de masura si automatizare;
 - instalatiile de comanda, semnalizari si protectii;
- c) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
- d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
- e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;
- f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de intretinere.

ART. 20

(1) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisa schema normala de functionare a fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionandu-se si celelalte scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum si modul de trecere de la o schema normala la alta varianta.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea in schema normala se aproba de conducerea tehnica a operatorului si se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

ART. 21

Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare, daca acestea nu sunt inregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezinta forma primara a evidentei tehnice.

ART. 22

Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si deranjamente constatate in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in exploatare.

SECTIUNEA a 3-a

Indatoririle personalului

ART. 23

(1) Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public avand ca sarcina de serviciu principala supravegherea functionarii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munca in care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in procedurile proprii, in functie de:

- a) gradul de pericolozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;
- b) gradul de automatizare a instalatiilor;
- c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;
- d) necesitatea supravegherii instalatiilor;
- e) existenta unui sistem de transmisie a datelor si a posibilitatilor de executare a manevrelor de la distanta;
- f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-si indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate in locuri diferite.

(5) Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la exploatare si executie, constau in:

- a) supravegherea instalatiilor;
- b) controlul curent al instalatiilor;
- c) executarea de manevre;
- d) lucrari de intretinere periodica;
- e) lucrari de intretinere neprogramate;
- f) lucrari de interventii accidentale.

ART. 24

(1) Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnica si in instructiunile/procedurile tehnice interne si se executa, de regula, fara intreruperea furnizarii serviciului.

(2) Lucrarile de intretinere curenta neprogramate se executa in scopul prevenirii sau eliminarii deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului si in instructiunile de exploatare.

SECTIUNEA a 4-a

Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25

(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuitatii acestuia, operatorii vor intocmi proceduri de analiza operativa si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile de iluminat, stabilindu-se masuri privind cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor

tehnologice, imbunatatirea activitatii de exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplina a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizeaza se refera, in principal, la:

- a) defectiuni curente;
- b) deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daca acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;
- c) incidentele si avariile;
- d) limitarile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situatii existente la un moment dat.

ART. 26

(1) Deranjamentele din retele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele defectiuni care conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramura a retelei de transport sau dintr-o retea de distributie care asigura iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau in declansarea voita sau oprirea fortata a unui echipament sau instalatie, care nu influenteaza in mod substantial asupra calitatii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexa.

ART. 27

Se considera incidente urmatoarele evenimente:

- a) declansarea prin protectie sau oprirea voita a instalatiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durata, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;
- b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementari, pe o durata mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

ART. 28

Prin exceptie de la art. 27 nu se considera incidente urmatoarele evenimente:

- a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alta instalatie, iesirea din functiune fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;
- b) iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, datorita unor defectiuni ce pot sa apara in timpul incercarilor profilactice, corespunzatoare scopului acestora;
- c) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, si nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;
- d) retragerea accidentala din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul eliminarii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea serviciului prestat;
- e) retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati;
- f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.

ART. 29

Se considera avarii urmatoarele evenimente:

- a) intreruperea accidentala, totala sau partiala a iluminatului public pentru o perioada mai mare de 4 ore, cu exceptia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv;
- b) intreruperea accidentala, totala sau partiala a iluminatului arhitectural, ornamental si ornamental-festiv pe o perioada mai mare decat limitele prevazute in contracte;

c) defectarea sau iesirea accidentală din funcțiune a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentală din funcțiune a unor instalații de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

e) dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

ART. 30

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităților administrației publice locale.

(2) Operatorul are obligația ca cel puțin trimestrial să informeze autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociația de dezvoltare comunitară asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.

ART. 31

(1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

- a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei;
- b) situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
- c) cauzele care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;
- d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;
- e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;
- f) efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;
- g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
- h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;
- i) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
- j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;
- k) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;
- l) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;
- m) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

(3) În cazul în care pentru lamurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) În cazul în care în urma analizei rezultă ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, deficiențe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice

asupra sau in legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, dupa caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritatii administratiei publice locale.

(6) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueaza analiza va solicita de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizei avariei sau incidentului.

ART. 32

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un formular tip denumit "fisa de incident", iar la exemplarul care ramane la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

ART. 33

(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii locale, operatorii vor urmari evidentierea distincta a intreruperilor si limitarilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in instalatiile terților, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitari se va transmite trimestrial autoritatii administratiei publice locale.

ART. 34

(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determinarii indicatorilor de fiabilitate ai acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament in parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular-tip denumit "fisa pentru echipament deteriorat", care se anexeaza la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercarilor profilactice, manipularii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzatoare, neefectuării la timp a reparatiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac parte si care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceasta inlocuire) si care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenta separata pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.

ART. 35

(1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.

(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cat acesta opereaza, iar la incheierea activitatii de operare se aplica prevederile art. 15 alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a

Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 36

(1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de iluminat public și a asigurării continuității acestuia, operatorul va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 37

Manevrele în instalații se execută pentru:

a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații executate, cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

ART. 38

În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

ART. 39

(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevra, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:

a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;

b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații;

c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută manevra;

d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranței în exploatare;

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevra;

f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.

ART. 40

Manevrele in instalatii se efectueaza numai pe baza unui document scris, denumit in continuare foaie de manevra, care trebuie sa contina:

- a) tema manevrei;
- b) scopul manevrei;
- c) succesiunea operatiilor;
- d) notatii in legatura cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;
- e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra si responsabilitatile lor.

ART. 41

Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

a) foaie de manevra permanenta, al carei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile tehnice interne, putandu-se folosi la:

- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei continut se intocmeste pentru efectuarea de lucrari programate sau accidentale si care prin caracterul sau necesita o succesiune de operatii ce nu se incadreaza in foile de manevra permanente.

ART. 42

Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executa fara foaie de manevra, iar cele de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a incidentelor.

ART. 43

(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele desemnate de operator, care au pregatirea necesara si asigura executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaza o schema de principiu referitoare la manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra intocmita, verificata si aprobata se pune in aplicare numai in momentul in care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii in cauza, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiale de persoane prevazute in procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectuarii lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucrarilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizata astfel incat echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decat este necesar si nici sa nu se intarzie admiterea la lucru.

ART. 44

(1) Manevra inceputa de personalul nominalizat in foaia de manevra trebuie terminata, de regula, de acelasi personal, chiar daca prin aceasta se depaseste ora de terminare a programului normal de munca, in conditiile legii.

(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi prevazute in regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public.

(3) Operatorul va stabili prin decizie si procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instructiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 45

(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de proiectare si/sau ale furnizorului de echipament.

(2) În perioadele de probe, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 46

(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobarilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevra.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevra, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționarea echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

SECȚIUNEA a 6-a

Condiții tehnice de desfășurare a serviciului de iluminat public

ART. 47

(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulație publică, străzi, trotuare, pietonaje, intersecții, parcuri, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub și supraterane.

(2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulație principale și secundare. Pentru anumite căi de circulație înguste, din zonele declarate istorice ale localității, unde se dorește o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune albă sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă [$T(c) = 2700\text{ K}$].

(3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări, cu excepția căilor de circulație declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescență pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se dorește a fi scos în evidență.

(4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

(5) Alegerea surselor de lumină se face în funcție de eficacitatea luminoasă și de durata de funcționare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

ART. 48

(1) În zonele urbane, corpurile de iluminat se amplasează pe stalpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condițiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.

(2) În cvartale de locuințe și în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuție directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.

(3) Din motive estetice și de securitate, rețeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subterană și numai în cazuri particulare, când condițiile tehnice nu permit, aerian.

(4) În cazul alimentării cu energie electrică prin rețea subterană, corpurile de iluminat montate pe stalpi vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri:

a) prin manson de derivatie, montat la baza fiecărui stalp;

b) prin cleme de intrare-iesire în nisă stalpului sau cutie de intrare-iesire, montată la baza fiecărui stalp, prevăzându-se și asigurarea locală a derivației.

ART. 49

(1) În cazuri bine justificate și cu aprobarea autorităților administrației publice locale, se admite scaderea uniformității normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

(2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanța, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toți stâlpii simultan și în aceeași măsură prin conectare și deconectare comandate în trepte.

ART. 50

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ținându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

- a) destinația iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
- b) condițiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
- c) condițiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la rețea;
- d) protecția împotriva electrocutării;
- e) condițiile de exploatare - vibrații, socuri mecanice, medii agresive;
- f) randamentul corpurilor de iluminat;
- g) caracteristicile lumino-tehnice ale corpului de iluminat;
- h) cerințele estetice și arhitecturale;
- i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
- j) posibilitățile de exploatare și întreținere.

ART. 51

(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălțimea de montare a surselor de lumină cu distanța dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanțele sau iluminările, după caz, și curbele de distribuție a intensității luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distribuțiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

- a) pentru iluminatul căilor de circulație principale și secundare: exclusiv direct;
- b) pentru iluminatul unor cai de circulație cu circulație auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuințe sau zone rezidențiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

ART. 52

(1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinați acestui scop și doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii rețelei de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate, încheiat între autoritățile administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice.

(2) În zonele cu arhitectura specială, iluminatul se va realiza conform condițiilor existente și cerințelor utilizatorului.

ART. 53

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ținându-se cont de:

- a) tipul corpului de iluminat;
- b) importanța căii de circulație pe care se montează;
- c) tipul stâlpului;
- d) cerințele de ordin estetic impuse.

ART. 54

Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate fiecarui caz in parte, conform intelegerilor dintre utilizator si operator.

ART. 55

(1) De regula, programul de functionare va fi asigurat prin comanda automata de conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:

- a) lungitudinea localitatii;
- b) luna calendaristica;
- c) ora oficiala de vara;
- d) nivelul de luminanta sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.

ART. 56

In cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care este montata si o alta instalatie de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizata prin utilizarea uneia dintre urmatoarele solutii:

a) actionare manuala, prin prevederea unui intrerupator manual la cutia de distributie a postului de transformare care alimenteaza reseaua de distributie a energiei electrice;

b) actionare automata, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneaza contactorul retelei de iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care alimenteaza reseaua de distributie a energiei electrice;

c) actionare automata individuala, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care echepeaza fiecare corp de iluminat. Aceasta varianta va fi utilizata in mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate in puncte izolate.

ART. 57

(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitatii produselor si conditiile de introducere pe piata a acestora, asigurandu-se utilizarea rationala a energiei electrice si economisirea acesteia.

(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilita in functie de inaltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.

(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru imbunatatirea factorului de putere la acele instalatii de iluminat public care necesita aceasta operatiune.

ART. 58

(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclata, cu functionare radiala. Punctele de separatie se amenajeaza in tablouri (nise) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stalpilor.

(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executa din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou de distributie, care poate fi:

- a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasa tensiune;
- b) cutia de distributie supraterana sau subterana;
- c) cutia de trecere de la linia electrica subterana la linia electrica supraterana.

(4) Pe cai de circulație cu trafic redus și foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu rețeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe cai de circulație cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parțiale a iluminatului public, menținându-se uniformitatea luminanței sau iluminării.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuințe se pot monta stalpi de înălțime mică între 3 și 6 m.

(7) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

ART. 59

(1) În localitățile urbane cu mai multe puncte de alimentare a rețelei sistemului de iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvențial, urmărindu-se obținerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de conectoare în cascada pentru a menține un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) În orașele mari, cu numeroase puncte de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comandă al cadelor.

(4) Legătura dintre punctele centrale de comandă și punctele de execuție - cascadele trebuie să aibă rol atât de comandă, cât și de semnalizare a existenței tensiunii la sfârșitul tuturor cadelor.

ART. 60

(1) În sistemele de iluminat public, protecția contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecție, conform standardelor în vigoare.

(2) Conductorul de nul al rețelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

(3) Instalația de legare la pământ care deserveste rețeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenței de dispersie față de pământ, măsurată în orice punct al rețelei de nul, să fie de maximum 4 Ω.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalația de protecție prin legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecție, special destinat acestui scop, și care va însoți conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalația de legare la pământ la care este legat nulul rețelei.

(6) Ramificațiile de la rețeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secțiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiții și cele de exploatare.

ART. 61

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleasă în funcție de tipul corpului de iluminat, de importanța căii de circulație pe care se montează, de tipul stălpului și de cerințele de ordin funcțional și estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.

(3) Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie sa se faca in permanenta, prin curatarea periodica a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare astfel incat parametrii luminotehnici sa nu scada sub valorile admise intre doua operatiuni succesive de intretinere.

(4) Realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartitiei luminantei sau iluminarii, dupa caz, pe suprafata cailor de circulatie se va asigura prin alegerea corecta a inaltimii de montare, in functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

SECTIUNEA a 7-a

Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

ART. 62

(1) In vederea realizarii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea realizarii unui iluminat corespunzator, autoritatile administratiei publice locale trebuie sa aiba masurati parametrii luminotehnici ai cailor de circulatie din localitate.

(2) Autoritatile administratiei publice locale sunt direct raspunzatoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliti prin prezentul regulament, avand ca referinta si standardul SR 13433:1999.

ART. 63

(1) Instalatiile de iluminat public trebuie sa asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare sigurantei circulatiei pe caile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de reflectanta suprafetei caii de circulatie si a zonei adiacente.

(2) Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei internationale si nationale, in functie de nivelul de luminanta, cu exceptia intersectiilor mari si a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de operator, la preluarea serviciului, la punerea in functiune a unor extindere si periodic, pe parcursul exploatarii.

(4) Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminanta, dupa caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigura prin programul de intretinere, realizandu-se inlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

- a) nivelul de luminanta, pentru caile de circulatie auto;
- b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, pietonali, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.

(6) Parametrii calitativi sunt:

- a) uniformitatea pe zona de calcul;
- b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice in campul vizual central si periferic.

ART. 64

(1) Iluminatul pietonilor si al intersectiilor se va realiza astfel incat nivelul de iluminare sa fie mai ridicat cu 50% fata de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidenta in intersectie, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Iluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cat mai aproape de unghiurile intersectiilor.

(3) Iluminatul intersectiilor dintre strazile principale si cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe caile de circulatie principale in fata cailor de circulatie secundare cu care se intersecteaza, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulatia rutiera.

ART. 65

(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decat nivelul partii carosabile a caii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zona alaturata" rezultat din proiectare, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Iluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina care asigura un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 66

(1) Iluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie sa asigure o luminanta egala cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protectie IP 65, pentru marirea timpului de buna functionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin marirea nivelului marimii de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

ART. 67

(1) Iluminatul cailor de circulatie in panta se va realiza cu micșorarea distantei dintre sursele de lumina proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel incat sa se obtina o crestere a nivelului marimii de referinta cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbilor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere care sa asigure ghidajul vizual.

(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, in cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioara a curbei, distanta dintre acestia micșorandu-se in functie de cat de accentuata este curba, care sa conduca la o majorare cu 50% a nivelului marimii de referinta.

(4) In cazul intersectiilor unor cai de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se va asigura trecerea graduala de la un nivel de luminanta la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai putin iluminata, pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la trafic.

ART. 68

(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminanta cu 50% mai ridicat decat cel al caii de circulatie respective, evitandu-se schimbarea culorii care produce soc vizual si estetic perturbator.

(2) In imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensitatii luminoase sa distraga atentia conducatorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Iluminatul se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incat sa se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulatie.

(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aiba in vedere un indice de orbire cat mai scazut.

(6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in care este necesara functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminanta mentionat la alin. (1) se poate mari pana la 100%.

ART. 69

(1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat sa rezulte solutii optime din punct de vedere tehnic si economic.

(2) Inaltimele la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeaza in functie de fluxul luminos al surselor de lumina si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a acestora, astfel incat sa se asigure uniformitatea normata si limitarea fenomenului de orbire.

(3) In cazul in care inaltimea stalpilor este data de situatia existenta in teren si din calcule rezulta necesitatea schimbarii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din inlocuirea stalpilor existenti, suprainaltarea celor existenti, modificarea fluxului luminos, montarea unor stalpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel incat sa se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in pieti si intersectii sursele de lumina si corpurile de iluminat se monteaza la inaltime cu unghiuri de protectie corespunzatoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru caile de circulatie auto se va determina printr-o analiza care trebuie sa previna fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distributie exclusiv directa a fluxului luminos catre calea de circulatie rutiera.

(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de intretinere si arhitecturale.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in functie de inaltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel incat sa se reduca numarul de stalpi/km si numarul de corpuri de iluminat/km, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

ART. 70

(1) In cazul in care stalpii pe care se monteaza corpurile de iluminat, apartinand sistemelor de iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strazii, se va adopta o solutie de iluminat corespunzatoare astfel incat in perioada in care coroana copacilor este verde, fluxul luminos sa fie astfel distribuit incat sa se asigure o distributie uniforma a luminantei, fara ca pe carosabil sa apara pete de lumina si umbre puternice generatoare de insecuritate si disconfort.

(2) In functie de vegetatia existenta in zona adiacenta cailor de circulatie si de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel incat distributia fluxului luminos sa nu se modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaza periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos.

ART. 71

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel incat sa se realizeze o dirijare corespunzatoare a fluxului luminos catre carosabil si pentru ca acel corp de iluminat sa nu produca orbirea participantilor la circulatia rutiera sau pietonala, asigurandu-se in acelasi timp si uniformitatea necesara.

ART. 72

(1) Iluminatul cailor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii si nu in

spatele lor; coronamentul arborilor trebuie sa nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.

(2) In cazul arborilor de inaltime mica, se va utiliza distributia axiala a corpurilor de iluminat.

(3) In cazul arborilor de inaltime mare sursele de lumina se vor amplasa sub coroana, la nivelul ultimelor ramuri, daca in urma calculelor rezulta ca solutia este acceptabila.

(4) Pentru caile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de regula, iluminatul de tip axial.

(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe stalpi avand o inaltime de 3-6 m de la sol.

ART. 73

(1) Pe caile de circulatie, nivelul de luminanta trebuie sa asigure perceperea obstacolelor si detaliilor in mod distinct, in timp util si cu siguranta.

(2) Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute si fondul pe care se situeaza trebuie sa aiba valori cuprinse intre 0,2-0,5.

(3) Nivelul de luminanta va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a instalatiilor de iluminat, luandu-se masuri pentru inlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat, asigurandu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.

ART. 74

(1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificarile necesare in sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarii conditiilor de iluminat, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Conditile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generala a luminantei, indicele de prag, uniformitatea longitudinala a luminantei, raportul de zona alaturata, luminanta zonei de acces, raportul dintre luminanta la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces, luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea generala a iluminarii, iluminarea minima, dupa caz, vor avea valori cu referinta la standardul SR 13433:1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulatie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru caile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor pentru biciclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obtine in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelata, al culorii surselor de iluminat si al pozitionarii acestora fata de traficul rutier, in vederea evitarii distragerii atentiei participantilor la trafic si a armonizarii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

(4) Autoritatile administratiei publice locale elibereaza autorizatia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are raspunderea corelarii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranta a circulatiei.

(5) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, in gospodariile populatiei sau pe stalpii din curtile agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate

realiza numai pe baza avizului autoritatii administratiei publice locale, care va verifica daca modul in care se realizeaza montarea, tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate sa produca fenomenul de orbire al participantilor la trafic in localitati, in zonele in care nu se realizeaza iluminat public si mai ales in afara acestora.

ART. 75

(1) Pentru realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartitiei luminantei pe suprafata caii de circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incat sa asigure parametrii luminotehnici normati, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care se realizeaza iluminatul public, in unul dintre urmatoarele moduri:

- a) unilateral;
- b) bilateral alternat;
- c) bilateral fata in fata;
- d) axial;
- e) central;
- f) catenar.

ART. 76

(1) Iluminatul public al cailor de circulatie va fi realizat tinandu-se cont de incadrarea in clasele sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia caii de circulatie, de intensitatea traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare, putand fi luate in considerare si standardele nationale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili tinandu-se cont ca durata de buna functionare sa fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care se doreste o redare foarte buna a culorilor.

SECTIUNEA a 8-a

Exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public

ART. 77

In aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrarilor curente de exploatare, urmatoarea documentatie tehnica va fi si anexa la hotararea de dare in administrare sau, dupa caz, la contractul de delegare a gestiunii:

- a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:
 - posturile de transformare din care se alimenteaza reseaua de iluminat public;
 - traseul retelei;
 - punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
 - schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automata a iluminatului;
 - amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii lampii;
 - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numarului lampilor si a puterii totale consumate;
- b) documentatia tehnica pentru caile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat public, impartita pe categorii de cai de circulatie, conform prevederilor art. 77, care trebuie sa cuprinda:
 - denumirea;
 - lungimea si latimea;
 - tipul de imbracaminte rutiera;
 - modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
 - tipul retelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare si conectare/deconectare;
- tipul corpurilor de iluminat, numarul acestora si puterea lampilor;
- tipul si distanta dintre stalpi, inaltimea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat;

c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificarile operate, breviarele de calcul si avizele obtinute;

d) procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate.

ART. 78

Operatiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;

b) revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare executate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata;

c) reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzator.

ART. 79

In cadrul lucrarilor operative se vor executa:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si accesorii;

b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat in vederea executarii unor lucrari;

c) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;

d) receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

e) analiza starii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;

g) supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie;

h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

i) actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontari sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) interventii ca urmare a unor sesizari.

ART. 80

Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:

a) admitere la lucru;

b) supravegherea lucrarilor;

c) scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;

d) control al lucrarilor.

ART. 81

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta etc.);

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.

ART. 82

(1) La lucrarile de revizie tehnica la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionari se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicandu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul lucrului sub tensiune.

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmatoarele operatii:

a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuala);

b) inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca exista o defectiune;

c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 83

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor realiza urmatoarele operatii:

a) inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;

b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

c) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptionarilor, daca este cazul.

ART. 84

La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza urmatoarele operatii:

a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;

b) indreptarea stalpilor inclinati;

c) verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) verificarea starii conductoarelor electrice;

e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;

f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;

g) verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h) strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;

i) verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura conductorului electric de nul de protectie la armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);

j) masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.

ART. 85

Reparatiile curente se executa la:

a) corpuri de iluminat si accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

c) retele electrice de joasa tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

ART. 86

In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmatoarele:

a) inlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce priveste puterea si culoarea aparenta;

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a structurilor de protectie vizuala si a interiorului corpului de iluminat;

c) inlaturarea cuiburilor de pasari;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezinta portiuni neizolate sau cu izolatii necorespunzatoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la rețeaua electrică;

f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

ART. 87

În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se execută următoarele:

- a) verificarea stării ușilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
- b) vopsirea ușilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
- c) verificarea sigurantelor fuzibile, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);
- d) verificarea și strângerea contactelor;
- e) verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;
- f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
- g) verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației.

ART. 88

În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

- a) verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;
- b) evidențierea în planuri a instalațiilor nou-aparute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;
- c) solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetației în zona în care se obține distribuția fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administrația domeniului public;
- d) determinarea gradului de deteriorare a stălpilor, inclusiv a fundațiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;
- e) verificarea verticalității stălpilor și îndreptarea celor înclinați;
- f) verificarea și refacerea inscripțiilor;
- g) repararea ancorelor și întinderea acestora, înlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea suruburilor la cleme și la placa de protecție;
- h) verificarea stării conductoarelor electrice;
- i) verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crapături, rosături ori lipsa izolației;
- j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator și, dacă este necesar, se refacă legătura;
- k) la izolatoarele de susținere și întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
- l) la console, bratari sau la celelalte armături metalice de pe stălp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stălp;
- m) la ancorele stălpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancora;

n) la instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se va verifica starea legaturilor si imbinarilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpul de iluminat, se va masura rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pamant, se va masura si se va reface priza de pamant, avand ca referinta STAS 12604:1988;

o) in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, difera de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incat sageata formata sa fie cea corespunzatoare.

ART. 89

(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

(2) Autoritatile administratiei publice locale impreuna cu organele de politie vor stabili, in functie de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si intersectiile cu grad mare de pericolozitate, precum si marile aglomerari urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determina in functie de numarul de vehicule/ora si banda astfel:

- a) foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M1;
- b) intens, intre 360 si 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2;
- c) mediu, intre 160 si 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat M3;
- d) redus, intre 30 si 160, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;
- e) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat M5.

ART. 90

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare si retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAP. III

Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

ART. 91

Drepturile si obligatiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevad in:

- a) regulamentul serviciului;
- b) hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;
- c) contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate.

ART. 92

Operatorii care presteaza serviciul de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz si de servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata, apartinand, dupa caz, statului, unitatilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, dupa cum urmeaza:

- a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor de infrastructura pentru prestarea serviciului de iluminat public;
- b) servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea sistemului de iluminat public;
- c) dreptul de acces la utilitatile publice si la Sistemul Energetic National.

ART. 93

Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele obligatii:

- a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotararii de dare in administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotararea de dare in administrare, dupa caz;

d) sa asigure respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public, stabiliti de autoritatile administratiei publice locale in regulamentul serviciului, anexat la hotararea de dare in administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupa caz;

e) sa respecte si sa efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si hotararii de dare in administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;

f) sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si C.N.R.I. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului de iluminat public;

g) sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale in vigoare privind achizițiile de lucrari sau de bunuri;

h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi, la un nivel calitativ corespunzator, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la terminarea lucrarii, daca conditiile meteorologice le permit;

i) sa asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati.

ART. 94

(1) Penalitatile pentru nerespectarea de catre operatori a indicatorilor de performanta vor fi prevazute in regulamentul serviciului de iluminat public.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public raspund de indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 93.

ART. 95

Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a) sa sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorarile si/sau penalitatile de intarziere, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor;

b) sa solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluarii prestarii serviciului de iluminat public;

c) sa asigure echilibrul contractual pe durata delegarii gestiunii;

d) sa solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C.;

e) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 96

(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autoritatile administratiei publice locale, fie asociatiile de dezvoltare comunitara constituite cu acest scop.

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale in ansamblul lor sau, in cazul unei asociatii de dezvoltare comunitara, comunitatile locale componente.

(3) Autoritatile administratiei publice locale, in calitate de reprezentante ale comunitatilor locale si de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

ART. 97

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunitatii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod nediscriminatoriu.

ART. 98

Utilizatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a) sa aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respecta prevederile hotararii de dare in administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului si din caietul de sarcini anexate la acesta;

b) sa verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;

c) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale incredintate pentru realizarea serviciului;

d) sa aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de reglementare competenta;

e) sa ia masurile stabilite in hotararea de dare in administrare sau in contractul de delegare a gestiunii, dupa caz, in situatia in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

f) sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii tarifelor propuse de operator;

g) sa isi asume plata integrala sau partiala a energiei electrice aferenta consumului instalatiilor de iluminat public conform prevederilor hotararii de dare in administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dupa caz.

ART. 99

Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a) sa aiba acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectarii regulamentelor specifice;

b) sa aiba acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informati periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;

- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului de iluminat public;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp a acestuia;

- eficienta masurilor luate, reflectata in: scaderea numarului de accidente rutiere, cresterea securitatii individuale si colective si altele asemenea;

c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public.

ART. 100

Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de a-si achita obligatiile de plata stabilite sub forma de taxe locale.

CAP. IV

Indicatori de performanta

ART. 101

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul de iluminat public, avandu-se in vedere:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
- b) adaptarile la cerintele concrete, diferite in timp si spatiu, ale comunitatii locale;
- c) satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatilor locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
- d) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;
- e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii energiei electrice;
- f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de normele nationale in acest domeniu.

ART. 102

Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmatoarele activitati:

- a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;
- b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
- c) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;
- d) solutionarea reclamatilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
- e) cresterea gradului de siguranta rutiera;
- f) scaderea infractionalitatii.

ART. 103

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

- a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
- b) inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea contravalorii serviciului efectuate;
- c) inregistrarea reclamatilor si sesizarilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor publici si solutionarea acestora;
- d) accesul neingradit al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:
 - modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;
 - calitatii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;
 - modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;
 - modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
 - stadiului de realizare a investitiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.

ART. 104

Indicatorii de performanta generali si garantati pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliti in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

CAP. V

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 105

Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, in conditiile legii.

ART. 106

(1) Regulamentul serviciului de iluminat public se elaboreaza si se aproba de Consiliul local Slobozia, in conformitate cu regulamentul-cadru elaborat de A.N.R.S.C., si va intra in vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui.

(2) Efectuarea măsurătorilor parametrilor luminotehnici, pe toate căile de circulație, este obligatorie. Aceste măsurători se vor face la predarea serviciului, pentru operator; la punerea în funcțiune a unor extinderi și, anual, pe parcursul exploatării.

(3) Masuratorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la inceperea activitatii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.

(4) In urma masuratorilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevazuti in normativele in vigoare.

(5) Pana la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozitiilor alin. (1), operatorii vor respecta prezentul regulament-cadru.

ART. 107

In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele legale, valabile la data incheierii acestora.

ART. 108

Operatorii care presteaza serviciul de iluminat public au obligatia de a intocmi un plan de masuri care sa aiba o durata de maximum 12 luni, in care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligatiile ce rezulta din prezentul regulament, in special in privinta inventarierii instalatiilor de iluminat, calcularii si masurarii parametrilor luminotehnici.

ART. 109

In vederea cresterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii, organele administratiei publice locale impreuna cu organele de politie vor stabili modalitati de semnalare operativa a cazurilor de nefunctionare sau de functionare defectuoasa a sistemului de iluminat public.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează

S E C R E T A R

Simona Dumitrache

JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1
la Regulamentul serviciului de iluminat public
din municipiul Slobozia

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Nr. crt.	Indicatori de performanta	Trimestrul			Total	
		I	II	III	IV	an
0	1	2	3	4	5	6
1. INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI						
1.1. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE						
a) numarul de reclamatii privind disfunctionalitatile iluminatului public pe tipuri de iluminat						
	- stradal,	100	75	75	100	350
	- pietonal,	30	30	30	30	120
	- ornamental	10	10	10	10	40
b) numarul de constatari de nerespectare a calitatii iluminatului public constatate de autoritatile administratiei publice locale; pe tipuri de iluminat						
	- stradal,	35	25	25	35	120
	- pietonal,	20	15	15	20	70
	- ornamental	5	5	5	5	20
notificate operatorului						
c) numarul de reclamatii privind gradul de asigurare in functionare;						
		30	20	20	30	100
d) numarul de reclamatii si notificari justificate de la punctele						
	- a	105	80	80	105	370
	- b	40	30	30	40	140
	- c	25	15	15	25	80
rezolvate in 48 de ore;						
e) numarul de reclamatii si notificari justificate de la punctele						
	- a	35	35	35	35	140
	- b	20	15	15	20	70
	- c	5	5	5	5	20
rezolvate in 5 zile lucratoare.						

1.2. INTRERUPERI SI LIMITARI IN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

1.2.1. INTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI

a) numarul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat					
- stradal,	5	3	3	5	16
- pietonal,	3	2	2	3	10
- ornamental	2	2	2	2	8
b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de intreruperile neprogramate;					
- străzi,	15	10	10	15	50
- alei,	12	8	8	12	40
- monumente	2	2	2	2	8
c) durata medie a intreruperilor pe tipuri de iluminat					
- stradal,	24	24	24	24	24
- pietonal,	24	24	24	24	24
- ornamental	24	24	24	24	24

1.2.2. INTRERUPERI PROGRAMATE

a) numarul de intreruperi programate, anuntate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat					
- stradal,	3	3	3	3	12
- pietonal,	2	2	2	2	8
- ornamental	2	2	2	2	8
b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de intreruperile programate;					
- stradal,	10	10	10	10	40
- pietonal,	8	8	8	8	32
- ornamental	2	2	2	2	8
c) durata medie a intreruperilor programate;	24	24	24	24	24
d) numarul de intreruperi programate, care au depasit perioada de intrerupere programata, pe tipuri de iluminat					
- stradal,	1	0	0	1	2
- pietonal,	1	0	0	1	2
- ornamental	0	0	0	0	0

1.2.3. INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

a) numarul de intreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte apartinand sistemului de iluminat public;	3	3	3	3	12
b) durata medie de remediere si repunere in functiune pentru intreruperile de la punctul a).	48	48	48	48	48

1.3. RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

a) numarul de sesizari scrise in care se precizeaza ca este obligatoriu raspunsul operatorului;	80	65	65	80	290
b) procentul din sesizarile de la punctul a) la care s-a raspuns in termen de 30 de zile calendaristice.	100	100	100	100	100

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

2.1. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA

a) numarul de sesizari scrise intemeiate privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta;	20	20	20	20	20
b) numarul de incalcati a obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele ANRSC si modul de solutionare pentru fiecare caz de incalcare a acestor obligatii.	1	0	0	1	2

2.2. INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

a) valoarea despagubirilor acordate de operator in cazul deteriorarii din cauze imputabile lui a instalatiilor utilizatorului;	1	1	1	1	4
b) valoarea despagubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare;	2	2	2	2	8
c) numarul de facturi contestate de utilizator;	2	0	0	2	4
d) numarul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor;	1	0	0	1	2
e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestarii valorilor acestora.	10	0	0	10	10

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr. Simona Dumitrache**

Inventarul bunurilor mobile și imobile

Lista posturilor de transformare aferente sistemului de distribuție MT/JT si a celui de iluminat public din locațiile componente ale municipiului Slobozia, (zona Slobozia Veche, zona Slobozia Noua si zona Bora)

Nr. crt.	Denumire PT	Localitatea	Strada	Utilitatea postului de transformare
1	PTA 8226	Bora	9 Mai-Salcânilor	Distribuția + Iluminatul public
2	PTA 8014	Bora	General Magheru-Grâușor	Distribuția + Iluminatul public
3	PTA 8114	Bora	Prelungirea Măgurii-Livezi	Distribuția + Iluminatul public
4	PTA 8308	Slobozia Noua	Margini- zona str. Cimitirului	Distribuția + Iluminatul public
5	PTA 8611	Slobozia Noua	Scolii-zona str. Vlad Țepeș	Distribuția + Iluminatul public
6	PTA 8324	Slobozia Noua	Traian Vuia	Distribuția + Iluminatul public
7	PTA 8178	Slobozia Noua	Scolii - Mărului	Distribuția + Iluminatul public
8	PTA 8008	Slobozia Noua	Lacului - lângă Școală	Distribuția + Iluminatul public
9	PTA 8410	Slobozia	Trandafirilor	Distribuția + Iluminatul public
10	PTA 8601	Slobozia	Sudului - Stejarului	Distribuția + Iluminatul public
11	PTA 8604	Slobozia	Sudului - Ulmului	Distribuția + Iluminatul public
12	PTA 8600	Slobozia	Sudului - Pinului	Distribuția + Iluminatul public
13	PTA 8232	Slobozia	Maramureș -Cloșca	Distribuția + Iluminatul public
14	PCZ 8238	Slobozia	Domnita Bălașa -U7	Distribuția + Iluminatul public
15	PCZ 8239	Slobozia	Domnita Bălașa- U6	Distribuția + Iluminatul public
16	PTA 8562	Slobozia	Nordului	Distribuția + Iluminatul public
17	PTA 8146	Slobozia	Mărășești	Distribuția + Iluminatul public
18	PCZ 8551	Slobozia	Mihai Viteazu – Mircea cel Bătrân	Distribuția + Iluminatul public
19	PTA 8092	Slobozia	Independentei – Rahova	Distribuția + Iluminatul public
20	PTA 8005	Slobozia	Independentei - V. Alecsandri	Distribuția + Iluminatul public
21	PTA 8001	Slobozia	M. Kogălniceanu - Viilor	Distribuția + Iluminatul public
22	PCZ 8338	Slobozia	Aleea Ronda	Distribuția + Iluminatul public

23	PCZ 8237	Slobozia	Lacului - U17, U16	Distribuția + Iluminatul public
24	PCZ 8332	Slobozia	M. Sadoveanu - B26	Distribuția + Iluminatul public
25	PCZ 8344	Slobozia	Unitatea Militară	Distribuția + Iluminatul public
26	PCZ 8217	Slobozia	Bd. Unirii - Mag Feroviara	Distribuția + Iluminatul public
27	PCZ 8142	Slobozia	Al. Odobescu – Primărie	Distribuția + Iluminatul public
28	PCZ 8057	Slobozia	Aleea Pieței - Bujorului	Distribuția + Iluminatul public
29	PCZ 8059	Slobozia	Bd. Unirii - Posta Romana	Distribuția + Iluminatul public
30	PCZ 8333	Slobozia	Ardealului - Bl. A,B,C,D	Distribuția + Iluminatul public
31	PCZ 8322	Slobozia	M. Basarab – Vânători - Elg.	Distribuția + Iluminatul public
32	PCZ 8186	Slobozia	Zona Tipografie - Bl.G5, D2	Distribuția + Iluminatul public
33	PTAB 8665	Slobozia	Zona Consiliu Jud. – Parc E14	Distribuția + Iluminatul public
34	PCZ 8076	Slobozia	Aleea Traian - Casa Cult. S.	Distribuția + Iluminatul public
35	PCZ 8167	Slobozia	Cuza Vodă - Zona Tribunal	Distribuția + iluminatul public
36	PCZ 8071	Slobozia	T. Vladimirescu - Școala nr. 2	Distribuția + Iluminatul public
37	PCZ 8031	Slobozia	Cuza Voda – Avram Iancu – Stefan cel Mare	Distribuția + Iluminatul public
38	PTM 8128	Slobozia	Sos. Brăilei - Stație Petrom	Distribuția + Iluminatul public
39	PCZ 8520	Slobozia	Mihai Eminescu-Bl. MB 8	Distribuția + Iluminatul public
40	PCZ 8109	Slobozia	Bd. M. Basarab - Bl. MB 1,2,4	Distribuția + Iluminatul public
41	PCZ 8043	Slobozia	Mihai Eminescu - Bl 32 A, B	Distribuția + Iluminatul public
42	PCZ 8216	Slobozia	Aleea Nordului – Bl. M5	Distribuția + Iluminatul public
43	PCZ 8074	Slobozia	Aleea Stadionului – Mănăstire	Distribuția + Iluminatul public
44	PCZ 8302	Slobozia	Coloanelor - Bd. Stefan cel Mare	Distribuția + Iluminatul public

PT = Post de transformare

PTA = Echipament electric in Post de Transformare Aerian,

PCZ = Post de transformare in Construcție Zidita,

PTM = Echipament electric in Post de Transformare in Confecție Metalica,

PTAB = Echipament electric in-Post de Transformare in Anvelopa de Beton.

**Rețelele de iluminat public din Municipiul Slobozia conform Inventar Domeniu Public
(Anexa la HCL nr. 103/ 28.07.2011)**

Denumirea bunului	Elemente de identificare	Situația juridică actuală
Rețea iluminat public	Zona Parcul copiilor si Micro 6' (str. Nisipuri, Alea Rondă, str. Vanatori, parcare bl. 29, parcare bl. 27, parcare bl. 31, str. Razoare, parcare ANL), 67 - rețea de iluminat compusă din stâlpi din beton, 67 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Zona 380 apartamente - (Alea Băii, Alea Traian, Alea Florilor) - rețea de iluminat compusă din 39 stâlpi din beton, 39 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Strada Ardealului și str. Al. Odobescu, (parcare bl. A1-A4, bl. 9/48) - rețea de iluminat compusă din 48 stâlpi din beton, 48 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	str. Gării - rețea de iluminat compusă din 59 stâlpi din beton, 59 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Cartier cuprins între Str. M. Viteazul și str. Ianache (str. Viilor, Morii, M. Kogălniceanu, Dragoș Vodă, Zimbrului, Aurora, V. Alecsandri, Ștefan cel Mare, Independenței, Mihai Eminescu, D. Cantemir, Mărășești, Minerva, Plevnei, Oituz, Panduri, Viitor, Griviței, str. Nicolae Bălcescu, Roșiori, Smârdan) - rețea de iluminat compusă din 188 stâlpi din beton, 188 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Cartier cuprins între str. D. Bălașa și str. Trandafirilor (str. Eternității, D. Bălașa, Ana Ipătescu, Ghe. Doja, Maramureș, Crișan, Horia, Cloșca, Teilor, Trandafirilor, parcare bl. U6-U10, U12-U7, U11, bazar, U15-U40) - rețea de iluminat compusă din 184 stâlpi din beton, 184 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Str. Gării Noi - rețea de iluminat compusă din 19 stâlpi din beton, 19 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Zona Nord (str. Decebal, Alea Traian, Alea Panselelor, Alea Nordului, Prel. M. Viteazu, Alea Școlii, Alea Nordului, Alea Castanilor, str. Nordului, șos. Nordului, str. George Enescu, Ghe. Dima, Ciprian Porumbescu, Ionel Perlea) - rețea de iluminat compusă din 144 stâlpi din beton, 144 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Zona Cuza Vodă (str. Ghe. Lazăr, parcare bl. C1-C4, Alea Cosminului, parcare bl.U26-U28, str. T. Vladimirescu, str. Constructorilor, parcare bl. 1D, parcare bl. J2, str. Coloanelor, str. Avram Iancu, parcare M1-N4, Cuza Vodă, Păcii, Miron Costin, Rovine, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, b-dul Cosminului) - rețea de iluminat compusă din 144 stâlpi din beton, 144 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Cartier Slobozia Nouă - rețea de iluminat compusă din 246 stâlpi din beton, 246 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Cartier Bora - rețea de iluminat compusă din 228 stâlpi din beton, 228 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Cartier 820 apartamente (str. M. Sadoveanu, Ialomiței, Alea Nouă, Alea Crinilor, ansamblul Peco, Alea Pieții, Alea Bujorului, Alea Parcului, Alea Colonel Popescu, str. C.D. Ghenea, parcare bl. B13- B16, parcare bl. D3, parcare bl. G7, parcare bl. B27, b-dul Chimiei - de la Matei Basarab la varianta DN 2A) - rețea de iluminat compusă din 190 stâlpi din care 175 beton și 15 din metal, 190 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Cartier Pepinieră (b-dul Sudului, str. Ulmului, Stejarului, Plopului, Molidului,) - rețea de iluminat compusă din 98 stâlpi din beton, 109 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998

Rețea iluminat public	Piața Revoluției - rețea de iluminat compusă din 17 stâlpi metalici, 85 corpuri iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	B-dul Matei Basarab - rețea de iluminat compusă din 135 stâlpi din beton, 135 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Șos. Amara - rețea de iluminat compusă din 48 stâlpi din beton, 48 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Șos. Filaturii - rețea de iluminat compusă din 9 stâlpi din beton, 9 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Cartier Feroviaru (Aleea Feroviaru, parcare bl. Z1, parcare bl. Z2, parcare bl. V4, parcare bl. U14, parcare bl. U19-U20) - rețea de iluminat compusă din 20 stâlpi de beton, 20 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Cartier Mihai Eminescu (str. Mihai Eminescu, șos. Brăilei, str. Dorobanți, b-dul Nicolae Bălcescu, parcări adiacente) - rețea de iluminat compusă din 228 stâlpi de beton, 228 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Piața agroalimentară - rețea de iluminat compusă din 15 stâlpi de beton, 15 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Cimitir uman - Bora - rețea de iluminat compusă din 35 stâlpi de beton, 35 corpuri de iluminat	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Parc Tineretului - rețea de iluminat compusă din 74 stâlpi fibră, 74 corpuri de iluminat, lungime rețea 2220 m	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Parc Ialomița - rețea de iluminat compusă din 14 stâlpi beton, 19 corpuri de iluminat, lungime rețea 280 m	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Parc Est - Rețea de iluminat compusă din 54 stâlpi fibră, 54 corpuri de iluminat, lungime rețea 1620 m	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Parc Ambianța - rețea de iluminat compusă din 19 stâlpi metalici, 38 corpuri de iluminat, lungime rețea 580 m	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Parc C.F.R. - rețea de iluminat compusă din 6 stâlpi metalici, 12 corpuri de iluminat, lungime rețea 280 m	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Parc E14 - rețea de iluminat compusă din 27 stâlpi fibră, 33 corpuri de iluminat, lungime rețea 400 m	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Parc MB20 - rețea de iluminat compusă din 11 stâlpi metalici, 22 corpuri de iluminat, lungime rețea 200 m	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998
Rețea iluminat public	Parc Mănăstire - rețea de iluminat compusă din 2 stâlpi metalici, 4 corpuri de iluminat, lungime rețea 70 m	Proprietate Publică a Municipiului Slobozia Legea 213/1998

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

a bunurilor proprietatea publică a Municipiului Slobozia, predate ca bunuri de retur către.....necesare gestionării și operării Serviciului de Iluminat Public pe raza administrativă a municipiului Slobozia

Încheiat astăzi

Între:

Primăria Municipiul Slobozia cu sediul în Slobozia, Str. Episcopiei, nr. 1, Județul Ialomița, telefon 0254716322, fax 0254716087, cod fiscal 2127028, cont Trezoreria Hunedoara RO46TREZ36721A300530XXX reprezentată prin Mocioniu Adrian - Primar, în calitate de Delegatar, pe de o parte

și

Societatea , cu sediul în , str. , nr. , județul/sectorul , telefon , fax..... , număr de înmatriculare în Registrul Comerțului , CUI: RO , cont , deschis la , reprezentată prin , având funcția de , în calitate de **Delegat / Operator**, pe de altă parte,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slobozia nr. /2019 privind aprobarea modelului de Contract cadru de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Slobozia, Regulamentului serviciului de iluminat public al municipiului Slobozia, indicatorilor de performanță ai Serviciului de Iluminat public al municipiului Slobozia, și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public al municipiului Slobozia;

1. Obiectul Procesului verbal îl constituie predarea - preluarea bunurilor proprietate publică a Municipiului Slobozia necesare întreținerii și exploatării serviciului de iluminat public al municipiului Slobozia, ca urmare a preluării acestui serviciu, prin gestiune delegată pe baza contractului de delegare prin concesiune, de către câștigător al licitației publice organizate în acest sens.

2. Inventarul bunurilor ce formează obiectul prezentului Proces verbal va fi efectuat de Comisia de inventariere constituită prin Dispoziția Primarului, în prezența reprezentanților
Bunurile predate-primate sunt menționate în Anexa la prezentul Proces verbal.

3. Procesul-verbal se încheie în urma stabilirii rezultatelor inventarierii prin confruntarea evidenței factice cu cea scriptică, în care nu s-au constatat diferențe.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 4(patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

Am predat,
Primăria Municipiului Slobozia
PRIMAR

Am primit,

Direcția Tehnică

Direcția economică

Birou Patrimoniu

Tarife pentru lucrările de întreținere, exploatare si modernizare a Sistemului de Iluminat Public

Nr. crt.	Denumire activitate/operație	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
1	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 70W	buc		
2	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 100W	buc		
3	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 150W	buc		
4	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 250W	buc		
5	Furnizare și montaj corp iluminat clasic 400W	buc		
6	Furnizare și montaj corp iluminat LED 70W	buc		
7	Furnizare și montaj corp iluminat LED 80W	buc		
8	Furnizare și montaj corp iluminat LED 90W	buc		
9	Furnizare și montaj corp iluminat LED 100W	buc		
10	Furnizare și montaj corp iluminat LED 150W	buc		
11	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 70W	buc		
12	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 100W	buc		
13	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 150W	buc		
14	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 250W	buc		
15	Furnizare și montaj lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 400W	buc		
16	Furnizare și montaj lămpi cu halogen > 50W	buc		
17	Furnizare și montaj lămpi cu halogen între 50W-100W	buc		
18	Furnizare și montaj lămpi cu halogen < 100W	buc		
19	Furnizare și montaj balast 70W	buc		
20	Furnizare și montaj balast 100W	buc		
21	Furnizare și montaj balast 150W	buc		
22	Furnizare și montaj balast 250W	buc		
23	Furnizare și montaj balast 400W	buc		
24	Furnizare și montaj igniter	buc		
25	Furnizare și montaj balast electronic 70W	buc		
26	Furnizare și montaj balast electronic 100W	buc		
27	Furnizare și montaj balast electronic 150W	buc		
28	Furnizare și montaj balast electronic 250W	buc		
29	Furnizare și montaj condensator	buc		
30	Furnizare și montaj dulie E27/E40	buc		
31	Furnizare și montaj carcasă corp iluminat	buc		
32	Furnizare și montaj dispersor	buc		
33	Întreținere corp de iluminat - tip proiector clasic	buc		
34	Întreținere corp iluminat - tip proiector încastrat	buc		
35	Demontat corp de iluminat	buc		
36	Montat corp de iluminat	buc		
37	Reorientare aparat de iluminat	buc		
38	Întreținere console(cu un braț, cu două brațe, cu trei brațe, cu patru brațe)	buc		
39	Furnizare și montaj console(cu un braț, cu două brațe, cu trei brațe, cu patru brațe)	buc		
40	Întreținere stâlp max 2 m	buc		
41	Întreținere stâlp 2m-4m	buc		
42	Întreținere stâlp 4,1 - 8 m	buc		
43	Întreținere stâlp 8,1 m - 12 m	buc		

Nr. crt.	Denumire activitate/operație	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
44	Furnizare și montaj stâlp max 2 m	buc		
45	Furnizare și montaj stâlp 2 m - 4 m	buc		
46	Furnizare și montaj stâlp 4,1 m - 8 m	buc		
47	Furnizare și montaj stâlp 8,1 m - 12 m	buc		
48	Furnizare și montaj stâlp beton tip 10001	buc		
49	Furnizare și montaj stâlp beton tip 10002	buc		
50	Furnizare și montaj stâlp beton tip 10005	buc		
51	Furnizare și montaj stâlp fibră de sticlă	buc		
52	Furnizare și montaj capac la stâlp metalic plastifiat	buc		
53	Furnizare și montaj capac la stâlp metalic plastifiat	buc		
54	Îndreptare stâlp	buc		
55	Inscripționare stâlp	buc		
56	Demontat stâlp beton avariata sau fisurata	buc		
57	Demontat stâlp metalic avariata sau în stare avansată de coroziune	buc		
58	Demontat stâlp fibră de sticlă avariata sau fisurata	buc		
59	Mutare rețea aeriană de pe un stâlp pe alt stâlp în cazul schimbării stâlpilor, operație care include materialele și accesoriile necesare, demontarea rețelei, remontarea pe stâlpul nou și punerea în funcțiune a rețelei	100m		
60	Verificare rețea electrică aeriană	ml		
61	Furnizare și montaj cleme CDD 15IL	buc		
62	Furnizare și montaj cleme CDD 45	buc		
63	Furnizare și montaj cleme racord CL	buc		
64	Furnizare și montaj cleme CLAL 45-50	buc		
65	Furnizare și montaj cleme CLAL 180	buc		
66	Furnizare și montaj cleme CIR	buc		
67	Furnizare și montaj cleme AA300	buc		
68	Furnizare și montaj cleme șir distribuție	buc		
69	Furnizare și montaj cleme sir derivatie	buc		
70	Furnizare și montaj cleme sir flexibile	buc		
71	Furnizare și montaj brătară de prindere stâlp	buc		
72	Furnizare și montaj întinzător rețea	buc		
73	Cablu iluminat public ACYABY 3x70 +35	Km		
74	Cablu iluminat public ACYABY 3x150+70	Km		
75	Cablu iluminat public ACYABY 4 x 16	Km		
76	Cablu iluminat public ACYABY 3x35+18	Km		
77	Cablu iluminat public ACYABY3x25+16	Km		
78	Cablu iluminat public tip CYY 3x2,5	Km		
79	Cablu iluminat public tip CYY 4x4	Km		
80	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x16	Km		
81	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x35	Km		
82	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50	Km		
83	Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50+16	Km		
84	Cablu TYIR 4x16AL	Km		
85	Cablu TYIR 1x16+1x25AL	Km		
86	Întreținere bloc de distribuție, comandă, protecție	buc		
87	Înlocuit contactor cutie de automatizare	buc		
88	Înlocuit siguranțe cutie de automatizare	buc		
89	Înlocuit disjunctoare cutie de automatizare	buc		
90	Înlocuit intrerupatoare cutie de automatizare	buc		
91	Înlocuit relee în cutie de automatizare	buc		
92	Înlocuit sistem de închidere cutie de automatizare	buc		
93	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR <60A	buc		
94	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR 61-100A	buc		
95	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR 101-160A	buc		

Nr. crt.	Denumire activitate/operație	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
96	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR 161-250A	buc		
97	Furnizare și montaj patron siguranțe tip MPR >250A)	buc		
98	Furnizare și montaj soclu siguranțe(tip MPR <60A	buc		
99	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR 61-100A	buc		
100	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR 101-160A	buc		
101	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR 161-250A	buc		
102	Furnizare și montaj soclu siguranțe tip MPR >250A	buc		
103	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile <10A	buc		
104	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 11-20A	buc		
105	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 21-40A	buc		
106	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 41-80A	buc		
107	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile 81-125A	buc		
108	Furnizare și montaj soclu siguranțe fuzibile >125A	buc		
109	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile <10A	buc		
110	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 11-20A	buc		
111	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 21-40A	buc		
112	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 41-80A	buc		
113	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile 81-125A	buc		
114	Furnizare și montaj capac siguranțe fuzibile >125A	buc		
115	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile <10A	buc		
116	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 11-20A	buc		
117	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 21-40A	buc		
118	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 41-80A	buc		
119	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile 81-125A	buc		
120	Furnizare și montaj siguranțe fuzibile >125A	buc		
121	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 1P	buc		
122	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 1P	buc		
123	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 1P	buc		
124	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 1P	buc		
125	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 1P	buc		
126	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 2P	buc		
127	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 2P	buc		
128	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 2P	buc		
129	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 2P	buc		
130	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 2P	buc		
131	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 3P	buc		
132	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 3P	buc		
133	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 3P	buc		
134	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 3P	buc		
135	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 3P	buc		
136	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 1P+N	buc		
137	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 1P+N	buc		
138	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 1P+N	buc		
139	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 1P+N	buc		
140	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 1P+N	buc		
141	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 2P+N	buc		
142	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 2P+N	buc		
143	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 2P+N	buc		
144	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 2P+N	buc		
145	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 2P+N	buc		
146	Furnizare și montaj siguranțe automate <60A 3P+N	buc		
147	Furnizare și montaj siguranțe automate 61-100A 3P+N	buc		
148	Furnizare și montaj siguranțe automate 101-160A 3P+N	buc		
149	Furnizare și montaj siguranțe automate 161-250A 3P+N	buc		
150	Furnizare și montaj siguranțe automate >250A 3P+N	buc		
151	Furnizare și montaj fotocelulă	buc		

Nr. crt.	Denumire activitate/operație	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
152	Furnizare și montaj automat programabil	buc		
153	Întreținere/reglare automat programabil	buc		
154	Furnizare și montaj papuc inelar neizolat	buc		
155	Furnizare și montaj papuc cu prindere prin șurub neizolați	buc		
156	Furnizare și montaj papuci tip furcă neizolați	buc		
157	Furnizare și montaj mufe neizolate	buc		
158	Furnizare și montaj mufe neizolate Cu-Al	buc		
159	Furnizare și montaj papuci inelari prelunși din țeavă de Cu	buc		
160	Furnizare și montaj papuci inelari Cu-Al, neizolați	buc		
161	Furnizare și montaj papuci inelari prelunși din țeavă de Al	buc		
162	Furnizare și montaj papuci inelari izolați	buc		
163	Furnizare și montaj papuci tip furcă izolați	buc		
164	Furnizare și montaj mufe izolate	buc		
165	Furnizare și montaj mufe cu izolație termocontractibilă	buc		
166	Furnizare și montaj priză de pământ 1 electrod	buc		
167	Furnizare și montaj priză de pământ 3 electrozi	buc		
168	Realizare manșon legătură, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, sapatură, manșonarea propriu-zisă și aducerea la starea inițială a terenului(asfaltarea, betonarea, pavele, spațiu verde, evacuare reziduri)	buc		
169	Realizare manșon derivație, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, săpătură, manșonarea propriu-zisă și aducerea la starea inițială a terenului(asfaltarea, betonarea, pavele, spațiu verde, evacuare reziduri)	buc		
170	Măsurarea rezistenței de izolație a cablurilor	buc		
171	Măsurători de sarcină și tensiune în rețele și puncte de aprindere	buc		
172	Măsurare rezistență de dispersie a prizei de pământ	buc		
173	Echilibrări rețele electrice	buc		
174	Reîntregire rețea aeriană	m		
175	Reîntregire rețea subterană	m		
176	Eliberarea stâlpilor de rețele neconforme(tarif eliberare a cablurilor dintre doi stâlpi)	buc		
177	Înlocuit riglete	buc		

Tarife pentru lucrările de iluminat ornamental - festiv

Nr. crt.	Denumire servicii (operație)	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
	Montaj iluminat festiv			
1	Montare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) L<0,9 m x l<0,9 m	buc		
2	Montare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 0,9 m<L<4 m; 0,9 m<l<2 m	buc		
3	Montare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 4 m<L<7 m; 2 m<l<5 m	buc		
4	Montare figurină 3D - înălțime maxim 1 m	buc		
5	Montare figurină 3D - înălțime între 1-2 m	buc		
6	Montare figurină 3D - înălțime între 2-3,5 m	buc		
7	Montare figurină 3D - înălțime între 3,5 - 7	buc		
8	Montare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 0,5<L<0,9; 0,5<l<0,9m	buc		
9	Montare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 1<L<1,5; 0,5<l<0,9m	buc		
10	Montare panou transversal dimensiune(Lxl) 1,5<L<3; 1<l<2m	buc		
11	Montare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<L<2	buc		
12	Montare șir luminos	m		
13	Montare țurțuri luminoși	m		
14	Montare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 3x2 m	buc		
15	Montare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 5x2m	buc		
16	Montare perdea/plasă luminoasă dimensiune (lxL) 7x2 m	buc		
17	Montat proiectoare 50x250W	buc		
18	Montare cablu susținere	m		
	Demontare iluminat festiv			
19	Demontare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) L<0,9 m x l<0,9 m	buc		
20	Demontare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 0,9 m<L<4 m; 0,9 m<l<2 m	buc		
21	Demontare figurină pe stâlp dimensiune(Lxl) 4 m<L<7 m; 2 m<l<5 m	buc		
22	Demontare figurină 3D - înălțime maxim 1 m	buc		
23	Demontare figurină 3D - înălțime între 1-2 m	buc		
24	Demontare figurină 3D - înălțime între 2-3,5 m	buc		
25	Demontare figurină 3D - înălțime între 3,5 - 7	buc		
26	Demontare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 0,5<L<0,9; 0,5<l<0,9m	buc		
27	Demontare medalioane transversal dimensiune(Lxl) 1<L<1,5; 0,5<l<0,9m	buc		
28	Demontare panou transversal dimensiune(Lxl) 1,5<L<3; 1<l<2m	buc		
29	Demontare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<L<2	buc		
30	Demontare șir luminos	m		
31	Demontare țurțuri luminoși	m		
32	Demontare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 3x2 m	buc		
33	Demontare perdea/plasă luminoasă dimensiune(lxL) 5x2m	buc		
34	Demontare perdea/plasă luminoasă dimensiune (lxL) 7x2 m	buc		
35	Demontare proiectoare 50x250W	buc		
36	Demontare cablu susținere	m		

Nr. crt.	Denumire servicii (operație)	UM	Tarif unitar fără TVA -lei-	Tarif unitar cu TVA -lei-
	Conectare, deconectare și reparații iluminat festiv			
37	Conectare iluminat festiv	buc		
38	Deconectare iluminat festiv	buc		
39	Utilizare platformă tip PRB	ora		
40	Verificare instalație în vederea montării(figurină, medalioane, panou, perdea/plasă)	buc		
41	Verificare instalație în vederea montării(șir/turțuri)	m		
42	Reparație instalație în vederea montării(figurină, medalioane, panou, perdea/plasă)	buc		
43	Reparație instalație în vederea montării(șir/turțuri)	m		

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

Primăria Municipiului Slobozia
Str. Episcopiei, nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița

Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului (denumirea/numele ofertantului), mă încredințez ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să realizăm "Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia", pentru activitățile specifice de întreținere, exploatare, modernizare și iluminat festiv prezentate conform tarifelor din anexa nr.1.

Mă angajez să mențin această ofertă valabilă pentru o durată de zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Data

.....

.....
(nume, prenume și semnătură),

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

CENTRALIZATOR FINANCIAR

Tarife pentru lucrările de întreținere și exploatare sistem de iluminat public

Nr.crt.	Denumire lucrare	UM	Tarif fără TVA

Tarife pentru lucrările de iluminat ornamental-festiv

Nr.crt.	Denumire lucrare	UM	Tarif fără TVA

BANCA SOCIETATEA DE ASIGURĂRI

.....
(denumirea)

GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE

Către

Primăria Municipiului Slobozia
Str. Episcopiei, nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița

Cu privire la contractul de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public al municipiului Slobozia (se va completa cu denumirea contractului), ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea Primăriei Municipiului Slobozia, până la concurența sumei dereprezentând 2 % din valoarea sumelor datorate pentru facturi acceptate la plată. Garanția de participare se eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție. Pentru constituirea Garanției de Bună Execuție, Delegatul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Delegatului.

Prezenta garanție este valabilă până la data convenită în contractul de concesiune .

În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societății de asigurări, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Data

.....

(semnătura și ștampila organismului care eliberează garanție de bună execuție)

Acord de asociere
Nr din.....

1. PĂRȚILE ACORDULUI

Prezentul acord se încheie între:

S.C , cu sediul în....., str.
 nr..... ,telefon fax înmatriculata la Registrul Comerțului cu nr
 ,cod de identificare fiscală , cont
 deschis la..... reprezentată de
 având funcția de..... în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
 și
 S.C , cu sediul în....., str.
 nr..... ,telefon fax înmatriculata la Registrul Comerțului cu nr
 ,cod de identificare fiscală , cont
 deschis la..... reprezentată de
 având funcția de..... în calitate de asociat

2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

a. participarea la procedura pentru atribuirea contractului de concesiune privind delegarea de gestiune a următoarelor activități componente ale serviciului de iluminat public:

- a) Exploatarea și întreținerea Sistemului de Iluminat Public (iluminat stradal rutier și pietonal, iluminat ornamental și arhitectural).
- b) Modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin înlocuirea treptată a corpurilor de iluminat clasice cu unele eficiente bazate pe tehnologia LED (light-emitting diode).
- c) Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători (pascale, de iarnă) și alte evenimente festive din Municipiul Slobozia.

organizată de Primăria Municipiului Slobozia în calitate de Autoritate Contractantă.

b. derularea în comun a contractului de concesiune în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.

Alte activități ce se vor realiza în comun:

1. % S.C.
2. %S.C.

Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului este:

1. % S.C.
2. %S.C.

Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv :

1. % S.C.
2. %S.C.

3. DURATA ACORDULUI

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de concesiune).

4. CONDITIILE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE A ASOCIERII

Se împuternicește....., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Se împuternicește S.C. , având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de concesiune în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare.

5. RĂSPUNDERE

Părțile vor răspunde solidar și individual în fața Autorității Contractante în ceea ce privește toate obligațiile și responsabilitățile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

6. ALTE CLAUZE

6.1 Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natura tehnica, managerială sau/și logistica ori de câte ori situația o cere.

6.2 Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să Greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți cât și a Autorității Contractante.

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de prestare a serviciilor/lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între (liderul de asociere) și Autoritatea Contractantă.

7. SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii va fi în..... (adresa completă, nr. de tel, nr. de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea încetează prin:

- a. hotărârea comună a membrilor asociați;
- b. expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere;
- c. neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți;
- d. alte cazuri prevăzute de lege;

9. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele prevăzute la cap. 1 „PĂRȚILE ACORDULUI”

De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

10. LITIGII

10.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi..... în..... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Autoritatea Contractantă.

LIDER ASOCIAT

semnătura

ASOCIAT

semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze.

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr din.....

La contractul de concesiune nrîncheiat între si Primăria Municipiului Slobozia, având ca obiect delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia

1. PARȚI CONTRACTANTE

Acest contract este încheiat între:

S.C.....cu sediul în(adresa), date de contact (tel- fix/mobil., fax, e-mail,) date identificare (CUI, număr înmatriculare) , reprezentata prin (reprezentanți legali), denumita în cele ce urmează contractant general

si

S.C.....cu sediul în(adresa), date de contact (tel- fix/mobil., fax, e-mail,) date identificare (CUI, număr înmatriculare) , reprezentata prin (reprezentanți legali), denumita în cele ce urmează contractant general

2. OBIECTUL CONTRACTULUI CE URMEAZĂ A FI SUBCONTRACTAT

2.1 Serviciile/lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt parte componenta a serviciilor/lucrărilor ce se vor executa pentru:

.....
.....

2.2 Valoarea serviciilor/lucrărilor este de lei fără TVA, la care se adaugă TVA în suma de lei, conform ofertei prezentate de subcontractant, anexa la prezentul acord.

2.3 Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de.....(zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea serviciilor/lucrărilor prestate în perioada respectiva.
- plata serviciilor/lucrărilor se va face în limita asigurării finanțării de către beneficiarul serviciilor/lucrărilor.

2.4 Durata garanției de buna execuție este de luni si începe de la data semnării procesului verbal încheiat la recepția serviciilor/lucrărilor.

2.5 Contractantul general va preda subcontractantului documentația completa verificata cu dispozițiile legale.

3. ALTE DISPOZIȚII

3.1 Pentru nerespectarea termenului de prestarea a serviciilor/executare a lucrărilor si neîncadrarea din vina subcontractantului, în durata de execuție angajata de contractantul general în fata beneficiarului, subcontractantul va plăti penalități de.....% pe zi întârziere din valoarea serviciilor/lucrărilor nerealizate la termen.

3.2 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la punctul 2.3, contractantul general va plăti penalități de % pe zi întârziere la suma datorata.

3.3 Subcontractantul se angajează fata de contractant cu aceleași obligații si responsabilități pe care contractantul le are fata de Autoritatea Contractanta conform contractului de concesiune ce se va încheia. Subcontractantul isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de către contractant la oferta, aferenta activității supuse subcontractării.

3.4 Neînțelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legala.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Contractant	Subcontractant		
	1		
(numele operatorului economic)	(numele operatorului economic)		
(numele persoanei autorizate)	(numele persoanei autorizate)		
(semnătura persoanei autorizate să semneze acordul de subcontractare)	(semnătura persoanei autorizate să semneze acordul de subcontractare)		

Data

.....

Notă!: Prezentul acord de subcontractare este un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele specifice ale obiectului contractului.

Terț susținător tehnic si/sau profesional

.....

(denumirea)

**Angajament ferm
privind susținerea tehnică și/sau profesională a ofertantului**

Către

Primăria Municipiului Slobozia

Str. Episcopiei, nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului privind „Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia”, noi.....(denumirea terțului susținător), având sediul înregistrat la..... (adresa terțului susținător), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, următoarele:

1. Să răspundem față de Autoritatea Contractantă în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea).

Acordarea susținerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi,(denumirea terțului susținător), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanți), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Totodată, conform prevederilor art.76 din Legea nr.100/2016, prin angajamentul ferm, ne angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de concesiune. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Declarăm că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezentul angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.76 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul Autorității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului).

Noi, (denumirea terțului susținător), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate Autorității Contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător) declarăm pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de concesiune privind „Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia” sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezentul angajament.

Data

.....

Terț susținător,

.....

(semnătura autorizată)

Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani:

Nr. crt.	Obiect contract	Cod CPV	Denumirea / nume beneficiar/client/adresa	Calitatea *	Preț contract sau valoarea serviciilor (în cazul unui contract aflat în derulare)	Procent realizat în perioada de referință (%)	Perioadă derulare **) contract
1							
2							

Lista principalelor lucrări prestate în ultimii 3 ani:

Nr. crt.	Obiect contract	Cod CPV	Denumirea / nume beneficiar/client/adresa	Calitatea *	Preț contract sau valoarea serviciilor (în cazul unui contract aflat în derulare)	Procent realizat în perioada de referință (%)	Perioadă derulare**) contract
1							
2							

* Se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

** Se va preciza data de începere și de finalizare a serviciilor.

Terț susținător,

.....
(semnătura autorizată)

FIȘA DATE SI FORMULARE



FIȘA DE DATE

SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială: Municipiul Slobozia		
Adresă: Str. Episcopiei, nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița		
Localitate: Slobozia	Cod poștal: 920023	Țara: Romania
Punct(e) de contact: Compartimentul achiziții publice și concesiuni		Telefon: 40 243231401
În atenția: Iorga Drăguta		
E-mail: office@municipiulslobozia.ro		Fax: 40 0243212149
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):		
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): www.sloboziail.ro		
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro		

Alte informații pot fi obținute la:	
☒ Punctul de contact menționat anterior ☐ Altele: <i>completați anexa A.I</i>	
Caietul de sarcini, documentația specifică (pentru concesiuni) și/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute la:	
☒ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior ☐ Altele: <i>completați anexa A.II</i>	
Oferte/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:	
☒ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior ☐ Altele: <i>completați anexa A.III</i>	

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : 10 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE)

☐ Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora ☐ Agenție/birou național sau federal ☐ Colectivitate teritorială ☐ Agenție/birou regional sau local ☐ Organism de drept public ☐ Instituție/agenție europeană sau organizație europeană ☒ Altele (precizați): Unitate Administrativ Teritorială	☒ Servicii publice generale ☐ Apărare ☐ Ordine și siguranță publică ☐ Mediu ☐ Afaceri economice și financiare ☐ Sănătate ☐ Construcții și amenajări teritoriale ☐ Protecție socială ☐ Recreere, cultură și religie ☐ Educație ☐ Altele (precizați):
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante da ☐ nu ☒	

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă		
Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public al Municipiului Slobozia		
II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor		
a) Lucrări ☐ Executare ☐ Proiectare și executare ☐ Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform cerințelor specificate de autoritatea contractantă	b) Produse ☐ Cumpărare ☐ Leasing ☐ Închiriere ☐ Închiriere cu opțiune de cumpărare ☐ O combinație între acestea Locul principal de livrare	c) Servicii ☒ Categoria serviciilor: nr. (Pentru categoriile de servicii 1-27, consultați anexa II la Directiva 2004/18/CE) Locul principal de prestare Municipiul Slobozia, Cartier Slobozia Noua, Cartier Bora

	Cod NUTS □□□□□□	Cod NUTS RO315 Județul Ialomița
II.1.3) Procedura implică		
Un contract de achiziții publice	☒	
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziție dinamic (SAD)	☐	
Încheierea unui acord-cadru	☐	
II.1.4) Informații privind acordul-cadru		
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor		
Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile componente de întreținere, exploatare, modernizare precum și pentru activitățile aferente iluminatului festiv, în conformitate cu obiectivele Delegatarului. Obiectul concesiunii este Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Slobozia, care presupune următoarele activități: - Exploatarea și întreținerea Sistemului de Iluminat Public (iluminat stradal rutier și pietonal, iluminat ornamental și arhitectural); - Modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin înlocuirea treptată a corpurilor de iluminat clasice cu unele eficiente bazate pe tehnologia LED (light-emitting diode). - Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători și altor evenimente festive din Municipiul Slobozia; Prin prestarea acestor servicii de exploatare, întreținere, modernizare precum și pentru activitățile aferente iluminatului festiv se urmărește: - asigurarea unui iluminat public de calitate, corespunzător cerințelor actuale; - adaptarea sistemului de iluminat public la cerințele utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient și economic; - verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune și a corpurilor de iluminat; - menținerea în stare de funcționare la parametri proiectați a sistemului de iluminat public; - asigurarea pe toată perioada contractului a utilajelor, aparatelor de măsură, sculelor, dispozitivelor și personalului calificat, care să asigure îndeplinirea condițiilor contractuale; - montarea/ demontarea instalațiilor pentru iluminatul de sărbători. Nota: exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico- economice și de siguranță corespunzătoare; întreținere - ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor. În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (8) din Legea 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (8) lit. b) din Legea 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă stabilește ca termenul limita în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare cu 15 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.		
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)		
Obiect principal	Vocabular principal	
	50232100-1 Servicii de întreținere a iluminatului public (Rev.2)	
Obiect(e) suplimentar(e)	-50232110-4 (recondiționarea instalațiilor de iluminare publică); 34928500-3(echipament de iluminat stradal); 45316100-6(instalare de echipament de iluminare exterioară)	
II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice (GPA)		da ☐ nu ☒
II.1.8) Împărțire în loturi		da ☐ nu ☒
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifați o singură căsuță):		
un singur lot ☐	unul sau mai multe loturi ☐	toate loturile ☐
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)		da ☐ nu ☒

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile și toate opțiunile)	
Valoarea totală estimată a serviciilor de întreținere, exploatare și modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia, precum și a activităților aferente iluminatului festiv de iluminat public, pe întreaga perioadă a contractului de 5 ani este 5.311.500 lei fără TVA, respectiv de 1.062.300 lei/an fără TVA.	
II.2.2) Opțiuni (după caz)	
Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric	
Dacă da, descrierea acestor opțiuni	
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni:	
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)	

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata este de 5 ani începând de la data atribuirii și semnării contractului.

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea prețului contractului	da ☒ nu ☐
--	--

Tarifele serviciilor se ajustează în situația în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Tarifele se vor ajusta în funcție de nivelul indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile de iluminat public, la solicitarea delegatului, după aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia.

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz)	
III.1.1.a) Garanție de participare	da ☒ nu ☐
Garanția de participare este în cuantum de 4.000 lei (nu poate depăși 2% din valoarea estimată medie anuală a contractului de concesiune). Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, cel puțin 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor conform art. 45, alin. 3, lit. b din HG 867/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.	
III.1.1.b) Garanție de bună execuție	da ☒ nu ☐
Operatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 2% din valoarea sumelor datorate pentru facturi acceptate la plată. Garanția de bună execuție trebuie să respecte prevederile art. 46 din Normele Metodologice aprobate prin HG 867/2016. Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, conform art. 46, alin. 1. Garanția de participare trebuie să fie constituită în sumă și pentru perioada de valabilitate a ofertei conform art. 46, alin. 2. Garanția trebuie să fie irevocabilă, art. 46, alin. 3. Instrumentul de garantare se depune împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, art. 46, alin. 4. Forme de constituire acceptate: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se afla în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii. Garanția trebuie să fie constituită în sumă și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire; b) OP confirmat de către banca emitentă până la data limită de depunere a ofertelor (Cont garanție : RO58TREZ24A700600201200X deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, CUI 4365352).	
III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante	
Cheltuielile vor fi suportate din bugetului local .	
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici cărui i se atribuie contractul (după caz)	
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii nr 100/2016.	
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)	da ☐ nu ☒
III.1.5. Legislația aplicabilă • Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; • Legea 51/2006 actualizată privind serviciile comunitare de utilități publice; • Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii nr 100/2016; • Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor nr 101/2016; • Hotărârea de Guvern nr 867/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune; • Ordinul nr. 77/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare și modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public; • Ordinul ANRSC nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; • Ordinul ANRSC nr. 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; • Alte prevederi incidente. Pentru situațiile neacoperite de prezenta Documentație de Atribuire se aplică legislația în vigoare a României.	

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
III.2.1.a) Situația personală a candidatului sau ofertantului: Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 79, 80 și 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Odată cu oferta operatorii economici participanți la procedura au obligația să completeze și să depună: - Formularul 2 din Documentația de atribuire - "Formulare", în original - Anexa 9 - Acord de asociere (daca e cazul) din Documentația de atribuire - "Formulare", în original, - Anexa 10 - Acord de subcontractare (daca e cazul) din Documentația de atribuire - "Formulare", în original - Anexa 11 - Angajament de susținere terț (daca e cazul) din Documentația de atribuire - "Formulare", în original, Evitarea conflictului de interese: Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător), trebuie să respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 43 și 44 din Legea nr. 100/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

se va completa Formularul 1 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 43 și 44 din Legea nr 100/2016 de către ofertant, asociat, subcontractant și terț, în original.

Persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire și persoane cu funcții de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autorității contractante sunt:

Mocioniu Adrian-primar, Musat Gabriel-viceprimar, Gradea Rudolf-viceprimar, Puia Gheorghe – administrator public, Tudoran Valentin – secretar municipiu, Trifan Adrian-Director economic, Bălan Tacit Daniela-Şef Serviciu Execuție Bugetară, Administrare ANL, Iorga Draguta-Director executiv Direcția Tehnică, Stoica Rodica-Şef Serviciu investiții, Lucrări Publice, Achiziții Publice și Concesiuni, Barbu Emilian- Şef Serviciu Juridic, Răducanu Mura, Şef Serviciu Execuție Silită, Amenzi și Alte Venituri, Neagu Mihaela - Şef serviciu gospodărie comunală. CONSIUERI LOCALI: Băcanu Valentin, Beciu Elisabeta, Bocu Robert-Mirel, Brânză Sorin, Caragioiu Vasile-Marcel-Doicin, Chesaru Alina-Gabriela, Conescu Andreea, Croitoru Denca - Luminița, Gheorghe Rafael-Dănuț, Ion Elena, Ioniță Elena, Miu Ecaterina, Pericli Nicu, Petrescu Dumitru - Daniel, Puchianu Silviu, Stoica Mihaela-Elena, Zainea Manuela-Cornelia. Avram George Ovidiu, Bunea Constantin Dorel, Comisia de evaluare a ofertelor.

Persoane care dețin funcții de decizie din cadrul firmei de consultanță S.C. ROM-LEADER COMPANY S.R.L. : Voinea Cristian – Administrator; Domil Marius– Administrator.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea următoarelor informații și documente:

1. Cazierul judiciar și fiscal atât pentru operatorul economic cât și pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul respectivului operator economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
2. Certificate constatatoare/certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc.) la data prezentării acestora;
3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 80 alin. (3), (5), art. 81 alin. (2) din Legea 100/2016 cu modificările și completările ulterioare;
4. Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte neîncadrarea în prevederile art. 43-44 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr.100/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Nota: Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 79, 80 și 81 din Legea 100/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere în conformitate cu prevederile art. 82 din legea 100/2016.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Cerința 1:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a executa lucrările și a presta serviciile supuse concesiunii.

Atestat ANRE de tip C2A pentru executarea de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-20 KV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20KV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune, conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, valabil la data limită pentru depunerea ofertelor, în copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea "copie legalizată"

Modalitatea de îndeplinire:

Datele/informațiile cuprinse în documentele justificative trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării acestora. Aceste documente pot fi:

Pentru operatorii economici români:

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic necesar executării contractului de concesiune ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, respectiv obiectul de activitate codificat CAEN în Certificatul constatator să aibă corespondent în obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

Pentru operatorii economici străini:

documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare sau apartenență din punct de vedere profesional din care să rezulte abilitatea operatorului economic străin de a executa contractul de concesiune. Din cuprinsul documentului emis în țara de rezidență să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic necesar executării contractului de concesiune care face obiectul prezentei proceduri de atribuire, respectiv obiectul de activitate să aibă corespondent în obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

Documentul justificativ edificator prin care se probează îndeplinirea celor solicitate se va prezenta, în limba în care a fost emis, în copie certificată "conform cu originalul", semnat de reprezentantul legal, însoțit de traducere autorizată în limba română.

Cerința 2:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de autorizare/licențiere/echivalent, în condițiile legii din țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit, din care să rezulte abilitatea operatorului economic român sau străin de a presta serviciile/lucrările care fac obiectul contractului de concesiune ce urmează a se atribui prin finalizarea prezentei proceduri.

În cazul în care operatorul economic participant la procedura **nu este licențiat** acesta va depune o declarație prin care își asumă sub rezervă rezilierii contractului ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii va obține licența conform art. 49 alin. (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată și republicată.

Modalitatea de îndeplinire:

Datele/informațiile cuprinse în documentele justificative trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării acestora. Aceste documente sunt:

Pentru operatorii economici romani:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) ce depune oferta trebuie sa prezinte **Licența de operare** pentru servicii de iluminat public eliberata de ANRSC;

Pentru operatorii economici străini:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) ce depune oferta trebuie sa prezinte documente echivalente din tara de rezidenta din care sa rezulte abilitatea operatorului economic străin de a presta serviciile care fac obiectul acordului cadru/contractelor subsecvente in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.

Documentul justificativ edificator prin care se probează îndeplinirea celor solicitate, se va prezenta in limba in care a fost emis, in copie certificata "conform cu originalul", semnat de reprezentantul legal, însoțit de traducere autorizata in limba romana.

Pentru servicii de iluminat public se va prezenta Licență A.N.R.S.C., clasa 2

Pentru persoanele juridice romane - Prezentare licență emisa de A.N.R.S.C., conform art.38 din Legea nr.51/2006 si H.G. nr.745/2007 actualizata, pentru servicii de iluminat public, clasa 2- clasa de licențiere corespunzătoare ariei de delegare sau într-o clasa superioara in copie certificata pentru conformitate si in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru persoanele juridice străine – Se vor prezenta la data limita de depunere a ofertelor de documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabila in tara de rezidență. Se va prezenta licența in copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțită de traducerea autorizata in limba romana.

III.2.2) Capacitatea economică și financiară

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de îndeplinire

III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de îndeplinire

Cerințe:

1.) Experiența similară

Ofertantul trebuie să fi executat servicii similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel puțin 1.000.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente serviciilor prestate / lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte. Experiența similara trebuie sa privească servicii de exploatare, întreținere si modernizare in domeniul sistemului de iluminat public similar/superior din punct de vedere al complexității si/sau utilității.

Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, cerința minimă privind experiența similara se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Modalitatea de îndeplinire:

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare se va completa **Formularul nr. 9** - Declarație privind lista principalelor servicii/lucrări prestate in ultimii 3 ani din documentația de atribuire - **Formulare**, si se vor prezenta contracte, dar si documente/certificări emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar din care sa rezulte cel puțin următoarele informații: beneficiarul, denumirea serviciilor/lucrărilor executate, valoarea acestora, perioada de execuție, numărul de puncte luminoase si daca acestea au fost duse la bun sfârșit.

Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). In categoria documentelor reprezentând certificări de buna execuție se regăsesc: procese verbale de recepție /recomandări /documente constatatoare sau alte documente similare in măsură in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similara.

Daca se vor prezenta ca experiență similara contracte care au ca obiect execuția mai multor tipuri de lucrări/servicii, atunci ofertantul are obligația sa evidențieze si sa dovedească in mod clar in documentele reprezentând certificări de buna execuție depuse, care sunt lucrările/serviciile de natura a îndeplini solicitările din anunțul de concesiune.

Documentele vor fi prezentate in copie cu mențiunea "conform cu originalul" însoțite după caz de traducerea autorizata a acestora.

2. Subcontractarea.

1. Entitatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta partea/părțile din contract pe care urmează sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractanților propuși. Subcontractanții propuși trebuie sa se supună aceluiași obligații in domeniul mediului, social si al relațiilor de munca, prevăzute la art. 38 din legea 100/2016, întocmai ca si ofertanții.

2. În cazul subcontractanților care realizează în cadrul contractului de concesiune, activități a căror valoare este mai mică de 5% din valoarea contractului de concesiune, se vor aplica prevederile art. 95 alin. 1 din Legea nr. 100/2016.

3. Autoritate contractanta va verifica inexistența unei situații de excludere prevăzute la art. 43 si 44, 79 - 81 din Legea nr. 100/2016, în legătură cu subcontractanții propuși;

4. În cazul în care este identificata o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 96, alin 2, din Legea nr. 100/2016, entitatea contractanta solicita ofertantului /candidatului sa înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat in urma verificării ca se afla in aceasta situație.

5. Autoritate contractanta nu stabilește cerințe de participare pentru subcontractanții propuși de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.

6. Având in vedere prevederile art. 97 din Legea 100/2016 subcontractanții își vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de concesiune, opțiunea de a fi sau nu plătiți direct de către autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractanților si datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridica partea/părțile respective, precum si acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

7. Concesionarul are obligația la încheierea contractului de concesiune sau atunci când se introduc noi subcontractanți, (în condițiile art. 98, alin 3, din Legea 100/2016) de a prezenta contractele încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în oferta sau declarații ulterioare, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de concesiune. Contractele trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de concesiune. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.

8. Concesionarul are obligație de a notifica autorității contractante orice modificări ale subcontractanților pe durata contractului de concesiune.

9. În situația modificării subcontractanților, introducerii de noi subcontractanți, concesionarul va transmite autorității contractante informațiile referitoare la numele, datele de contact și reprezentanții legali ai noilor subcontractanți și va obține acordul autorității contractante privind noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Noii subcontractanți sunt obligați să prezinte o declarație pe proprie răspundere prin care își asuma prevederile caietului de sarcini și a propunerii tehnice depusă de Concesionar la oferta aferentă activității supuse subcontractării.

Modalitatea de îndeplinire:

Se vor completa și depune acordurile de subcontractare (anexa 10 la contract) încheiate cu fiecare subcontractant cu detalierea clară a activităților realizate de fiecare subcontractant - în original, înainte de semnarea contractului de concesiune, se va/vor prezenta Autorității Contractante Contractul/Contractele de subcontractare în original.

Se vor completa și depune Formularele 1, 2, 3 și 4 încheiate cu fiecare subcontractant.

3. Asocierea

1. Vor fi respectate prevederile art. 39 și 40 din Legea 100/2016. Totodată, asociații nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 44, 79 - 81, din Legea 100/2016. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau în considerare o singură dată.

2. În cazul în care, operatorul economic, participant la prezenta procedură de atribuire, recurge la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, vor fi respectate prevederile art. 76 din Legea 100/2016.

3. În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către terțul/terții care acordă susținere, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 78 din Legea 100/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va prezenta un acord de asociere (Anexa 9 la contract), cu detalierea clară a activităților realizate de fiecare asociat, corelate cu autorizațiile necesare exercitării activității profesionale, depuse în oferta.

Nota: Înainte de semnarea contractului, Acordul de Asociere va trebui prezentat în forma legalizată entității contractante. La depunerea ofertei, se va depune completat, semnat și parafat Formularul 7.

4. Dotarea tehnică și personal

4.1 Personal

Operatorul are obligația de a face dovada deținerii de personal specializat în vederea realizării în bune condiții a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Pentru îndeplinirea contractului, trebuie să se asigure cel puțin:

1 Responsabil Tehnic cu execuția pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în domeniile EA 40-401, cu experiență de minim 5 ani în acest domeniu – se prezintă certificatul de atestare profesională și legitimația valabilă;

1 Responsabil sau contract încheiat cu o societate care asigură protecția și securitatea muncii conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;

2 electricieni autorizați gr II B pentru executare instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, conform Ordinului ANRE nr. 11/2013, actualizat- se prezintă legitimația ANRE valabilă;

2 electricieni gr. II A pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1kV – se prezintă legitimația ANRE valabilă;

Modalitatea de îndeplinire:

Operatorul va prezenta lista cu personalul de care dispune pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de delegare.

Vor fi prezentate (CV-uri, copii de pe atestate / autorizații / legitimații specifice / certificate etc.). CV-urile vor purta numele în clar și semnătura în original și vor avea înscrisă mențiunea: "Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că datele cuprinse în prezentul CV sunt corecte și corespund realității"

4.2 Dotare tehnică

Operatorul trebuie să facă dovada deținerii, indiferent de modalitatea juridică, a unei dotări tehnice minime, astfel cum aceasta este solicitată pentru Clasa 2 de atribuire a licențelor pentru prestatorii de servicii de utilități publice.

Informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului:

Dotarea tehnică minimă, solicitată în conformitate cu art. 35, alin. (2) lit. j din HG nr. 867/2016

- Autoșasiu PRB - 2 bucăți

- Automacara necesară pentru demontarea, înlocuirea stâlpilor de iluminat public;

- Autoutilitară (autoturism) de transport – 2 bucăți

- 1 freză pentru tăiat îmbrăcăminte asfaltice;

- 1 ciocan hidraulic (1 picon);

- 1 compactor mecanic;

- 1 multimetru digital portabil cu capacitate pentru minim următoarele măsurători: tensiune, intensitate;

- 1 aparat măsurare rezistență izolație (tensiuni nominale încercare 100-5000 V.c.c)

Modalitatea de îndeplinire:

Operatorul va prezenta lista cu utilajele de care dispune pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de delegare.

Se vor prezenta documente care atesta deținerea (dotare proprie / închiriere sau alte forme de punere la dispoziție) a echipamentelor tehnice, utilaje instalațiile și echipamentele tehnice declarate.

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calității

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de îndeplinire

Dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu **SR EN ISO 9001**, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru activitățile ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerință trebuie îndeplinită individual de fiecare membru al grupului pentru partea de contract pe care acesta o realizează.

Modalitatea de îndeplinire:

Documente justificative care probează cele asumate sunt:

- certificat/documente/alte dovezi în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul"

Dovada implementării unui sistem de management de mediu în conformitate cu **SR EN ISO 14001**, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru activitățile ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerință trebuie îndeplinită individual de fiecare membru al grupului pentru partea de contract pe care acesta o realizează.

Modalitatea de îndeplinire:

Documente justificative care probează cele asumate sunt:

- certificat/documente/alte dovezi în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul"

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)

da ☐ nu ☒

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

☐

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forței de muncă protejate

☐

III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

da ☐ nu ☒

Dacă da precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

După caz, menționați care profesie (concurs de soluții)

III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările

da ☐ nu ☒

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

SECȚIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire:

☒ Offline ☐ On line

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitație deschisă

☐

Licitație restrânsă

☐

Licitație restrânsă accelerată

☐

Justificare pentru alegerea licitației accelerate

Procedura simplificată

☒

O singură etapă

☒

Mai multe etape

☐

Negociere

☐

Au fost deja selectați candidați

da ☐ nu ☐

Dacă da, indicați numele și adresa operatorilor economici selectați deja în secțiunea VI.3) Informații suplimentare

Negociere accelerată

☐

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate

Dialog competitiv

☐

Concurs de soluții

☐

Deschis ☐ Restrâns ☐

Numărul de participanți estimat _ _ _

sau

numărul minim _ _ _ / numărul maxim _ _ _

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe

(licitație restrânsă și negociere, dialog competitiv)

Număr de operatori economici preconizat _ _ _

sau Număr minim preconizat _ _ _ și, după caz, număr maxim _ _ _

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a

da ☐ nu ☐

reducă progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluții)

IV.2.1) Criterii de atribuire (după caz, bifați rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumerați criteriile de atribuire în cazul

contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului de soluții)

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, calculată cu următoarea formulă:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{tarif întreținere, exploatare și modernizare}} \times 70\% + P_{\text{tarif ornamental festiv}} \times 20\% + P_{\text{tehnic}} \times 10\%$$

Factorul 1: Punctajul ofertei pentru activitățile de întreținere, exploatare și modernizare

Algoritm de calcul:

Se va calcula un preț ponderat pentru activitatea de întreținere, exploatare și modernizare conform următoarei formule de calcul:

$$P_{\text{tarif întreținere, exploatare și modernizare}} = T_1 \times p_1\% + T_2 \times p_2\% + \dots + T_{177} \times p_{177}\% \text{ unde:}$$

T_i tariful unitar al activităților de întreținere, exploatare și modernizare cf anexa 11 la caietul de sarcini

p_i ponderea tarifului unitar cf anexa 11 la caietul de sarcini

Notă: Tarifele de prestare a serviciilor vor include toate cheltuielile conform Fișei de fundamentare prezentate de Ordinul ANRSC nr. 77/14.01.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public;

a) Pentru cel mai scăzut preț ponderat oferat se acordă 100 puncte;

b) Pentru celelalte prețuri ponderate oferate, punctajul acordat se calculează astfel:

$$P_{\text{tarif întreținere, exploatare și modernizare}} = (\text{cel mai scăzut preț ponderat oferat/preț ponderat ofertant } n) \times 100$$

Factorul 2. Punctajul ofertei pentru activitățile de iluminat ornamental-festiv

Algoritm de calcul:

Se va calcula un preț ponderat pentru activitățile de iluminat ornamental-festiv conform următoarei formule de calcul:

$$P_{\text{tarif iluminat ornamental}} = T_1 \times p_1\% + T_2 \times p_2\% + \dots + T_{43} \times p_{43}\% \text{ unde:}$$

T_i tariful unitar al activităților de iluminat ornamental-festiv cf anexa 11 la caietul de sarcini

p_i ponderea tarifului unitar cf anexa 11 la caietul de sarcini

Notă: Tarifele de prestare a serviciilor vor include toate cheltuielile conform Fișei de fundamentare prezentate de Ordinul ANRSC nr. 77/14.01.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public;

a) Pentru cel mai scăzut preț ponderat oferat se acordă 100 puncte;

b) Pentru celelalte prețuri ponderate oferate, punctajul acordat se calculează astfel:

$$P_{\text{tarif iluminat ornamental}} = (\text{cel mai scăzut preț ponderat oferat/preț ponderat ofertant } n) \times 100$$

Factorul 3. Termenul de intervenție de la momentul unei reclamații (sesizări) justificate:

Termenul de intervenție < 12 ore

12 ore <= Termenul de intervenție < 24 ore

24 ore <= Termenul de intervenție < 48 ore

Termenul de intervenție >= 48 ore

- termenul de intervenție cel mai mic pe intervenție este punctat cu 10 puncte;
- pentru alte termene pe intervenție oferate, punctajul acordat se va diminua proporțional cu raportul dintre termenul cel mai mic și celelalte termene supuse evaluării, folosind formula:

$$P_{\text{tehnic}} = T_i / T_o \times 10 \text{ unde:}$$

T_i termenul cel mai mic oferat

T_o termenul oferat

P_{tehnic} punctajul tehnic

Ponderea punctajului tehnic (P_{tehnic}) în punctajului total este de 10%.

IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică

da ☐ nu ☒

IV.2.3. "Numele participanților deja selectați (în cazul unui concurs de soluții restrâns)"

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)

IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract

da ☐ nu ☒

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda în care se transmite oferta financiară: RON

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

120 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.3.8) Recompense și juriu (în cazul unui concurs de soluții)

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime

da ☐ nu ☐

Dacă da, numărul și valoarea primelor care urmează să fie acordate (după caz) _

IV.3.8.2) Detalii privind plățile către toți participanții (după caz)

IV.3.8.3) Contracte atribuite în urma concursului: Contractele de servicii atribuite în urma concursului vor fi atribuite câștigătorului sau unuia dintre câștigătorii concursului

da ☐ nu ☐

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă

da ☐ nu ☐

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectați (după caz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertanții au obligația de a vizita amplasamentul în vederea pregătirii ofertei, cu înștiințarea Autorității Contractante. Datele și informațiile necesare pentru întocmirea ofertei se vor obține pe responsabilitatea ofertantului în urma vizitării amplasamentului.

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în fișa de date a achiziției și în Caietul de sarcini.

Oferta tehnică va conține:

- 1) Descrierea modului de realizare a întreținerii, exploataării și modernizării sistemului de iluminat public pe toată perioada contractului;
- 2) Descrierea modului de realizare a activităților privind iluminatul ornamental-festiv (descrierea modului de organizare al operatorului economic, astfel încât să asigure montarea/demontarea produselor în termenele stabilite prin prezentul caiet de sarcini, să asigure intervenții și mentenanță 24 ore/zi 7 zile pe săptămână, cu personal specializat, pe toată perioada de funcționare/amplasare a echipamentelor și instalațiilor de iluminat festiv.

Propunerea tehnică împreună cu celelalte documente aferente propunerii tehnice se vor fi transmise la sediul autorității contractante, Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei, nr. 1, Jud Ialomița, până la data și ora limită de depunere a ofertelor menționată în anunț.

Ofertanții trebuie să respecte reglementările privind domeniul mediului, social și relațiilor de muncă (stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii). Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informațiile detaliate privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă sunt Ministerul Mediului și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cu ocazia depunerii ofertei tehnice, ofertanții vor depune **Formularele 1,2,3 și 4** semnate, din documentația de atribuire. În cazul unei asocieri, aceste reglementări vor fi respectate de fiecare societate asociată.

Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta după caz următoarele documente: documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau, după caz, declarație de disponibilitate (**Formularul 5**) al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat astfel de persoana/persoane).

Pentru toate aparatele de măsurat parametrii de rețea și luminotehnici se vor prezenta – documente care atestă deținerea în proprietate/ închiriere/ alte forme de deținere/ angajament de punere la dispoziție precum și certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate.

La întocmirea propunerii tehnice se va avea în vedere de toate prevederile caietului de sarcini, inclusiv anexe.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs/serviciu și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

Contractul acceptat de către ofertant în forma propusă va face parte tot din propunerea tehnică. Eventualele amendamente cu privire la prevederile condițiilor contractuale obligatorii se vor formula în scris și vor fi înaintate autorității contractante numai în timpul perioadei de clarificări, iar amendamentele la clauzele specifice pot fi depuse până la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Indicarea motivată a informațiilor din propunerea tehnică care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile, potrivit prevederilor art.77 din HG. nr. 867/2016. Partea din propunerea tehnică considerată confidențială va fi prezentată într-un document separat conținând această mențiune. În cazul în care nu sunt prezentate aceste informații, Propunerea tehnică va fi considerată ca document public în sensul legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Operatorul va respecta pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului, „Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia”.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze informațiile solicitate cu privire la preț(tarifele oferite) și să fie în concordanță cu propunerea tehnică. Prețurile oferite vor fi exprimate în lei, fără TVA și vor cuprinde toate costurile aferente prestării serviciilor prevăzute în caietul de sarcini.

Se va prezenta:

- a. Formularul de ofertă (Anexa 7) și Anexa la formularul de ofertă; în Formularul de ofertă se va face trimitere la prețurile unitare și anexa la acesta; Notă: Tarifele de prestare a serviciilor vor include toate cheltuielile conform Fișei de fundamentare prezentate în Ordinul ANRSC nr. 77/14.01.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public.
- b. Declarația privind însușirea sau formularea de amendamente referitoare la clauzele specifice din formularul de contract.
- c. Indicarea, motivată, a informațiilor din propunerea financiară care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. Partea din propunerea financiară considerată confidențială va fi prezentată într-un document separat conținând această mențiune. În cazul în care aceste condiții nu sunt incidente, propunerea financiară fiind astfel considerată ca document public în sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Se va avea în vedere asigurarea tuturor cerințelor din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Slobozia.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele vor fi transmise la sediul Autorității contractante: Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei, nr. 1, Jud Ialomița, numai până la data și ora limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunțul de participare.

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din prezenta documentație de atribuire.

Limba de redactare a ofertei este limba română, orice alt document prezentat în alta limbă va fi însoțit de traducerea

autorizata. În cazul în care operatorul economic își demonstrează îndeplinirea criteriilor privind capacitatea invocând susținerea unor terți, documentele de calificare vor fi depuse și de către susținătorii acestuia. De asemenea, aceste documente vor fi transmise și de către asociații sau subcontractanți, dacă este cazul.

Oferta va fi depusa într-un exemplar ORIGINAL și o COPIE conformă cu originalul în plicuri separate. Oferta se va depune într-un colet sigilat, marcat cu adresa Autorității contractante și cu inscripția „A nu se deschide înainte de data....., ora, conform Anunțului de concesiune.

Coletul sigilat și marcat va conține 3 plicuri:

- plicul nr.1: Documente de calificare;
- plicul nr.2: Propunere tehnică;
- plicul nr.3: Propunere financiară.

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului. Ofertanții au obligația de a numerota și de a semna fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate. În cazul în care coletul nu este marcat corespunzător celor de mai sus autoritatea contractantă nu-și asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Pe lângă documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară solicitate, în afara ofertei sigilate se vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

a) Scrisoare de înaintare (FORMULAR A);
b) Împuternicire scrisă din partea ofertantului (FORMULAR B), pentru persoanele desemnate să participe la ședința de deschidere a ofertelor;

c) Documentul care atestă constituirea garanției de participare, în original.

Ofertele se vor deschide la sediul Autorității contractante, Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei, nr. 1, Jud Ialomița, CP 920023, la data și ora stabilită prin anunțul de concesiune, de către Comisia de Evaluare desemnată în acest scop și în prezenta reprezentanților desemnați ai Ofertanților.

Condiții de participare la ședința de deschidere a ofertelor

Participanții (reprezentanți ai ofertanților) trebuie să prezinte împuternicirea scrisă prin care sunt autorizați să angajeze ofertantul și/sau să îl reprezinte în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, împuternicire care conține în mod expres limitele acestui mandat – în original, precum, și copie după un document de identitate (BI/CI/pașaport) al persoanei care reprezintă ofertantul.

În cadrul ședinței de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepția celor care se încadrează în una dintre următoarele situații:

- a) au fost depuse după data și ora-limita de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de concesiune;
- b) nu sunt însoțite de garanția de participare astfel cum a fost solicitată în documentația de atribuire.

Oferta depusă după data și ora-limita de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea precizată în anunțul de concesiune se returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o.

Comisia de evaluare va întocmi un „Proces-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor”, care va fi semnat de toți membrii Comisiei de Evaluare, precum și de reprezentanții Ofertanților care au participat la ședința de deschidere a ofertelor.

În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât și de la autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 130 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de concesiune din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile, Autoritatea Contractantă poate solicita prelungirea valabilității ofertelor, precum și, după caz, a garanției de participare depuse de către ofertanți, în situații excepționale care impun o astfel de prelungire, astfel încât să cuprindă toate etapele până la momentul încheierii contractului.

Nota: Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită atestare, autorizare, certificare, origine, sursă, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație, o autorizație/certificare/atestare, se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)

da ☐ nu ☒

Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare da ☐ nu ☒

Tipul de finanțare:

- Cofinanțare ☐
- Credite externe cu garanția statului ☐
- Fonduri europene ☐
- Bugetul local ☒

VI.3) ALTE INFORMATII

1. Oferta câștigătoare va fi desemnată oferta care va întruni punctajul total maxim, în urma aplicării algoritmului de calcul prezentat anterior și întocmirii în ordine descrescătoare a clasamentului ofertelor admisibile. Dacă două sau mai multe oferte obțin același punctaj total, autoritatea contractantă va solicita ofertanților care au oferit cel mai mic preț o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai mare punctaj obținut în urma recalculării punctajului financiar.

2. Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele admisibile, pe baza criteriului de atribuire a contractului.

Eventualele solicitări de clarificări cu privire la aspecte ale documentației de atribuire se vor încărca obligatoriu, în SEAP, la secțiunea ÎNTREBĂRI, conform notificării ANAP cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări prin intermediul SICAP (publicată pe site-ul www.anap.gov.ro).

Operatorul economic interesat de procedura de atribuire care solicită clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire aferentă acestora, va transmite solicitarea prin intermediul SICAP, în termenul precizat în Fisa de date a achiziției, prin accesarea secțiunii "Întrebări" din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfășurare. Accesarea secțiunii "Întrebări", va conduce la direcționarea operatorului economic în lista întrebărilor, care cuprinde atât solicitările de clarificări adresate de către operatorul curent, cât și toate întrebările altor participanți la procedura de atribuire la care Autoritatea Contractantă a oferit răspunsul;

După publicarea răspunsului în cadrul SICAP de către Autoritatea Contractantă, atât conținutul întrebării, cât și documentul încărcat de către operatorul economic (dacă este cazul) devin vizibile tuturor participanților înscrși la respectiva procedură;

Autoritatea Contractantă va publica atât răspunsurile, cât și întrebările aferente, în secțiunea "Documentație, clarificări și decizii" din cuprinsul procedurii de atribuire. Entitatea contractantă nu va da curs solicitărilor adresate prin alte modalități de comunicare decât cea stabilită în fisa de date.

Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse, în SICAP, la Secțiunea "Întrebări". Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP (Secțiunea "Întrebări"). Integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătura electronică.

VI.4) CĂILE DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor

Adresă: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3

Localitate: București

Cod poștal: 030084

E-mail: office@cnscl.ro

Telefon: +40 213104641

Țară: România

Adresă Internet (URL) www.cnscl.ro

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poștal:

E-mail:

Telefon:

Țară:

Adresă Internet (URL)

Fax:

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completați rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)

Prevederi privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Primăria Municipiului Slobozia – Serviciul Juridic

Adresă: Strada: Str. Episcopiei, nr. 1

Localitate: Slobozia

Cod poștal: 920023

Țară: România

E-mail: office@municipiulslobozia.ro

Telefon: +40 0243231401

Adresă Internet (URL): www.slobozia.ro

Fax: +40 0243212149

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Băcanu Valentin



Contrasemnează,
p. SECRETAR MUNICIPIU,
Barbu Emilian

54

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 100/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire a contractului privind Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu într-o situație de conflict de interese așa cum este aceasta prevăzută la art. 43 si 44 din Legea 100/2016, respectiv nu mă aflu în niciuna dintre următoarele situații:

- a. situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante ;
- b. situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante.

Persoanele cu funcție de decizie, sunt :

- a. eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Primăriei Municipiului Slobozia și care sunt implicate în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră .

Data

.....

Operator economic,

.....
(semnătură autorizată)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)**DECLARATIE****privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 79 - 81 din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (motive de excludere)**

Subsemnatul,..... reprezentant (legal/imputernicit, după caz) al
..... în calitate de (candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /terț
susținător al ofertantului după caz) la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Delegarea
de gestiune prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia, organizată de
Primăria Municipiului Slobozia, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de
achiziție publică că (denumirea operatorului economic) nu se află în situații potențial
generatoare de excludere, în sensul art. 79-81 din Legea nr. 100/2016, cum ar fi următoarele:

- 1) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de legislația penală internă sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- 2) infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzute de legislația penală internă sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- 3) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de legislația penală internă sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- 4) acte de terorism, prevăzute de legislația penală internă sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- 5) spălarea banilor, prevăzută de legislația penală internă sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- 6) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzută de legislația penală internă sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- 7) fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene - combaterea fraudei.
- 8) încălcarea obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau o decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.
- 9) încălcarea obligațiilor stabilite în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislația națională, prin contracte colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
- 10) deschiderea unei proceduri de insolvență, potrivit dispozițiilor legale, cu excepția situației în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară;
- 11) comiterea unei abateri profesionale grave, care îi pune în discuție integritatea, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel, care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă;
- 12) operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- 13) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
- 14) încălcarea gravă și repetată a obligațiilor principale ce îi revineau în cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
- 15) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea entității contractante, în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și de selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
- 16) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor entității contractante privind

excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune către respectivul operator economic;

17) comiterea în conduita profesională de greșeli grave.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea societatea poate fi exclusă din procedura și eu sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire și persoane cu funcții de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autorității contractante sunt:

Mocioniu Adrian-primar, Musat Gabriel-viceprimar, Gradea Rudolf-viceprimar, Puia Gheorghe – administrator public, Tudoran Valentin - secretar municipiu, Trifan Adrian-Director economic, Bălan Taclit Daniela-Şef Serviciu Execuție Bugetară, Administrare ANL, Iorga Draguta-Director executiv Direcția Tehnică, Stoica Rodica-Şef Serviciu investiții, Lucrări Publice, Achiziții Publice și Concesiuni, Barbu Emilian- Şef Serviciu Juridic, Răducanu Mura, Şef Serviciu Executare Silită, Amenzi și Alte Venituri, Neagu Mihaela - Şef serviciu gospodărie comunală. CONSIUERI LOCALI: Băcanu Valentin, Beciu Elisabeta, Bocu Robert-Mirel, Brânză Sorin, Caragioiu Vasile-Marcel-Doicin, Chesaru Alina-Gabriela, Conescu Andreea, Croitoru Denca - Luminița, Gheorghe Rafael-Dănuț, Ion Elena, Ioniță Elena, Miu Ecaterina, Pericli Nicu, Petrescu Dumitru - Daniel, Puchianu Silviu, Stoica Mihaela-Elena, Zainea Manuela-Cornelia. Avram George Ovidiu, Bunea Constantin Dorel, Comisia de evaluare a ofertelor.

Data

(denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Terț susținător, după caz)

(numele și prenumele reprezentantului legal/împuternicit)

(semnătura autorizată)

Totodată declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal privind "Falsul în declarații", conform cărora: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Ofertant/ Lider de asociere/ Ofertant asociat/ Terț susținător al ofertantului (se alege opțiunea corespunzătoare)

..... (numele operatorului economic)

..... (numele persoanei autorizate)

..... (semnătura persoanei autorizate)

Notă: Acest formular se va completa de către toți participanții la procedura de atribuire.

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă

Subsemnatul/a, (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), în calitate de reprezentant legal al (oferant individual / oferant asociat) la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia, în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe toată durata de îndeplinire a contractului de prestări servicii să respect reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

În calitate de contractant ne vom asigura ca toate aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toți subcontractanții.

Totodată, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în Declarații” din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data:

.....

Oferant,

.....
(numele operatorului economic)

.....
(numele persoanei autorizate)

.....
(semnătura persoanei autorizate)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de munca, sănătatea si securitatea in
munca

Subsemnatul/a (nume si prenume in clar a persoanei autorizate) reprezentant legal al(denumirea ofertantului), participant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia,

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, următoarele:

- la întocmirea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca, sănătatea si securitatea in munca;
- pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă, precum și sănătatea si securitatea in munca, in vigoare la nivel național, pentru tot personalul angajat în execuția contractului.

Data

.....

Ofertant,

.....
(numele operatorului economic)

.....
(numele persoanei autorizate)

.....
(semnătura persoanei autorizate)

NOTA: Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține la Inspectia Muncii sau pe site-ul: <https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie>

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatuldeclar ca sunt de acord să particip la procedura organizată de pentru atribuirea contractului de concesiune având ca obiect Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Slobozia, pentru compania.....

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe poziția pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în perioada:

De la	Pana la

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câștigătoare, sunt perfect conștient de faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menționată, cauzată de alte motive decât boală sau forță majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitații si contracte și poate atrage după sine anularea contractului.

Atașat prezentei depun CV-ul personal și dovada competenței profesionale (in copie, atestări/certificări/diplome etc.)

Dată

.....

Nume

Semnătură

DECLARATIE
privind legalizarea asocierii

Subsemnatul(numele și prenumele), în calitate de reprezentant legal al:
Asociatului (1) (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)

Subsemnatul..... (numele și prenumele), în calitate de reprezentant împuternicit al
Asociatului (2) (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)

Subsemnatul..... (numele și prenumele), în calitate de reprezentant împuternicit al
Asociatului (n) (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)

Ne angajăm ca, în cazul declarării ofertei asociației formate din operatorii economici sus-menționați ca fiind câștigătoare, să prezentăm la semnarea contractului de achiziție publică, contractul de asociere legalizat, în original.

Înțelegem că în cazul neconformării cu această cerință, încheierea contractului de achiziție publică cu autoritatea contractantă nu va fi posibilă.

Data

.....

Asociatul (1), (semnătura autorizată)

Asociatul (2), (semnătura autorizată)

Asociatul (n), (semnătura autorizată)

Notă: Acest formular se va completa de către toți asociații.

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul/a, (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), în calitate de reprezentant legal/ împuternicit al (denumirea ofertantului), declar că, în cazul în care vom fi declarați câștigători în cadrul procedurii de atribuire a contractului ce are ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia”, organizată de Primăria Municipiului Slobozia ne vom îndeplini toate sarcinile cu stricta respectare a condițiilor contractului.

Precizăm că:

- a) ne însușim conținutul acestuia, așa cum a fost publicat în documentația de atribuire;
- b) formulăm următoarele amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice:

.....
.....
.....
.....

Data

.....

Ofertant,

.....
..... (numele operatorului economic)
..... (numele persoanei autorizate)
..... (semnătura persoanei autorizate și ștampila)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

Declarație cuprinzând - informațiile considerate confidențiale

Subsemnatul,reprezentant legal al(denumire si date de
identificare operator economic) declar pe propria răspundere că pentru procedura de atribuire a
contractului ce are ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al
Municipiului Slobozia", organizată de Primăria Municipiului Slobozia, următoarele informații cuprinse în
propunerea tehnica/propunerea financiara sunt confidențiale:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Operator economic

.....
(denumirea/numele)**DECLARAȚIE**

privind lista principalelor servicii/lucrări similare prestate/executate în ultimii 3 ani

Subsemnatul, (nume/prenume), reprezentant al, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia” și ținând cont de prevederile legislației penale aplicate faptei de fals în declarații, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Primăriei Municipiului Slobozia cu privire la orice aspect în măsură să dovedească veridicitatea datelor declarate.

Prezenta declarație este valabilă până la data de:.....
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data:

.....

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

Anexa 1 la Formularul 9

Lista principalelor servicii/lucrări similare prestate/executate în ultimii 3 ani

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	Beneficiar (numele și adresa completă)	Calitatea executantului*	Procentul din contract îndeplinit de Executant (%)	Durata contractului**	Valoarea serviciilor/lucrărilor efectiv prestate/realizate (lei)

* Calitatea în care ofertantul a participat la realizarea contractului menționat (contract unic, contractant conducător de asociație, contractant asociat, subcontractant)

** Se va preciza data semnării și data finalizării contractului

Data:

.....

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

Înregistrat la sediul Autorității Contractante

nr...../ din

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

Primăria Municipiului Slobozia
Str. Episcopiei, nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița

Ca urmare a anunțului de concesiune publicat pe <https://sicap-prod.e-licitatie.ro>, privind procedura pentru atribuirea contractului de Delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia, noi,(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

- 1 Documentul original (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire, în cuantum delei.
- 2 Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând oferta, în original și în copie:
 - a) Documentele de calificare;
 - b) Propunerea tehnică cu toate anexele aferente;
 - c) Propunerea financiară cu toate anexele aferente.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Data:

.....

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE
pentru semnatarul ofertei

Subsemnatul (numele și prenumele), posesor al actului de identitate(tipul actului) seria.....nr., emis de (emitent) la data de....., cod numeric personal, în calitate de..... (funcția), reprezentant legal al (denumirea/numele ofertantului), conform (se menționează documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), împuternicesc persoanele de mai jos să semneze documentele ofertantului în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului privind Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Slobozia

Domnul/Doamna (numele și prenumele), act de identitate (tipul actului), seria nr., emis de..... (emitent) la data de, cod numeric personal;
(se trec toate persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei)

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații privind procedura mai sus menționată:

1. Să semneze și să ștampileze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura de atribuire a contractului mai sus menționat;

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedura de atribuire a contractului mai sus menționat.

Data

.....

Denumirea mandantului

.....
(denumirea/numele operatorului economic)

reprezentată legal prin

.....
(numele persoanei autorizate și semnătura)

Atenție!

Se vor atașa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate.

Notă:

Acest formular se va completa numai de către ofertant și asociații acestuia.