



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro



HOTĂRÂRE

privind administrarea sectoarelor de drumuri naționale DN 2A km 61+835 - km 79+490 și DN 2C km 79+400 - km 81+897 de către Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședință ordinară în data de 30 martie 2023,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului primar Soare Dragoș;
- Proces - verbal de constatare și identificare nr. 94026/2023 și nr. 94030/2023 încheiat cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Constanța;
- Protocol de predare-preluare nr. 96830/2022 și nr. 39376/2022 încheiat între Municipiul Slobozia și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
- Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu, Cadastru și Fond Funciar, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 47448/2023;
- Raportul de avizare al Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și cel al Comisiei de Comerț, Prestări-Servicii, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slobozia;
- Prevederile art. 867-870 din Noul Cod Civil; ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare; art. 586 și urm. din Codul administrativ; HCL nr. 259/30.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), (2), lit. d), coroborat cu alin. 96) lit. a), alin. (7) lit. m) respectiv art. 139 alin. (3) lit. g) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea în administrare a sectoarelor de drumuri naționale DN 2A km 61+835 - km 79+490 și DN 2C km 79+400 - km 81+897, precum și a terenurilor aferente, aflate în domeniul public al statului, către Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia, având specificațiile tehnice prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cele două sectoare de drumuri naționale precizate la art. 1 au fost transmise în administrare Municipiului Slobozia de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în baza Protocolului de predare-preluare, care constituie Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia va îndeplini următoarele obligații în exercitarea dreptului de administrare:

- a) asigurarea pazei, protecției și conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, și suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune funcționări;
- b) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
- c) acordarea dreptului de servitute, în condițiile legii;
- d) obținerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului și interesului public și destinației bunului;
- e) obținerea avizelor pentru lucrări de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor;
- f) semnarea procesului-verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al bunului.

Art. 4. - Predarea-preluarea celor două sectoare de drumuri naționale menționate la art. 1 se va realiza pe baza unui protocol încheiat între Municipiul Slobozia și Direcția de Administrare a Domeniului Public.

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publicului prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, respectiv pe siteul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia Biroului Patrimoniu, Cadastru și Fond Funciar în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mocioniu Adrian-Nicolae



contrasemnează,
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jur. Tudoran Valentin

Nr. 86
Din 30.03.2023

Primăria Municipiului Slobozia
Adresa: Strada Episcopiei, nr. 1
Telefon: 0243/231401
Fax: 0243/212149

D.R.D.P. Constanța
Adresa: Strada Prelungirea Traian F.N.
Telefon: 0241 581 147
Fax: 0241 581 540
Nr: 50025 / 12.10.2021

Nr



21-94026-DFB Primaria Slobozia 12.10.2021



PROCES VERBAL DE CONSTATARE ȘI IDENTIFICARE

pe sectorul de drum național DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490 a elementelor drumului

Încheiat astăzi 12.10.2021

În vederea punerii în aplicare a Deciziei Directorului General Regional al D.R.D.P. Constanța nr.771/28.05.2021 și a Dispoziției Primăriei Municipiului Slobozia nr.653/20.04.2021, comisiile numite prin deciziile sus menționate au procedat la constatarea și identificarea pe teren a elementelor de drum.

S-au constatat următoarele:

Cap. A. Îmbrăcămintea drumului

Sectorul de drum DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490, are următoarele caracteristici:

Sector	Lățime îmbrăcămintă asfaltică (m)
61+835-62+010	9.00
62+010-62+780	12.00
62+780-64+000	8.00
64+000-66+000	12.00
66+000-66+150	11.00
66+150-66+300	7.00
66+300-66+050	11.00
66+050-67+490	8.00

Cap. B. Sistemul de colectare și evacuare a apelor

Pe sectorul DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490, există următorul sistem de colectare și evacuare a apelor de suprafață:

Sector	Partea D.N.	Tipul șanțului/rigolei
DN 2A (E60) km 61+835-km61+845	stg.	Sant dalat cu latimea de 1.00 m
DN 2A (E60) km 63+725-km 63+895	stg.	Sant din beton cu latimea de 1.00 m

Cap. C. Trotuare

Pe sectorul DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490, au fost identificate următoarele trotuare:

Sector	Partea D.N.	Tipul trotuarului
km 62+170- km 62+539	dr	Trotuar amenajat din beton de ciment cu latimea de 1.00m
km 62+170- km 62+836	stg	Trotuar amenajat din pavele latimea de 1.00m
km 62+910- km 62+985	dr	Trotuar amenajat din pavele latimea de 3.00m

Cap. D. Poduri, podețe

Pe sectorul DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490, au fost identificate următoarele podețe:
Nu este cazul.

Cap. E. Construcții de apărare și consolidare.

Nu este cazul.

Cap. F. Semnalizare rutieră:

Pe sectorul DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490, au fost identificate următoarele indicatoare rutiere:

Poziție kilometrică	Tipul indicatorului rutier cf. SR 1848	Stâlpi (buc)
61+835 stg/dr	F47/F49 – Intrare/iesire localitate	4
62+000 dr	K2 – Borna kilometrica	1
62+278 dr	F1- Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor	2
62+295 stg	F52 – Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distante pana la acestea	2
62+470 stg	C39 – Oprirea interzisă	1
62+550 dr	C17 – Accesul interzis vehiculelor cu inaltimea mai mare de 4.20m	1
62+574 stg	C39- Oprirea interzisă	1
62+675 dr	C29(30)+A22-Limitare de viteza la 30km/h+Presemnalizare trecere de pietoni	1
62+728 dr	B1-Cedeaza trecerea	1
62+780 stg	C1+D5-Accesul interzis+Ocolire	1
62+818 dr	B1-Cedeaza trecerea	1
62+836 stg	B1+A40-Cedeaza trecerea+Presemnalizarea unei intersectii cu sens giratoriu	1
62+836 stg	D3-Obligativu la dreapta	1
62+836 stg	A5a-Curba deosebit de periculoasa	1
62+836 stg	F32-Directia spre localitatile indicate	1
62+836stg	D6-Ocolire	1
62+836stg	A22- Presemnalizare trecere de pietoni	1
62+836stg	F45-Simbol si numarul autostrazii	1
62+885stg	G2-Trecere de pietoni	1
62+885dr	G2-Trecere de pietoni	1



62+900stg	C1+D7-Accesul interzis+Intersecție cu sens giratoriu	1
62+912dr	C39- Oprirea interzisă	1
62+927dr	F3-Presemnalizarea direcțiilor indicate	2
62+985dr	B3-Drum cu prioritate	1
62+1022stg	A17-Drum cu denivelari	1
62+1088stg	A40+C29+A22- Presemnalizarea unei intersecții cu sens giratoriu+Limitare de viteză la 30km/h+presemnalizare trecere de pietoni	1
62+1127dr	F23-Terminarea benzii de circulație din dreapta a părții carosabile	1
62+1145dr	B1-Cedează trecerea	1
62+1167dr	C17(4.20)+C29(70)-Accesul interzis vehiculelor cu înălțimea mai mare de 4.20m+Limitare de viteză la 70 km/h	1
63+000 dr	K2 – Borna kilometrică	1
63+065dr	Consola+2XF1 - Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție de drumuri din afara localităților	-
63+090stg	F3 - Presemnalizarea direcțiilor indicate	2
63+360stg	A1 – Curba la stânga	1
63+390dr	A22 – Presemnalizare trecere de pietoni	1
63+465stg	C37 – Sfârșitul interzicerii de a depăși	1
63+510stg	G2-Trecere de pietoni	1
63+515dr	G2-trecere de pietoni	1
63+608stg	A22- Presemnalizare trecere de pietoni	1
63+675dr	A6b-2 buc- Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
63+660dr	A6b-2 buc - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
63+720dr	A6b-2 buc - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
63+784dr	A6b-2 buc - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
63+930dr	C37 - Sfârșitul interzicerii de a depăși	1
63+971stg	C27+C29 – Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără așas, interzisă+Limitare de viteză 70km/h	1
63+1033dr	A2-Curba la dreapta	1
64+000 dr	K2 – Borna kilometrică	1
64+246dr	C29(50) – Limitare de viteză la 50 km/h	1
64+246stg	C29(70) - Limitare de viteză la 70 km/h	1
64+266dr	A1+G9 – Curba la stânga+Spital	1
64+356dr	F31-2buc -Direcția spre localitatea indicată	2
64+356dr	F35-2 buc – Direcția spre obiective locale	-
64+356dr	F42-Drum deschis traficului internațional	-
64+386stg	G9-Spital	1
64+423dr	C29(50)-Limitare de viteză la 50 km/h	1
64+883dr	G34-Parcare	1
65+000 dr	K2 – Borna kilometrică	1



65+035dr	C27- Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa	1
65+116dr	C24-Interzis a vira la stanga	1
65+253dr	C37 – Sfarsitul interzicerii de a depasi	1
65+350dr	T5-Manastire	1
65+375stg	T5-Manastire	1
65+507dr	Consola-F3-2buc - F3 - Presemnalizarea directiilor indicate	-
65+738dr	A22+C17(4.20) – Presemnalizare trecere pentru pietoni+Accesul interzis vehiculelor cu inaltimea mai mare de 4.20m	1
65+844srg	C29(50) – Limitare de viteza la 50 km/h	1
65+863dr	G1-Trecere pentru pietoni	1
65+950	Grinda protectie pod	-
65+966stg	A22- Presemnalizare trecere pentru pietoni	1
65+973	F1-Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor	2
65+1019dr	C29(50)+A1-Limitare de viteza la 50km/h+Curba la stanga	1
65+1180dr	A6a-2 buc- Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
65+1220dr	A6a-2 buc- Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
65+1230dr	F1- Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor	1
66+000 dr	K2 – Borna kilometrica	1
66+030 dr	A5a- Curba deosebit de periculoasa	1
66+010	Grinda protectie pod	-
66+015	C29(50)- Limitare de viteza la 50km/h	1
66+020dr	C29(50)- Limitare de viteza la 50km/h	1
66+030stg	A2+C17-Curba la dreapta+ Accesul interzis vehiculelor cu inaltimea mai mare de 4.20m	1
66+100stg	A46+D5-Baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin stanga+Ocolire	1
66+140dr	C29(30)+A40-Limitare de viteza la 30km/h+ Presemnalizarea unei intersectii cu sens giratoriu	1
66+150dr	B1+D5+D7-Cedeaza trecerea+Ocolire+Intersectie cu sens giratoriu	1
66+150stg	A5a+D5-Curba deosebit de periculoasa+Ocolire	1
66+200stg	A48+D6-Baliza bidirectionala +Ocolire	1
66+200stg	F10-Confirmarea directiei de mers spre o localitate si distanta pana la aceasta	2
66+230dr	G2-Trecere de pietoni	1
66+235stg	G2-Trecere de pietoni	1
66+240dr	C29+A40-Limitare de viteza la 30km/h- Presemnalizarea unei intersectii cu sens giratoriu	1
66+300dr	B1+D7- Cedeaza trecerea+Intersectie cu sens giratoriu	1
66+305stg	A6a+D6- Curba deosebit de periculoasa+Ocolire	1

66+310dr	B1+D7-Cedeaza trecerea+Intersectie cu sens giratoriu	1
66+310stg	A40+B1 - Presemnalizarea unei intersectii cu sens giratoriu+Cedeaza trecerea	1
66+310dr	A40+B1- Presemnalizarea unei intersectii cu sens giratoriu+Cedeaza trecerea	1
66+315stg	D6-Ocolire	1
66+315stg	F10- Confirmarea directiei de mers spre o localitate si distanta pana la aceasta	2
66+315stg	A48 - Baliza bidirectionala	1
66+350stg	C29(30)+A40- Limitare de viteza la 30km/h- Presemnalizarea unei intersectii cu sens giratoriu	1
66+400dr	D5+A48- Ocolire+ Baliza bidirectionala	1
66+400stg	C29- Limitare de viteza la 30km/h	1
66+420stg	B3+F5- Drum cu prioritate+Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu	1
66+450dr	F1- Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor	2
66+500dr	D6-Ocolire	1
66+435stg	C1-Accesul interzis	1
66+520stg	A6b Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
66+570stg	A6b Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
66+590dr	D5+A48- Ocolire+ Baliza bidirectionala	1
66+620stg	A6b Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
66+670stg	A6b Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
66+700	C29-Limitare de viteza la 30km/h	1
66+730stg	A6b Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase	1
66+735dr	F49+B3-Iesire din localitate+Drum cu prioritate	1
66+735dr	F42-Drum deschis traficului international	-
66+700	Portal F10-2buc	-
66+730stg	F5- Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu	2
66+810stg	F47-Intrare in localitate	1
67+000 dr	K2 - Borna kilometrica	1
67+100dr	A12-Acostament periculos	1

Cap. G. Intersecții

Pe sectorul DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490, au fost identificate următoarele intersecții:

Poziție kilometrică	Partea DN	Tipul intersecției	Categorie drum intersectat
DN2A km 62+014	stg	Intersecție la nivel tip "T"	Strada Calugareni
DN2A km 62+022	dr	Intersecție la nivel tip "T"	Strada Poligonului

DN2A km 62+147	stg	Intersecție la nivel tip "T"	Strada Lactirom
DN2A km 62+870	stg	Intersecție sens giratoriu	Strada Sos. Amara (DN2C)
DN2A km 62+870	stg	Intersecție sens giratoriu	Bulevardul Matei Basarab
DN2A km 63+800	-	Intersecție Pasaj inferior CF	-
DN2A km 64+356	stg	Intersecție la nivel tip "T"	Bulevardul Chimiei
DN2A km 65+872	stg	Intersecție la nivel tip "Y"	Bretea către B-dul Matei Basarab
DN2A km 65+950	-	Intersecție Pasaj inferior pod DN21	-
DN2A km 66+150	stg	Intersecție sens giratoriu	DN 21
DN2A km 66+300	stg	Intersecție sens giratoriu	Soseaua Brailei (DN 21)
DN2A km 66+300	stg	Intersecție sens giratoriu	Bulevardul Matei Basarab

Cap. H. Parapet rutier de siguranță

Pe sectorul DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490, au fost identificate următoarele elemente de siguranță:

Poziție kilometrică	Partea DN	Tip parapete
DN2A, km 63+314-63+410	dreapta	H2N2
DN2A, km 63+519-63+612	dreapta	H2N2
DN2A, km 65+490-65+545	stanga	H2N2

Cap. I. Plantații rutiere:

Nu este cazul.

Cap. J. Parcări

Pe sectorul DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490, au fost identificate următoarele parcări:

Poziție kilometrică	Caracteristici
63+314-63+410 dreapta	Platforma cântărire dezafectată
64+895 – 64+1036 dreapta	Parcare

Cap. K. Autorizații de amplasament și/sau acces la zona drumului național

Pe sectorul DN2A (E60), km 61+835 ÷ km 67+490, au fost eliberate următoarele autorizații de amplasament și/sau acces la zona drumului național:

Poziție kilometrică	Parte	Nr. autorizație	An emitere	Contract UZD	Beneficiar
km 61+890	stg.	68	2003	AVZDN/776/01.09.2021	SC Sigma CVM Romania SRL
km 60+018	stg	83	1998	B46/2013	SC Mol Romania PP SRL
km 62+030 – km 62+251	dr	4.9	2016	-	SC Oyl Company Holding AG SRL
Km 62+500	dr	-	-	B45/2013	SC Lukoil Romania SRL
Km 62+550	dr	-	-	B12/2013	SC OMV Petrom Marketing SRL
Km 62+659	dr	20.1	2004	-	SC Autogaz Trading SRL
Km 62+535	dr	8.7	2007	B4/2013	SC Kaufland Romania SCS
Km 62+1026	stg	3.8	2013	AVZDN/774/2021	SC Socar Petroleum SA
Km 62+953	dr	11.7	2018	AVZDN/19930/605/2018	SC PK Red SRL

Km 63+500	stg	1342	2014	B64/2014	SC Oyl Company Holding AG SRL
Km 66+050	dr	4317	2020	AVZDN/718/2020	SC SCA Group Construct SRL
Km 66+205	dr	24.7	2010	B36/2013	SC LIDL Discount SRL
Km 66+170	dr	-	-	B38/2013	SC International Service SRL
Km 66+400	dr	1.8	2004	B2/2013	SC Rompetrol Downstream SRL
Km 66+500	dr	2485	2014	B71/2014	SC Expocar Trade SRL
Km 66+580	dr	20.7	2018	AVZDN/41678/614/2018	SC Clean & Drink SRL
Km 66+710	dr	2.8	2014	397/2019	SC Melcret Design SRL
Km 66+517-km66+599	stg	44.4	2019	AVZDN/683/2019	SC Dedeman SRL

COMISIA DE CONSTATARE SI IDENTIFICARE

Primăria Municipiului Slobozia

Presedinte:

dl. Musat Gabriel

Membri:

**D-na Cojocaru Lucica – Compartiment
Investitii, Lucrari Publice**

dl. Chitoiu Marian – Serviciu Juridic

**D-na Luntraru Valentina – Serviciu
Executie Bugetara**

Secretar:

**dl. Badea Dumitru Alexandru – Birou
Evidenta Patrimoniu**

D.R.D.P. Constanta

Membri:

**ing. Luta Argentina-
Serviciul Intretinere Drum si
Autostrazi – D.R.D.P. Constanta**

**ing. Antoci Laura Cristina -
Serviciu Tehnic, CTE si PMS –
D.R.D.P. Constanta**

**Cons. jr. Grecu Mitel-
Sef Sectie – SDN Slobozia**

**ing. Lupu Catalin-
Sef Sector S.D.N. Slobozia**

**ing. Micsa Pusa Mariana-
Compartiment Tehnic SDN Slobozia**

**teh. Calita Emil
Sef District Slobozia 1 - SDN Slobozia**

**Preşedinte de şedinţă
Mocioniu Adrian Nicolae**

**contrasemnează,
Secretar General Municipiu
jur. Tudoran Valentin**

Primăria Municipiului Slobozia
Adresa: Strada Episcopiei, nr. 1
Telefon: 0243/231401
Fax: 0243/212149
Nr.

D.R.D.P. Constanța
Adresa: Strada Prelungirea Traian F.N.
Telefon: 0241 581 147
Fax: 0241 581 540
Nr: 50026 / 12.10.2021



21-94030-DFB Primaria Slobozia 12.10.2021



PROCES VERBAL DE CONSTATARE ȘI IDENTIFICARE

pe sectorul de drum eiger 1 DN2C, km 79+400 ÷ km 81+897 a elementelor drumului
Încheiat astăzi 12.10.2021

În vederea punerii în aplicare a Deciziei Directorului General Regional al D.R.D.P. Constanța nr.771/28.05.2021 și a Dispoziției Primăriei Municipiului Slobozia nr.653/20.04.2021, comisiile numite prin deciziile sus menționate au procedat la constatarea și identificarea pe teren a elementelor de drum.

S-au constatat următoarele:

Cap. A. Îmbrăcămintea drumului

Sectorul de drum DN2C, km 79+400 ÷ km 81+897, are următoarele caracteristici:

Sector	Lățime îmbrăcămintă asfaltică (m)
79+400 – 79+695	7.00
79+695 – 81+897	10.00

Cap. B. Sistemul de colectare și evacuare a apelor

Pe sectorul DN2C, km 79+400 ÷ km 81+897, există următorul sistem de colectare și evacuare a apelor de suprafață:

Sector	Partea D.N.	Tipul șanțului/rigolei
Km 79+686 – km 80+000	Dr	Sant din dale de beton
Km 79+686 – km 79+791	Stg	Sant din dale de beton
Km 80+900	Stg	Gura de scurgere (eiger)
Km 81+000	Stg	Gura de scurgere (eiger)
Km 81+100	Stg	Gura de scurgere (eiger)
Km 81+200	Stg	Gura de scurgere (eiger)

Cap. C. Trotuare

Pe sectorul DN2C, km 79+400 ÷ km 81+897, au fost identificate următoarele trotuare:



Sector	Partea D.N.	Tipul trotuarului
Km 79+824 – 80+510	Dr	Beton de ciment cu latimea de 1.00m
Km 79+880 – 81+897	Stg	Beton asfaltic cu latimea de 1.00m

Cap. D. Poduri, podețe

Pe sectorul DN2C, km 79+400 ÷ km 81+897, au fost identificate următoarele podețe:

Poziție kilometrică	Tip podeț	Caracteristici
Km 79+674	podet dalat	Lungimea podetului este de 7 m

Cap. E. Construcții de apărare și consolidare.

Nu este cazul.

Cap. F. Semnalizare rutieră:

Pe sectorul DN2C, km 79+400 ÷ km 81+897, au fost identificate următoarele indicatoare rutiere:

Poziție kilometrică	Tipul indicatorului rutier cf. SR 1848	Stâlpi (buc)
79+400 dr	F47- Intrare in localitate	2
79+400 st	F49 – Iesire din localitate	2
79+438 dr	A44- Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata	1
79+495 dr	A44/A42-Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata/Trecerea la nivel cu o cale ferata fara bariere	1
79+539 dr	A17-Drum cu denivelari	1
79+550 dr	B2-Oprire	1
79+573 st	B2-Oprire	1
79+622 dr	B2-Oprire	1
79+440 st	B2-Oprire	1
79+713 st	A44- Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata	1
79+761 dr	C19/F17-Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de pe osia simpla/Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule	1
79+767 st	A44- Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata	1
80+178 dr	G1- Trecere pentru pietoni	1
80+184 st	G1- Trecere pentru pietoni	1
80+217 st	A22-Presemnalizare trecere pentru pietoni	1
80+482 dr	A22 Presemnalizare trecere pentru pietoni	1
80+532 dt	G1-Trecere pentru pietoni	1

80+573 dt	A22 Presemnalizare trecere pentru pietoni	1
80+850 dr	A32-Alte pericole	1
80+850 dr	Trecerea la nivel cu o cale ferata fara bariere	-
80+894 dr	B2-Oprire	1
80+896 dr	C39-Oprirea interzisa	1
80+934 st	A32-Alte pericole	1
80+934 st	Trecerea la nivel cu o cale ferata fara bariere	-
81+190 dr	C39- Oprirea interzisa	1
81+427 dr	C39- Oprirea interzisa	1
81+658 dr	A40-Presemnalizarea unei intersectii cu sens giratoriu	1
81+671 dr	A22- Presemnalizare trecere pentru pietoni	1
81+700 dr	G1-Trecere pentru pietoni	1
81+703 st	F10-Confirmarea directiei de mers spre o localitate si distanta pana la aceasta	-
81+710 st	G1-Trecere pentru pietoni	1
81+718 dr	C39- Oprirea interzisa	1
81+735 st	A22- Presemnalizare trecere pentru pietoni	1

Cap. G. Intersecții

Pe sectorul DN2C, km 79+400 ÷ km 81+897, au fost identificate următoarele intersecții:

Poziție kilometrică	Partea DN	Tipul intersecției	Categorie drum intersectat
Km 79+761	Dr	Intersecție la nivel tip "T"	Str. Soseaua Lactirom
Km 79+560	-	Trecere la nivel cu cale ferata	-
Km 79+630	-	Trecere la nivel cu cale ferata	-
Km 80+850	-	Trecere la nivel cu cale ferata	-

Cap. H. Parapet rutier de siguranță

Pe sectorul DN2C, km 79+400 ÷ km 81+897, au fost identificate următoarele elemente de siguranță:

Nu este cazul.

Cap. I. Plantații rutiere

Poziție kilometrică	Partea DN	Buc
79+400-80+000	Stanga/dreapta	2/6
80+000-81+000	Stanga/dreapta	22/23
81+000-81+897	Stanga/dreapta	49/37

Cap. J. Parcări

Pe sectorul DN2C, km 79+400 ÷ km 81+753, au fost identificate următoarele parcări:

Poziție kilometrică	Caracteristici
80+782-80+824 stg	Refugiu

Cap. K. Autorizații de amplasament și/sau acces la zona drumului național

Pe sectorul DN2C, km 79+400 ÷ km 81+897, au fost eliberate următoarele autorizații de amplasament și/sau acces la zona drumului național:

Nu este cazul.

COMISIA DE CONSTATARE ȘI IDENTIFICARE

Primăria Municipiului Slobozia

Presedinte:

dl. Musat Gabriel

Membri:

D-na Cojocaruc Lucica - Compartiment
Investitii, Lucrari Publice

dl. Chitoiu Marian - Serviciu Juridic

D-na Luntraru Valentina - Serviciu
Executie Bugetara

Secretar:

dl. Badea Dumitru Alexandru - Birou
Evidenta Patrimoniu

D.R.D.P. Constanta

Membri:

ing. Luta Argentina -
Serviciul Intretinere Drum si
Autostrazi - D.R.D.P. Constanta

ing. Antoci Laura Cristina -
Serviciu Tehnic, CTE si PMS -
D.R.D.P. Constanta

Cons. jr. Grecu Mitel -
Sef Sectie - SDN Slobozia

ing. Lupu Catalin -
Sef Sector S.D.N. Slobozia

ing. Micu Pusa Mariana -
Compartiment Tehnic SDN Slobozia

teh.. Militaru Mirela
Sef District Slobozia 2 - SDN Slobozia

Președinte de ședință
Mocioniu Adrian -Nicolae

contrasemnează,
Secretar General Municipiu
jur. Tudoran Valentin

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI
INFRASTRUCTURII**

MUNICIPIUL SLOBOZIA

Nr. 39376 / 11.10. 2022

Nr. 96830/30.09.2022

**APROB
VICEPRIM-MINISTRU
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI
INFRASTRUCTURII**

Sorin Mihai GRINDEANU



**APROB
PRIMAR**

Dragos SOARE



PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE

În vederea punerii în aplicare a art. 21 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actualizării anexei nr. 16 a H.G. nr. 1705/2006, în contextul procedurii de transmitere a sectoarelor de drumuri naționale DN 2A km 61+835 - km 67+490 și DN 2C km 79+400 - km 81+897, precum și a terenurilor aferente, situate în intravilanul municipiului Slobozia, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia,

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat prin comisia a cărei componență a fost aprobată de ministrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin OMTI nr. 1966/28.09.2022:

- Lucian GHEORGHIU - consilier superior - Direcția Achiziții Publice și Servicii Interne - președinte
- Sofia CHIRIȚĂ - consilier superior - Direcția Achiziții Publice și Servicii Interne - membru
- Georgeta GOLOVCA - consilier superior - Direcția Autorizații de Construire, Reglementări Tehnice și Mediu - membru
- Casandra CHIVU - consilier superior - Direcția Achiziții Publice și Servicii Interne - membru de rezervă
- Marinela TACEA - expert superior - Direcția Autorizații de Construire, Reglementări Tehnice și Mediu - membru de rezervă

și

Municipiul Slobozia, reprezentat prin comisia a cărei componență a fost aprobată prin dispoziția primarului Municipiului Slobozia nr. 1442/30.09.2022:

- Gabriel MUȘAT - viceprimar - președinte
 - Lucica COJOCARU - Compartiment Investiții, Lucrări Publice - membru
 - Cristina PETRESCU - Serviciul Juridic - membru
 - Didica PLEȘCA - Serviciul Execuție Bugetară - membru
 - Alexandru BADEA - DUMITRU - Birou Evidență Patrimoniu - secretar
- am procedat la încheierea prezentului

PROTOCOL

1. În conformitate cu prevederile art. 21 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii **predă** și Municipiul Slobozia **primește** în administrare sectoarele de drumuri naționale DN 2A km 61+835 - km 67+490 și DN 2C km 79+400 - km 81+897, precum și terenurile aferente, aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
2. Sectoarele de drum menționate la pct.1 sunt proprietate publică a statului și, de la data semnării prezentului protocol, trec în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia.
3. Sectoarele de drum predate DN 2A km 61+835 - km 67+490 și DN 2C km 79+400 - km 81+897 au datele tehnice specificate în „Procesul verbal de constatare și identificare”.
4. Din punct de vedere tehnic, predarea - preluarea efectivă a sectoarelor de drumuri naționale DN 2A km 61+835 - km 67+490 și DN 2C km 79+400 - km 81+897, precum și terenurilor aferente, a fost efectuată conform „Proceselor verbale de constatare și identificare”, încheiate între reprezentanții Primăriei Municipiului Slobozia și reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanța, înregistrate la Primăria Municipiului Slobozia cu nr. 21-94026-DFB/12.10.2021, respectiv nr. 21-94030-DFB/12.10.2021, și la C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanța cu nr. 50025/12.10.2021, respectiv nr. 50026/12.10.2021, care fac parte integrantă din prezentul Protocol.
5. Prezentul protocol de predare-preluare a fost întocmit în 6 (șase) exemplare, cu valoare de original, 3 (trei) exemplare pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și 3 (trei) exemplare pentru Municipiul Slobozia.

AM PREDAT,
PREȘEDINTE COMISIE
- Consilier superior
Direcția Achiziții Publice și
Servicii Interne
Lucian GHEORGHIU

- Consilier superior
Direcția Achiziții Publice și
Servicii Interne
Sofia CHIRIȚĂ

- Consilier superior
Direcția Autorizații de Construire,
Reglementări Tehnice și Mediu
Georgeta GOLOVCA

Președinte de ședință
Mocioniu Adrian-Nicolae

AM PRIMIT,
PREȘEDINTE COMISIE
- Viceprimar
Gabriel MUȘAT

- Compartiment Investiții,
Lucrări Publice
Lucia COJOCARU

- Serviciul Juridic
Cristina PETRESCU

- Serviciul Execuție Bugetară
Didica PLEȘCA

- Birou Evidență Patrimoniu
Alexandru BADEA - DUMITRU

contrasemnează,
Secretar General Municipiu
jur. Tudoran Valentin