



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | **Email:** office@municipiulslobozia.ro

HOTĂRÂRE

referitoare la modificarea și completarea Anexei nr. 2 a HCL Slobozia nr. 58/20.05.2016 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Slobozia a imobilelor (construcții și teren aferent), proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, în care își desfășoară activitatea, precum și darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Slobozia catre Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din 28 Mai 2025,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Potor Dănuț-Alexandru;
- Raportului de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Concesiuni, Cadastru și Fond Funciar, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 116478/18.12.2025;
- Raportul de avizare al Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. b), art. 108 lit. a), art. 297 alin. (1) lit. a), art. 298-301, respectiv art. 139 alin. (3) lit. g) din Codul Administrativ; HCL Slobozia nr. 207/26.05.2022 privind darea în administrare pentru realizarea prin gestiune directă a prestării serviciului de iluminat public la nivelul Municipiului Slobozia, către Direcția de Administrare a

Domeniului Public; ale art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), coroborate cu prevederile alin. (6) lit. a), respectiv ale art. 139 alin. (3) lit. g) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. – Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Slobozia nr. 58/20.05.2016 cu bunurile identificate conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. II. – Transmiterea bunurilor menționate în Anexă se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Municipiul Slobozia și Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia, într-un termen de maxim 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. III. – Se împuternicește Primarul Municipiului Slobozia să semneze protocolul de predare - primire, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. IV. – Celelalte prevederi ale H.C.L. Slobozia nr. 58/20.05.2016 rămân neschimbate.

Art. V. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe site-ul propriu www.municipiulslobozia.ro.

Art. VI. – În vederea ducerii la îndeplinire, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Patrimoniu, Concesiuni, Cadastru și Fond Funciar și Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.

Președinte de ședință

Ioniță Gabriel

Nr.439

Din 23.12.2025

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului

Jur. Tudoran Valentin

Nr. Crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului Număr cadastral	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoare de inventar [lei]
358	1.3.7.2.	Bulevardul Matei Basarab	Delimitare: de la Șoseaua București-Constanța (DN 2A) la Șoseaua București-Urziceni (DN 2C) Modernizat conform obiectivului de investiții „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” CF 39239	2025	35.570.344,93
361	1.3.7.2.	Bulevardul Chimiei	Delimitare: de la D.N. 2A la Strada Decebal Modernizat conform obiectivului de investiții „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” CF 39015 CF 39016	2025	6.880.065,99
885	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148276 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22” și 1 buc. Display LCD TV 27”, 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
886	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148277 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22” și 1 buc. Display LCD TV 27”, 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27



887	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148278 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
888	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148279 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
889	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148280 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
890	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148281 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27



891	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148282 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaiice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
892	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148283 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaiice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
893	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148284 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaiice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
894	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148285 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaiice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27



895	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148286 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27"; 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
896	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148287 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27"; 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
897	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148288 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27"; 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
898	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148289 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27"; 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27



899	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148290 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
900	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Matei Basarab, nr. inventar 148291 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
901	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Chimiei, nr. inventar 148292 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,27
902	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Chimiei, nr. inventar 148293 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27", 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,28



903	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Chimiei, nr. inventar 148294 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27"; 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,28
904	1.3.1.1.	Stație autobuz	Amplasament: Bulevardul Chimiei, nr. inventar 148295 Stație cu încărcare solară/rețea, cu structură de oțel, tavan (4.000x1.800x1,2 mm) și panou spate din placă de oțel zincat de 1,2 mm; 1 buc display LCD TV 22" și 1 buc. Display LCD TV 27"; 350 cd/mp, AC 100-240V, 50Hz(62W); 2 buc. Bancă din structură oțel galvanizat cu oțel zincat (930x400x450mm); 2 buc. Coș de gunoi încorporat (600x250x250 mm); 1 buc. Sistem supraveghere (camere video); 1 buc. Tablou electric; 1 buc. tablou publicitar; 3 bu. Tablouri fotovoltaice putere 216 W, 18V/120W, 18V/100W	2025	86.054,28

Președinte de ședință
Ioniță Gabriel



Contrasemnează
Secretar General al Municipiului
Jur. Tudoran Valentin

