

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI STRUNGA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA



Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 28/30.03.2023 a Consiliului local al comunei Strunga, județul Iași

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” ”Reabilitare energetică moderată dispensar sat Fărcășeni, comuna Strunga, județul Iași”

Urmare a intervențiilor de reabilitare moderată, se vor îndeplini următorii parametri:

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Scaderea consumului	Reducere procentuală	Cerinte Conform Ghid
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	534.68	201.31	333.37	62.35	
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	167969.44	68323.22	99646.22	59.32	30-60% (Moderat) >60% (Aprofundat)
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/m ² an)	167969.44	68323.22	99646.22	59.32	
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	0	Nu e cazul	Nu e cazul	
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	15.9	7.71	8.19	51.51	30-60% (Moderat) >60% (Aprofundat)

Suprafața renovată: 402 m.p.

Valoare eligibilă a proiectului, LEI, fără T.V.A. = 402 m.p. x 440 euro = 176.880,00 euro x 4,9227 lei = 870.727,18 lei.

La această valoare se adaugă T.V.A.-ul aferent în cuantum de 165.438,16 lei ce va fi asigurat din bugetul de stat.

Valoarea totală a proiectului, LEI, conform devizului general este de: 1.363.724,33 lei la care se adaugă T.V.A. în valoare de 256.614,21 lei.