



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor privind lungimile rețelelor termice aflate în exploatarea S.C. Thermonet S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului înregistrată cu nr. 4.147/31.01.2024, Raportul Direcției Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr. 4.148/31.01.2024 și Avizul Comisiei servicii publice;

Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, republicată; Contractul privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava nr. 30104/66/15.10.2015; Anexa nr. 1 și Anexa nr. 3-3 din Caietul de Sarcini ca parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava nr. 30104/66/15.10.2015, aprobat prin HCL nr. 273 din 14.10.2015; Adresa S.C. Thermonet S.R.L. nr. 7487/14.12.2023, înregistrată la Municipiul Suceava cu nr. 318.809/15.12.2023; Avizul cu nr. 37/23.08.2023 emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) și adresat S.C. Thermonet S.R.L.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor privind lungimile rețelelor de conducte pentru termoficare din cadrul SACET Suceava aflate în exploatarea S.C. Thermonet S.R.L., după cum urmează:

- circuitul primar de transport se suplimentează cu 0,045 km conducte agent termic, lungimile rețelelor de transport sunt în conformitate cu Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
- circuitul secundar se suplimentează cu 3,457 km conducte agent termic, lungimile rețelelor de distribuție sunt în conformitate cu Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LUCIAN HARȘOVSCI**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC**

Nr. 28 din 31 ianuarie 2024

Nr. HCL	Nr. consilieri în funcție	Nr. consilieri prezenți	Nr. consilieri care NU și-au exercitat dreptul de vot	Nr. voturi PENTRU	Nr. voturi ÎMPOTRIVĂ	Nr. voturi ABȚINERE
28	23	20	---	20	---	---

28/31.08.2024

Modificari lungimi conducte circuit primar in SACET Suceava, fata de cele din Anexa nr. 1 din Contractul de concesiune date actualizate in ian. 2023

Nr. crt. cf. Anexa nr. 1	Denumire tronson	Tip tronson	Amplas.	Dn	Material	Anul PIF	Lungime traseu cf. Anexa nr.1	Conducte/ traseu	Lungime conducte	Stare tronson in ian. 2023	Modificari lungimi conducte
1	C13(275) - PT 64 Cuza Voda 6	preizolat	*	mm	*	*	m	buc.	m	*	m
2	C13 - PT 65 Scoala Speciala	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2009	329	2	658		
3	CIV - C13	preizolat	subteran	150	OLT 35 K II	2009	23	2	46		
4	CIV(267) - C16	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2009	185	2	370		
5	C16 - C17 (279)	clasic	subteran	250	OLT 35 K II	1981	156	2	312		
6	C17 (279) - PT 62 Cuza Voda 4	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1985	287	2	574		
7	C17 (279) - PT 63 Cuza Voda 5	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1982	95	2	190		
8	C16 - PT 61 Cuza Voda 3	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1985	90	2	180		
9	CIII - C IV	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2007	104	2	208		
10	CIII - C V	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2009	171	2	342		
11	C V - PT 57 Cuza Voda 1	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	1998	90	2	180		
12	CV - PT 60 Cuza Voda 2	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	1998	337	2	674		
13	CII (F12) - C III	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1981	65	2	130		
14	CII (F12) - 27 (236)	clasic	subteran	500	OLT 35 K II	1981	115	2	230		
15	27 (236) - PT 66 Cuza Voda H	preizolat	subteran	300	OLT 35 K II	1981	375	2	750		
16	27 (236) - PT 63 Cuza Voda I	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	1984	110	2	220		
17	F12 CV - FA (139)	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	1981	265	2	530		
18	FA (139) - C1J6 (274)	clasic	suprateran	500	OLT 35 K II	1981	178	2	356		
19	C1J6 (274) - PT Gara	clasic	suprateran	200	OLT 35 K II	1975	865	2	1730		
20	C1J6 (274) - C1J8	clasic	suprateran	150	OLT 35 K II	1975	90	2	180		
21	C1J8 - PT ANL Burdujeni	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1981	315	2	630		
22	FA (139) - F3 (208)	preizolat	subteran	125	OLT 35 K II	2006	180	2	360		
23	CII - F3 (208)	clasic	suprateran	600	OLT 35 K II	1981	638	2	1276		
24	C1 - PT Bethesda	clasic	suprateran	700	OLT 35 K II	1981	780	2	1560		
25	CT2 - CII	preizolat	subteran	80	OLT 35 K II	2006	120	2	240		
26	CT2 - CI	clasic	suprateran	700	OLT 35 K II	1981	20	2	40		
f.n.	NOMV - Bazar	preizolat	suprateran	700	OLT 35 K II	2008	105	2	210		
28	CT2 - F9A (199)	clasic	suprateran	200	OLT 35 K II	2022	200	2	400	nou bransat	400
28	CT2 - F9A (199)	clasic	suprateran	700	OLT 35 K II	1965	980	1	980		
29	F9A (199) - F15	clasic	suprateran	500	OLT 36 K II	1965	980	2	1960		
29	F9A (199) - F15	clasic	suprateran	700	OLT 37 K II	1965	1600	1	1600		
30	C1 - PT Scoala Generala 2	clasic	suprateran	500	OLT 38 K II	1965	1600	2	3200		
31	F15 (CP) - C1	preizolat	subteran	125	OLT 35 K II	2009	105	2	210		
f.n.	C1 - PT Piata Mare	preizolat	subteran	700	OLT 35 K II	1988	90	2	180		
32	C1 - C2 (207)	preizolat	subteran	80	OLT 35 K II	2020	110	2	220	nou bransat	220
33	C2 (207) - C3 (205)	preizolat	subteran	500	OLT 35 K II	2009	218	2	436		
		preizolat	subteran	500	OLT 35 K II	2009	40	2	80		

34	C3 (205) - PT 11 Hotel	preizolat	subteran	125	OLT 35 K II	2008	10	2	20	
35	C3 (205) - C4 (206)	preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2009	47	2	94	
36	C4 (206) - C5	preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2010	127	2	254	
37	C5 - C6	preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2010	338	2	676	
38	C6 - PT 16 M. Viteazu 1	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2007	73	2	146	
39	C6 - PT 15 M. Viteazu 2	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1966	150	2	300	
40	C6 - C6A	preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2010	70	2	140	
42	C5 - C1b	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2007	120	2	240	
43	C1b - PT13 Liliacul	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2007	10	2	20	
44	C6A - C7 (210)	preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2010	155	2	310	
45	C7 (210) - PT 17 Liceu Petru Rares	preizolat	subteran	150	OLT 35 K II	2010	108	2	216	
46	C7 (210) - C7 bis	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2007	97	2	194	
47	C7 bis - PT 19 A1	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2007	217	2	434	
48	C7(210) - C8 (211)	preizolat	subteran	300	OLT 35 K II	2009	170	2	340	
49	C8 (211) - C1A (213)	preizolat	subteran	300	OLT 35 K II	2009	170	2	340	
50	C8 (211) - PT 20 Obor	preizolat	subteran	100	OLT 35 K II	2009	47	2	94	
51	C8 (211) - PT 21 Arini 3	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1966	210	2	420	
52	C1A - C2A	clasic	subteran	250	OLT 35 K II	1966	60	2	120	
53	C2A - PT 22 Arini 1	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1966	94	2	188	
54	C2A - C3A	clasic	subteran	250	OLT 35 K II	1966	176	2	352	
55	C3A - PT 23 Arini 2	clasic	subteran	125	OLT 35 K II	1966	119	2	238	
56	C1A - C9	preizolat	subteran	300	OLT 35 K II	2009	55	2	110	
57	C9-C9A	preizolat	subteran	150	OLT 35 K II	2009	100	2	200	
58	C9A (217) - C9 bis (299)	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	2009	110	2	220	
59	C9 bis - PT 35 Institut 1 sediu	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	2008	100	2	200	
60	C9 bis - PT 94 Institut 2	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	2008	110	2	220	
61	C9A (217) - PT 51 Pompieri	preizolat	subteran	150	OLT 35 K II	2007	620	2	1240	
f.n.	C9A (217) - PT CMJ	preizolat	subteran	100	OLT 35 K II	2020	222	2	443	nou bransat
62	C9A (217) - C10A (216)	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1965	130	2	260	
63	C10 (216) - PT Centrul de Transfuzii	clasic	subteran	80	OLT 35 K II	1970	160	2	320	
64	C10 (216) - PT G. Enescu 3	preizolat	subteran	150	OLT 35 K II	2011	190	2	380	
65	C10 - C11	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1965	105	2	210	
66	C11 - PT 26 Spital Nou	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1970	128	2	256	
69	C2 - Nd-C14	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2007	136	2	272	
70	C14 - PT 6 Centru 1	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1965	98	2	196	
f.n.	Nd - Parcare subterana	preizolat	subteran	125	OLT 35 K II	2007	70	2	140	nou bransat
71	C14 - C15 (226)	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2007	204	2	408	
72	C15 (226) - PT 7 Parc	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1966	96	2	192	
73	C15 (226) - C16	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2007	240	2	480	
74	C16 - C17	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2010	81	2	162	
75	C17 - PT 9 A4	preizolat	subteran	150	OLT 35 K II	2010	62	2	124	

76	C16 - C18	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2007	30	2	60	
77	C18 - PT 8 Generala 1	clasic	subteran	100	OLT 35 K II	1978	80	2	160	
78	C18 - PT 32 T. Vladimirescu	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2008	319	2	638	
79	C1 - I	preizolat	subteran	500	OLT 35 K II	2009	200	2	400	
80	I - III	preizolat	subteran	500	OLT 35 K II	2009	485	2	970	
81	III - PT 12 Liceu	preizolat	subteran	150	OLT 35 K II	2007	150	2	300	
82	III - Cg2	preizolat	subteran	125	OLT 35 K II	2009	235	2	470	
83	Cg2 - PT 30 TRC	preizolat	subteran	500	OLT 35 K II	2004	125	2	250	
84	Cg2 - C22 nou	preizolat	subteran	500	OLT 35 K II	2009	165	2	330	
85	C22 nou - C22 vechi	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2007	80	2	160	
86	C22 vechi - Cn(295)	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2007	115	2	230	
87	Cn - PT 95 Intersectie Marasesti	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2006	60	2	120	
88	C22 nou - C22A	clasic	subteran	600	OLT 35 K II	1993	270	2	540	
89	C22A - PT 31 Zamca 1	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1970	220	2	440	
90	C22A - CV1	clasic	subteran	600	OLT 35 K II	1993	80	2	160	
91	CV1 - PT Zamca 3	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1972	20	2	40	
92	C22A - CV2	clasic	subteran	250	OLT 35 K II	1979	132	2	264	
93	CV2 - PT 56 Zamca 4	preizolat	subteran	150	OLT 35 K II	1995	40	2	80	
94	CV2 - PT 57 Zamca 5	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2009	310	2	620	
95	CV1 - C25a	clasic	subteran	600	OLT 35 K II	1993	185	2	370	
96	C25a - PT 44 Liceul Alimentar	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1993	205	2	410	
97	C25a - C25b	clasic	suprateran	500	OLT 35 K II	1993	135	2	270	
98	C25b - C26	clasic	suprateran	500	OLT 35 K II	1993	96	2	192	
99	C26 - C26a	preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2009	170	2	340	
100	C26a - PT 49 G. Enescu 4/1	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1975	135	2	270	
101	C26a - C28 (241)	preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2009	140	2	280	
102	C28 (241) - C28a	clasic	subteran	250	OLT 35 K II	1972	100	2	200	
103	C28a - PT 46 G. Enescu 1	clasic	subteran	150	OLT 35 K II	1972	107	2	214	
104	C28a - C28b (247)	clasic	subteran	250	OLT 35 K II	1975	80	2	160	
105	C28b (247) - PT 47 G. Enescu 2	clasic	subteran	250	OLT 35 K II	1975	109	2	218	
106	C28 - C30 (242)	preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2009	245	2	490	
107	C30 (242) - C30a (243)	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2009	155	2	310	
108	C30a (243) - PT 53 G. enescu 4/3	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2009	20	2	40	
109	C30a (243) - C30b (244)	preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2010	120	2	240	
110	C30b (244) - PT 54 G. Enescu 4/3/1	preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2009	125	2	250	
111	C30b (244) - PT 55 G. Enescu 4/3/2	clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1978	160	2	320	
112	C30 (242) - Nd (245)	preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2009	130	2	260	

ANEXA NR. 1

113	Nd (245) - PT 50 G. Enescu 4/2		preizolat	subteran	200	OLT 35 K II	2009	320	2	640	
114	Nd (245) - CANL		preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2009	455	2	910	
115	CANL - PT ANL		preizolat	subteran	150	OLT 35 K II	2009	405	2	810	
116	CANL - C33		preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	2009	177	2	354	
117	C33 - PT 89 Obcini 1		preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2009	55	2	110	
118	C33 - C34		preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	1987	363	2	726	
119	C34 - PT 77 Obcini 2		preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2012	72	2	144	
120	C34 - PT 90 Obcini 3		preizolat	subteran	250	OLT 35 K II	2007	245	2	490	
121	C34 - C34 bis		preizolat	subteran	400	OLT 35 K II	1990	112	2	224	
122	C34 bis - PT 91 Obcini 4		clasic	subteran	200	OLT 35 K II	1990	380	2	760	
123	GET - CT2		clasic	suprateran	700	OLT 35 K II	1988	3060	2	6120	
							Ltraseu	26193	Lretele	54965	45

123 tronsoane	Lretele	26.193	km
123 tronsoane	Lconducte	54.965	km

Lungimi conducte circuit secundar - date actualizate pentru licenta si bilant / 2022

Nr. crt.	PUNCTE TERMICE NEREABILITATE	REȚEA TERMICĂ SECUNDARĂ EXT. INC. - Dn [mm] / [ml]												REȚEA TERMICĂ SEC. EXT. ACM - Dn [mm] / [ml]											REȚEA TERMICĂ SEC. EXT. REC. ACM - Dn [mm] / [ml]										
		Lcond. 250	Lcond 200	Lcond 150	Lcond 125	Lcond 100	Lcond 80	Lcond 65	Lcond 50	Lcond 40	Lcond 32	Lcond 25	Total Lcond inc.	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"	Total retea acm	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"	Total retea rec.acm			
														100	80	65	50	40	32	25	20	15	10	80	65	50	40	32	25	20	15	10	80	65	50
1	George Enescu 4/1	0	920	610	714	992	1024	1800	0	0	0	0	6060	350	410	540	540	320	350	0	0	0	2510	0	0	480	500	320	350	0	0	0	1650		
2	George Enescu 4/3	0	540	500	688	924	804	1456	0	0	0	0	4912	490	605	522	355	462	0	0	0	2434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	George Enescu 2	0	1056	1172	1310	1002	1820	0	0	0	0	0	6360	260	330	840	1000	800	0	0	0	3230	0	0	0	0	0	220	0	0	0	220			
4	Zamca 1	0	660	320	370	500	800	500	400	0	0	0	3550	0	830	240	280	220	0	0	160	0	1730	0	0	0	260	0	160	0	0	420			
5	George Enescu 3	1000	420	1400	250	1000	300	1140	0	0	0	0	5510	610	640	780	380	400	0	0	0	0	2810	0	0	0	0	0	280	0	0	280			
6	George Enescu 1	0	252	596	926	856	1012	1410	0	0	0	0	5052	260	330	560	490	800	0	0	0	0	2440	0	0	230	120	280	180	0	0	810			
7	Obcini 4	0	460	540	420	542	486	225	220	0	0	0	2893	230	270	210	230	260	190	0	0	0	1390	0	0	100	150	300	150	150	150	1000			
8	Obcini 2	0	400	1260	370	2020	0	400	0	0	0	0	4450	180	230	1080	240	0	0	0	0	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	George Enescu4/3/2	0	460	380	538	590	728	1872	1000	0	0	0	5568	266	340	650	720	700	130	0	0	0	2806	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Zamca 3	0	660	320	370	500	800	500	400	0	0	0	3550	300	830	240	280	220	0	0	160	0	2030	0	0	0	0	0	160	0	0	160			
11	Alimentar	0	60	560	130	620	740	720	0	0	160	0	2990	280	170	60	260	100	0	360	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	TRC	0	220	360	420	380	200	220	100	0	840	0	2740	90	280	360	350	210	0	0	0	0	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Centru 1	0	568	1324	746	928	1028	720	776	0	0	0	6090	122	30	282	528	392	60	179	0	0	1593	0	0	134	44	221	140	265	0	804			
14	Petru Rareș	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Parc	0	224	327	241	157	183	290	584	0	0	198	2204	268	216	65	260	130	42	265	0	99	1345	0	0	203	5	123	0	0	0	331			
16	Mihai Viteazul 2	0	112	272	390	364	282	686	548	0	0	0	2654	124	100	117	443	441	196	0	0	0	1421	0	0	0	0	430	0	0	0	430			
17	Arini1	0	270	368	322	440	334	612	56	0	90	0	2492	264	355	173	265	355	28	0	0	45	1485	0	0	0	46	0	963	37	0	1046			
18	Cuza Vodă 1	0	436	238	496	242	920	330	1420	0	0	0	4082	110	167	60	629	495	555	0	0	0	2016	0	0	143	203	268	413	0	0	1027			
19	Arini3	0	278	436	262	178	248	584	258	0	130	170	2544	62	263	226	500	109	20	0	40	0	1220	0	0	0	0	0	62	31	0	93			
20	Cuza Vodă 2	0	80	351	485	118	52	727	0	0	0	0	1813	20	261	415	183	92	662	0	0	0	1633	0	0	196	116	125	605	0	0	1042			
21	Școala Specială	0	390	760	160	222	206	296	824	0	0	0	2858	283	63	240	291	185	327	0	0	0	1389	0	0	60	0	0	0	0	0	60			
22	Arini2	0	281	534	419	286	230	412	45	0	65	50	2322	120	192	354	275	182	142	11	0	44	1320	0	0	0	0	616	0	0	0	616			
23	Bucovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Obor	0	60	120	192	532	52	190	190	0	0	0	1336	60	61	122	180	109	59	0	0	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Cuza Vodă 4	38	334	240	276	516	574	476	906	0	64	0	3424	118	175	204	410	349	399	0	32	0	1687	0	0	172	172	70	424	0	0	838			
26	Cuza Vodă I	0	550	298	330	578	480	1118	612	0	0	0	3966	245	119	230	833	235	296	0	0	0	1958	0	0	235	82	34	1368	0	0	1719			
27	Cuza Vodă H	0	662	412	502	560	540	738	484	0	0	0	3898	269	208	346	730	155	168	0	0	0	1876	0	0	271	211	122	899	0	0	1503			
28	Cuza Vodă 5	136	60	312	452	198	626	468	180	0	0	0	2432	68	126	268	362	253	114	0	0	0	1191	0	0	108	84	100	402	0	0	694			
29	Gară	540	220	660	1090	1300	1200	600	1920	0	0	0	7530	550	530	380	680	710	680	200	0	0	3730	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	Șc. Generală 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL PT NEREABILITATE		1714	10633	14670	12869	16545	15669	18490	10923	0	1349	418	103280	5999	8131	9564	11694	8684	4418	1015	392	188	50085	0	0	2332	1993	3009	6776	483	150	14743			

Nr. crt.	PUNCTE TERMICE REABILITATE	Lcond. 250	Lcond 200	Lcond 150	Lcond 125	Lcond 100	Lcond 80	Lcond 65	Lcond 50	Lcond 40	Lcond 32	Lcond 25	Total Lcond inc.	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"	Total retea acm	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"	Total retea rec.acm
														100	80	65	50	40	32	25	20	15		80	65	50	40	30	25	20	15	
1	Cuza Vodă 3	20	900	846	408	678	328	954	866	0	0	0	5000	120	193	346	339	315	327	662	0	0	2302	0	160	361	470	563	736	0	0	2290
2	Liliacul	0	154	268	146	260	368	736	128	0	0	0	2060	0	0	164	198	366	157	0	0	0	885	0	0	50	164	278	363	0	0	855
3	I. Marasesti	0	168	854	506	852	918	848	1110	104	0	128	5488	7	242	213	530	498	469	64	0	0	2023	0	8	500	265	864	924	0	0	2561
4	Pompieri	0	154	86	0	608	0	124	468	238	520	392	2590	0	0	0	472	226	193	65	62	59	1077	0	0	50	0	104	950	60	0	1164
5	G. Enescu 4/2	32	562	380	536	514	408	484	476	158	0	0	3550	203	328	335	298	265	288	0	0	0	1717	22	112	254	306	454	109	128	0	1385
6	Liceu	0	154	86	602	384	693	403	281	157	97	1121	3978	0	0	228	463,5	267,5	178	152,5	501,5	12	1803	0	0	50	0	367	836,5	156	460,5	1870
7	M. Viteazu 1	0	154	123	80	359	414	341	454	98	5	86	2114	0	18,5	286,5	281	107	131,5	64,5	45,5	0	934,5	0	0	65	64	368	247	291	45,5	1080,5
8	A1	0	246	496	92	370	792	264	394	474	12	52	3192	113	275	152	339	208	276	113	0	0	1476	0	0	163	344	200	517	255	124	1603
9	Hotel	0	562	288	470	386	302	266	318	122	10	56	2780	70	276	331	211	159	176	19	28	0	1270	0	0	120	276	397	241	159	195	1388
10	T. Vladimirescu	0	498	506	108	324	304	468	328	178	190	682	3586	172	210	116	199	314	187	477	0	0	1675	0	256	260	116	265	344	187	477	1905
11	Obcini 3	0	564	848	582	758	1288	2648	852	0	0	0	7540	169	270	761	770	1565	67	0	0	0	3602	0	144	320	821	841	1055	35	0	3216
12	Zamca 5	0	884	308	680	360	428	1752	2020	172	98	0	6702	365	303	289	692	956	510	49	0	0	3164	0	422	353	619	750	522	0	0	2666
13	George Enescu 4/3/1	0	154	86	637	526	864	398	881	511	0	0	4057	0	615	510	898	536,5	201	0	0	0	2760,5	0	0	665	510	964	566,5	201	0	2906,5
14	Obcini 1	0	425	929	441	289	918	1094	2437	0	0	0	6533	34	553	617,5	993,5	1056,5	290	0	0	0	3544,5	34	0	603	617,5	1059,5	1086,5	290	0	3690,5
15	Cuza Vodă 6	0	154	558	731	1053	342	649	3755	140	559	140	8081	0	236	661	424	819,5	1402,5	28	349,5	0	3920,5	0	16	290	657	490	877,5	1752	0	4082,5
16	A4	0	154	403	518	437	364	426	1476	83	300	83	4244	0	0	386,5	284,5	670	453,5	69,5	138	0	2002	0	0	50	386,5	350,5	661	700	0	2148
17	Zamca 4	0	357	349	624	809	462	130	145	0	0	0	2876	260	430	360	240	275	0	0	0	0	1565	0	0	250	400	366	230	275	0	1521
18	Obcini 4 (retele reab. 40%)	0	450	355	262	992	502	242	22	0	0	0	2825	140	250	174	130	360	230	120	0	0	1404	0	0	150	150	366	174	120	138	1098
19	ANL B-jeni	0	216	200	177	354	316	124	202	250	0	0	1839	0	31	110	176,5	225	158,5	0	0	0	701	0	0	81	176	260	211	119	0	847
20	ANL Obcini	0	154	318	187	70	182	282	0	0	0	0	1193	0	79	112	78	198	0	0	0	0	467	0	0	50	76	177	128	220	0	651
TOTAL PT REABILITATE		52	7064	8287	7787	10383	10193	12633	16613	2685	1791	2740	80228	1653	4309,5	6152,5	8017	9387	5695	1884	1125	71	38293	56	1118	4685	6418	9484	10779	4948	1440	38928