

**ROMANIA**  
**Județul Neamț**  
**CONSILIUL LOCAL AL**  
**ORASULUI TÂRGU-NEAMȚ**



**HOTĂRÂREA**

**nr. 233 din 05 octombrie 2021**

Privind aprobarea volumului de material lemnos din fondul forestier proprietate publica a Orasului Targu Neamt, a modului de valorificare ,stabilirea pretului in lei/mc precum si aprobarea exploatarii de catre Ocolul Silvic Targu Neamt

**Având în vedere prevederile legale:**

- art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) și art.121 alin (1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr.199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică;
- **Ordinului nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;**

**Tinând cont de**

Contractul de administrare nr. 158/04.10.2021, incheiat intre Regia Nationala a Padurilor „Romsilva”, Directia Silvica Neamt-O.S. Tg. Neamt in calitate de administrator si Primaria Orasului Targu Neamt, in calitate de proprietar ;

Avand in vedere art.4, alin. (1) lit.b din **HG nr. 617 din 31 august 2016 pentru aprobarea [Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică](#)**;

Analizând referat de aprobare cu Nr. 7831 din 15.06.2021 si Raportul de specialitate cu Nr. 7836 din 15.06.2021 întocmit de Serviciul Juridic.

Luand act de adresa nr. 12886/ 30.09.2021, înaintată de Ocolul Silvic Tg. Neamt;

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. (2), coroborat cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. (a), art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative.

**Consiliul Local al Orașului Târgu-Neamț, întrunit in cea de-a 11-a ședință de indata, din mandatul 2020-2024,adoptă prezenta hotărâre:**

**Art.1.** Se aproba volumul de material lemnos din partida 10008 apartinand fondului forestier proprietate publica a Orasului Targu Neamt (conform anexei la prezenta hotarare).

**Art.2.** Se aproba ca mod de valorificare a masei lemnoase „lemn fasonat la drum auto,,.

**Art.3.** Serviciul Juridic si Directia Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Targu Neamţ va lua toate măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 4** Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orasului, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Targu Neamt, prefectului judetului Neamt, se depune in format electronic, la pagina de internet [www.primariatarguneamt.ro](http://www.primariatarguneamt.ro), in sub eticheta “CONSILIULUI LOCAL – Hotarari ale Consiliului Local”.

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ**  
**Preda Neculai**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETARUL GENERAL UAT,**  
**C.j. Isabela Sabin**

| PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,<br>anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr.233/30.09.2021 |                                                                                                                 |                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| PROCEDURA DE VOT UTILIZATA                                                                                                 |                                                                                                                 | Vot prin vot deschis                                                           |    |
| HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                |    |
| 0                                                                                                                          | Hotărâre care se adoptă cu votul:<br><b>majorității consilierilor locali în funcție</b>                         | Voturi necesare                                                                | 10 |
| 1                                                                                                                          | Numărul consilierilor locali, potrivit legii                                                                    |                                                                                | 19 |
| 2                                                                                                                          | Numărul consilierilor locali în functie                                                                         |                                                                                | 19 |
| 3                                                                                                                          | Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii                                                    |                                                                                | 13 |
| 4                                                                                                                          | Numărul voturilor „ <b>PENTRU</b> ”                                                                             |                                                                                | 13 |
| 5                                                                                                                          | Numărul voturilor „ <b>ÎMPOTRIVĂ</b> ”                                                                          | Voturile „ <b>ABȚINERE</b> ” se<br>numără la voturile<br>„ <b>ÎMPOTRIVĂ</b> ”. |    |
| 6                                                                                                                          | Numărul voturilor „ <b>ABȚINERE</b> ”                                                                           |                                                                                | 0  |
| 7                                                                                                                          | Numărul consilierilor locali care absentează motivat                                                            |                                                                                | 6  |
| 8                                                                                                                          | Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat                                                          |                                                                                | 0  |
| 9                                                                                                                          | Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii,<br>neavând drept de vot |                                                                                | 0  |

| PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,<br>ulterioare adoptării Hotărârii de Consiliu Local nr.233/30.09.2021 |                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Nr.<br>crt.                                                                                                 | OPERATIUNI EFECTUATE                                      | Data       |
| 0                                                                                                           | 1                                                         | 2          |
| 1                                                                                                           | Adoptarea hotărârii                                       | 05.30.2021 |
| 2                                                                                                           | Comunicarea către primar                                  | 10.2021    |
| 3                                                                                                           | Comunicarea către prefectul județului                     | 10.2021    |
| 4                                                                                                           | Comunicarea către persoanele cărora li se adresează       | 10.2021    |
| 5                                                                                                           | Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu | 10.2021    |



Contează pentru viitor!


REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA  
DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ – O.S. TG. NEAMȚ  
Targu Neamt, Str. Stefan cel Mare nr. 6 jud. Neamt, ROMANIA  
ONRC: J40/450/1991 CUI: RO 1590120  
Telefon +40-0233-790140, fax +40-0233-790231  
<http://www.neamt.rosilva.ro>, e-mail: [tgneamt@neamt.rosilva.ro](mailto:tgneamt@neamt.rosilva.ro)  
Operator date cu caracter personal înscris sub nr. 38373

### Ocolul Silvic Targu Neamt

Tei. 0233790140, FAX 0233790231

Loc. Targu Neamt,

Nr. 1339 din 01.04.2021



5.05.2021  
Ing. Timofte

Ing. Timofte

27.05.2021  
Ing. Timofte

### CATRE U.A.T. Targu Neamt

Referitor la contractul nr. 2008/11.03.2021/O.S. (51/16.03.2021 / U.A.T. Tg.Neamt), prin care unitatea noastră vă prestează lucrări de evaluare și exploatare a masei lemnoase din fondul forestier pe care-l aveți în proprietate, vă transmitem *Actul de punere în valoare nr. 2100023800560* cu calculul cantității de masă lemnoasă și *Proiectul tehnico economic pentru exploatarea parchetului UP IV, ua 30A/2*, cu rugămintea de a ne transmite o copie a Hotărârii de consiliu local prin care se va aproba plata lucrărilor de exploatare.

Pentru relații puteți contacta pe d-ra ing. Timofte Maria – tel. 0743622525.

Șef ocol,  
Ing. Humulescu Traian

Intocmit,  
Ing. Timofte Maria



REGIA NATIONALA A PADURILOR  
DIRECTIA SILVICA NEAMT

## PROIECT

TEHNICO ECONOMIC

PENTRU EXPLOATAREA PARCHETULUI

OCOLUL SILVIC TG.NEAMT

|         |               |
|---------|---------------|
| PARTIDA | 2100023800560 |
|---------|---------------|

|    |          |
|----|----------|
| UP | 4 Cetate |
|----|----------|

|    |       |
|----|-------|
| UA | 30A/2 |
|----|-------|

**Prestari servicii**

2021

DIRECTIA SILVICA NEAMT  
OCOLUL SILVIC TARGU NEAMT  
NR. \_\_\_\_\_

# LISTA PARTIZILOR PENTRU EXPLOATARE - Regie ocol 2021

| Drum auto        |                     |                   |                 |             |          |      |                       |                                       |                  |                   |      |                 |       |          |         |                                  |            |                                |                                  |                                             |                                                           |                              |      |            |     |     |                     |           |               |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------|----------|---------|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------|-----|-----|---------------------|-----------|---------------|
| Ocolul<br>Silvic | Partida<br>Nr. fond | Partida Nr. SUMAL | supraf.<br>(ha) | Nat. Produs | U.P.     | u.a. | volum<br>brut<br>-mc- | Volum brut<br>comercializabil<br>-mc- | Dist medie<br>de | partia            |      | volum<br>arbore |       | volum/ha | Preț    |                                  | Cheltuieli |                                | Preț<br>de<br>referința<br>(APV) | Total<br>valoare<br>minima<br>valorificarea | Preț unitar<br>maxim de<br>execuție a<br>lucrărilor expl. | Profit<br>estimăt<br>partida | Preț |            | Obs |     |                     |           |               |
|                  |                     |                   |                 |             |          |      |                       |                                       |                  | scos-<br>aproptat | m    | grade           | mc    |          | mc      | calculat<br>conform<br>devizului | conform    | totale<br>conform<br>devizului |                                  |                                             |                                                           |                              | lei  | lei/mc net |     | lei | lei/mc brut<br>com. | transport | PREȚ<br>TOTAL |
|                  |                     |                   |                 |             |          |      |                       |                                       |                  |                   |      |                 |       |          |         |                                  |            |                                |                                  |                                             |                                                           |                              |      |            |     |     |                     |           |               |
|                  |                     |                   |                 |             |          |      |                       |                                       |                  |                   |      |                 |       |          |         |                                  |            |                                |                                  |                                             |                                                           |                              |      |            |     |     |                     |           |               |
| 1                | 2                   | 3                 | 4               | 5           | 6        | 7    | 8                     | 9                                     | 10               | 11                | 12   | 13              | 14    | 15       | 16      | 17                               | 18         | 19                             | 20                               | 21                                          | 22                                                        |                              |      |            |     |     |                     |           |               |
|                  | 10008               | 2100023800560     | 14.42           | Accid. II   | 4 Cetate | 30A2 | 19.9                  | 19                                    | 150              | 0                 | 0.13 | 1               | 68.50 | 1301.55  | 1864.44 | 3091.29                          | 82.00      | 0.51                           | 0.00                             | 68.50                                       |                                                           |                              |      |            |     |     |                     |           |               |
| Targu            |                     |                   |                 |             |          |      |                       |                                       |                  |                   |      |                 |       |          |         |                                  |            |                                |                                  |                                             |                                                           |                              |      |            |     |     |                     |           |               |
| Neamt            |                     |                   |                 |             |          |      |                       |                                       |                  |                   |      |                 |       |          |         |                                  |            |                                |                                  |                                             |                                                           |                              |      |            |     |     |                     |           |               |
| TOTAL            |                     |                   | 14.42           |             |          |      | 20                    | 19                                    |                  |                   |      |                 | 68.50 | 1301.55  | 1864.44 | 3091.29                          | 82.00      | 0.51                           | 0.00                             | 68.50                                       | 0.00                                                      |                              |      |            |     |     |                     |           |               |

Preturile nu contin TVA.

SEF OCOL,  
Ing. Humulescu Traian

RESPONSABIL F.F.  
Ing. Irimescu Ioan

RESPONSABIL PRODUCTIE,  
Ing. Nita Vasile

CONTABIL SEF,  
Ec. Toma Mihaela



**OCOL SILVIC  
FISA DATE DE IDENTIFICARE**

**Targu Neamt  
PARTIDA NR.  
SUMAL**

**10008  
2100023800560**

| Nr. crt. | SPECIFICATII                                  | VALORI                 |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1        | Ocolul Silvic                                 | Targu Neamt            |
| 2        | Sef Ocol                                      | Ing. Humulescu Traian  |
| 3        | Contabil sef                                  | Ec. Toma Mihaela       |
| 4        | Comp. Productie                               | Ing. Nita Vasile       |
| 5        | Comp. Mecanizare                              | Vartic Ionut           |
| 6        | Comp. Normare                                 | Ing. Balmoj Nicoleta   |
| 7        | Sef formatie exploatare                       | Ing. Ciubotariu Iulian |
| 8        | nr. partida FOND                              | 10008                  |
| 9        | nr. partida SUMAL                             | 2100023800560          |
| 10       | produse                                       | Accid. II              |
| 11       | UP                                            | 4 Cetate               |
| 12       | ua                                            | 30A2                   |
| 13       | SUPRAFATA HA                                  | 14.42                  |
| 14       | PANTA%                                        | 0                      |
| 15       | NR.FIRE RASINOASE                             | 4                      |
| 16       | NR FIRE DIVERSE TARI+DIVERSE MOI              | 152                    |
| 17       | VOLUM BRUT TOTAL                              | 19.9                   |
| 18       | VOLUM BRUT RASINOASE                          | 1.15                   |
| 19       | VOLUM BRUT FOIOASE                            | 18.75                  |
| 20       | VOLUMUL ARBORELUI MEDIU RASINOASE             | 0.29                   |
| 21       | VOLUMUL ARBORELUI MEDIU FOIOASE(DT+DM)        | 0.12                   |
| 22       | grupa de volume - RASINOASE + DIVERSE MOI     | 1.43                   |
| 23       | grupa de volume doborat - FOIOASE + INGHEATAT | 18.47                  |
| 24       | SEZONUL                                       | cald                   |
| 25       | SENSUL DEPLASARII SARCINII - ADUNAT           | in palier              |
| 26       | SENSUL DEPLASARII SARCINII 1 - apropiat       | in aval                |
| 27       | SENSUL DEPLASARII SARCINII 2 - apropiat       |                        |
| 28       | DISTANTA DE ADUNAT - metri                    | 50                     |
| 29       | DISTANTA DE APROPIAT 1 - kilometri            | 0.15                   |
| 30       | DISTANTA DE APROPIAT 2 - kilometri            | 0                      |
| 31       | DISTANTA DE MANIPULAT IFRON- metri            |                        |
| 32       | DISTANTA DE MANIPULAT TAF- metri              | 120                    |
| 33       | DISTANTA INCARCAT - metri                     | 28                     |
| 34       | DISTANTA DESCARCAT - metri                    | 20                     |
| 35       | COEFICIENTUL DE UTILIZARE A CAPACITATII       | 0.8                    |
| 36       | DISTANTA MEDIE DE SCOS APROPIAT               | 150                    |
| 37       | VOLUMUL ARBORELUI MEDIU                       | 0.13                   |

SEF OCOL  
Ing. Humulescu Traian

COMP. PRODUCTIE  
Ing. Nita Vasile

SEF DISTRICT  
Ing. Zugravu Gheorghe

PĂDURAR  
Sava Gheorghe



DIRECTIA SILVICA NEAMT  
OCOLUL SILVIC TARGU NEAMT

DEVIZ CENTRALIZATOR  
EXPLOATARE - regie ocol-

|                  |          |                   |               |
|------------------|----------|-------------------|---------------|
| Nr. Partidă Fond | 10008    | Nr. Partidă SUMAL | 2100023800560 |
| UP               | 4 Cetate |                   |               |
| ua               | 30A2     |                   |               |

| Specificatii                    | Cantitate<br>Mc | Total valoare<br>(fără TVA)<br>-lei- | Pret unitar<br>-lei/m.c.- |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Exploatare conform P.T.E.       | 19              | 1301.55                              | 68.50                     |
| Transport bușteni conform deviz | 0               | 0.00                                 | #DIV/0!                   |
| TOTAL DEVIZ                     | -               | 1301.55                              | 68.50                     |

Revine pe mc brut exploatat si transportat - lei fără

TVA

68.50 lei / mc/vol. net

SEF OCOL,

Ing. Humulescu Traian



CONTABIL SEF,

Ec. Toma Mihaela

## 10008 OGLINZI

**Index**

**MECANIZARE**  
Vartic iont

**PRODUCTIE**  
**Nita Vasile**

Directia Silvica  
Ocolul Silvic  
Nr. /

Neamt  
Targu Neamt

| 1. Date generale partida |          |       |       |
|--------------------------|----------|-------|-------|
| Partida                  | Denumire | UP-Nr | UA    |
| 10008                    | OGLINZI  | 4     | 32A2, |

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

| Specificatii      | Total APV | din care |       |    |       |
|-------------------|-----------|----------|-------|----|-------|
|                   |           | R        | FA    | QV | DM    |
| Vnet              | 20        | 1        | 0     | 0  | 18    |
| Vnet              | 19        | 1        | 0     | 0  | 17    |
| G1                | 0         |          |       |    | 0     |
| G2                | 1         | 0        | 0     | 0  | 1     |
| G3                | 0         | 0        |       |    |       |
| M1                | 1         | 0        | 0     | 0  | 1     |
| M2                | 1         | 0        | 0     | 0  | 1     |
| M3                | 1         | 0        | 0     | 0  | 1     |
| S                 | 0         | 0        |       |    | 0     |
| Coaja             | 1         | 0        | 0     | 0  | 1     |
| LfocTotal         | 14        | 0        | 0     | 0  | 13    |
| de virfuri(Cracl) | 1         |          | 0     | 0  | 1     |
| Nr.arbori         | 156       | 4        | 2     |    | 76    |
| VAM               | 0.128     | 0.288    | 0.230 |    | 0.237 |
| VolBrValorif      | 19        | mc       |       |    | 0.004 |

| Preț calculat fara TVA |       |
|------------------------|-------|
| Benzina                | 4.35  |
| Motorina               | 4.45  |
| Ulei motor             | 8.00  |
| Ulei Husqva-Sihl       | 26.00 |
| Ulei trasim.           | 7.00  |
| Ulei hidroaui          | 7.00  |

3. Carburanti si lubrifianti

| A. Procesul tehnologic de recoltat |                                                | Volum-mc |  | CO    |  | Benzina |         | Ulei Husqwr. |         | Ulei ungere |         | Total general |         |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--|-------|--|---------|---------|--------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
| X                                  |                                                |          |  |       |  | Cant-l  | Val-lei | Cant-l       | Val-lei | Cant-l      | Val-lei | Cant-l        | Val-lei |
|                                    |                                                |          |  |       |  |         |         |              |         |             |         |               |         |
|                                    | Dobori mecanici cu fer.mec Husq                | 20       |  | 0.057 |  | 1.140   | 4.96    | 0.034        | 0.88    | 0.479       | 3.83    | 1.653         | 9.67    |
|                                    | Sectionat mecanic cu fer.mec Husq              | 20       |  | 0.041 |  | 0.820   | 3.57    | 0.025        | 0.64    | 0.344       | 2.76    | 1.188         | 6.97    |
|                                    | Curatat de cracl cu fer.mec Husq               | 20       |  | 0.165 |  | 3.300   | 14.36   | 0.109        | 2.83    | 1.386       | 11.09   | 4.795         | 28.28   |
|                                    | Total consumuri de benzina/lubref. la recoltat | 20       |  |       |  | 5.260   | 22.890  | 0.168        | 4.360   | 2.209       | 17.680  | 7.637         | 44.92   |

| Specificatii                            | UM                               | Total     | din care pe specii: |          |    |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------|----|-------|
|                                         |                                  |           | R                   | FA       | QV | DM    |
| 1) Volum lemn brut pe picior (V)        | m <sup>3</sup>                   | 19.9      | 1.15                | 0.46     |    | 18.01 |
| 2) Coaja lemnului de lucru (V2)         | m <sup>3</sup>                   | 1.23      | 0.08                | 0.01     |    | 1.13  |
| 3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3) | m <sup>3</sup>                   | 18.67     | 1.07                | 0.45     |    | 16.88 |
| din care:                               | a. lemn de lucru gros (>16cm)    | 2.55      | 0.46                | 0.14     |    | 1.93  |
|                                         | b. lemn de lucru subțire (<16cm) | 1.85      | 0.22                | 0.03     |    | 1.57  |
|                                         | c. lemn de foc                   | 12.8      | 0.39                | 0.25     |    | 11.94 |
|                                         | d. vârfuri(cracl <5cm)           | 1.49      |                     | 0.04     |    | 1.44  |
| 4) Consumuri tehnologice (V4)           | %                                | 0.0163819 | 0.01739             | 0.017391 |    | 1.63% |
|                                         | m <sup>3</sup>                   | 0.326     | 0.02                | 0.008    |    | 0.294 |
| 5) Volum lemn brut exploatat (V5)       | m <sup>3</sup>                   | 19        | 1                   |          |    | 18    |
| 6) Volum lemn mărunț (V6)               | m <sup>3</sup>                   | 2         |                     |          |    | 2     |
| din care:                               | a. valorificabil                 | 1.49      |                     | 0.04     |    | 1.44  |
|                                         | b. nevalorificabil               |           |                     |          |    |       |
| 7) Volum lemn brut valorificat (V7)     | m <sup>3</sup>                   | 19        | 1                   |          |    | 18    |
| din care:                               | a. lemn gros (>16cm)             | 11        | 1                   |          |    | 10    |
|                                         | b. lemn subțire (<16cm)          | 8         |                     |          |    | 8     |
| 8) Volum net valorificat (V8)           | m <sup>3</sup>                   | 18        | 0.92                | -0.01    |    | 16.87 |
| 9) Volumul brut la hectar               | m <sup>3</sup> /ha               | 1         | X                   | X        | X  | X     |
| 10) Numar de arbori: a.) total          | Nr                               | 156       | 4                   | 2        |    | 76    |
| b.) la hectar                           | Nr/ha                            | 11        | X                   | X        | X  | X     |
| 11) Volumul arborelui mediu             | m <sup>3</sup> /Nr               | 0.128     | 0.288               | 0.23     |    | 0.237 |
| 12) Taxa forestiera: a.) total          | lei                              | 1864.44   | X                   | X        | X  | X     |
| b.) pe mc                               | lei/m <sup>3</sup>               | 93.69     | X                   | X        | X  | X     |

| B. Procesul tehnologic de colectare                                              | CUC | CO l/km | Tip utilaj | Ore de funct | Distanța | TipSazon   | Sens deplasare | Volum-mc | CO-l/mc | Motorina |         | Ulei de motor |         | Ulei de transmisie |         | Ulei hidraulic |         | Total general |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------------|----------|------------|----------------|----------|---------|----------|---------|---------------|---------|--------------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
|                                                                                  |     |         |            |              |          |            |                |          |         | Cant-I   | Val-lei | Cant-I        | Val-lei | Cant-I             | Val-lei | Cant-I         | Val-lei | Cant-I        | Val-lei |
| X                                                                                |     |         |            |              |          |            |                | X        |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| Ad. cu troliu mont. pe tractor                                                   |     |         |            | 5501-6000    | ≈16-50m  | Rece       | din palier     | 19       | 0.288   | 5.662    | 25.20   | 0.17          | 1.36    | 0.22               | 1.51    | 0.05           | 0.36    | 6.098         | 28.43   |
| Apropiat cu                                                                      | 0.8 | 1.301   | TAF        | 5501-6000    | 101-200m | Rece       | in aval        | 19       | 0.280   | 5.613    | 24.53   | 0.17          | 1.32    | 0.21               | 1.47    | 0.05           | 0.35    | 5.937         | 27.87   |
| Total consumuri carburanti/lubrefiantii la colectarea lemn                       |     |         |            |              |          |            |                | X        |         | 11.175   | 49.73   | 0.335         | 2.68    | 0.425              | 2.98    | 0.101          | 0.71    | 12.035        | 56.10   |
| X                                                                                |     |         |            |              |          |            |                |          |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| C1. Procesul tehnologic din platforma primara ferestrele mecanice                |     |         |            |              |          |            |                |          |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| X                                                                                |     |         |            | Ore de funct | Volum-mc | CO         |                | X        |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| X                                                                                |     |         |            |              |          |            |                |          |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje, tractoare, ifroane |     |         |            |              |          |            |                |          |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| X                                                                                |     |         |            | Ore de funct | Volum-mc | CO         |                | X        |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| X                                                                                |     |         |            |              |          |            |                |          |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| D. Procesul tehnologic de transport                                              |     |         |            |              |          |            |                |          |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| X                                                                                |     |         |            | Ore de funct | Distanța | Tip utilaj | Volum-mc       | CO       |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |
| Total consumuri carburanti/lubrefiantii la transport                             |     |         |            |              |          |            |                |          |         |          |         |               |         |                    |         |                |         |               |         |

#### 4. Piese de schimb

|                                             |  |  |  |    |     |               |
|---------------------------------------------|--|--|--|----|-----|---------------|
| Nr.ore.functionare= NTXVolBrut/Valorificat= |  |  |  | 15 | ore | NT=ore.ore/mc |
| Nr.ore.functionare= NTXVolBrut/Valorificat= |  |  |  | 8  | ore | NT=ore.ore/mc |
| Nr.ore.functionare= NTXVolBrut/Valorificat= |  |  |  |    | ore | NT=ore.ore/mc |
| Nr.ore.functionare= NTXVolBrut/Valorificat= |  |  |  |    | ore |               |

| Specificatii                      | Specificatii    | Cantitate   | Consum parchet buc | Valoare plata parchet lei/buc | Consum parchet lei | Consum parchet lei |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Set motor+Ambielej                | Ore functionare | 1250        | 0.01               | 760.00                        | 9.05               | 24.04              |
| Segment piston                    | Ore functionare | 500         | 0.03               | 33.00                         | 0.98               |                    |
| Demarou(arc starter)+snur pornire | Ore functionare | 1250        | 0.01               | 5.00                          | 0.06               |                    |
| Filtru de aer                     | Ore functionare | 600         | 0.02               | 28.00                         | 0.69               |                    |
| Filtru de benzina                 | Ore functionare | 400         | 0.04               | 14.00                         | 0.52               |                    |
| Bujie                             | Ore functionare | 600         | 0.02               | 6.00                          | 0.15               |                    |
| Set membrane carburator           | Ore functionare | 1250        | 0.01               | 33.00                         | 0.39               |                    |
| Ambielej complet                  | Ore functionare | 1250        | 0.01               | 80.00                         | 0.95               |                    |
| Lant taietor(150-DT,200=DM+R)     | Ore functionare | 150         | 0.10               | 60.00                         | 5.95               |                    |
| Optoritor lant                    | Ore functionare | 800         | 0.02               | 85.00                         | 1.21               |                    |
| Banda frina                       | Ore functionare | 1250        | 0.01               | 29.00                         | 0.35               |                    |
| Garnitura buson comb              | Ore functionare | 1250        | 0.01               | 5.00                          | 0.06               |                    |
| Pila rotunda                      | 1buc/4 lant     | 1buc/4 lant | 0.025              | 5.00                          | 0.12               |                    |
| Sina de ghidaj                    | 1buc/4 lant     | 1buc/4 lant | 0.025              | 96.00                         | 2.43               |                    |
| Steluta motoare                   | 1buc/3 lant     | 1buc/3 lant | 0.033              | 27.00                         | 0.89               |                    |
| Pila plata                        | 1buc/6 lant     | 1buc/6 lant | 0.017              | 14.00                         | 0.23               |                    |
| Cablu troliu                      | 0.06 m/mc       | 0.06        | 1.140              | 11.10                         | 12.65              |                    |
| Acumulator                        | 0.00002buc./mc  | 0.00002     | 0.000              | 450.00                        | 0.17               |                    |
| Anvelope U 650 fata               | 0.0001buc./mc   | 0.0001      | 0.002              |                               |                    |                    |

#### CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

| Specificatii       | Cantitate | Valoare |
|--------------------|-----------|---------|
| Benzina            | 5.28      | 22.89   |
| Ulei Husq.         | 0.17      | 4.35    |
| Ulei ungere        | 2.21      | 17.68   |
| Motorina           | 11.17     | 48.73   |
| Ulei de motor      | 0.34      | 2.68    |
| Ulei de transmisie | 0.42      | 2.98    |
| Ulei hidraulic     | 0.10      | 0.71    |

|                                  |                  |                  |       |         |       |                    |             |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------|---------|-------|--------------------|-------------|
| Anvelope TAF                     | 0.0003 buc/mc    | 0.0003           | 0.006 | 1828.00 | 10.42 | Tractor / funicula | 25.24       |
| Lant antiderapant pentru tractor | 67 kg/dia/3 luni | 67 kg/dia/3 luni |       | 300.00  |       |                    |             |
| Cablu tractor cu diam de 14 mm   | 800kg/1000 tokm  | 800kg/1000 tokm  |       | 27.00   |       |                    |             |
| Schimb de anvelope la tractorare | 1sch/6500 mc     | 1sch/6500 mc     |       |         |       |                    |             |
| Vaselina                         | 1 kg/300mc       | kg               |       | 2.00    | 2.00  |                    |             |
| Filtru motorina                  |                  |                  |       | 45.00   |       |                    |             |
| Camera TAF                       |                  |                  |       | 150.00  |       |                    |             |
| Grup conic TAF                   |                  |                  |       | 1641.00 |       |                    |             |
| Coroana troilu TAF               |                  |                  |       | 1295.00 |       |                    |             |
| Filtru ulei                      |                  |                  |       | 45.00   |       |                    |             |
|                                  |                  |                  |       |         | 49.29 | din care           | 2.59 lei/mc |

SEF OCOL  
Humulescu Traian

CONTABIL SEF  
Toma Mihaela

RESP PRODUCTIE  
Nita Vasile

RESP MECANIZARE  
Vartic Ionut



DS Neamt  
OS Targu Neamt  
Nr. /

# FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

Indirect productive si de deservire la parchetul : 10008 OGLINZI  
( lucrari SSM , PSI si alte )

| Nr. crt                              | Specificatii                                                        | U.M.              | Cantitati | Norma de timp (ore/UM) | Fond de timp (ore) | Tarif orar | Manopera | Grila incadrare | Materiale | TOTAL  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|
|                                      | 1                                                                   | 2                 | 3         |                        | 4                  | 5          | 6        | 7               | 8         | 9      |
| A. Lucrari SSM                       |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
| 1                                    | Timp necesar instructajului                                         | ore               |           |                        | 3                  | 13.59      | 40.77    | O               |           | 40.77  |
| 2                                    | Delimitarea postajelor                                              | ore               |           |                        | 1                  | 13.59      | 13.59    | O               |           | 13.59  |
| 3                                    | Doborat iescarilor si arborilor uscati                              | buc               |           |                        | 1                  | 16.00      | 16.00    | Grila 8         |           | 16.00  |
| 4                                    | Dezaninari de arbori                                                | ore               |           |                        | 1                  | 13.59      | 13.59    | O               |           | 13.59  |
| 5                                    | Amenajat izvor apa                                                  | buc               |           |                        | 1                  | 13.59      | 13.59    | O               |           | 13.59  |
| 6                                    | Amenajat poteca de acces                                            | m                 |           |                        | 1                  | 13.59      | 13.59    | O               |           | 13.59  |
| 7                                    | Plantat indicatoare de avertizare                                   | buc               |           |                        | 1                  | 13.59      | 13.59    | O               |           | 13.59  |
|                                      | TOTAL A.                                                            |                   |           |                        | 9                  |            | 124.72   |                 |           | 124.72 |
| B. Lucrari PSI                       |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
| 1                                    | Amenajat pichet de incendiu                                         | buc               |           |                        | 1                  | 13.65      | 13.65    | G               |           | 13.65  |
| 2                                    | Amenajarea depozitului de carburanti                                | buc               |           |                        | 1                  | 15.00      | 15.00    | Grila 6         |           | 15.00  |
| 3                                    | Amenajat locului de masa                                            | buc               |           |                        | 1                  | 13.59      | 13.59    | O               |           | 13.59  |
| 4                                    | Amenajat loc de odihna                                              | buc               |           |                        | 1                  | 13.59      | 13.59    | O               |           | 13.59  |
|                                      | TOTAL B.                                                            |                   |           |                        | 4                  |            | 55.83    |                 |           | 55.83  |
| C. Intretinerea mijloacelor de munca |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
|                                      | Ferastraie mecanice                                                 | ore               |           |                        |                    | 15.15      |          | Grila (4+8)/2   |           |        |
|                                      | Funiculare                                                          | ore               |           |                        |                    | 14.90      |          | Grila (4+7)/2   |           |        |
|                                      | IFRON                                                               | ore               |           |                        |                    | 15.50      |          | Grila 7         |           |        |
|                                      | Tractoare                                                           | ore               |           |                        |                    | 14.90      |          | Grila (4+7)/2   |           |        |
|                                      | Intretinere cai de acces                                            | ore               |           |                        |                    | 13.70      |          | FG              |           |        |
|                                      | Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi) | zile              |           |                        |                    | 14.60      |          | Grila 5         |           |        |
|                                      | TOTAL C.                                                            |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
| D. Alte lucrari                      |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
| J.6.11                               | Constructie drumuri de tractor                                      | m                 |           |                        |                    | 13.65      |          | G               |           |        |
| 2                                    | Montare-demontare linie de funicular                                | m                 |           |                        |                    | 13.70      |          | FG              |           |        |
|                                      | Constructie drumuri de vite                                         | m                 |           |                        |                    | 13.70      |          | FG              |           |        |
|                                      | Intretinere drum tractor                                            | m                 |           |                        |                    | 13.70      |          | FG              |           |        |
|                                      | Recepare semintis                                                   | ha                |           |                        |                    | 14.30      |          | Grila 4         |           |        |
|                                      | Maistru exploatare                                                  | NrOrexSalariuOrar |           |                        |                    | 16.00      |          |                 |           |        |
|                                      | Cabanist                                                            | NrOrexSalariuOrar |           |                        |                    | 13.35      |          |                 |           |        |
|                                      | Transport muncitori saptamanal                                      | ore               |           |                        |                    | 13.70      |          | FG              |           |        |
|                                      | Ingrijitor vite                                                     | ore               |           |                        |                    | 13.59      |          | O               |           |        |
|                                      | TOTAL D.                                                            |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
| E. Amortismente                      |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
|                                      | Ferastraie mecanice                                                 |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
|                                      | Tractoare                                                           |                   |           |                        |                    |            |          |                 | 100.00    | 100.00 |
|                                      | Funiculare                                                          |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
|                                      | IFRON                                                               |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
|                                      | Alte utilaje                                                        |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |        |
|                                      | TOTAL AMORTISMENTE                                                  |                   |           |                        |                    |            |          |                 | 100.00    | 100.00 |
|                                      | TOTAL A+B+C+D                                                       |                   |           |                        | 13                 |            | 180.55   |                 | 100.00    | 280.55 |

SEF OCOL  
Humulescu Traian

CONTABIL SEF  
Toma Mihaela

RESP.PRODUCTIE  
Nita Vasile

RESP.SSM  
Timofte Maria



C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

| Specificatii                              | Doboriť mec |         | Sectionat mec |         | Curatat mec |         | Curatat manual |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|
|                                           | Rasin       | Folosea | Rasin         | Folosea | Rasin       | Folosea | Rasin          | Folosea |
| Conditia de baza                          | 0.32        | 0.54    | 0.17          |         | 0.47        | 0.65    | 0.90           | 0.69    |
| a) Densitate sub 25 arbori la ha          |             | 0.06    |               |         |             |         |                |         |
| b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha |             |         |               |         |             |         |                |         |
| c) Sezon repausa vegetativ                |             |         |               |         |             |         |                |         |
| d) Arboret cu ruietis dezvoltat           |             |         |               |         |             |         | 0.03           |         |
| e) Panta teren intre 1°-20°               |             |         |               |         |             |         |                |         |
| f) Panta teren intre 20°-30°              |             |         |               |         |             |         |                |         |
| g) Panta teren mai mare de 30°            |             |         |               |         |             |         |                |         |
| h) Zapada intre 20-50cm                   |             |         |               |         |             |         |                |         |
| i) Doboriťuri de vint in masa             |             |         |               |         |             |         |                |         |
| j) Specia select                          |             |         |               |         |             |         |                |         |
| k) Specia brad                            |             |         |               |         |             |         |                |         |
| l) Specia plop                            |             |         |               |         |             |         |                |         |
| m) Elagaj<0.3                             |             |         |               |         |             |         | 0.36           |         |
| n) Elagaj>0.6                             |             |         |               |         |             |         |                |         |
| a) Densitate peste 400 arbori la ha       |             |         |               |         |             |         |                |         |
| b) Specia plop                            |             |         |               |         |             |         |                |         |
| c) arborete elagiate                      |             |         |               |         |             |         |                |         |
| d) Specia pin                             |             |         |               |         |             |         |                |         |
| e) fara intoccare si coltea parii opusa   |             |         |               |         |             |         |                |         |
| a) Elagaj<0.03                            | 0.32        | 0.60    | 0.17          |         | 0.47        | 0.66    | 1.29           | 0.69    |
| NT FINALA                                 |             |         |               |         |             |         |                |         |

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

| Indicativ Devis                               | Desumirea operetel                           | Tip utilaj<br>artelaj | Inaltime<br>ridicare<br>carucior,<br>sare foo | Distanța<br>lucru<br>Ad.Sc, Ap | Distanța de<br>Ad.Sc, Ap | %      | NT   |      |    |      |      | CO-carburant |       |       |    |       | Grila Incadrare |       |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|------|------|----|------|------|--------------|-------|-------|----|-------|-----------------|-------|---------------|
|                                               |                                              |                       |                                               |                                |                          |        | R    | Fa   | Qv | DT   | DM   | Total        | R     | Fa    | Qv | DT    |                 | DM    | Total         |
| 1. Procesul tehnologic de recoltat            |                                              |                       |                                               |                                |                          |        |      |      |    |      |      |              |       |       |    |       |                 |       |               |
| D62.4604.44                                   | Dobori mecanici cu fer mic Hiaq              |                       |                                               |                                |                          | 100.0% | 0.32 | 0.60 |    | 0.60 | 0.60 | 0.58         | 0.043 | 0.056 |    | 0.058 | 0.081           | 0.057 | Grila (4+8)/2 |
| D62.0300                                      | Sectionat mecanic cu fer mic Hiaq            |                       |                                               |                                |                          | 100.0% | 0.17 |      |    |      |      | 0.01         | 0.03  | 0.042 |    | 0.042 |                 | 0.041 | Grila (4+8)/2 |
| D62.8604.B4                                   | Curatit de omel cu fer mic Hiaq              |                       |                                               |                                |                          | 100.0% | 0.47 | 0.66 |    | 0.66 | 0.66 | 0.65         | 0.11  | 0.169 |    | 0.169 | 0.111           | 0.165 | Grila (4+8)/2 |
| X                                             | TOTAL A                                      |                       |                                               |                                |                          |        |      |      |    |      |      |              |       |       |    |       |                 |       |               |
| 2. Procesul tehnologic de colectat            |                                              |                       |                                               |                                |                          |        |      |      |    |      |      |              |       |       |    |       |                 |       |               |
| J.4                                           | Adunat manual cu bratele leni subilo         |                       |                                               |                                |                          | 100.0% | 1.27 | 1.77 |    | 1.77 | 1.77 | 1.74         |       |       |    |       |                 |       | Grila 3       |
| J.5                                           | Adunat manual cu bratele leni marant         |                       |                                               |                                |                          | 100.0% |      |      |    |      |      | 1.17         |       |       |    |       |                 |       | Grila 3       |
| J.1.                                          | Pregatit si dat dupa vilo                    |                       |                                               |                                |                          |        | 0.40 | 0.37 |    | 0.37 | 0.40 | 0.37         |       |       |    |       |                 |       | Grila 4       |
| J.2.                                          | Adunat-ecsa cu vilo                          | Cal                   |                                               |                                |                          |        | 0.78 | 0.91 |    | 0.91 | 0.78 | 0.90         |       |       |    |       |                 |       | Grila 4       |
| J.6.                                          | Adunat material lennos cu trali montate pe l |                       |                                               |                                | 101-200m                 | 100.0% | 0.19 | 0.24 |    | 0.24 | 0.24 | 0.24         | 0.159 | 0.296 |    | 0.296 | 0.296           | 0.296 | Grila (4+7)/2 |
| J.7.                                          | Formarea el lennos sarchii pentru apropt     |                       |                                               |                                | =16-50m                  | 100.0% | 0.08 | 0.13 |    | 0.13 | 0.13 | 0.13         |       |       |    |       |                 |       | Grila 4       |
| J.8.                                          | Ampleat prin tamplito material lennos cu tra | TAF                   |                                               |                                | 101-200m                 | 100.0% | 0.10 | 0.17 |    | 0.17 | 0.17 | 0.17         | 0.218 | 0.218 |    | 0.218 | 0.218           | 0.218 | Grila 7       |
| X                                             | TOTAL B                                      |                       |                                               |                                |                          |        |      |      |    |      |      |              |       |       |    |       |                 |       |               |
| 3. Procesul tehnologic la peformans peformans |                                              |                       |                                               |                                |                          |        |      |      |    |      |      |              |       |       |    |       |                 |       |               |
| J.7.                                          | Defegarea sarchii                            |                       |                                               |                                |                          | 100.0% | 0.02 | 0.04 |    | 0.04 | 0.04 | 0.04         |       |       |    |       |                 |       | Grila 4       |
| D62.0500                                      | Sectionat man-mec arbori cu fer mec          |                       |                                               |                                |                          | 100.0% | 0.17 |      |    |      |      | 0.01         | 0.026 | 0.034 |    | 0.034 | 0.0358          | 0.034 | Grila (4+8)/2 |

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

|                                                                                             |                           |                                                |                            |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------|
| Partida Sumal                                                                               | 2.10002E+12               |                                                | Distanța medie de apropiat |                                        | 101-200m   |
| Partida FF                                                                                  | 10008                     | Unitatea de productie (UP)                     | 4                          | U.A.                                   | 32A2,      |
| Suprafata (ha)                                                                              | 14.42                     | Volum brut comercibil                          | 19                         | % LL                                   | 15.08%     |
| Volum brut (mc)                                                                             | 19.9                      | Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei) |                            |                                        | 1864.44    |
| *Volumul brut comercibil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase |                           |                                                |                            |                                        |            |
| Specia                                                                                      | Sortiment                 | Volum brut mc                                  | Pret unitar lei/mc         | Valoare minima pentru valorificare-lei | Observatii |
| Răsinoase                                                                                   | Bustean gater >34 cm      |                                                | 250.00                     |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater 24 -34 cm   |                                                | 200.00                     |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater 18-24 cm    |                                                | 176.47                     |                                        |            |
|                                                                                             | L.R. Constructii 5-18 cm  |                                                | 176.47                     |                                        |            |
|                                                                                             | L. foc                    | 1.000                                          | 109.24                     | 109.24                                 |            |
|                                                                                             | Coaja                     | 0.080                                          | 14.00                      | 1.12                                   |            |
|                                                                                             | Pierderi tehnologice      | 0.020                                          |                            |                                        |            |
|                                                                                             | Lemn marunt nevalorificab |                                                |                            |                                        |            |
| Fag                                                                                         | Bustean gater >40 cm      |                                                | 210.00                     |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater 24 -40 cm   |                                                | 200.00                     |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater 18-24 cm    |                                                | 189.08                     |                                        |            |
|                                                                                             | L.R. Constructii 5-18 cm  |                                                | 189.08                     |                                        |            |
|                                                                                             | L. foc                    |                                                | 180.67                     |                                        |            |
|                                                                                             | Vârfuri(crăci<5cm)        |                                                | 180.67                     |                                        |            |
|                                                                                             | Coaja                     | 0.010                                          | 14.00                      | 0.14                                   |            |
|                                                                                             | Pierderi tehnologice      | 0.008                                          |                            |                                        |            |
| Lemn marunt nevalorificab                                                                   |                           |                                                |                            |                                        |            |
| Frasin                                                                                      | Bustean gater >40 cm      |                                                | 350.00                     |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater 24 -40 cm   |                                                | 315.00                     |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater 18-24 cm    |                                                | 218.49                     |                                        |            |
|                                                                                             | L.R. Constructii 5-18 cm  |                                                | 218.49                     |                                        |            |
|                                                                                             | L. foc                    |                                                | 172.27                     |                                        |            |
|                                                                                             | Vârfuri(crăci<5cm)        |                                                | 172.27                     |                                        |            |
|                                                                                             | Coaja                     | 0.040                                          | 14.00                      | 0.56                                   |            |
|                                                                                             | Pierderi tehnologice      | 0.005                                          |                            |                                        |            |
| Lemn marunt nevalorificab                                                                   |                           |                                                |                            |                                        |            |
| Salcam                                                                                      | Bustean gater >40 cm      |                                                | 320.00                     |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater 24 -40 cm   | 1.000                                          | 220.00                     | 220.00                                 |            |
|                                                                                             | Bustean gater 18-24 cm    | 1.000                                          | 205.88                     | 205.88                                 |            |
|                                                                                             | L.R. Constructii 5-18 cm  | 1.000                                          | 205.88                     | 205.88                                 |            |
|                                                                                             | L. foc                    | 12.000                                         | 180.63                     | 2167.56                                |            |
|                                                                                             | Vârfuri(crăci<5cm)        | 1.000                                          | 180.63                     | 180.63                                 |            |
|                                                                                             | Coaja                     | 1.080                                          |                            |                                        |            |
|                                                                                             | Pierderi tehnologice      | 0.286                                          |                            |                                        |            |
| Lemn marunt nevalorificab                                                                   |                           |                                                |                            |                                        |            |
| Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,                                                                     | Bustean gater >40 cm      |                                                | 235.00                     |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater 24 -40 cm   |                                                | 210.00                     |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater 18-24 cm    |                                                | 189.08                     |                                        |            |
|                                                                                             | L.R. Constructii 5-18 cm  |                                                | 189.08                     |                                        |            |
|                                                                                             | L. foc                    |                                                | 180.67                     |                                        |            |
|                                                                                             | Vârfuri(crăci<5cm)        |                                                | 180.67                     |                                        |            |
|                                                                                             | Coaja                     | 0.010                                          | 14.00                      | 0.14                                   |            |
|                                                                                             | Pierderi tehnologice      | 0.003                                          |                            |                                        |            |
| Lemn marunt nevalorificab                                                                   |                           |                                                |                            |                                        |            |
|                                                                                             | Bustean gater >40 cm      |                                                | 145.00                     |                                        |            |

|                                                                                             |                           |       |        |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------|---------|--|
| DM- PI, Sa ,An                                                                              | Bustean gater 24 -40 cm   |       | 140.00 |         |  |
|                                                                                             | Bustean gater 18-24 cm    |       | 138.66 |         |  |
|                                                                                             | L.R. Constructii 5-18 cm  |       | 138.66 |         |  |
|                                                                                             | L. foc                    |       | 109.24 |         |  |
|                                                                                             | Vârfuri(crâci<5cm)        |       | 109.24 |         |  |
|                                                                                             | Coaja                     | 0.010 | 14.00  | 0.14    |  |
|                                                                                             | Pierderi tehnologice      | 0.004 |        |         |  |
|                                                                                             | Lemn marunt nevalorificab |       |        |         |  |
| TOTAL PARTIDA                                                                               |                           | 20    |        | 3091.29 |  |
| Total valoare minima de valorificare [Vmt]                                                  |                           |       |        | 162.70  |  |
| Pret unitar maxlm de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017 |                           |       |        | 82.00   |  |
| Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)              |                           |       |        | 68.50   |  |
| Pret de APV-lei/mc                                                                          |                           |       |        | 93.69   |  |
| Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)         |                           |       |        | 0.51    |  |

SEF OCOL  
Humulescu Traian

CONTABIL SEF  
Toma Mihaela

PRODUCTIE  
Nita Vasile



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2100023800560

Unitate de Producție: IV - CETATE

Denumire A.P.V: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA TIRGU NEAMT

Denumire A.P.V: UNITATEA ADMINISTRATIVA TERITORIALA TIRGU NEAMT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |                   |  |                               |  |               |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|-------|--|
| Suprafață totală act - (ha): 14.42<br>Tratament: T. ÎN FONDUL FORESTIER NAȚIONAL PENTRU CARE LEGEA NU OBLIGĂ LA ELABORAREA DE AMENAJAMENTE SILVICE (S 10,1 HA - 100 HA)<br>Natura Produsului: TĂIERI ÎN F.F. NEAMENAJAT CU SUPRAFAȚĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 10,1 HA ȘI 100 HA<br>Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE<br>Data inventarierii: 12.03.2021<br>Anul exploatării: 2021<br>Procedul de Inventariere: FIR CU FIR<br>Clocan forma CIRCULARĂ nr.: RP23194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informații privind N.T.S.M.                                  |  |                   |  | Grupa de specii               |  | Nr. de arbori |  | Volum |  |
| Stâncări pe - (ha):<br>Arbori putregăioși - (buc): 2<br>cu un volum de - (mc): 1.53<br>Iescari - (buc):<br>cu un volum de - (mc):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rășinoase<br>FAG<br>Quercinee<br>Diverse tari<br>Diverse moi |  | 4<br>2<br>76<br>1 |  | 1.15<br>0.46<br>18.01<br>0.28 |  |               |  |       |  |
| Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  | 83                |  | 19.9                          |  |               |  |       |  |

| Specia     |  | SORTARE DIMENSIONALĂ |      |      |      |      |      |      | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc |      | Volum brut |
|------------|--|----------------------|------|------|------|------|------|------|------------|-------|-------------|------|------------|
|            |  | G1                   | G2   | G3   | M1   | M2   | M3   | LS   |            |       | Total       | VF   |            |
| ANIN NEGRU |  |                      |      |      |      | 0.03 | 0.01 |      | 0.04       | 0.01  | 0.23        | 0.01 | 0.28       |
| SALCĂM (P) |  | 0.04                 | 0.82 |      | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.37 | 3.25       | 1.08  | 13.18       | 1.40 | 17.51      |
| FAG        |  |                      | 0.10 |      | 0.02 | 0.03 | 0.01 |      | 0.16       | 0.01  | 0.29        | 0.04 | 0.46       |
| CARPEN     |  |                      |      |      |      | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08       | 0.01  | 0.12        | 0.02 | 0.21       |
| MOLID      |  |                      | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.05 |      | 0.02 | 0.68       | 0.08  | 0.39        |      | 1.15       |
| FRASIN     |  |                      |      |      |      | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.17       | 0.04  | 0.08        | 0.02 | 0.29       |
| TOTAL      |  | 0.04                 | 1.10 | 0.21 | 0.89 | 0.95 | 0.76 | 0.43 | 4.38       | 1.23  | 14.29       | 1.49 | 19.90      |

| U.A.  | Suprafață ha | Vârsta ani | Panta G | Semnificații utilizabili |        |            |  |  |  |  | Total volum brut |       |
|-------|--------------|------------|---------|--------------------------|--------|------------|--|--|--|--|------------------|-------|
|       |              |            |         | %                        | S. tot | Compoziție |  |  |  |  |                  | H.    |
| 30A/2 |              | 55         | 15.00   |                          |        | 0          |  |  |  |  |                  | 19.90 |
| Total |              |            |         |                          |        |            |  |  |  |  |                  | 19.90 |

| U.A.  | ANN  | SC (P) | FA   | CA   | MO   | FR   | Volum |
|-------|------|--------|------|------|------|------|-------|
| 30A/2 | 0.28 | 17.51  | 0.46 | 0.21 | 1.15 | 0.29 | 19.90 |
| Total | 0.28 | 17.51  | 0.46 | 0.21 | 1.15 | 0.29 | 19.90 |

| U.A.               | Specia | Diametre |       | Înălțimi |       | Vârsta | Vol. arb. | Nr. arb. | Crestere | Sortare dimensională |      |      |      |      |      |      |       | Coajă | Lemn foc |       | Volum brut |
|--------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|-----------|----------|----------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|----------|-------|------------|
|                    |        | dt       | dgc   | ht       | hc    |        |           |          |          | G1                   | G2   | G3   | M1   | M2   | M3   | LS   | Total |       | VF       |       |            |
| 30A/2              | ANN    | 22.00    | 22.00 | 15.00    | 15.00 | 55     | 0.28      | 1        |          |                      |      |      |      | 0.03 | 0.01 |      | 0.01  | 0.23  | 0.01     | 0.28  |            |
|                    | SC (P) | 21.67    | 21.67 | 10.54    | 10.54 | 55     | 0.24      | 73       |          | 0.04                 | 0.82 |      | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.37 | 1.08  | 13.18 | 1.40     | 17.51 |            |
|                    | FA     | 26.00    | 26.00 | 10.00    | 10.00 | 55     | 0.23      | 2        |          |                      | 0.10 |      | 0.02 | 0.03 | 0.01 |      | 0.01  | 0.29  | 0.04     | 0.46  |            |
|                    | CA     | 15.00    | 15.00 | 9.00     | 9.00  | 55     | 0.10      | 2        |          |                      |      |      |      | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01  | 0.12  | 0.02     | 0.21  |            |
|                    | MO     | 24.50    | 24.50 | 12.75    | 12.75 | 55     | 0.29      | 4        |          |                      | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.05 |      | 0.02 | 0.08  | 0.39  |          | 1.15  |            |
|                    | FR     | 22.00    | 22.00 | 15.00    | 15.00 | 55     | 0.29      | 1        |          |                      |      |      |      | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.04  | 0.08  | 0.02     | 0.29  |            |
| Total U.A.: 30A/2  |        |          |       |          |       |        |           |          | 83       |                      | 0.04 | 1.10 | 0.21 | 0.89 | 0.95 | 0.76 | 0.43  | 1.23  | 14.29    | 1.49  | 19.90      |
| Total General U.A. |        |          |       |          |       |        |           |          | 83       |                      | 0.04 | 1.10 | 0.21 | 0.89 | 0.95 | 0.76 | 0.43  | 1.23  | 14.29    | 1.49  | 19.90      |

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Humulescu Traian

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*