

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT Reabilitare termică imobil, Intrarea Sepia, nr. 10

AMPLASAMENT Municipiul Timișoara, Intrarea Sepia, nr. 10

TITULARUL INVESTIȚIEI Primăria Municipiului Timișoara,
Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari, Intrarea Sepia, nr. 10

NUMĂR PROIECT 178/2/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii	1981
Regim de înălțime	S+P+4E
Număr apartamente	20
Suprafața construită	367,08 mp
Suprafața construită desfășurată	1.835,40 mp
Aria utilă totală	1.564,83 mp
Sistemul constructiv	panouri mari prefabricate în sistem “fagure”

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 658.675,00 lei
Din care C+M: 567.035,36 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO ₂):	30,24 tone CO ₂
– Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:	20
– Scăderea consumului anual de energie primară:	126.441,35 kwh/an
– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:	97,30 kwh/m2/an
– Scăderea consumului anual specific de energie	97,30 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

– Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO ₂):	43,27 tone CO ₂
– Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:	20
– Consumul anual de energie primară:	194.690,53 kwh/an
– Consumul anual specific de energie pentru încălzire:	89,9 kwh/m2/an
– Consumul anual specific de energie	136,7 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL