

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B
AMPLASAMENT	Municipiul Timișoara, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B
TITULARUL INVESTIȚIEI	Primăria Municipiului Timișoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1
BENEFICIARUL INVESTIȚIEI	Asociația de proprietari, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B
NUMĂR PROIECT	132/1/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii	1978
Regim de înălțime	S+P+4
Număr apartamente	30
Suprafața construită	455 mp
Suprafața construită desfășurată	2.275 mp
Aria utilă totală	1.804,14 mp
Sistemul constructiv	pereți structurali din beton armat prefabricați

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:	621.305,84 lei
Din care C+M:	534.516,90 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO ₂):	43,56 tone CO ₂
– Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:	30
– Scăderea consumului anual de energie primară:	248.542,01 kwh/an
– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:	110,30 kwh/m2/an
– Scăderea consumului anual specific de energie	110,30 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

– Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO ₂):	56,68 tone CO ₂
– Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:	30
– Consumul anual de energie primară:	336.005,67 kwh/an
– Consumul anual specific de energie pentru încălzire:	89,6 kwh/m2/an
– Consumul anual specific de energie	140,3 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL