

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31
AMPLASAMENT	Municipiul Timișoara, Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31
TITULARUL INVESTIȚIEI	Primăria Municipiului Timișoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1
BENEFICIARUL INVESTIȚIEI	Asociația de proprietari, Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31
NUMĂR PROIECT	A609 (A609/1; A609/2; A609/3; A609/4, A609/5)
DATE TEHNICE	
Anul construirii	1986
Regim de înălțime	S+P+MZ+8E
Număr apartamente	170
Suprafața construită	2.147,93 mp
Suprafața construită desfășurată	19.954,10 mp
Aria utilă totală	13.205,58 mp
Sistemul constructiv	pereți structurali din beton armat prefabricați

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 6.284.359,67 lei

Din care C+M: 5.639.451,70 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂): 556,94 tone CO₂
- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 170
- Scăderea consumului anual de energie primară: 2.439.900,01 kwh/an
- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire: 189,71 kwh/m²/an
- Scăderea consumului anual specific de energie 189,71 kwh/m²/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂): 528,92 tone CO₂
- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 170
- Consumul anual de energie primară: 2.671.667,69 kwh/an
- Consumul anual specific de energie pentru încălzire: 89,90 kwh/m²/an
- Consumul anual specific de energie 189,29 kwh/m²/an

PROIECTANT
SC ALPIN CONSTRUCT SRL

