



S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timișoara, str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr.12/A
tel./fax: 0256/285334 | e-mail: office@pro-arh.ro
www.intelligentbuildings.ro



Certificare ISO 9001:2015
certificat nr. 85365/A/0001/UK/Ro

PRO-ARH TCC

ARHITECTURA

URBANISM

AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURARI

Pr. nr. 27/11/05 - 2017

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 437320 Timișoara; Nr. Cad. 437320

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

Denumirea proiectului: **Plan urbanistic zonal
Locuințe și funcțiuni complementare
Mun. TIMIȘOARA, Jud. Timiș
C.F. 437320 Timișoara, nr. Cad. 437320
(nr. CF vechi 132213, nr. cad. vechi A 1529/1/1/11)**

Beneficiar: **ZGLIBUȚIU Ioan și ZGLIBUȚIU Maria**

Proiectant: **S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.**

Data: **Decembrie 2020**

Planul Urbanistic Zonal stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare ulterioară a unei zone aparținând în prezent intravilanului Municipiului Timișoara. Zona pentru care urmează a fi elaborat Planul Urbanistic Zonal este identificată prin C.F. 437320 Timișoara, nr. cad. 437320, proprietari fiind ZGLIBUȚIU Ioan și ZGLIBUȚIU Maria. Obiectivul propriu-zis al prezentei documentații este reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului menționat mai sus.

Prezenta documentație se întocmește în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, precum și a Legii 50/1991.

În elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-au avut în vedere prevederile din Reglementările Tehnice privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat cu MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:

- Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Reglementarea caracterului terenului studiat;
- Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă;
- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;
- Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;
- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

2. STADIUL EXISTENT AL DEZVOLTĂRII URBAINE

2.1 Incadrarea în teritoriu

Terenul studiat se află în partea de Sud-Est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în aria cuprinsă între strada Chevereșului și Calea Buziașului, la limita intravilanului (spre Moșnița Nouă).

Conform P.U.G-ului aflat în vigoare în momentul de față terenul face parte din UTR nr. 72, fiind identificat ca zona de spații verzi amenajate, plantații de protecție.



S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timișoara, str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr.12/A
tel./fax: 0256/285334 | e-mail: office@pro-arh.ro
www.intelligentbuildings.ro



Certificare ISO 9001:2015
certificat nr. 85365/A/0001/UK/Ro

PRO-ARH TCC

ARHITECTURA

URBANISM

AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURARI

Pr. nr. 27/11/05 - 2017

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 437320 Timișoara; Nr. Cad. 437320

Conform Certificatului de urbanism Nr. 1906 din 03.06.2019 regimul tehnic prevede o zona cu caracter nedefinit, posibil afectată de canal conf. HCL 50/1999.

Vecinătățile sunt alcătuite în principal din zone pentru locuințe și funcțiuni complementare zonei de locuire, precum și câteva inserții de zone cu caracter industrial sau servicii. În același timp în zona se află în proces de aprobare o zona de agrement și servicii aferente.

Conform prevederilor noului PUG, în curs de aprobare, terenurile se încadrează în UTR ULiu Zonă de locuințe cu regim de înălțime redus.

2.2 Analiza situatiei existente

Terenul în studiu are o suprafață totală de 12000 mp, având folosința de arabil în extravilan, conform extras CF nr. 437320. Acesta nu este ocupat de construcții sau amenajări.

Terenul se află la o altitudine de aproximativ 89...90 m față de Nivelul Mării Negre (NMN), altitudine caracteristică pentru regiunea Timișoarei. Terenul are o suprafață relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare și are asigurată stabilitatea generală.

Vecinătățile directe sunt:

- la Nord – parcela cu nr. cad. A1529/1/1/10 (Consiliul Municipal), teren liber de construcții, nu există construcții pe o rază de minim 200 m;
- la Sud – parcela cu nr. cad. A1529/1/1/12 (Consiliul Municipal), teren liber de construcții, cea mai apropiată construcție de locuințe se află la o distanță de 72 m;
- la Est – DE 1529/1/1/8, cea mai apropiată construcție (hală P) se află la 18,24 m;
- la Vest – parcela cu nr. cad. 413261 și parcela cu nr. cad. 418992 (C.A.P. Ciarda Roșie Timișoara), pe care se află construcții de locuințe și anexe în regim P, cea mai apropiată construcție de locuințe se află la 38,09 m.

În prezent, în vecinătatea zonei studiate funcțiunile existente sunt locuire individuală, precum și unități industriale, de depozitare și servicii.

2.3 Căi de comunicație

În momentul de față accesul pe terenul studiat se face de pe DE 1529/1/1/8.

Capacitățile actuale ale străzilor existente sunt:

DE 1529/1/1/8 – 4,0 m.

Având în vedere destinația propusă pentru zona studiată se va avea în vedere implementarea cu prioritate a unei soluții pentru viitoarele circulații, măbind profilele străzilor adiacente prin extinderea acestora conform „PLAN URBANISTIC GENERAL TIMIȘOARA”.

Soluția de rezolvare a acestor probleme este prezentată în detaliu la punctul “ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI”.

2.4 Ocuparea terenurilor

În prezent, funcțiunea terenului studiat este de teren arabil în extravilan, liber de construcții.

În vecinătatea zonei studiate funcțiunile existente sunt de locuire individuală, precum și unități industriale, de depozitare și servicii.

Conform prevederilor P.U.G. Timișoara, în vecinătatea zonei studiate sunt prevăzute dezvoltări de zone de industrie, depozitare și servicii, precum și zone de agrement.



S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timișoara, str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr.12/A
tel./fax: 0256/285334 | e-mail: office@pro-arh.ro
www.intelligentbuildings.ro



Certificare ISO 9001:2015
certificat nr. 85365/A/0001/UK/Ro

PRO-ARH TCC

ARHITECTURA

URBANISM

AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURARI

Pr. nr. 27/11/05 - 2017

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 437320 Timișoara; Nr. Cad. 437320

Pe terenul studiat nu se află construcții, iar pe parcelele imediat învecinate se află parțial construcții de locuințe și anexe. Pe o rază de 50-100 m sunt executate locuințe individuale (adiacent străzii Chevereșului), precum și unități industriale, de depozitare și servicii (adiacent Căii Buziașului).

Principalele disfuncționalități în zonă sunt reprezentate de:

- Accesul dificil pe un singur drum de exploatare - DE 1529/1/1/8, a cărui profil transversal este necorespunzător pentru preluarea traficului prevăzut pentru această zonă;
- Existența liniei de electricitate aeriene, de 20 kV, ce traversează longitudinal parcela, în zona nordică a acesteia.

2.5 Echiparea edilitara

2.5.1. Căi de comunicație

În prezent, accesul pe terenul studiat se face de pe DE 1529/1/1/8, dinspre Timișoara și Moșnița Nouă.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:

- zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;
- trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, cea de zonă de locuințe individuale cu funcțiuni complementare presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

2.5.2. Rețele edilitare

În prezent nu există rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră, rețele de energie electrică, gaze naturale, telecomunicații pe terenul cuprins în studiu, dar acestea se află în vecinătate, fiind posibilă astfel extinderea acestora până la terenul ce face obiectul P.U.Z.

2.5 Probleme de mediu

Nu se impun probleme deosebite de protecția mediului altele decât cele ce se impun în mod curent conform legislației în vigoare.

2.6 Opțiuni ale populației

În situația de față nu este cazul. Proprietatea este privată, construcțiile ce urmează a se realiza sunt investiții amplasate pe loturi cu un regim de înălțime de maxim P+1E+M/Er, pentru locuințe individuale cu maxim două apartamente.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Elemente de tema

Obiectivele majore ale Planului Urbanistic Zonal sunt:

- zonificare funcțională – pentru stabilirea parcelelor și a funcțiilor permise
- stabilirea obiectivelor nou propuse și a disponibilităților de amplasament
- organizarea circulației și amenajarea domeniului public
- măsuri de reglementare urbanistică a zonei, ca instrument de aplicare de către foruri abilitate.



S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timișoara, str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr.12/A
tel./fax: 0256/285334 | e-mail: office@pro-arh.ro
www.intelligentbuildings.ro



Certificare ISO 9001:2015
certificat nr. 85365/A/0001/UK/Ro

PRO-ARH TCC

ARHITECTURA

URBANISM

AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURARI

Pr. nr. 27/11/05 - 2017

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 437320 Timișoara; Nr. Cad. 437320

3.2 Valorificarea cadrului natural

Prin P.U.Z. propus se va asigura un balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Zona din lungul drumurilor va fi valorificata ca spatiu verde si va fi agrementata cu plantatii adecvate sitului.

Suprafata de spațiu verde necesara zonei este completata prin amenajarea a trei parcele independente de spatiu verde.

3.3 Zonificarea teritoriului

Tinand cont de dezvoltarea urbana a Municipiului Timișoara se inainteaza urmatoarele propuneri:

- o parcelare a terenului in loturi cu suprafete diferite ce nu vor fi mai mici de 500 mp, in vederea transformarii caracterului zonei in zona de locuinte cu funcțiuni complementare.
- se estimeaza un numar de maxim de 24 familii in zona studiata.
- se propun interventii specifice unei zone rezidentiale cu funcțiuni complementare (regim de inaltime, aliniere, integrare, asigurarea circulatiei si locurilor de parcare, spatii verzi).

3.4 Organizarea circulatiei și accesibilitate

Strazile vor avea următoarele profile:

- 12 m – străzile nou propuse prin PUZ, cu un carosabil de 6,0 m, zone verzi și trotuare de 2,0 m, respectiv 1,0 m de o parte și de alta a carosabilului;

Se va asigura numarul de parcarri necesar locuintelor in interiorul parcelelor.

3.5 Spații verzi

În cadrul PUZ-ului, spațiile verzi se vor amenaja dupa cum urmează:

- două parcele independente care reprezintă 12,13% din suprafața totală a terenului studiat;
- spații verzi amenajate peisager în incinta fiecărei parcele de locuinte, minim 5%;
- spații verzi de aliniament în cadrul parcelelor de drumuri;

3.6 Regimul de aliniere al constructiilor

Avand in vedere trama stradala propusa, se stabileste un aliniament ce presupune urmatoarele retrageri:

Parcelele Nr. 1÷12 – Locuințe individuale cu maxim două apartamente

Regim maxim de înălțime P+1E+M/Er

- retragere obligatorie de 5 m fata de fronturile stradale;
- retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;
- retragere minimă de 3.00 m pentru cladiri de max. P+1E/M, iar pentru cladirile cu regim de inaltime mai mare de P+1E/M, se va respecta o distanta de H/2 fata de ambele limite laterale, exceptand cazul constructiilor in regim cuplat.
- pentru parcelele de colț, se va respecta o retragere de 5 m față de ambele laturi către strada.

Parcelele Nr. 13 și 14 – Spații verzi

Parcela Nr. 15 – Circulații rutiere



S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timișoara, str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr.12/A
tel./fax: 0256/285334 | e-mail: office@pro-arh.ro
www.intelligentbuildings.ro



Certificare ISO 9001:2015
certificat nr. 85365/A/0001/UK/Ro

PRO-ARH TCC

ARHITECTURA

URBANISM

AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURARI

Pr. nr. 27/11/05 - 2017

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 437320 Timișoara; Nr. Cad. 437320

Parcela Nr. 16 – Utilitati publice

3.7 Regim de inaltime

Prin Planul Urbanistic Zonal se recomanda realizarea unui profil volumetric echilibrat, fara contraste.

Din punct de vedere al regimului de inaltime, constructiile se vor incadra in limitele de maxim **P+1E+M/Er** pentru locuințele individuale cu maxim două apartamente.

Înălțimea maxim admisa la cornișă este 9 m.

3.8 Modul de utilizare al terenurilor

Deoarece caracterul principal al zonei va fi unul de locuințe idividuale, ocuparea terenurilor se va inscrie in limita a maxim 35% pentru parcelele de locuinte individuale cu maxim două apartamente.

Se va respecta un C.U.T. maxim de 1,05 pentru parcelele de locuinte individuale cu maxim două apartamente.

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN	SITUATIA EXISTENTA		SITUATIA PROPUA	
Suprafata aferenta circulatiilor ce devin domeniu public-carosabil, trotuare, spatii verzi aferente.	0	0	3536 mp	29,46%
S aferentă zonei de locuinte individuale cu maxim două apartamente	0	0	7009 mp	58,41%
S. aferentă zonei de utilități publice	0	0	353 mp	2,95%
S aferentă zonei de spatii verzi	0	0	1102 mp	9,18%
Teren arabil in extravilan	12000 mp	100%	0	0
TOTAL TEREN	12000 mp	100%	12000 mp	100%

3.9 Echiparea tehnico-edilitara

● Alimentarea cu apă potabilă

a) Situația existentă.

În prezent, parcela studiată nu are instalații de alimentare cu apă potabilă sau industrială.

b) Situația propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timișoara. Extinderea rețelei de apă potabilă se va realiza din Calea Buziașului, de-a lungul DE 1529/1/9 și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată cu conducte de polietilenă din PE – ID, având diametrul de 125 mm, conform planșei de reglementări edilitare anexate. Din această rețea se va realiza câte un branșament pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât și alimentarea hidranților de incendiu exteriori ce vor fi poziționați pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 –



S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timișoara, str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr.12/A
tel./fax: 0256/285334 | e-mail: office@pro-arh.ro
www.intelligentbuildings.ro



Certificare ISO 9001:2015
certificat nr. 85365/A/0001/UK/Ro

PRO-ARH TCC

ARHITECTURA

URBANISM

AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURARI

Pr. nr. 27/11/05 - 2017

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 437320 Timișoara; Nr. Cad. 437320

1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale localității.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

● **Canalizarea**

a) Situația existentă.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcțiunea de teren agricol și în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială în zonă.

b) Situația propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timișoara în lungul străzilor majore și secundare ale zonei și anume: din Calea Buziașului, de-a lungul DE 1529/1/9 și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată, conform planșei de reglementări edilitare anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizată din PVC – KG cu diametrul de 315 mm. Pe traseul rețelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare și intersecție cu un diametru de minim 1 m. Din această rețea se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanșare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate și clădiri, din interiorul parcelelor, vor fi colectate separat într-un bazin de retenție cu un volum de 3 m³, amplasat pe fiecare parcelă, și vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute pe fiecare parcelă.

Apele pluviale de pe platformele betonate, drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție, propuse conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 40 m³. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în rețeaua de canalizare AQUATIM, la 15 minute după oprirea ploii, prin intermediul unei guri de vărsare, conform planșelor anexate.



S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timișoara, str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr.12/A
tel./fax: 0256/285334 | e-mail: office@pro-arh.ro
www.intelligentbuildings.ro



Certificare ISO 9001:2015
certificat nr. 85365/A/0001/UK/Ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 27/11/05 - 2017

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 437320 Timișoara; Nr. Cad. 437320

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

$V_{\text{colectat}} = 39,44 \text{ m}^3$.

Volumul de apă colectat anual este:

$V_{\text{anual}} = 7.560,00 \text{ m}^3 / \text{an}$.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

- **Iluminatul public stradal:**

Se prevede un iluminat stradal al zonei cu rețelele de alimentare pozate subteran. Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat de 250W montate pe stâlpi.

- **Alimentarea cu energie electrică:**

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de energie electrică în vederea bransamentului, asigurarea noii dezvoltări cu energie electrică realizându-se prin extinderea rețelei existente a localității, și realizarea de noi bransamente la acestea.

- **Echiparea cu rețele de telecomunicații:**

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de telecomunicații, asigurarea noii dezvoltări cu rețea de telecomunicații realizându-se prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi bransamente la acestea.

- **Alimentare cu gaze naturale:**

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de gaze naturale asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale realizându-se prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi bransamente la acestea.

- **Incalzirea locuințelor:**

Încălzirea locuințelor se va realiza prin intermediul centralelor de apartament, alimentate cu gaze naturale sau alți combustibili.

Aceasta soluție va fi studiată și adoptată pe baza unor proiecte de specialitate la faza de Autorizație de Construire.

- **Deseurile menajere:**

Deseurile menajere vor fi depozitate în pubele amplasate la fiecare clădire de locuire individuală în parte și la fiecare construcție unde rezultă astfel de deseuri, într-un loc special amenajat în zona căii de acces. Pubelele vor fi ridicate și golite periodic de către societatea de salubritate specializată, pe baza unui contract de servicii încheiat între locatari și societatea de salubritate.

3.10 Protecția mediului

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicei mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropoc trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.



S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timișoara, str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr.12/A
tel./fax: 0256/285334 | e-mail: office@pro-arh.ro
www.intelligentbuildings.ro



Certificare ISO 9001:2015
certificat nr. 85365/A/0001/UK/Ro

PRO-ARH TCC

ARHITECTURA

URBANISM

AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURARI

Pr. nr. 27/11/05 - 2017

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 437320 Timișoara; Nr. Cad. 437320

- Spațiul plantat pe fiecare parcelă nu va fi mai mic de 5% din suprafața lotului.
- Se prevăd trei parcele independente de spațiu verde, care reprezintă 8,33% din suprafața totală a terenului studiat.
- Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea.

3.11 Obiective de utilitate publică

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

Intocmit: **arh. Laura Tifan Gy**