




Observatie : Volumele de cladire propuse sunt o posibilitate de mobilare cu regim maxim de înălțime în amprenta reglementata prin PUZ.

ora	azimut grade	altitudine grade
9:00	317.75 ⁰	5.45 ⁰
10:00	305.74 ⁰	12.42 ⁰
11:00	292.52 ⁰	17.52 ⁰
12:00	278.28 ⁰	20.30 ⁰
13:00	263.61 ⁰	20.47 ⁰
14:00	249.27 ⁰	18.02 ⁰
15:00	235.90 ⁰	13.19 ⁰
16:00	223.73 ⁰	6.44 ⁰



Conform OMS nr. 119/2014

referință latitudine 45.44 NORD
referință longitudine 21.12 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

Concluzii ale studiului de însorire:

- 1) Conform studiului de însorire prin amplasarea imobilului propus, în amprenta reglementată prin PUZ este asigurată însorirea construcțiilor vecine minim 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă în conformitate cu prevederile din Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății.
- 2) Construcția care se va realiza după aprobare PUZ va respecta condițiile de însorire pentru spațiile cu destinație de apartamente în conformitate cu art. 3.4. (D).1.1 din NP057-02.

Specialist RUR	arh. Răzvan Negrișanu			Referat / Expertiza Nr. / Data	
Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar: Sziárto Emeric, SC HORNBACK CENTRAL SRL, Municipiul Timisoara	
rd sign studio de arhitectura		S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: studio@rdsign.ro		Amplasament: Timisoara, Calea Buziașului, nr.152-162 CF 425358, CF 431832, CF 434507, CF 434508, 405778	
	Nume	Semnatura	Scara:	Denumire proiect PUZ - funcțiuni MIXTE: comerț, servicii și locuire; modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 283/2019 și modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 127/2020	
Șef proiect	arh. Răzvan Negrișanu		5.500	P.U.Z.	
Proiectat	arh. Răzvan Negrișanu		A3	Titlu plansa:	
Desenat	arh. Zsuzsa Czirják		Data: martie 2022	STUDIUL DE ÎNSORIRE	
				Plansa nr: U06	
				Proiect nr.: 282/HRB/20	