




21 dec. ora 9:00




21 dec. ora 10:00



21 dec. ora 11:00




21 dec. ora 12:00




21 dec. ora 13:00





21 dec. ora 14:00



21 dec. ora 15:00



21 dec. ora 16:00



Conform OMS nr. 119/2014

referință latitudine 45.44 NORD
referință longitudine 21.12 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

Concluzii ale studiului de însorire:

- 1) Conform studiului de însorire prin amplasarea imobilului propus, in amprenta reglementata prin PUZ este asigurată însorirea construcțiilor vecine minim 1 1/2 ore la solstitiu de iarna in conformtitate cu prevederile din Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății.
- 2) Constructia care se va realiza dupa aprobare PUZ va respecta conditiile de însorire pentru spatiile cu destinatie de apartamente in conformtitate cu art. 3.4. (D).1.1 din NP057-02.

Observatie : Volumele de cladire propuse sunt o posibilitate de mobilare cu regim maxim de înălțime în amprenta reglementata prin PUZ.

ora	azimut grade	altitudine grade
9:00	317.75 ⁰	5.45 ⁰
10:00	305.74 ⁰	12.42 ⁰
11:00	292.52 ⁰	17.52 ⁰
12:00	278.28 ⁰	20.30 ⁰
13:00	263.61 ⁰	20.47 ⁰
14:00	249.27 ⁰	18.02 ⁰
15:00	235.90 ⁰	13.19 ⁰
16:00	223.73 ⁰	6.44 ⁰

Spațiu pentru ștampile :

Specialist RUR	arh.Răzvan Negrișanu			Referat / Expertiza Nr. / Data	
Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerinta		
 S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: studio@rdsign.ro		Beneficiar: SC PROM STROI INVEST SRL		Proiect nr.: 275/PSI/19	
		Amplasament: Timisoara , str. Gr.Alexandrescu, CF 440679, CF440678, CF 442372			
	Nume	Semnatura	Scara:	Denumire proiect	
Șef proiect	arh. Răzvan Negrișanu			PUZ - Ansambu locuințe colective, comerț, servicii administrativ-financiare, bancare, turistice	
Proiectat	arh. Răzvan Negrișanu		A3	Titlu plansa: STUDIU DE ÎNORIRE	
	arh. Zsuzsa Czirják		Data: mai 2022		
Desenat	arh. Zsuzsa Czirják			Plansa nr: U06	