

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, str. Gheorghe Lazăr nr. 42
AMPLASAMENT	Municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 42
TITULARUL INVESTIȚIEI	Primăria Municipiului Timișoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1
BENEFICIARUL INVESTIȚIEI	Asociația de proprietari, str. Gheorghe Lazăr, nr. 42
NUMĂR PROIECT	229/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii	1974
Regim de înălțime	S+P+10E
Număr apartamente	280
Suprafața construită	1.841,00 mp
Suprafața construită desfășurată	18.762,60 mp
Aria utilă totală	14.026,90 mp
Sistemul constructiv	cadre conlucrând cu diafragme monolite și închideri perimetrare cu panouri mari neportante în sistem ”fagure”

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:	7.796.021,26 lei
Din care C+M:	6.817.186,39 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO ₂):	283,34 tone CO ₂
– Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:	280
– Scăderea consumului anual de energie primară:	1.184.859,28 kwh/an
– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:	96,60 kwh/m2/an
Scăderea consumului anual specific de energie	96,60 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

– Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO ₂):	464,45 tone CO ₂
– Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:	280
– Consumul anual de energie primară:	2.071.903,87 kwh/an
– Consumul anual specific de energie pentru încălzire:	89,90 kwh/m2/an
– Consumul anual specific de energie	155,80 kwh/m2/an

PROIECTANT**SC EURORAFT PROIECT DESIGN SRL**