




ora	azimut grade	altitudine grade
9:00	317.75°	5.45°
10:00	305.74°	12.42°
11:00	292.52°	17.52°
12:00	278.28°	20.30°
13:00	263.61°	20.47°
14:00	249.27°	18.02°
15:00	235.90°	13.19°
16:00	223.73°	6.44°

Conform OMS nr. 119/2014


referință latitudine 45.43 NORD
referință longitudine 21.12 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

Concluzii ale studiului de insorire:
1) Conform studiului de insorire prin amplasarea imobilului propus, in amprenta reglementata prin PUZ este asigurată însorirea construcțiilor vecine minim 1 1/2 ore la solstitiu de iarna in conformitate cu prevederile din Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății.

2) Constructia care se va realiza dupa aprobare PUZ va respecta conditiile de insorire pentru spatiile cu destinatie de apartamente in conformitate cu art. 3.4. (D).1.1 din NP057-02.

Observatie : Volumele de cladire propuse sunt o posibilitate de mobilare cu regim maxim de înălțime în amprenta reglementata prin PUZ.



Specialist R.U.R.	arh. Răzvan Negrișanu				
Verificator/expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiza Nr. / Data	
	S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulcanilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: studio@rdsign.ro			Beneficiar: DAM-EXPERT BUILDING SRL, Damian Dorin Amplasament: Strada Paul Constantinescu nr 48 si nr. 10B , CF nr. 452746, CF nr. 425113, Timisoara	Proiect nr.: 345/PDS/21
	Nume	Semnătura	Scara:	Denumire:	Faza:
Șef proiect	arh. Răzvan Negrișanu		1:2000	P.U.Z. - Locuinte colective si functiuni complementare	PUZ
Proiectat	arh. Răzvan Negrișanu		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr.:
	arh. Laura Stanciu		Septembrie 2024	Studiu de insorire	U06
Desenat	arh. Laura Stanciu				420x594