

REGULAMENT

de eliberare a acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si de acces în zona drumului public pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Vasilați județul Călărași, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor și spațiilor verzi

Capitolul 1.-Scopul regulamentului

Art.1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate, aferent rețelelor tehnico-edilitare si a condițiilor privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, străzi, trotuare, alei pietonale, spații verzi) respectiv:

- procedura de solicitare, condițiile și documentele necesare obținerii acordului prealabil și a autorizației de amplasare și acces la drum privind executarea lucrărilor de bransamente și racorduri realizate pe domeniul public al comunei Vasilați și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarelor/aleilor, spațiilor verzi, etc ;
- prevederi privind controlul efectuat de reprezentanții Primăriei Comunei Vasilați pe perioada execuției lucrărilor;
- prevederi referitoare la recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea inițială.

Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament

Art.2. În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Acord prealabil**- document scris, emis de Primărie în conformitate cu art. 46, alin (1)-(2)-Sect V din O.G 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, pe baza căruia se stabilesc condițiile de amplasare și/sau acces în zona drumului public

Acordul prealabil se obține la faza de proiectare, nu ține loc de Autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului public și este utilizat de beneficiar pentru întocmirea documentației tehnice necesare obținerii autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public.

- **Autorizația de amplasare și de acces în zona drumului public** - document scris, emis de către Primărie în conformitate cu art. 46, alin (1)-(2)- Sect V din O.G 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, solicitată de beneficiar în vederea executării lucrărilor de bransamente și racorduri care se vor executa pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă.

- **Rețele tehnico-edilitare**- ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice (de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, comunicații date-voce, etc.)

- **Domeniu public** - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național

- **Agrement de execuție** – document scris, eliberat de UAT comuna Vasilați în scopul

autorizării societăților pentru realizarea lucrărilor de execuție.

Capitolul 3- Aplicabilitatea regulamentului

Art.3. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru persoane fizice și persoane juridice, care execută lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, parcurilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, spațiilor verzi, după cum urmează:

a) Persoanele juridice și/sau persoanele fizice care urmează să execute lucrări de branșamente și racorduri, aferente rețelelor tehnico-edilitare, definite în Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, art.11, alin 7, lit. e. cu modificările ulterioare, amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, parcurilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, spațiilor verzi, etc., conform art. 1¹ din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să solicite și să dețină, în condițiile prezentului Regulament - Autorizația de amplasare și de acces în zona drumului public.

Capitolul 4 – Procedura privind obținerea Acordului prealabil și a Autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public solicitat prin Certificatul de Urbanism sau în conformitate cu art.11, alin.7 lit e) din cuprinsul Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, în vederea executării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare, amplasate pe domeniul public, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, parcurilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, spații verzi, etc.

Art.4. (1) Obținerea Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, emisă de către UAT Comuna Vasilați solicitată prin Certificatul de Urbanism sau solicitată direct în cazul branșamentelor și racordurilor la construcțiile deja existente/ imobilele neracordate la utilități în conformitate cu art. 11, alin. (7), lit. e, din cuprinsul Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, se face în baza unei documentații, depuse de către deținătorul certificatului de urbanism sau în cazul branșamentelor/ la construcțiile deja existente/ imobilelor neracordate la utilități, în baza documentației depuse de către proprietarul imobilului/operatorul economic autorizat pentru categoria de lucrări respective, care va executa lucrarea sau reprezentantul acestuia.

(2) Documentația trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) Acordul prealabil- conform anexei nr.2 la prezentul Regulament

Pentru eliberarea Acordului prealabil :

- Cerere tip – Anexa 1 la prezentul Regulament;
- Avizul inițial al administratorului/operatorului de rețea;
- Certificatul de urbanism, pentru lucrările care conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, necesită autorizație de construcție și prin care se solicită autorizația de amplasare și de acces în zona drumului public , după caz ;

- Act de proprietate imobil ;
- BI/CI al beneficiarului lucrării de branșamente și racorduri sau al reprezentantului acestuia;

- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul/identificarea construcției existente asupra careia se intervine (din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, spațiu verde);-

2exemplare ;

Acordul prealabil va fi eliberat doar dacă documentația depusă este completă. În caz contrar, documentația va fi returnată solicitantului.

Acordul prealabil se va elibera în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la depunerea documentației.

b) Autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public-conform anexei nr.4 la prezentul Regulament

Pentru eliberarea autorizației documentația trebuie să cuprindă următoarele documente:

- cerere tip -anexa 3 la prezentul Regulament ;
- copie acord prealabil ;
- memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) în cazul rețelelor și a zonelor afectate;
- în cazul în care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiză tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția;
- agrement de execuție lucrări tehnico –edilitare în domeniul public, pentru lucrări de branșamente/racorduri, emis de UAT Comuna Vasilați în termen de valabilitate - copie;
- agrement de execuție lucrări de refacere drumuri, emis de UAT Comuna Vasilați – în termen de valabilitate (copie) sau contract de execuție lucrări cu o societate deținătoare de Agrement de execuție lucrări de refacere drumuri (copie);
- documentația tehnică care să trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrărilor de baza, conform metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare și de refacere a căilor publice sau spațiilor verzi (copie);
- avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție/furnizare, emis de distribuitorul/furnizorul utilității publice (copie);
- avize/puncte de vedere emise de distribuitorul/furnizorul/beneficiarul rețelelor de utilități publice (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc) care au rețele în zona unde se propune execuția lucrării;
- fotografii relevante înainte de începerea lucrărilor (din care să reiasă exact amplasamentul pentru care s-a emis autorizația) ;
- dovada achitării taxei de afectare a domeniului public;

Autorizația se va elibera în termen de maxim 30 zile de la depunerea documentației.

Durata de valabilitate este de maxim 6-12 luni de la data emiterii. Durata de valabilitate poate fi restrânsă în funcție de proiectele UAT Comuna Vasilați.

Autorizația, ce urmează a fi emisă, va conține, corelat cu strategia de dezvoltare a comunei, cu politica proprietarilor/administratorilor de rețea, termene și condiții de execuție specifice (în funcție de natura obiectivelor existente a căror structură poate fi afectată pe traseul proiectat pentru execuția lucrărilor aferente rețelei).

Autorizația va fi eliberată doar dacă documentația depusă este completă. În caz contrar, documentația va fi returnată solicitantului.

O nouă solicitare a autorizației se va face cu respectarea procedurii așa cum aceasta este descrisă mai sus.

Termenul de aducere a zonei afectate la starea inițială pentru realizare branșamente și racorduri este de maxim 10 zile lucrătoare.

Capitolul 5 - Procedura privind obținerea Autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public în regim de urgență (pentru eliminare avarii), aferent rețelelor tehnico – edilitare amplasate pe teren aparținând domeniului public și pe care există Amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, precum și spații verzi, etc.

Art.5. (1) În cazul unor defecțiuni accidentale/avarii la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe teren aparținând domeniului public și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, spații verzi etc. (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi), în vederea remedierii defecțiunilor, administratorii/operatorii/deținătorii acestora au obligația de a solicita autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public în regim de urgență aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări de intervenție în regim de urgență (avarie).

(2) Lucrările de intervenție în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă de către UAT Comuna Vasilați cu celeritate, cu luarea în evidență și monitorizare de către structura specializată în cauză a termenelor de execuție și condițiilor specifice menționate în cererea aprobată.

(3) Cererea, aprobată în condițiile alin.2, ține loc de acord prealabil de execuție a lucrărilor în regim de urgență (avarie) aferent rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe teren aparținând domeniului public și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, spații verzi, etc.

(4) În cerere se vor preciza următoarele:

- Adresa la care se solicită intervenția;
- Zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- Caracteristicile zonei (asfalt, beton, piatra spartă, balast, pământ, dale, plăci);
- Suprafața estimată a fi afectată (în mp);
- durata de execuție a lucrărilor;
- data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate)
- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);
- responsabilul tehnic cu execuția;
- inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație)

Cererea va fi însoțită de următoarele documente :

- contractul de furnizare de servicii (în copie) cu administratorul rețelei aferent căreia se solicită intervenția pe bransament/racord; (dacă administratorul rețelei este altul decât furnizorul de utilități).

- adresa/minuta de la furnizorul de servicii/ utilități care să ateste existența avariei și motivele imposibilității intervenției de către acesta în vederea remedierii avariei;

- certificat unic de înregistrare (societate);
- copie CI responsabilul tehnic cu execuția;
- copie CI-inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație);

(5) Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare;

Capitolul 6- Refacerea zonelor afectate

Art.6.(1) Străzile/trotuarele/aleile, parcările, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către solicitantul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public*, obligatoriu cu societăți comerciale care au acord de execuție lucrări pe domeniul public eliberat de UAT Comuna Vasilați și îndeplinesc condițiile „Normelor de urmărire a execuției, recepției și de refacere a domeniului public afectat” (conform procedurilor legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții).

(2) Solicitantul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* este obligat să refacă integral și din punct de vedere funcțional spațiile verzi și orice dotări tehnice specifice acestora care au fost afectate de lucrări (instalații de irigații, instalații de iluminat, panouri publicitare, etc.) și să se asigure ca pământul din umplutură este bine compactat, lucrările de refacere fiind executate după caz :

- cu societăți comerciale specializate în lucrări/servicii de întreținere și amenajare spații verzi/ instalații de irigații/ instalații electrice pentru iluminat public (după caz și funcție de tipul spațiilor verzi și amenajărilor specific acestora afectate) și care au acord de execuție lucrări pe domeniul public eliberat de UAT Comuna Vasilați și îndeplinesc condițiile „Normelor de urmărire a execuției, recepției și de refacere a domeniului Public afectat” (conform procedurilor legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții);

- cu operatorii/prestatorii cu care UAT Comuna Vasilați are încheiate acorduri de colaborare pentru întreținere și amenajare spații verzi în regim privat;

- cu operatorii/prestatorii care sunt agrementați pentru lucrări pe domeniul public al UAT Comuna Vasilați.

Capitolul 7.Norme cu privire la eliberarea acordului.

Art. 7. - Orice agent economic care dorește să efectueze lucrări de construcții tehnico-edilitare subterane și aeriene în domeniul public este obligat să solicite primarului Comunei Vasilați obținerea acordului în baza prezentelor norme.

Art. 8. - Documentația necesară obținerii acordului pentru lucrări de construire, mai puțin lucrările de drumuri și spații verzi, trebuie să cuprindă:

a.- cerere

b.- copie după certificatul de înregistrare a societății comerciale;

c.-copie după statutul societății,cu obiectul de activitate;

d.- lista responsabililor cu execuția, atestați ;

e.- curriculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate);

f.- acordul din partea unităților beneficiare a rețelelor tehnico-edilitare emis pentru societate sau personalul încadrat pe durată nedeterminată al acesteia.

Art.9.-Pentru lucrări de construcții și reparații drumuri și spații verzi documentația va mai cuprinde, pe lângă actele prevăzute la art. 8 și următoarele documente:

a.-lista utilajelor și echipamentelor specifice;

b.- dovada din care să rezulte că posedă stație de preparare a mixturilor asfaltice sau stație de betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de mixturi asfaltice sau betoane cel puțin pentru un an;

c.- lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data acordării.

Art.10.-În condițiile în care agentul economic solicitant nu are în obiectul său de activitate executarea lucrărilor de drumuri și spații verzi, pentru agreere va prezenta contractul de colaborare cu un agent economic specializat și agreat pentru executarea lucrărilor de drumuri și spații verzi.

Art. 11. - Agrementul se eliberează pe durata unui singur an calendaristic și va fi reînnoit sau modificat în fiecare an în funcție de solicitările societății comerciale, determinate de extinderea sau restrângerea obiectului de activitate, în baza unei taxe anuale stabilită de către Consiliul Local.

Art. 12. - Documentația pentru agreere va putea fi completată cu date impuse de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții sau reglementări ce impun noi exigențe în domeniul executării construcțiilor.

Art. 13. - Agrementul poate fi suspendat parțial sau total pentru:

- a.-suspendarea atestărilor, pe durata acestuia;
- b.- suspendarea agrementului eliberat de unitățile beneficiare de rețele tehnico-edilitare, pe întreaga durată de suspendare;
- c.- nerespectarea termenelor din avizul de intervenție/acordul administratorului drumului suspendare ce durează 1 – 3 luni, dar nu mai puțin decât termenul nerespectat;
- d. - nerespectarea nivelului calitativ impus de exigențele prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, pe perioada cuprinsă între data eliberării avizului de începere a lucrărilor și până la recepția finală a lucrării de către comisia de recepție a lucrărilor de refacere a carosabilului, suspendare ce durează 1- 6 luni.

Art.14.-Agrementul poate fi anulat pentru:

- a.-sanționarea contravențională a constructorului în conformitate cu Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, mai mult de 2 ori;
- b.- în cazul anulării atestatelor sau a agrementelor eliberate de unitățile beneficiare de rețele tehnico-edilitare;
- c.-pentru abateri grave și repetate de la autorizațiile de construire, acordurile și avizele eliberate.

Capitolul 8.-Avizul pentru restricționarea circulației

Art.15.(1) În situațiile în care se impune restricționarea circulației rutiere (devierea traficului pe alte drumuri laterale sau închiderea totală sau parțială a circulației), solicitantul *autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public*, are obligația de a solicita avizul Biroului Poliției Rutiere, conform reglementărilor legale în vigoare.

Capitolul 9. - Condiții generale de lucru și refacere a zonelor afectate, obligatorii pentru titularul Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public

Art. 16.(1)Titularul are obligația să păstreze *autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* la locul unde se execută lucrarea și îl va prezenta agenților care verifică aceste lucrări. Reprezentanții Primăriei care verifică lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare vor fi stabiliți prin **Dispoziția Primarului**.

(2) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să nu depoziteze materialul/materialele care va/vor fi utilizat/utilizate pentru umpluturi pe căile de comunicații rutiere, parcuri, trotuare/alei, piste de biciclete, spații verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) sau pe alte terenuri aparținând domeniului public pentru a nu degrada aceste terenuri, a nu îngreuna circulația pietonilor sau a autovehiculelor și a nu afecta scurgerea apelor pluviale.

(3) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să asigure acoperirea rețelelor, pentru realizarea cărora a făcut solicitarea, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin autorizație, respectiv umpluturile se vor realiza în straturi succesive, prin compactare a fiecărui strat în parte.

(4) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să nu folosească materialul rezultat din săpături pentru umpluturi și să asigure încărcarea acestuia direct în mijloace de transport cu transportarea, în aceeași zi în care a fost generat, conform unui contract cu o firmă specializată, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

(5) La traversări de străzi, titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* va utiliza pentru umpluturi numai balast. Traversările se vor executa în două etape, cu semnalizările rutiere corespunzătoare, asigurându-se buna desfășurare a circulației.

(6) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să refacă spațiile verzi afectate, în întregime și funcționale. Se va asigura ca pământul va fi bine compactat. Titularul autorizației are obligația să asigure colectarea și transportul bolovanilor/molozuluirezultați/rezultat din săpătură.

(7) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

(8) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația refacerii marcajelor rutiere afectate/ deteriorate și refacerea (inclusiv reamplasarea pe pozițiile anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/ dislocate de lucrările pe care le-a executat.

(9) În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija titularului *autorizației de amplasare și/ sau de acces în zona drumului public*.

(10) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* va suporta toate costurile și răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

(11) Titularul *autorizației de amplasare și/ sau de acces în zona drumului public* are obligația ca la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar să fie aduse la starea lor inițială. Este interzisă începerea lucrărilor fără deținerea *Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public*.

(12) Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibil de la cel puțin 150 m.

(13) Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare, prin grija titularului *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public*.

(14) La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul, la solicitarea emitentului *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public*.

(15) Pe perioada executării lucrărilor, titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația întreținerii în condiții optime a zonelor în care se desfășoară lucrările și cele adiacente acestora.

(16) Responsabilitatea pentru oricare incident rutier apărut, în timpul și după terminarea lucrărilor, din cauza neîntreținerii zonelor pe perioada lucrărilor sau întreținerea defectuoasă, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public*.

Capitolul 10 - Norme de urmărire a execuției, recepției și de refacere a domeniului public afectat

Secțiunea I-Definiții

Art. 17. - În sensul prezentelor norme, prin îmbrăcăminte asfaltică nouă se înțelege orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată capital timp de :

- 3 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcămînți asfaltice ușoare și a căror durată de serviciu normată este de 7 ani.

- 5 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcămînți asfaltice grele și a căror durată de serviciu normată este de 15 ani.

Art. 18. - Prin îmbrăcăminte din beton de ciment nouă se înțelege orice îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, modernizată sau reparată capital timp de 8 ani de la execuție și a căror durată de serviciu normată este de 24 ani.

Art.19.-Prin stradă pietruită se înțelege drumul care are ca îmbrăcăminte un strat de piatră spartă de grosime minimă de 20 cm.

Art. 20. - Prin spațiu verde se înțelege terenul aparținând domeniului public destinat a fi înierbat și plantat cu material dendrologic ornamental sau gazon.

Art. 21. - Lucrări majore sunt acele lucrări tehnico-edilitare subterane cu o durată de execuție de peste 3 zile și care impun blocarea circulației cel puțin pe un trotuar sau o bandă din carosabil.

Art. 22. - Lucrări, minore sunt acele lucrări tehnico-edilitare subterane cu o durată de execuție între 48 -72 ore și care afectează parțial sistemul rutier și spațiile verzi, lucrări executate sub circulație și semnalizate, care impun o întrerupere parțială a circulației.

Art. 23. - Lucrări de intervenții sunt acele lucrări tehnico-edilitare cu o durată de execuție de cel mult 48 ore și care impun executarea imediată și continuă a lucrării pentru înlăturarea efectelor accidentelor tehnice la rețelele în funcțiune.

Secțiunea II-Tehnologii de refacere

Art. 24. - Refacerea terenului afectat în urma executării lucrărilor tehnico-edilitare majore se va realiza în conformitate cu proiectul de refacere a domeniului public afectat, întocmit în baza standardelor și normelor tehnice în vigoare, proiect ce va fi depus la documentația ce stă la baza emiterii autorizației de construire eliberată în conformitate cu Normativ C 56-85 sau a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public în conformitate cu Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 11 alin.(1), lit e.

Art. 25.-Refacerea domeniului public afectat ca urmare a executării lucrărilor tehnico-edilitare minore/majore sau intervențiilor se va realiza cu respectarea următoarelor faze:

A.-Refacerea drumurilor publice (carosabil și trotuar)

a.- Se va realiza patul și protecția rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea tehnico-edilitară;

b.- Groapa excavată (canal sau spărtură) se va umple cu straturi succesive de balast de maximum 20 cm grosime, compactată artificial, manual sau mecanizat;

c.-Se va executa tăierea marginilor conform normativelor în vigoare;

d.-Se va executa compactare a de egalizare și nivelarea infrastructurii (cupla că vibratoare sau rulouri compactoare);

e. -Se va lăsa lucrarea subcirculație timp de 5 zile;

f. -Se va executa scarificarea;

g.-Se vor îndrepta marginile și corecta unghiurile;

h.-Se va reface îmbrăcămintea folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul afectat;

i.-În cazul betoanelor din ciment, după întărire se execută chituirea rosturilor cum asticuri bituminoase.

j.-Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul infrastructurii se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm (exclus balast)

B.-Refacerea spațiilor verzi

a.-Se va recupera vegetația dendrologică, menținându-se o cantitate cât mai mare de pământ pe rădăcini;

b.-Se va desface suprafața înierbată sub formă de brazde;

c.-Se va realiza patul și protecția rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea;

d.-Se va executa umplutura cu pământ, compactată în straturi de 20cm și se va îndepărta excesul;

e.-Se va reface stratul de pământ vegetal;

f.-Se replantează vegetația dendrologică sau se înlocuiește;

g.-Se reface suprafața înierbată cu brazde, se însămânțează rosturile și se asigură udarea acestora.

Art.26.-La îmbrăcăminiți din beton sau șanțuri din beton la tehnologia de refacere se va respecta tehnologia specifică betoanelor de ciment, protecția betoanelor și tratarea rosturilor.

Art. 27. - La îmbrăcăminiți mixte, realizate din strat de rezistență din betoane și strat de uzură din mortar asfaltic se va respecta tehnologia specifică fiecărui strat, cu realizarea stratului de amorsare între cele două straturi.

A)Străzi modernizate

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- În funcție de structura existentă a drumului;

- Strat fundație din piatră spartă 0-63, funcție de importanța străzii, în grosime de 30-40 cm. Refacerea stratului de asfalt se va face astfel:

a)Față de fiecare margine exterioară a șanțului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 1,50 m în plus, în forme geometrice regulate.

b)turnarea stratului nou de asfalt se va realiza pe toată suprafața rezultată potrivit lit.a).

B)Trotuare:

- Din beton, strat de fundatie balast 15 cm, beton 10 cm și forma existentă pe zona afectată;

C)Străzi nemodernizate :

1) -din piatră spartă, se vor reface astfel:

- Strat de piatră spartă 0-63 mm în grosime de 30 cm;

- Strat de piatră de împănare (macadam) 0-25 mm în grosime de 15 cm.

2) Străzile nemodernizate, în zona de intervenție, se vor reface pe toată suprafața.

Capitolul 11. – Recepția lucrărilor privind refacerea/aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială pentru lucrările autorizate-pentru care s-a emis Autorizația de amplasare și de acces în zona drumului public pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare

Art. 28 Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* emisă pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, spațiilor verzi, are obligația:

- să anunțe data începerii lucrărilor(cu 5 zile înainte de începerea efectivă a acestora) –

Anexa nr. 5 la prezentul regulament ;

- să anunțe data finalizării lucrărilor – anexa nr.6 la prezentul regulament ;

- asigure organizarea Recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială.

Recepția se organizează, atunci când toate lucrările care au făcut obiectul avizării sunt terminate dar nu mai târziu de data stabilită în Autorizația de amplasare și de acces în zona drumului public emisă pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare.

Art.29. Pentru recepția lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a terenului, aparținând domeniului public, pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzi, poduri, parcuri, piste de biciclete, trotuare/alei, spații verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) și pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare potrivit unei Autorizații de construire și care au făcut obiectul Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public emisă pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare, comisia de recepție este formată din:

- titularul autorizației eliberate;

- reprezentantul Primăriei, emitent al autorizației, numit prin dispoziția Primarului;

- reprezentantul operatorului/administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;

Art. 30 Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi însoțit de :

- copie Acord prealabil și Autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public;

- actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii, spațiului verde, parcuri, etc.) pentru lucrările de extindere, modernizare și reabilitare rețele tehnico-edilitare;

- poze care să ateste refacerea și modul de refacere;

- planul de situație și profilul transversal cu traseul rețelelor executate atât în format scris cât și pe suport magnetic;

- profilul transversal pentru branșamente și racorduri.

Capitolul 12. Garanții

Art.31(1) Perioada de garanție a lucrărilor de refacere/ aducere la starea inițială a proprietăților aparținând domeniului public pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcuri, piste de biciclete, trotuare/alei, spații verzi și pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare, pentru care a fost emisă *autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* pentru realizarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare este de :

a) 3 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială pentru lucrările executate pe străzi modernizate, alte spații afectate și care au fost amenajate/ modernizate în baza unor proiecte aferente obiectivelor de investiții derulate prin structuri din cadrul Primăriei Comunei Vasilați.

b) 1 an de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului, afectat de lucrări, la starea inițială, pentru lucrările executate pe străzile nemodernizate.

(2) Titularul are obligația de a efectua pe cheltuiala sa, pe întreaga perioadă de garanție, toate lucrările de remediere a oricărui viciu/neconformitate (respectiv surpări, cedări, vâluriri, înlocuirea materialului necorespunzător, etc.) care apare pe căile de comunicații rutiere, parcuri, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum și spații verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare în baza autorizației de amplasare și de acces în zona drumului

public;

Capitolul 13. – Taxe pentru emiterea acordului administratorului domeniului public și a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico – edilitare

Art.32 (1) - Taxele pentru emiterea acordului prealabil al administratorului domeniului public sunt:

- 50 lei în cazul persoanelor fizice;
- 100 lei în cazul persoanelor juridice.

Taxa se va achita anterior ridicării acordului prealabil, prin virament cu ordin de plată sau în numerar la casieria unității.

(2) - Taxele pentru emiterea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare sunt:

Suprafața afectată	Taxe persoane fizice	Taxe persoane juridice
1 – 10 mp.	150 lei	300 lei
11 – 20 mp.	250 lei	500 lei
➤ 20 mp.	250 lei + 5 lei/mp. pentru fiecare mp. afectat suplimentar	500 lei + 5 lei/mp. pentru fiecare mp. afectat suplimentar

(3) – Se exceptează de la aplicarea tarifelor de mai sus unitățile bugetare de asistență socială și educație (spitale, creșe, grădinițe, școli, aziluri de bătrâni) cât și lucrările de investiții finanțate din bugetul local și de stat.

Capitolul 14. Sancțiuni

Art. 33. Nerespectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament, dacă nu au fost comise în altfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează conform art. 61 alin. (1), lit. a din O. G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 15. Modele de cereri

Prin prezentul Regulament se stabilesc și modele de cereri utilizate, respectiv:

- Model cerere a Acordului prealabil – Anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Model acord prealabil-Anexa nr.2 la prezentul regulament;
- Model cerere a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public - Anexa nr.3 la prezentul regulament;
- Model autorizație de amplasare și de acces în zona drumului public-Anexa nr.4 la prezentul regulament;
- Model comunicare începere lucrări-Anexa nr. 5 la prezentul regulament;
- Model comunicare finalizare lucrări-Anexa nr. 6 la prezentul regulament;

Legislația care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament

1. Ordonanța de urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr.57/3.07.2019, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordonanța Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi;

8. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR174-2/1997 privind lucrările de drumuri "Îmbrăcăminti bituminoase cilindrate executate la cald";

9. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE033-04 (revizuire C270-1991);

10. STAS 10144/190- Străzi- Profiluri transversale- Prescripții de proiectare;

11. STAS 10144/3-91- Străzi- Elemente geometrice- Prescripții de proiectare;

12. STAS 10473/1-87- Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment; 13. STAS 6400-84- Straturi de bază și de fundație;

14. SR 7970- Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald (AB1; AB2).

**Președinte de ședință
Consilier,**

GAFIȚA CONSTANTIN

Contrasemnează,

**Secretar general
ȘERBAN MARIAN**

Anexa nr.1 la Regulament

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA VASILĂȚI**

**Telefon 0242532532, fax 0242532555, e-mail
primariavasilati@yahoo.com**

CERERE

Subsemnatul (a)1)....., CNPI I I I I I I I I I I I I,
Cu domiciliul/sediul2) în județul....., municipiul/orașul/comuna....., satul
....., cod poștal....., str..... nr....., bl....., sc.,
et....., ap....., telefon/fax....., e-mail în calitate de
proprietar/reprezentant al..... CUI....., în conformitate cu prevederile
Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, solicit emiterea **Acordului prealabil pentru lucrarea:**
.....
-pentru imobilul [] teren și/sau [] construcții, situat în județul **Călărași**, municipiul/orașul /
comuna Vasilați, satul....., str..... nr....., bl.....,
sc....., et....., ap.sau identificat prin 3)

Anexez prezentei cereri:

- Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care conform Legii 50/1991, care necesită autorizație de construcție și prin care se solicită Autorizația de amplasare și de acces în zona drumului public—după caz;
 - Act de proprietate imobil ;
 - BI/CI al beneficiarului lucrării de branșamente și racorduri sau al reprezentantului acestuia;
 - Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
 - Plan de încadrare în zonă;
 - Plan de situație cu identificarea traseului rețelei tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul/identificarea construcției existente asupra căreia se intervine (din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, spațiu verde); - 2 exemplare ;
- Acordul prealabil va fi eliberat doar dacă documentația depusă este completă. În caz contrar, documentația va fi returnată solicitantului.

Data.....

Nume și prenume/
Semnătură

Anexa nr.2 la Regulament

ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA VASILATI
Telefon 0242532532, fax 0242532555, e-mail
primariavaslati@yahoo.com

ACORD PREALABIL

NR. ____ din ____

Urmare a cererii nr. ____ / ____ a beneficiarului ____ cu sediul în ____ și a documentației depuse, se emite prezentul **Acord prealabil** în vederea realizării lucrării ____, în zona drumului local ____, localitatea ____, județul ____ și se impun următoarele condiții:

A. Condiții generale:

1. respectarea prevederilor legale/actelor administrative care reglementează domeniul de activitate;
2. refacerea zonelor afectate și aducerea lor în starea inițială;
3. aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială;
4. după caz, plata unor despăgubiri, conform prevederilor legale, care reglementează domeniul de activitate, ca urmare a prejudiciilor aduse de către solicitantul Acordului prealabil/autorizației de amplasare/sau acces în zona drumului local;
5. să transporte/depoziteze cantitatea de moloz rezultată de pe amplasament, în conformitate cu legislația specifică existent în acest sens.
6. _____

B. Condiții speciale

1. se vor obține avizele cerute prin Certificatul de urbanism nr. ____ / ____ emis pentru această lucrare;
2. toate lucrările se vor executa în conformitate cu normativele în vigoare;
3. execuția lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor din autorizația de construire/actele normative/administrative, care reglementează domeniul de activitate;
4. acordul prealabil nu tine loc de autorizație de amplasare/sau acces în zona drumului local;
5. acordul prealabil este valabil 3 luni de la data emiterii lui pentru panouri publicitare/12 luni pentru celelalte obiective;

Taxa de eliberare în cuantum de ____ s-a achitat cu chitanța nr. ____ / ____

PRIMAR,

.....

Anexa nr.3 la Regulament

ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA VASILATI
Telefon 0242532532, fax 0242532555, e-mail
primariavasilati@yahoo.com

CERERE

Subsemnatul1)....., CNPI I I I I I I I I I I I I I I I I ,
Cu domiciliul/sediul2) în județul....., municipiul/orașul/comuna....., satul
....., sectorul....., cod poștal....., str..... nr....., bl....., sc.....,
et....., ap....., telefon/fax....., e-mail....., în calitate de/reprezentant al
..... CUI în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, solicit emiterea **Autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public**
în scopul executării lucrărilor.....

-pentru imobilul [] teren și/sau [] construcții, situat în județul Vrancea, municipiul/
orașul/ **comuna Vidra**, satul....., str..... nr.....
....., bl....., sc....., et....., ap....., sau identificat prin

3).....

Anexez prezentei cereri:

- Copie Acord prealabil;
- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) în cazul rețelelor și a zonelor afectate;
- În cazul în care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele,) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția;
- Acord de execuție lucrări tehnico-edilitare în domeniul public, pentru lucrări de branșamente/racorduri, emis de UAT Comuna Vasilați în termen de valabilitate- copie;
- Acord de execuție lucrări de refacere drumuri, emis de UAT Comuna Vasilați – în termen de valabilitate (copie) sau contract de execuție lucrări cu o societate deținătoare de Acord de execuție lucrări de refacere drumuri (copie);
- Documentație tehnică care să trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrărilor de bază, conform metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare și de refacere a căilor publice sau spațiilor verzi (copie);
- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție/furnizare, emis de distribuitorul/furnizorul

utilități publice (copie);

- Avize/puncte de vedere emise de distribuitorul/furnizorul/beneficiarul rețelelor de utilități publice

(apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc) care au rețele în zona unde se propune execuția lucrării;

- Fotografii relevante înainte de începerea lucrărilor (din care să reiasă exact amplasamentul pentru care s-a emis Autorizația);

- Dovada achitării taxei de afectare a domeniului public;

- Acordul va fi eliberat doar dacă documentația depusă este completă. În caz contrar, documentația va fi returnată solicitantului.

Data.....

Nume și prenume /
Semnătura

Anexa nr.4 la Regulament

ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA VASILATI
Telefon 0242532532, fax 0242532555, e-mail
primariavasilati@yahoo.com

AUTORIZAȚIA

De amplasare și/sau de acces în zona drumului public

Nr. din data de.....

Urmare acererii adresata de către.....cu domiciliul în
str.....municipiul/oraș/comuna.....judet.....
Înregistrată la Primăria comunei Vasilați , cu nr..... din data de

În conformitate cu art. 46 din Ordonanta Guvernului 43/1997 privind autorizarea executarii lucrărilor de branșamente și racorduri, emite următoarea Autorizație cu privire la executarea lucrărilor de

Punct de lucru:	Str.....,nr.....,sat., Comuna Vasilați
Suprafata afectata:	
- carosabil :	
-spatiu verde:	 ml
Termen de executare lucrare:	 luni

I. CONDITII GENERALE:

- Beneficiarul lucrării răspunde direct de orice accident de muncă sau de circulație întâmplat în timpul și din cauza execuției lucrărilor.
- În timpul execuției lucrărilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ etc.
- Încazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea, repararea sau exploatarea drumurilor publice sau prin lucrările și măsurile de siguranță circulației se impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor autorizate se executa în zona drumurilor, beneficiarul construcției sau instalației autorizate este obligat să execute lucrări în condițiile prevăzute de lege pe cheltuiala sa, fără nici o despăgubire și în termenul fixat de organul care administrează drumul public.
- Această autorizație nu dă dreptul beneficiarului să ocupe abuziv terenuri ce nu îi aparțin și care îi sunt necesare pentru realizarea accesului, parcării,sau organizarea execuției lucrărilor.
- Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice cu excepția cazurilor autorizate de administratorul drumului și de poliția rutieră și care vor fi

semnalizate corespunzător. (OG nr. 43/1997, art. 44, alin. 4)

II. CONDIȚII SPECIALE

Lucrările de execuție se vor realiza ținând cont de următoarele prevederi:

- Lucrarea va fi semnalizată corespunzător;

- Începând cu data demarării lucrărilor pentru care a fost emisă autorizația și până la data predării amplasamentului, constructorul răspunde pentru prejudiciile cauzate terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării.

- Nepredarea amplasamentului către Primăria comunei Vasilați, poate atrage după sine interdicția pentru constructor de a mai executa lucrări care afectează domeniul public al comunei Vasilați .

- Executantul are obligația refacerii elementelor afectate în urma executării lucrărilor, pe propria cheltuială;

- Executantul are obligația refacerii elementelor afectate în urma executării lucrărilor, pe propria cheltuială, în cazul în care strada este în garanție, se interzice degradarea totală sau parțială a părții carosabile și a elementelor care fac parte integrantă din drum, dacă beneficiarul sau executantul lucrării, nu prezintă "contractul de refacere" cu societatea care are în garanție strada, sau o firmă autorizată pentru străzile ieșite din garanție;

- Strada/ drumul, respectiv trotuarele și spațiile verzi vor fi aduse la forma inițială în maxim 48 de ore de la terminarea lucrărilor;

- Nerespectarea condițiilor impuse de HCLdin....., atrage aplicarea măsurilor reglementate referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor.

- Pe drumurile publice sunt interzise:

a) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roți sau pe șenile, precum și pierderea prin scurgered in vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcție sau de alte materii (OG nr.43/1997, art.43, lit. b)

b) curățarea sau spălarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanțe; aceasta se va realiza înainte de a pătrunde în drum, prin grija beneficiarului lucrării (OG nr. 43/1997, art.43, lit.c)

c) scurgerea lubrifianților, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natură (OG nr. 43/1997, art.43, lit. d)

d) ocuparea, prin depozitare, a părții carosabile, a stațiilor mijloacelor de transport în comun, așanțurilor, trotuarelor, pistelor și zonelor de siguranță a drumului precum și afectarea stării decurațeniei acestora (OGnr. 43/1997, art.43, lit. d)

- Refacerea carosabilului se va executa de către constructorul

Lucrarea.....se va face din str.suprafața afectată de lucrare fiind de mp, în lungime deși o lățime de

- În cazul în care drumul/strada va fi afectată/de lucrările ce se vor efectua, Executantul se obligă să-l aducă la starea inițială pe cheltuiala sa.

- Nerespectarea condițiilor impuse în prezenta autorizație, atrage după sine anularea acesteia și sancționarea în conformitate cu legislația în vigoare;

- Solicitantul are obligația de a anunța emitentul prezentei autorizații cu privire la:

- Începerea execuției lucrărilor (cu 5 zile înainte de începerea efectivă a lucrărilor);
- Finalizarea lucrărilor (după aducerea terenului la starea inițială);

PRIMAR,

Responsabil urbanism ,

Anexa nr. 5 la Regulament

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA VASILĂȚI
Telefon 0242532532, fax 0242532555, e-mail
primariavasilati@yahoo.com**

**COMUNICARE
Privind începerea execuției lucrărilor**

Subsemnatul*1) _____, CNP I I I I I I I I I I I I I I I I, cu domiciliul/sediul²⁾ în județul _____, municipiul/orașul/comuna _____, satul _____, sectorul -, cod poștal _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, **titular al Autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public nr. _____ din _____, emisă pentru executarea lucrărilor privind :**
« _____ »

Aduc la cunoștință

Că la data de* _____, ora _____, vor începe lucrările de _____ autorizate pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul **Călărași**, municipiul/orașul/comuna **Vasilăți**, satul _____, sectorul- _____, cod poștal _____, str. _____, nr. _____, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, **Carteafunciară*3)** _____; Fișa bunului imobil _____; sau nr. Cadastral;

Data _____

Semnătura*5)

*Data începerii executării lucrărilor trebuie anunțată cu minim 5 zile înainte.

Anexa nr.6 la Regulament

ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA VASILATI
Telefon 0242532532, fax 0242532555, e-mail
primariavasilati@yahoo.com

COMUNICARE

Privind finalizarea execuției lucrărilor

Subsemnatul*1) _____, CNP I I I I I I I I I I I I I I I I, cu domiciliul/sediul²⁾ în județul _____, municipiul/orașul/comuna _____, satul _____, sectorul-, codpoștal _____, str. _____, nr. __, bl. __, sc. _____, et. __, ap. _____, **titular al Autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public nr. _____ din _____, emisă pentru executarea lucrărilor privind** « _____ »

Aduc la cunoștință,

Că la data de _____, ora _____, au fost finalizate lucrările de _____, autorizate pentru imobilul-
teren și/sau construcții, situat în județul **Călărași**, municipiul/orașul/comuna Vasilați, satul _____, sectorul-, cod poștal-, str. _____, nr. _____, bl. ...-, sc. ...-, et. ...-, ap. ...-, Cartea funciară*3)
; Fișa bunului imobil _____; sau nr. Cadastral _____;

Data _____

Semnătura*5)