



CAPITOLUL VII

DESCRIEREA PARCELARĂ



UAT/ TRUP	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA: plană
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 1	-	44,65	Pășune	câmpie	
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca arundinacea, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta 46%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 4 %						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 39%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 95%						
Încărcarea cu animale: 0,94 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: - Rubus caesius, Rosa canina, Prunus spinosa, Salix, Crataegus monogyna - 4 %						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h, se recomandă defrisarea vegetației lemnoase.						

UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA: plană
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 2	-	116,855	Pășune	câmpie	
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Gleisol cambic molic lut argilos mediu						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 46 %						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 3 %						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 43%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 1%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 94%						
Încărcarea cu animale: 0.92 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: - Rubus caesius, Rosa canina, Prunus spinosa, Salix, Crataegus monogyna - 1 %						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h, se recomandă defrisarea vegetației lemnoase.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 3	-	54,43	Pășune	câmpie	ondulat
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagic gleic stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca pretensis</i> , <i>Lutium perene</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Trifolium pratensis</i>						
Graminee: <i>Festuca ssp.</i> , <i>Poa pratensis</i> , <i>Agropyron ssp.</i> , <i>Apera spica venti</i> , <i>Echinocloa crus – galli</i> , <i>Setaria ssp.</i> , <i>Agrostis</i> , <i>Dechampsia</i> , <i>Nardus stricta</i> - 47%						
Leguminoase: <i>Trifolium ssp.</i> , <i>Vicia ssp.</i> , <i>Lotus corniculatus</i> – 3%						
Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Cicorium intibus</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Cardus</i> , <i>Rumex</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Arctium lappa</i> , <i>Convolvulus</i> , <i>Antemis arvensis</i> , <i>Juncus</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Eringium planum</i> , <i>Polygonum ssp.</i> , <i>Lepidium draba</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Urtica ssp.</i> , <i>Mentha crispa</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla</i> , <i>Arnica</i> - 42%						
Plante dăunătoare și toxice: <i>Stellaria graminea</i> , <i>Ranunculus acer</i> , <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Papaver rhoeas</i> – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 95 %						
Încărcarea cu animale: 1.04 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						

UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 4	-	17,194	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagic gleic stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca pretensis</i> , <i>Lutium perene</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Trifolium pratensis</i>						
Graminee: <i>Festuca ssp.</i> , <i>Poa ssp.</i> , <i>Agropyron ssp.</i> , <i>Apera spica venti</i> , <i>Echinocloa crus – galli</i> , <i>Setaria ssp.</i> , <i>Agrostis</i> , <i>Dechampsia</i> , <i>Nardus stricta</i> - 49%						
Leguminoase: <i>Trifolium ssp.</i> , <i>Vicia ssp.</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Ononis spinosa</i> – 2%						
Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Cicorium intibus</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Cardus</i> , <i>Rumex</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Arctium lappa</i> , <i>Convolvulus</i> , <i>Antemis arvensis</i> , <i>Juncus</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Eringium planum</i> , <i>Polygonum ssp.</i> , <i>Lepidium draba</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Urtica ssp.</i> , <i>Mentha crispa</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla</i> , <i>Arnica</i> - 44%						
Plante dăunătoare și toxice: <i>Stellaria graminea</i> , <i>Ranunculus acer</i> , <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Papaver rhoeas</i> – 5%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 96 %						
Încărcarea cu animale: 1.08 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 5	-	8,32	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 45%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 3%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 40%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 96 %						
Încărcarea cu animale: 1,02 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: - Rubus caesius, Rosa canina, Prunus spinosa, Salix, Crataegus monogyna - 5 %						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h, se recomandă defrisarea vegetației lemnoase.						

UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 6	-	11,68	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 48%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 2%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 42%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 1%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcarea cu animale: 1.08 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: - Rubus caesius, Rosa canina, Prunus spinosa, Salix, Crataegus monogyna - 5 %						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h, se recomandă defrisarea vegetației lemnoase.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 7	-	0,12	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 47%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 3%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crista, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 45%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 97 %						
Încărcarea cu animale: 1.11 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						

UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 8	-	0,21	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Gleisol cambic molic lut argilos mediu						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 50%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 3%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crista, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 43%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 1%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 97 %						
Încărcarea cu animale: 1.09 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 9	-	0,0988	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Gleisol cambic molic lut argilos mediu						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 49%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 3%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 41%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 96%						
Încărcarea cu animale: 1.08 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						

UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 1	Zona 10	-	26,5722	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115-120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Aluvisol eutric gleic moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 45%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 3 %						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 41%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 4%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 93 %						
Încărcarea cu animale: 1.08 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 2	Zona 1	-	6,78	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115 - 120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic, stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca pretensis</i> , <i>Lutium perene</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Trifolium pratensis</i>						
Graminee: <i>Festuca ssp</i> , <i>Poa ssp</i> , <i>Agropyron ssp</i> , <i>Apera spica venti</i> , <i>Echinocloa crus – galli</i> , <i>Setaria ssp</i> , <i>Agrostis</i> , <i>Dechampsia</i> , <i>Nardus stricta</i> - 49%						
Leguminoase: <i>Trifolium ssp</i> , <i>Vicia ssp</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Ononis spinosa</i> – 3%						
Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Cicorium intibus</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Cardus</i> , <i>Rumex</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Arctium lappa</i> , <i>Convolvurus</i> , <i>Antemis arvensis</i> , <i>Juncus</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Eringium planum</i> , <i>Polygonum ssp</i> , <i>Lepidium draba</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Urtica ssp</i> , <i>Mentha crispa</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla</i> , <i>Arnica</i> - 40%						
Plante dăunătoare și toxice: <i>Stellaria graminea</i> , <i>Ranunculus acer</i> , <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Papaver rhoeas</i> – 2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 94%						
Încărcarea cu animale: 1.10 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						

UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 2	Zona 2	-	19,79	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115 - 120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic, stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca pretensis</i> , <i>Lutium perene</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Trifolium pratensis</i>						
Graminee: <i>Festuca ssp</i> , <i>Poa ssp</i> , <i>Agropyron ssp</i> , <i>Apera spica venti</i> , <i>Echinocloa crus – galli</i> , <i>Setaria ssp</i> , <i>Agrostis</i> , <i>Dechampsia</i> , <i>Nardus stricta</i> - 48%						
Leguminoase: <i>Trifolium ssp</i> , <i>Vicia ssp</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Ononis spinosa</i> – 3%						
Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Cicorium intibus</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Cardus</i> , <i>Rumex</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Arctium lappa</i> , <i>Convolvurus</i> , <i>Antemis arvensis</i> , <i>Juncus</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Eringium planum</i> , <i>Polygonum ssp</i> , <i>Lepidium draba</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Urtica ssp</i> , <i>Mentha crispa</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla</i> , <i>Arnica</i> - 41%						
Plante dăunătoare și toxice: <i>Stellaria graminea</i> , <i>Ranunculus acer</i> , <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Papaver rhoeas</i> – 1%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 93 %						
Încărcarea cu animale: 1.09 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 2	Zona 3	-	45,7	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115 - 120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic, stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 47%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 3%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 41%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 1%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 93 %						
Încărcarea cu animale: 1.10 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: - Rubus caesius, Rosa canina, Prunus spinosa, Salix, Crataegus monogyna - 1 %						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h, se recomandă defrisarea vegetației lemnoase.						

UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 2	Zona 4	-	64,44	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115 - 120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic, stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 46%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 3%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 43%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 95 %						
Încărcarea cu animale: 1.10 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 2	Zona 5	-	29,71	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115 - 120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic, stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 49%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 4%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 42%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 1%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 96 %						
Încărcarea cu animale: 1.10 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h						

UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAȚIA:
Vetiș/ Vetiș 2	Zona 6	-	43,45	Pășune	câmpie	plană
ALTITUDINE: 115 - 120 m EXPOZIȚIE: - ÎNCLINAȚIE: <2% SOL: Vertosol stagnic gleic, stagnogleizat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Agrostis tenuis, Festuca pretensis, Lutium perene, Lotus corniculatus, Trifolium pratensis						
Graminee: Festuca ssp, Poa ssp, Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloa crus – galli, Setaria ssp, Agrostis, Dechampsia, Nardus stricta - 46%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp, Lotus corniculatus, Ononis spinosa – 5%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus, Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvulus, Artemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla, Arnica - 39%						
Plante dăunătoare și toxice: Stellaria graminea, Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Papaver rhoeas – 2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 97 %						
Încărcarea cu animale: 1.10 UVM/ha						
Vegetația lemnoasă: - Rubus caesius, Rosa canina, Prunus spinosa, Salix, Crataegus monogyna - 5 %						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha, fertilizare organică cu NPK: 90/60/40 kg/ha, s.a., Amendamente 5-6 t/h, se recomandă defrisarea vegetației lemnoase.						

