



## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Salaj

tel/fax: +40-260-661869

email: primaria@zalausj.ro

www.zalausj.ro



Certificat RO-3415, pentru  
Sistem de Management al Calitatii  
Conform ISO 9001:2000

### HOTĂRÂREA NR.211

din 6 august 2010

*privind aprobarea cotei de dezvoltare precum și a prețurilor și tarifelor pentru activitățile prestate de S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.*

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere:- Referatul Comisiei de analiză a modificărilor/ajustărilor și instituirii de tarife nr.35232/03.08.2010 și solicitarea S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. nr.1/29.07.2010

-prevederile art.39 alin.5 din OG nr.71/2002-privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public, așa cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.3/2003;

-prevederile art.64 alin.1-2 din Anexa 1 la HG nr.955/2004 – pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002;

-prevederile Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;

În baza art. 36 alin.4 lit. c și 45 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă cota de dezvoltare a sistemului de utilități publice la nivelul stabilit în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă tarifele, fără TVA, pentru activitățile prestate de S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. conform anexelor 2-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică și S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică locală;
- Instituția Prefectului județului Sălaj;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția economică,
- S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.
- afișare la sediu, presa locală.

**CONSILIERI:** Coța Dana Gabriela .....

Trif-Dan Simona .....

Băgărean Călin .....



**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR**

Potrovici Stelian

SC CITADIN ZALAU SRL  
Str.Fabricii nr.28  
Jud.Salaj

ANEXA 1  
la HCL ~~211~~ din ~~06.08~~ 2010.

CONTRIBUTII SI RECAPITULATII NECESARE FUNDAMENTARII  
TARIFELOR,DEVIZELOR SI SITUATIILOR DE LUCRARI

- CAS-20.8%,FNUASS-0.85%,Acc.munca-0.242%,CASS-5.2% somaj-0.5%
- CHELTUIELI INDIRECTE -15%(se aplica la total chelt.directe)
- FOND DE DEZVOLTARE -2% (se aplica la total directe si indirecte)
- PROFIT -5%(se aplica la total directe,indirecte si fond.  
De dezvoltare)
- REDEVENTA -5%(se aplica la total directe ,indirecte  
Dezvoltare si profit)

Contributiile de mai sus sunt in baza Legii bugetului de stat nr.11/2010, si a  
Legii bugetului asigurarilor sociale de stat nr.12/2010

ADMINISTRATOR  
Ing.Nicora Virgil

INTOCMIT  
ing.Cuibus Elena

CONSILIERI,  
Cota Gabriela Daniela  
Truf-Iau Simona-Gabriela  
Băgăneanu Calin



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVITA STELIAN

SC „CITADIN ZALAU” SRL  
Str. Fabricii nr. 28

ANEXA 2 .....  
la HCL 211 din 06.08.2010

### TABELUL

preturilor unitare de deviz ( lei / tona ) pentru transportul cu autovehicule al materialelor de la depozitele locale la punctele de lucru si pamantul rezultat din sapaturi la halda de depozitare conform Normativului P.91 - 83 anexa 3b actualizat .

| Distanța de transport<br>Km | Pret conform<br>Anexei 3 b<br>lei / km | Coeficient de<br>actualizare | Pret unitar<br>lei / t |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1                           | 9                                      | 0,64                         | 5,76                   |
| 2                           | 12                                     | 0,64                         | 7,68                   |
| 3                           | 14                                     | 0,64                         | 8,96                   |
| 4                           | 16                                     | 0,64                         | 10,24                  |
| 5                           | 17                                     | 0,64                         | 10,88                  |
| 6                           | 18                                     | 0,64                         | 11,52                  |
| 7                           | 20                                     | 0,64                         | 12,8                   |
| 8                           | 22                                     | 0,64                         | 14,08                  |
| 9                           | 24                                     | 0,64                         | 15,36                  |
| 10                          | 27                                     | 0,64                         | 17,28                  |
| 11                          | 28                                     | 0,64                         | 17,92                  |
| 12                          | 30                                     | 0,64                         | 19,2                   |
| 13                          | 32                                     | 0,64                         | 20,48                  |
| 14                          | 34                                     | 0,64                         | 21,76                  |
| 15                          | 36                                     | 0,64                         | 23,04                  |
| 16                          | 38                                     | 0,64                         | 24,32                  |

Administrator ,  
Ing. Nicora Virgil

Intocmit ,  
Ing. Cosma Mitrofan

Consilieri ,  
Cota Gabriela Daniela  
Traif-Dau Simona Gabriela  
Băgăvan Calin



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVIȚĂ STELIAN

SC CITADIN ZALAU SRL

str. Fabricii nr.28

jud. Salaj

ANEXA 3  
la HCL 211 din 06.08.2010

## TARIFE SALUBRIZARE - 2010

jud. Gorj

TARIFE SALUBRIZARE - 2010

| Nr. crt. | Denumirea prestatiei                              | U.M.   | NT (ora) | Manoper (lei) | cond. peric. 15% | contr. chelt. 27.59 mater. % | Utilaj (lei) | Total chelt.dirind. 15% | Fond de dezvolt. 2% | Profit 5% | red.5% | total gen. | Contr. RSC 0. | TOTAL ziua | TOTAL noaptea |                 |       |
|----------|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------|
| 0        |                                                   | 1      | 2        | 3             | 4                | 5                            | 6            | 8                       | 9                   | 10        | 11     | 12         | 13            | 14         | 15            |                 |       |
|          |                                                   |        |          |               |                  |                              |              |                         |                     |           |        |            |               |            |               |                 |       |
| 1        | Maturatul mecanizat si aspirat carosabil          | 1000mp | 0.10     | 0.732         | 0.110            | 0.232                        |              | 9.927                   | 11.001              | 1.650     | 0.253  | 0.645      | 0.677         | 14.227     | 0.014         | 14.24           | 14.92 |
| 2        | Maturat manual carosabil asfaltat                 | 1000mp | 1.40     | 10.248        | 1.537            | 3.252                        | 0.319        |                         | 15.356              | 2.303     | 0.353  | 0.901      | 0.946         | 19.858     | 0.020         | 19.88           | 24.11 |
| 3        | Maturat manual trotuar asfalt                     | 1000mp | 1.70     | 12.444        | 1.867            | 3.949                        | 0.387        |                         | 18.646              | 2.797     | 0.429  | 1.094      | 1.148         | 24.114     | 0.024         | 24.14           | 29.28 |
| 4        | Intretinerea curateniei pe strazi si trot         | 1000mp | 0.65     | 4.758         | 0.714            | 1.510                        | 0.160        |                         | 7.141               | 1.071     | 0.164  | 0.419      | 0.440         | 9.235      | 0.009         | 9.24            | 11.00 |
| 5        | Curatat rigole prin razuire                       | mp     | 0.02     | 0.146         | 0.022            | 0.046                        | 0.012        |                         | 0.226               | 0.034     | 0.005  | 0.013      | 0.014         | 0.292      | 0.000         | 0.29            | 0.35  |
| 6        | Curatatul manual al zapezii - afanata 0-15 cm     | mp     | 0.03     | 0.220         | 0.033            | 0.070                        | 0.019        |                         | 0.341               | 0.051     | 0.008  | 0.020      | 0.021         | 0.441      | 0.000         | 0.44            | 0.53  |
| 7        | Curatatul manual al zapezii - afanata 15-30 cm    | mp     | 0.032    | 0.234         | 0.035            | 0.074                        | 0.020        |                         | 0.364               | 0.055     | 0.008  | 0.021      | 0.022         | 0.470      | 0.000         | 0.47            | 0.56  |
| 8        | Curatatul manual al zapezii - batatorita 0-15 cm  | mp     | 0.04     | 0.293         | 0.044            | 0.093                        | 0.025        |                         | 0.455               | 0.068     | 0.010  | 0.027      | 0.028         | 0.587      | 0.001         | 0.59            | 0.71  |
| 9        | Curatatul manual al zapezii - batatorita 15-30cm  | mp     | 0.053    | 0.388         | 0.058            | 0.123                        | 0.033        |                         | 0.602               | 0.090     | 0.014  | 0.035      | 0.037         | 0.779      | 0.001         | 0.78            | 0.94  |
| 10       | Curatatul manual al ghetii 0 - 3 cm               | mp     | 0.08     | 0.586         | 0.088            | 0.186                        | 0.050        |                         | 0.909               | 0.136     | 0.021  | 0.053      | 0.056         | 1.176      | 0.001         | 1.18            | 1.42  |
| 11       | Curatatul manual al ghetii 3 - 5 cm               | mp     | 0.106    | 0.776         | 0.116            | 0.246                        | 0.067        |                         | 1.206               | 0.181     | 0.028  | 0.071      | 0.074         | 1.560      | 0.002         | 1.56            | 1.88  |
| 12       | Alte lucr.man.-inclusiv incar.rezid.strad.,zapada | ora    | 1        | 7.320         | 1.098            | 2.323                        |              |                         | 10.741              | 1.611     | 0.247  | 0.630      | 0.661         | 13.890     | 0.014         | 13.90           | 16.93 |
| 13       | Depozitare reziduri stradale la groapa de gunoi   | t      | 1        |               |                  |                              |              |                         |                     |           |        |            |               |            |               |                 |       |
| 14       | Masini si utilaje din inchirieri                  | ora    | 1        |               |                  |                              |              |                         |                     |           |        |            |               |            |               | 12.50 de la A/€ |       |
|          |                                                   |        |          |               |                  |                              |              |                         |                     |           |        |            |               |            |               | conf.facturii   |       |

itate de salubritate a localitatilor"elaborat de CP al iudetului Cluj 1985

NOTA: Tarifele s-au stabilit in baza "Norme de Munca la activitatea de salubritate a localitatilor" elaborat de CP al judetului Cluj 1985

Contributia: CAS 20.8%, sanatate 5.2%, somaj 0.5%, asig accidente 0.242%, FNAUSS 0.85% conform legii bugetului de stat nr. 11/2010

si a legii bugetului asig. sociale de stat nr. 12/2010

Cheltuieli indirecte 15%,-

Spor salubritate 15%

Fond dezvolt 2%,- profit 5%,- redeventa 5%

Spor de noapte- conf legii 53/2003

Contributia ANRSC cf. legii 51/2006 si HG nr. 0671/2007

Tarifele nu contin TVA

Cousilieri,  
Cota Gabriela Daniela  
Trif-Dan Simona Gabriela  
Bagaş-CălinCONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVITĂ STELIANADMINISTRATOR  
ing. NICORA VIRGILINTOCMIT  
ing. Cuibus Elena

S.C.CITADIN ZALAU S.R.L.  
Sediul : Str. Fabricii nr. 28  
Loc. Zalău  
Jud. Salaj

Anexa 211 din 06.08.2010

# TARIFE ECARISAJ 2010

| Nr crt | Denumirea prestatiei                                                                                   | U.M (buc) | N.T | NR. oa-<br>meni | Manop<br>7.86 | Spor<br>cond<br>grele | Total<br>manopera | Contr.<br>ibutii<br>27.592 | Mat.    | Transp | Utilita | Total           | Indirecte<br>15% | Total   | Cota<br>dedv<br>2% | Total   | Profit<br>5% | Total   | Rede<br>venta<br>5% | TOTAL   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------|--------|---------|-----------------|------------------|---------|--------------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
| 0      | 1                                                                                                      | 2         | 3   | 4               | 5             | 6                     | 7                 | 8                          | 9       | 10     | 11      | 12              | 13               | 14      | 15                 | 16      | 17           | 18      | 19                  | 20      |
|        |                                                                                                        |           |     |                 | 7.86          | 5x15%                 | 5 + 6             | 7x                         |         |        |         | 7+8+9<br>+10+11 | 12x15%           | 12+13   | 14x2%              | 14+15   | 16x5%        | 16+17   | 18x5%               | 18+19   |
| 1      | Capturat caini bolnavi de pe dom<br>public                                                             | 1         | 2   | 3               | 47.16         | 7.07                  | 54.23             | 14.96                      | 118.67  | 49.34  |         | 237.21          | 35.58            | 272.79  | 5.46               | 278.25  | 13.91        | 292.16  | 14.61               | 306.77  |
| 2      | Capturat caini sanatosi de pe<br>dom. Public                                                           | 1         | 2   | 3               | 47.16         | 7.07                  | 54.23             | 14.96                      | 118.62  | 49.34  |         | 237.16          | 35.57            | 272.73  | 5.45               | 278.19  | 13.91        | 292.1   | 14.6                | 306.7   |
| 3      | Ridicat cadavre mici de pe<br>dom public si gosp. Populat.                                             | 1         | 1   | 2               | 15.72         | 2.36                  | 18.08             | 4.99                       | 48.89   | 33.06  |         | 105.02          | 15.75            | 120.77  | 2.42               | 123.18  | 6.16         | 129.34  | 6.47                | 135.81  |
| 4      | Ridicarea cadavrelor anim.mari<br>provenite din gosp.populatiei si<br>de pe domeniul public - cabaline | 1         | 3   | 3               | 70.74         | 10.61                 | 81.35             | 22.45                      | 1351.78 | 82.4   |         | 1537.98         | 230.7            | 1768.67 | 35.37              | 1804.05 | 90.2         | 1894.25 | 94.71               | 1988.96 |
| 5      | Ridicarea cadavrelor anim.<br>mari provenite din gosp.<br>Populatiei - bovine                          | 1         | 3   | 3               | 70.74         | 10.61                 | 81.35             | 22.45                      | 2147.28 | 82.4   |         | 2333.48         | 350.02           | 2683.5  | 53.67              | 2737.17 | 136.86       | 2874.03 | 143.7               | 3017.73 |

Nota :

Contributia : C.A.S. 20.8% , cota somaj 0.5% , Sanatate 5.2% , FAUASS 0.85% , ACC munca 0.242%- conf. legii bugetului de stat nr. 11/2010, si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat 12/2010.

spor salubritare. 15 %

cheltuieli indirecte 15%,-

fond dezvoltare 2%, profit 5% , redeventa 5%

Tarifele nu contin T.V.A.

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVITA STELIAN



Consilierii,  
Cota Gabriela Daniela  
Trif-Dau Simona - Gabu  
Băgăreanu Călin

INTOCMIT  
ing. CUIBUS ELENA

ADMINISTRATOR  
ing. NICOLAE VIRGIL

S.C. CITADIN ZALAU S.R.L.  
Sediul : Str. Fabricii nr. 28

Loc. Zalău

Jud. Salaj

Anexa 5  
la HCL 211 din 06-08-2010

TARIFE ZONE VERZI 2010

| Nr crt | Cod    | Denumirea prestatiei                          | U.M    | N.T    | Manop | Spor cond grele | Total  | Contr. ibutii | Mat   | Total  | Indirect | Total  | Cota dedv | Total  | Profit | Total  | Rede venta 5% | Utilaj | TOTAL | obs. |
|--------|--------|-----------------------------------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|---------------|-------|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------|------|
| 0      | 1      | 2                                             | 3      | 4      | 5     | 6               | 7      | 8             | 9     | 10     | 11       | 12     | 13        | 14     | 15     | 16     | 17            | 18     | 19    | 20   |
|        |        |                                               |        |        | 4x    | 5x              | 5+6    | 7x            | 7+8+9 |        | 10x15%   | 10+11  | 12x       | 12+13  | 14     | 15     | 16            | 17     | 18    | 19   |
| 1      | TSG01A | Degajat teren de frunze , crengi              | 100mp  | 1.620  | 12.28 | 1.23            | 13.51  | 3.73          |       | 17.23  | 2.59     | 19.82  | 0.40      | 20.22  | 1.01   | 21.23  | 1.06          |        |       |      |
| 2      | TSH01A | Degajat teren de corpuri straine              | 100 mp | 7.070  | 53.59 | 5.36            | 58.95  | 16.27         |       | 75.22  | 11.28    | 86.50  | 1.73      | 88.23  | 4.41   | 92.64  | 4.63          |        |       |      |
| 3      | TSG03A | Defrisarea suprafetelor cu arbusti            | 100mp  | 10.260 | 77.77 | 7.78            | 85.55  | 23.60         |       | 109.15 | 16.37    | 125.53 | 2.51      | 128.04 | 6.40   | 134.44 | 6.72          |        |       |      |
| 4      | TSG03B | Defris supraf. Cu arbusti, scos radacini      | 100 mp | 12.770 | 96.80 | 9.68            | 106.48 | 29.38         |       | 135.86 | 20.38    | 156.23 | 3.12      | 159.36 | 7.97   | 167.33 | 8.37          |        |       |      |
| 5      | TSH02A | Tunderea man.a arborilor prin sect.succes.    | buc    | 0.460  | 3.49  | 0.35            | 3.84   | 1.06          |       | 4.89   | 0.73     | 5.63   | 0.11      | 5.74   | 0.29   | 6.03   | 0.30          |        |       |      |
| 6      | TSG05D | Doborirea arborilor cu d = 10 - 30 cm         | buc    | 1.410  | 10.69 | 1.07            | 11.76  | 3.24          |       | 15.00  | 2.25     | 17.25  | 0.35      | 17.60  | 0.88   | 18.48  | 0.92          |        |       |      |
| 7      | TSG05E | Doborirea arborilor cu d = 31 - 50 cm         | buc    | 4.440  | 33.66 | 3.37            | 37.02  | 10.21         |       | 47.24  | 7.09     | 54.32  | 1.09      | 55.41  | 2.77   | 58.18  | 2.91          |        |       |      |
| 8      | TSG05F | Doborirea arborilor cu d peste 50 cm          | buc    | 9.460  | 71.71 | 7.17            | 78.88  | 21.76         |       | 100.64 | 15.10    | 115.74 | 2.31      | 118.05 | 5.90   | 123.95 | 6.20          |        |       |      |
| 9      | TSH03A | Extragerea manuala a pamintului               | mc     | 0.980  | 7.43  | 0.74            | 8.17   | 2.25          |       | 10.43  | 1.56     | 11.99  | 0.24      | 12.23  | 0.61   | 12.84  | 0.64          |        |       |      |
| 10     | TSH04A | Mobilizarea man a sol. T.mij. La 10 cm adin.  | mp     | 0.190  | 1.44  | 0.14            | 1.58   | 0.44          |       | 2.02   | 0.30     | 2.32   | 0.05      | 2.37   | 0.12   | 2.49   | 0.12          |        |       |      |
| 11     | TSH04B | Mobilizarea man a sol. T.mij. La 20 cm adin.  | mp     | 0.270  | 2.05  | 0.20            | 2.25   | 0.62          |       | 2.87   | 0.43     | 3.30   | 0.07      | 3.37   | 0.17   | 3.54   | 0.18          |        |       |      |
| 12     | TSH04C | Mobilizarea man a sol. T.mij. La 30 cm adin.  | mp     | 0.350  | 2.65  | 0.27            | 2.92   | 0.81          |       | 3.72   | 0.56     | 4.28   | 0.09      | 4.37   | 0.22   | 4.59   | 0.23          |        |       |      |
| 13     | TSH04D | Mobilizarea man a sol. T.tare. La 10 cm adin. | mp     | 0.280  | 2.12  | 0.21            | 2.33   | 0.64          |       | 2.98   | 0.45     | 3.43   | 0.07      | 3.49   | 0.17   | 3.67   | 0.18          |        |       |      |
| 14     | TSH04E | Mobilizarea man a sol. T.tare. La 20 cm adin. | mp     | 0.410  | 3.11  | 0.31            | 3.42   | 0.94          |       | 4.36   | 0.65     | 5.02   | 0.10      | 5.12   | 0.26   | 5.37   | 0.27          |        |       |      |
| 15     | TSH04F | Mobilizarea man a sol. T.tare. La 30 cm adin. | mp     | 0.550  | 4.17  | 0.42            | 4.59   | 1.27          |       | 5.85   | 0.88     | 6.73   | 0.13      | 6.86   | 0.34   | 7.21   | 0.36          |        |       |      |
| 16     | TSH05A | Asternerea unif. A strat.de pamint la 10 cm   | mp     | 0.110  | 0.83  | 0.08            | 0.92   | 0.25          |       | 1.17   | 0.18     | 1.35   | 0.03      | 1.37   | 0.07   | 1.44   | 0.07          |        |       |      |
| 17     | TSH05B | Asternerea unif. A strat.de pamint la 15 cm   | mp     | 0.130  | 0.99  | 0.10            | 1.08   | 0.30          |       | 1.38   | 0.21     | 1.59   | 0.03      | 1.62   | 0.08   | 1.70   | 0.09          |        |       |      |
| 18     | TSH05C | Asternerea unif. A strat.de pamint la 20 cm   | mp     | 0.140  | 1.06  | 0.11            | 1.17   | 0.32          |       | 1.49   | 0.22     | 1.71   | 0.03      | 1.75   | 0.09   | 1.83   | 0.09          |        |       |      |
| 19     | TSH05D | Asternerea unif. A strat.de pamint la 30 cm   | mp     | 0.180  | 1.36  | 0.14            | 1.50   | 0.41          |       | 1.91   | 0.29     | 2.20   | 0.04      | 2.25   | 0.11   | 2.36   | 0.12          |        |       |      |
| 20     | SVA9a1 | Nivel. Cu marunt. Sol in teren usor           | mp     | 0.050  | 0.38  | 0.04            | 0.42   | 0.12          |       | 0.53   | 0.08     | 0.61   | 0.01      | 0.62   | 0.03   | 0.66   | 0.03          |        |       |      |
| 21     | SVA9b1 | Nivel. Cu marunt. Sol in teren mijlociu       | mp     | 0.070  | 0.53  | 0.05            | 0.58   | 0.16          |       | 0.74   | 0.11     | 0.86   | 0.02      | 0.87   | 0.04   | 0.92   | 0.05          |        |       |      |
| 22     | SVA9c1 | Nivel. Cu marunt. Sol in teren tare           | mp     | 0.090  | 0.68  | 0.07            | 0.75   | 0.21          |       | 0.96   | 0.14     | 1.10   | 0.02      | 1.12   | 0.06   | 1.18   | 0.06          |        |       |      |

|    |         |                                                   |        |       |       |      |       |       |  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |           |
|----|---------|---------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----------|
| 23 | SVAd1   | Nivel. Cu marunt. Sol in teren f tare             | mp     | 0.100 | 0.76  | 0.08 | 0.83  | 0.23  |  | 1.06  | 0.16 | 1.22  | 0.02 | 1.25  | 0.06 | 1.31  | 0.07 |       | 1.38      |
| 24 | TSH09A1 | Semanarea gazonului, teren orizontal              | 100 mp | 4.820 | 36.54 | 3.65 | 40.19 | 11.09 |  | 51.28 | 7.69 | 58.97 | 1.18 | 60.15 | 3.01 | 63.16 | 3.16 |       | 66.31 +VM |
| 25 | TSH09B1 | Semanarea gazonului, teren in panta               | 100mp  | 5.200 | 39.42 | 3.94 | 43.36 | 11.96 |  | 55.32 | 8.30 | 63.62 | 1.27 | 64.89 | 3.24 | 68.14 | 3.41 |       | 71.54 +VM |
| 26 | TSH10A1 | Brazdui, scos glii                                | mp     | 0.627 | 4.75  | 0.48 | 5.23  | 1.44  |  | 6.67  | 1.00 | 7.67  | 0.15 | 7.82  | 0.39 | 8.22  | 0.41 |       | 8.63      |
| 27 | TSH12B1 | Udatul suprafetelor cu furtunul                   | 100mp  | 0.656 | 4.97  | 0.50 | 5.47  | 1.51  |  | 6.98  | 1.05 | 8.03  | 0.16 | 8.19  | 0.41 | 8.60  | 0.43 |       | 9.03      |
| 28 | TSH13A1 | Administrarea ingrasamintelor chimice             | kg     | 0.080 | 0.61  | 0.06 | 0.67  | 0.18  |  | 0.85  | 0.13 | 0.98  | 0.02 | 1.00  | 0.05 | 1.05  | 0.05 |       | 1.10 +VM  |
| 29 | TSH14A1 | Cosirea manuala a gazonului                       | 100 mp | 0.813 | 6.16  | 0.62 | 6.78  | 1.87  |  | 8.65  | 1.30 | 9.95  | 0.20 | 10.15 | 0.51 | 10.65 | 0.53 |       | 11.19     |
| 30 | SVAd2a  | Tund. mec. A gaz. Cind terenul este liber         | 100 mp | 0.500 | 3.79  | 0.38 | 4.17  | 1.15  |  | 5.32  | 0.80 | 6.12  | 0.12 | 6.24  | 0.31 | 6.55  | 0.33 | 10.19 | 17.07     |
| 31 | SVAd2b  | Tund. mec. A gaz. Cind terenul este cu arb.       | 100 mp | 0.550 | 4.17  | 0.42 | 4.59  | 1.27  |  | 5.85  | 0.88 | 6.73  | 0.13 | 6.86  | 0.34 | 7.21  | 0.36 | 11.20 | 18.77     |
| 32 | TSH15A1 | Plivirea buruienilor                              | 100 mp | 2.533 | 19.20 | 1.92 | 21.12 | 5.83  |  | 26.95 | 4.04 | 30.99 | 0.62 | 31.61 | 1.58 | 33.19 | 1.66 |       | 34.85     |
| 33 | TSH17A1 | Saparea grop. Polig. Pt plantatii izol. T.usor    | mc     | 1.130 | 8.57  | 0.86 | 9.42  | 2.60  |  | 12.02 | 1.80 | 13.82 | 0.28 | 14.10 | 0.71 | 14.81 | 0.74 |       | 15.55     |
| 34 | TSH17B1 | Saparea grop. Polig. Pt plantatii izol. T mijlo.  | mc     | 1.800 | 13.64 | 1.36 | 15.01 | 4.14  |  | 19.15 | 2.87 | 22.02 | 0.44 | 22.46 | 1.12 | 23.59 | 1.18 |       | 24.76     |
| 35 | TSH17C1 | Saparea grop. Polig. Pt plantatii izol. T tare.   | mc     | 2.753 | 20.87 | 2.09 | 22.95 | 6.33  |  | 29.29 | 4.39 | 33.68 | 0.67 | 34.35 | 1.72 | 36.07 | 1.80 |       | 37.88     |
| 36 | TSH17D1 | Saparea grop. Polig. Pt plantatii izol. T f tare. | mc     | 4.000 | 30.32 | 3.03 | 33.35 | 9.20  |  | 42.55 | 6.38 | 48.94 | 0.98 | 49.92 | 2.50 | 52.41 | 2.62 |       | 55.03     |
| 37 | TSH18A1 | Extr. Man. A arbustilor fara balot de pamint      | buc    | 0.340 | 2.58  | 0.26 | 2.83  | 0.78  |  | 3.62  | 0.54 | 4.16  | 0.08 | 4.24  | 0.21 | 4.46  | 0.22 |       | 4.68      |
| 38 | TSH18B1 | Extr. Man. A arbustilor cu ghimp. Fara balot      | buc    | 0.390 | 2.96  | 0.30 | 3.25  | 0.90  |  | 4.15  | 0.62 | 4.77  | 0.10 | 4.87  | 0.24 | 5.11  | 0.26 |       | 5.37      |
| 39 | TSH18C1 | Extr. Man. A arborilor. Fara balot                | buc    | 0.410 | 3.11  | 0.31 | 3.42  | 0.94  |  | 4.36  | 0.65 | 5.02  | 0.10 | 5.12  | 0.26 | 5.37  | 0.27 |       | 5.64      |
| 40 | TSH19A1 | Extr. Man. A arborilor. Cu balot de pamint        | buc    | 2.570 | 19.48 | 1.95 | 21.43 | 5.91  |  | 27.34 | 4.10 | 31.44 | 0.63 | 32.07 | 1.60 | 33.67 | 1.68 |       | 35.36     |
| 41 | TSH20A1 | Pregat. Sist. Retic. La arbori in ved. Transp     |        |       |       |      |       |       |  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 |       | 0.00      |
|    |         | cu d =10 15 cm                                    | buc    | 2.230 | 16.90 | 1.69 | 18.59 | 5.13  |  | 23.72 | 3.56 | 27.28 | 0.55 | 27.83 | 1.39 | 29.22 | 1.46 |       | 30.68     |
| 42 | TSH20B1 | Pregat. Sist. Retic. La arbori in ved. Transp     |        |       |       |      |       |       |  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 |       | 0.00      |
|    |         | cu d =16 - 20 cm                                  | buc    | 3.649 | 27.66 | 2.77 | 30.43 | 8.39  |  | 38.82 | 5.82 | 44.64 | 0.89 | 45.54 | 2.28 | 47.81 | 2.39 |       | 50.20     |
| 43 | TSH20C1 | Pregat. Sist. Retic. La arbori in ved. Transp     |        |       |       |      |       |       |  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 |       | 0.00      |
|    |         | cu d = 21 - 25 cm                                 | buc    | 6.222 | 47.16 | 4.72 | 51.88 | 14.31 |  | 66.19 | 9.93 | 76.12 | 1.52 | 77.64 | 3.88 | 81.53 | 4.08 |       | 85.60     |
| 44 | TSH23B1 | Extra. Man. a buxus. Cu balot cu h >50 cm         | buc    | 1.797 | 13.62 | 1.36 | 14.98 | 4.13  |  | 19.12 | 2.87 | 21.99 | 0.44 | 22.42 | 1.12 | 23.55 | 1.18 |       | 24.72     |
| 45 | TSH24A1 | Plantat arbusti fara balot de pamint              | buc    | 0.357 | 2.71  | 0.27 | 2.98  | 0.82  |  | 3.80  | 0.57 | 4.37  | 0.09 | 4.46  | 0.22 | 4.68  | 0.23 |       | 4.91 +VM  |
| 46 | TSH24B1 | Plantat trandafirii fara balot de pamint          | buc    | 0.515 | 3.90  | 0.39 | 4.29  | 1.18  |  | 5.48  | 0.82 | 6.30  | 0.13 | 6.43  | 0.32 | 6.75  | 0.34 |       | 7.09 +VM  |
| 47 | TSH24C1 | Plantat puieti de arbori fara balot de pamint     | buc    | 1.057 | 8.01  | 0.80 | 8.81  | 2.43  |  | 11.25 | 1.69 | 12.93 | 0.26 | 13.19 | 0.66 | 13.85 | 0.69 |       | 14.54 +VM |
| 48 | TSH25A1 | Plantat puieti de arbori fara balot de pamint     | buc    | 1.480 | 11.22 | 1.12 | 12.34 | 3.40  |  | 15.75 | 2.36 | 18.11 | 0.36 | 18.47 | 0.92 | 19.39 | 0.97 |       | 20.36 +VM |
| 49 | TSH26A1 | Plantat gard viu pe un rind arbusti foiosi        | m1     | 0.570 | 4.32  | 0.43 | 4.75  | 1.31  |  | 6.06  | 0.91 | 6.97  | 0.14 | 7.11  | 0.36 | 7.47  | 0.37 |       | 7.84 +VM  |
| 50 | TSH26B1 | Plantat gard viu pe doua rind arbusti foiosi      | ml     | 0.960 | 7.28  | 0.73 | 8.00  | 2.21  |  | 10.21 | 1.53 | 11.75 | 0.23 | 11.98 | 0.60 | 12.58 | 0.63 |       | 13.21 +VM |
| 51 | TSH26C1 | Plantat gard viu pe un rind arbusti conifere      | ml     | 0.428 | 3.24  | 0.32 | 3.57  | 0.98  |  | 4.55  | 0.68 | 5.24  | 0.10 | 5.34  | 0.27 | 5.61  | 0.28 |       | 5.89 +VM  |
| 52 | TSH26D1 | Plantat gard viu pe doua rind arbusti coniferi    | ml     | 0.684 | 5.18  | 0.52 | 5.70  | 1.57  |  | 7.28  | 1.09 | 8.37  | 0.17 | 8.54  | 0.43 | 8.96  | 0.45 |       | 9.41 +VM  |
| 53 | TSH26E1 | Plantat gard viu pe un rind buxus                 | ml     | 0.285 | 2.16  | 0.22 | 2.38  | 0.66  |  | 3.03  | 0.45 | 3.49  | 0.07 | 3.56  | 0.18 | 3.73  | 0.19 |       | 3.92 +VM  |
| 54 | TSH26F1 | Plantat gard viu pe doua rind buxus               | ml     | 0.564 | 4.28  | 0.43 | 4.70  | 1.30  |  | 6.00  | 0.90 | 6.90  | 0.14 | 7.04  | 0.35 | 7.39  | 0.37 |       | 7.76 +VM  |
| 55 | TSH27A1 | Udatul plantatiilor cu furtunul                   | mc apa | 0.855 | 6.48  | 0.65 | 7.13  | 1.97  |  | 9.10  | 1.36 | 10.46 | 0.21 | 10.67 | 0.53 | 11.20 | 0.56 |       | 11.76     |

|    |         |                                                  |         |        |        |       |        |       |        |       |        |      |        |       |        |       |        |
|----|---------|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 56 | TSH27B1 | Udatul plantatiilor cu galeata                   | mc apa  | 4.275  | 32.40  | 3.24  | 35.64  | 9.84  | 45.48  | 6.82  | 52.30  | 1.05 | 53.35  | 2.67  | 56.02  | 2.80  | 58.82  |
| 57 | TSH28A1 | Taieri de corectie cu h < 7 m                    | buc     | 0.561  | 4.25   | 0.43  | 4.68   | 1.29  | 5.97   | 0.90  | 6.86   | 0.14 | 7.00   | 0.35  | 7.35   | 0.37  | 7.72   |
| 58 | TSH28B1 | Taieri de corectie cu h > 7 m                    | buc     | 0.779  | 5.90   | 0.59  | 6.50   | 1.79  | 8.29   | 1.24  | 9.53   | 0.19 | 9.72   | 0.49  | 10.21  | 0.51  | 10.72  |
| 59 | TSH28C1 | Taieri de corectie la trandafiri                 | buc     | 0.067  | 0.51   | 0.05  | 0.56   | 0.15  | 0.71   | 0.11  | 0.82   | 0.02 | 0.84   | 0.04  | 0.88   | 0.04  | 0.92   |
| 60 | SVB34a  | Tunderea man. A gard viu cu h<1.2 m              | mp      | 0.040  | 0.30   | 0.03  | 0.33   | 0.09  | 0.43   | 0.06  | 0.49   | 0.01 | 0.50   | 0.02  | 0.52   | 0.03  | 0.55   |
| 61 | SVB34b  | Tunderea mec. A gard viu cu h<1.2 m              | mp      | 0.030  | 0.23   | 0.02  | 0.25   | 0.07  | 0.32   | 0.05  | 0.37   | 0.01 | 0.37   | 0.02  | 0.39   | 0.02  | 0.66   |
| 62 | SVB34c  | Tunderea man. A gard viu cu h>1.2 m              | mp      | 0.060  | 0.45   | 0.05  | 0.50   | 0.14  | 0.64   | 0.10  | 0.73   | 0.01 | 0.75   | 0.04  | 0.79   | 0.04  | 0.83   |
| 63 | SVB34d  | Tunderea mec. A gard viu cu h>1.2 m              | mp      | 0.050  | 0.38   | 0.04  | 0.42   | 0.12  | 0.53   | 0.08  | 0.61   | 0.01 | 0.62   | 0.03  | 0.66   | 0.03  | 1.09   |
| 64 | SVB37a  | Musuruirea trandafirilor                         | buc     | 0.030  | 0.23   | 0.02  | 0.25   | 0.07  | 0.32   | 0.05  | 0.37   | 0.01 | 0.37   | 0.02  | 0.39   | 0.02  | 0.41   |
| 65 | SVB38a  | Desfacerea musuroiului la trandafiri             | buc     | 0.030  | 0.23   | 0.02  | 0.25   | 0.07  | 0.32   | 0.05  | 0.37   | 0.01 | 0.37   | 0.02  | 0.39   | 0.02  | 0.41   |
| 66 | TSH30A1 | Plantarea florilor si plantelor cu h < 15 cm     | 100 bu  | 2.529  | 19.17  | 1.92  | 21.09  | 5.82  | 26.91  | 4.04  | 30.94  | 0.62 | 31.56  | 1.58  | 33.14  | 1.66  | 34.79  |
| 67 | TSH30B1 | Plantarea florilor si plantelor cu h > 15 cm     | 100 bu  | 3.973  | 30.12  | 3.01  | 33.13  | 9.14  | 42.27  | 6.34  | 48.61  | 0.97 | 49.58  | 2.48  | 52.06  | 2.60  | 54.66  |
| 68 | TSH30C  | Plantarea florilor si plantelor in jardiniere    | 100 bu  | 3.848  | 29.17  | 2.92  | 32.08  | 8.85  | 40.94  | 6.14  | 47.08  | 0.94 | 48.02  | 2.40  | 50.42  | 2.52  | 52.94  |
| 69 | SVC5a   | Plantarea florilor si plantelor in mozaic        | mp      | 18.330 | 138.94 | 13.89 | 152.84 | 42.17 | 195.01 | 29.25 | 224.26 | 4.49 | 228.74 | 11.44 | 240.18 | 12.01 | 252.19 |
| 70 | SVF2a   | Pichetat rabate de flori cu desen usor           | 10 mp   | 4.860  | 36.84  | 3.68  | 40.52  | 11.18 | 11.18  | 1.68  | 12.86  | 0.26 | 13.12  | 0.66  | 13.77  | 0.69  | 14.46  |
| 71 | SVF2b   | Pichetat rabate de flori cu desen dificil        | 10 mp   | 9.720  | 73.68  | 7.37  | 81.05  | 22.36 | 103.41 | 15.51 | 118.92 | 2.38 | 121.30 | 6.06  | 127.36 | 6.37  | 133.73 |
| 72 | SVF3a   | Pichetarea plant. De arbori si arbusti in alini. | 100bud  | 4.240  | 32.14  | 3.21  | 35.35  | 9.75  | 45.11  | 6.77  | 51.87  | 1.04 | 52.91  | 2.65  | 55.56  | 2.78  | 58.33  |
| 73 | SVF3b   | Pichetarea plant. De arbori si arbusti izoli.    | 100bud  | 4.740  | 35.93  | 3.59  | 39.52  | 10.90 | 50.43  | 7.56  | 57.99  | 1.16 | 59.15  | 2.96  | 62.11  | 3.11  | 65.21  |
| 74 | SVF3c   | Pichetarea plant. De arbori si arbusti in grupu  | 100 bud | 5.090  | 38.58  | 3.86  | 42.44  | 11.71 | 54.15  | 8.12  | 62.27  | 1.25 | 63.52  | 3.18  | 66.69  | 3.33  | 70.03  |
| 75 | SV1a    | Pichetarea gardului viu pe contur drept          | ml      | 4.820  | 36.54  | 3.65  | 40.19  | 11.09 | 51.28  | 7.69  | 58.97  | 1.18 | 60.15  | 3.01  | 63.16  | 3.16  | 66.31  |
| 76 | SV1b    | Pichetarea gardului viu pe contur sinuos         | ml      | 5.220  | 39.57  | 3.96  | 43.52  | 12.01 | 55.53  | 8.33  | 63.86  | 1.28 | 65.14  | 3.26  | 68.40  | 3.42  | 71.82  |
| 77 | O.R.    | Ate lucrari manuale                              | ore     | 1.000  | 7.58   | 0.76  | 8.34   | 2.30  | 10.64  | 1.60  | 12.23  | 0.24 | 12.48  | 0.62  | 13.10  | 0.66  | 13.76  |
| 78 | O.R.    | Ate lucrari manuale de salubritate a vailor      | ore     | 1.000  | 7.58   | 2.27  | 9.85   | 2.72  | 12.57  | 1.89  | 14.46  | 0.29 | 14.75  | 0.74  | 15.49  | 0.77  | 16.26  |
| 79 | TR11aa0 | Incarcat materiale                               | t       | 0.350  | 2.65   | 0.80  | 3.45   | 0.95  | 4.40   | 0.66  | 5.06   | 0.10 | 5.16   | 0.26  | 5.42   | 0.27  | 5.69   |

Nota: Tarifele s - au stabilit in baza indicatoarelor de norme de deviz pt. lucrari de terasamente TS 1981, lucrari de constructii spatii verzi SV elaborate de MCI,

Buletinul constructiilor, vol VII din anul 1978

Normativ pentru consumuri medii de combustibili, lubrefianti si maqteriale de intretinere , pt utilaje de constructii , indicativ U 8-82 din anul 1983

Contributia : C.A.S. 20.8% , cota somaj 0.5% , FAUASS 0.85% , ACC munca 0.242% - conf legii bugetului de stat nr. 11/2010, si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 12/2010

spor z.v. 10% - H.C.L. 315/18.12.2006

cheltuieli indirecte 15% - H.C.L. 316/18.12.2006

fond dezvoltare 2%, profit 5% , redeventa 5%

Tarifele nu contin T.V.A.

ADMINISTRATOR

ing. NICOLA VIRGIL

Cosibeni,  
Cota Gabriela Daniela  
Trif-Dau Simona  
Băgarau Catalin



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVITĂ STELIAN  
INTOCMIT

sing. CRISAN ROZALIA

*[Signature]*

TARIFE FUNCTIONARE SI STATIONARE MASINI SI UTILAJE 2010

| Nr. crt. | Denumirea                            | U.M. | NT | Manopera | spor. con. |        | peric. % | contr. 27.592 |        | Chelt. mater. | Reparaturi |    | Total directe | Indirecte 15% | dezvolt 2% | profit 5% | redev. 5% | Total general |        | Tarife stationare |
|----------|--------------------------------------|------|----|----------|------------|--------|----------|---------------|--------|---------------|------------|----|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------|-------------------|
|          |                                      |      |    |          | RON        | 4      | RON      | 5             | RON    | 6             | RON        | 7  | RON           | 8             | 9          | RON       | 10        | 11            | 12     |                   |
| 0        | 1                                    | 2    | 3  | 4        | 5          | 6      | 7        | 8             | 9      | 10            | 11         | 12 | 13            | 14            | 15         | 16        | 17        | 18            | 19     | 20                |
| 1        | Dacia transp. marfa, autout. Piaggio | ora  | 1  | 8.96     |            | 2.472  | 14.80    | 1.49          | 5.34   |               |            |    | 33.06         | 4.96          | 0.76       | 1.94      | 2.04      | 42.76         | 45.32  | 16.28             |
| 2        | Autobasculanta 3.5 to                | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 22.00    | 2.82          | 8.49   |               |            |    | 45.89         | 6.88          | 1.06       | 2.69      | 2.83      | 59.34         | 62.64  | 18.07             |
| 3        | Autobasculanta 8.5 to                | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 36.4     | 4.85          | 21.78  | 16.34         |            |    | 92.52         | 13.88         | 2.13       | 5.43      | 5.70      | 119.65        | 123.34 | 41.61             |
| 4        | Autospeci.trans.container            | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 40.00    | 4.85          | 21.78  | 33.50         |            |    | 113.28        | 16.99         | 2.61       | 6.64      | 6.98      | 146.49        | 150.19 | 49.34             |
| 5        | Autobasculanta 16 to                 | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 44.80    | 8.13          | 23.07  |               |            |    | 88.58         | 13.29         | 2.04       | 5.20      | 5.45      | 114.55        | 118.24 | 16.26             |
| 6        | Autobasculanta 26 to                 | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 53.20    | 13.72         | 17.04  |               |            |    | 96.54         | 14.48         | 2.22       | 5.66      | 5.94      | 124.84        | 128.53 | 21.24             |
| 7        | Automatizatoare colectoare           | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 52.00    | 4.20          | 29.92  |               |            |    | 99.27         | 14.89         | 2.28       | 5.82      | 6.11      | 128.38        | 132.07 | 19.20             |
| 8        | Autostropitoare ROMAN                | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 18.00    | 5.11          | 21.71  |               |            |    | 57.97         | 8.70          | 1.33       | 3.40      | 3.57      | 74.97         | 78.66  | 18.76             |
| 9        | Autogreder AG180                     | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 42.91    | 13.39         | 37.33  |               |            |    | 106.21        | 15.93         | 2.44       | 6.23      | 6.54      | 137.35        | 141.04 | 21.37             |
| 10       | Buldoexcavator                       | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 42.10    | 7.56          | 21.14  | 12.32         |            |    | 95.70         | 14.35         | 2.20       | 5.61      | 5.89      | 123.75        | 127.45 | 19.47             |
| 11       | Cilindru compactor vibrator Bomag    | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 8.00     | 0.58          | 9.75   |               |            |    | 31.48         | 4.72          | 0.72       | 1.85      | 1.94      | 40.71         | 44.40  | 17.00             |
| 13       | Cilindru compactor HAMM              | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 32.84    | 2.48          | 15.58  |               |            |    | 64.05         | 9.61          | 1.47       | 3.76      | 3.94      | 82.83         | 86.52  | 17.00             |
| 14       | Drujba                               | ora  | 1  | 7.58     | 1.137      | 2.405  | 7.39     |               | 1.54   |               |            |    | 20.05         | 3.01          | 0.46       | 1.18      | 1.23      | 25.93         | 29.06  | 14.73             |
| 15       | Excavator P603                       | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 23.53    | 3.53          | 15.61  |               |            |    | 55.25         | 8.29          | 1.27       | 3.24      | 3.40      | 71.45         | 75.14  | 16.79             |
| 16       | Freza WIRTGEN                        | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 80.00    | 142.95        | 41.38  |               |            |    | 276.91        | 41.54         | 6.37       | 16.24     | 17.05     | 358.11        | 362.54 | 21.98             |
| 17       | Grup electrogen                      | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 10.00    |               | 1.12   | 0.45          |            |    | 24.15         | 3.62          | 0.56       | 1.42      | 1.49      | 31.22         | 34.92  | 16.26             |
| 18       | Ifron                                | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 20.58    | 4.48          | 11.62  |               |            |    | 49.26         | 7.39          | 1.13       | 2.89      | 3.03      | 63.70         | 66.92  | 19.47             |
| 19       | Motocoseitoare                       | ora  | 1  | 7.58     | 1.137      | 2.405  | 6.71     | 1.00          | 1.54   |               |            |    | 20.37         | 3.06          | 0.47       | 1.20      | 1.25      | 26.35         | 27.48  | 14.38             |
| 20       | Masina de tuns gard viu              | ora  | 1  | 7.58     | 0.758      | 2.301  | 9.67     |               | 1.59   |               |            |    | 21.90         | 3.28          | 0.50       | 1.28      | 1.35      | 28.31         | 32.07  | 14.38             |
| 21       | Motocompresor ATLAS-COPCO            | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 20.14    | 0.33          | 13.02  | 6.18          |            |    | 52.25         | 7.84          | 1.20       | 3.06      | 3.22      | 67.57         | 71.25  | 16.44             |
| 22       | Masina pentru taiat rostri           | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 12.00    | 125.00        | 1.85   |               |            |    | 151.43        | 22.71         | 3.48       | 8.88      | 9.32      | 195.82        | 199.52 | 16.26             |
| 23       | Motocultor                           | ora  | 1  | 7.58     | 1.137      | 2.405  | 6.00     |               | 1.41   |               |            |    | 18.53         | 2.78          | 0.43       | 1.09      | 1.14      | 23.97         | 27.09  | 14.38             |
| 24       | Placa vibratoare                     | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 6.56     |               | 0.61   | 0.74          |            |    | 20.49         | 3.07          | 0.47       | 1.20      | 1.26      | 26.49         | 30.18  | 16.26             |
| 25       | Repartizator mixturi asfaltice       | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 64.42    | 6.25          | 51.18  |               |            |    | 135.00        | 20.25         | 3.10       | 7.92      | 8.31      | 174.58        | 178.28 | 21.98             |
| 26       | Tractor                              | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 19.60    | 4.25          | 8.13   |               |            |    | 45.13         | 6.77          | 1.04       | 2.65      | 2.78      | 58.36         | 62.06  | 18.79             |
| 27       | Betoniera                            | ora  | 1  | 17.92    | 1.792      | 5.439  |          | 3.08          | 2.80   |               |            |    | 31.03         | 4.65          | 0.71       | 1.82      | 1.91      | 40.12         | 47.53  | 32.53             |
| 28       | Statie de asfalt                     | ora  | 1  | 80.64    | 12.096     | 25.588 | 688.20   | 163.12        | 229.22 | 84.89         |            |    | 1120.63       | 168.10        | 25.77      | 65.73     | 69.01     | 1612.37       | 1645.6 | 525.61            |
| 29       | PRB                                  | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 16.29    | 5.98          | 14.54  | 11.81         |            |    | 61.20         | 9.18          | 1.41       | 3.59      | 3.77      | 79.14         | 82.84  | 35.93             |
| 30       | Reciclator asfalt                    | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 143.21   |               | 23.82  |               |            |    | 179.61        | 26.94         | 4.13       | 10.53     | 11.06     | 473.98        | 478.01 |                   |
| 31       | Bobcat                               | ora  | 1  | 8.96     | 0.896      | 2.719  | 25.56    | 2.97          | 27.35  | 12.75         |            |    | 81.21         | 12.18         | 1.87       | 4.76      | 5.00      | 105.02        | 108.71 | 33.66             |
| 32       | Automatizatoare mica                 | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 25.27    | 2.78          | 10.53  | 27.13         |            |    | 78.86         | 11.83         | 1.81       | 4.63      | 4.86      | 101.98        | 105.68 | 52.67             |
| 33       | Autostropitoare                      | ora  | 1  | 8.96     | 1.344      | 2.843  | 24.00    | 6.87          | 27.26  | 26.82         |            |    | 98.10         | 14.71         | 2.26       | 5.75      | 6.04      | 126.86        | 130.56 | 52.55             |

-2-

| Nr. crt. | Denumirea                  | U.M. | NT | manoperi | spor cond per | contr. 27.59% | combustibil | Chelt. mater. | Reparat | total directe RON | Indirecte 15% | dezevolt 2% | profit 5% | redev. 5% | Total general | Tarife stationare |
|----------|----------------------------|------|----|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| 0        | 1                          | 2    | 3  | 4        | 5             | 6             | 7           | 8             | 9       | 10                | 11            | 12          |           |           |               |                   |
| 35       | Unimog(inst. de decolmat)  | ora  | 1  | 8.96     | 1.34          | 2.84          | 24.00       | 5.73          | 52.92   | 55.1              | 22.63         | 3.47        | 8.85      | 9.29      | 195.14        | 198.85            |
| 36       | Unimog(salarita)           | ora  | 1  | 8.96     | 1.34          | 2.84          | 24.00       | 5.73          | 52.92   | 55.00             | 22.62         | 3.47        | 8.84      | 9.29      | 195.02        | 198.72            |
| 37       | Unimog(plug de dezapezire) | ora  | 1  | 8.96     | 1.34          | 2.84          | 24.00       | 5.73          | 52.92   | 51.20             | 22.05         | 3.38        | 8.62      | 9.05      | 190.10        | 193.81            |
| 38       | Unimog                     | ora  | 1  | 8.96     | 1.34          | 2.84          | 24.00       | 5.73          | 39.81   | 55.10             | 20.67         | 3.17        | 8.08      | 8.48      | 178.18        | 181.89            |

NOTA : Tarifele s-au stabilit in baza Normativului de intret. Si repar. curente ale automobilelor-OR. Mministerului transp. si telecom. nr. 2/1983  
Buletinul constr. Vol. 7, Indrumat. activita. de mecanizare in construct. montaj vol. 8, prescriptii tehnice specifice, Ord. Ministerului si telecom. Nr. 14/1982  
Norme departamentale privind intretinerea si exploatarea utilajelor de gospod. comunală (subgrupa 462)

Contributia: CAS 20.8%, sanatate 5.2%, somaj 0.5%, asig accidente 0.242%, FNAUSS 0.85% conf. legii bugetului de stat nr. 11/2010,  
si legii bugetului asig. sociale de stat nr. 12/2010

Cheltuieli indirecte 15%


Fond de dezvoltare 2%, profit 5%, redeventa 5%

Spor de noapte- conf legii 53/2003

Tarifele nu contin TVA

ADMINISTRATOR  
ing. Nicora Virgil

INTOCMIT  
ing. Chifelea Florian



Cosibeni,  
Cota Gabriela Daniela  
Truf-Dau Simona Gabriela  
Băgarău Calu'

SC CITADIN ZALAU SRL  
str. Fabricii nr.28

ANEXA 7  
la HCL 211 din 06.08.2010

VITEZELE DE DEPLASARE A AUTOVEHICULELOR  
SI UTILAJELOR IN ORAS SI TARIFUL/KM

| Nr. crt. | Denumirea prestatiei                        | U.M. | Viteza (km/ora) | Tarif/ora | Tarif/km |
|----------|---------------------------------------------|------|-----------------|-----------|----------|
| 1        | Dacia transport marfa si Piaggio            | km   | 25              | 42.76     | 1.71     |
| 2        | Autobasculanta 7120 (3.5 to) - transport    | km   | 21              | 59.34     | 2.83     |
| 3        | Autobasculanta 8.5 to - transport           | km   | 20              | 119.65    | 5.98     |
| 4        | Autospeciala cu containere                  | km   | 20              | 146.49    | 7.32     |
| 5        | Autobasculanta 16 to - transport            | km   | 17              | 114.55    | 6.74     |
| 6        | Autobasculanta 26 to - transport            | km   | 17              | 124.84    | 7.34     |
| 7        | Tractor U 650 - transport                   | km   | 13              | 58.36     | 4.49     |
| 8        | Raspinditor nisip cu sare                   | km   | 12              | 114.55    | 9.55     |
| 9        | Automaturatoare colectoare                  | km   | 5               | 128.38    | 25.68    |
| 10       | Autosropitoare                              | km   | 14              | 126.86    | 9.06     |
| 11       | Autogreder                                  | km   | 10              | 137.35    | 13.74    |
| 12       | Buldoescavator                              | km   | 12              | 123.75    | 10.31    |
| 13       | Cilindru compactor BOMAG                    | km   | 4               | 40.71     | 10.18    |
| 14       | Cilindru compactor HAMM                     | km   | 5               | 82.83     | 16.57    |
| 15       | Freza Wirtgen                               | km   | 5               | 358.11    | 71.62    |
| 16       | Ifron                                       | km   | 12              | 63.7      | 5.31     |
| 17       | Repartizatorul de mixturi asfaltice Voegelé | km   | 4               | 174.58    | 43.65    |
| 18       | BOBCAT                                      | km   | 5               | 105.02    | 21.00    |
| 19       | PRB                                         | km   | 21              | 79.14     | 3.77     |
| 20       | UNIMOG                                      | km   | 20              | 178.19    | 8.91     |

Aceste viteze au fost determinate in urma analizarii datelor inregistrate de kilometraje, tahografe, computere de bord precum si a prescriptiilor tehnice

ADMINISTRATOR  
ING. Nicora Virgil

INTOCMIT  
ing. Chifelea Florian

Cousilieri,  
Cota Gabriela Daniela  
Trif-Dau Simona-Gabriela  
Băgarău Calin



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVITA STELIAN

SC CITADIN ZALAU SRL  
str.Fabricii.nr.28  
jud.Salaj

ANEXA 8  
la HCL 211 din 06.08.2010

# TARIFE PE KM 2010

pentru inafara orasului

| Nr. crt. | Denumirea prestatiei                     | U.M. | Viteza (km/ora) | Tarif/ora (lei) | tarif/km functi. |
|----------|------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1        | Dacia transport marfa - transport        | km   | 39              | 42.76           | 1.10             |
| 2        | Autobasculanta 7120 (3.5 to) - transport | km   | 32              | 59.34           | 1.85             |
| 3        | Autobasculanta 8.5 to - transport        | km   | 29              | 119.65          | 4.13             |
| 4        | Autospeciala cu transcontainere          | km   | 29              | 146.49          | 5.05             |
| 5        | Autobasculanta 16 to - transport         | km   | 27              | 114.55          | 4.24             |
| 6        | Autobasculanta 26 to - transport         | km   | 28              | 124.84          | 4.46             |
| 7        | Tractor U 650 - transport                | km   | 15              | 58.36           | 3.89             |
| 8        | Masini din inchirieri                    | km   |                 | conf.fact.      |                  |

ADMINISTRATOR  
ing.Nicora Virgil

INTOCMIT  
ing. Chifelea Florian

Cosileeri,  
Cota Gabriela Daniela  
Truf-Dau Simona Gabriela  
Bascuati Călu



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVITANSTELIAN