



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR.272 din 3 noiembrie 2010

privind retragerea din administrarea Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public Zalău - modalitatea gestiunii directe - a serviciului public de alimentare cu energie termică-transport, distribuție și furnizare, precum și a sistemului de transport, distribuție și furnizare aferent serviciului și desființarea serviciului public de transport distribuție și furnizare din cadrul DGADP Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere prevederile : Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică cu modificările ulterioare;

-art.8 alin.2 lit.a și c ,art.11 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, nr. 325/2006;

În baza Referatului Direcțiilor economice, tehnice și patrimoniu nr.49.575/28.10.2010,

Văzând prevederile - HCL nr. 118 din 17.05 2010 privind înființarea în cadrul DGADP Zalău a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și adoptarea unor măsuri privitoare la funcționarea acestuia;

-HCL nr. 167 din 01.07.2010 privind stabilirea modalității atribuirii în forma gestiunii delegate a serviciului public de alimentare cu energie termică cuprinzând activitățile de transport, distribuție și furnizare din municipiul Zalău, precum și a sistemului de transport, distribuție și furnizare aferent serviciului, aprobarea studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică-transport, distribuție și furnizare și a Caietelor de sarcini pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare energie termică

- HCL nr. 254/14.10.2010 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de transport, distribuție și furnizare, în urma derulării procedurii de delegare a gestiunii serviciului prin licitație publică deschisă,

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 și art.36 alin.3 lit b, art.45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. *Se retrage din administrarea DGADP Zalău - modalitatea gestiunii directe - serviciul public de alimentare cu energie termică-transport, distribuție și furnizare, precum și sistemului de transport, distribuție și furnizare aferent serviciului prevăzut în Anexa nr.1, cu data semnării Contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu nr. 48 062/20.10.2010.*

Art.2. *Cu data de 30.12.2010 se desființează Serviciul public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul DGADP Zalău, înființat prin HCL nr. 118 din 17.05 2010 .*

Art.3. La data preluării efective se va proceda la încheierea procesului verbal de predare-preluare a bunurilor aferente sistemului de transport, distribuție și furnizare între DGADP Zalău, Municipiul Zalău și SC RFV Distriterm SRL, în care vor fi menționate toate obligațiile ce cad în sarcina SC RFV Distriterm SRL conform contractului de delegare.

Art.4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 119/17.05.2010 în totalitate și ale HCL nr. 118/17.05.2010- *cu excepția art. 11, alin.1* din aceasta din urmă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează -DGADP Zalău;- Direcția Patrimoniu;- Direcția Economică;- SC RFV Distriterm SRL;

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institutia Prefectului - Județul Sălaj,
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția Administrație publică locală,
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu.
- DG ADP Zalău ,
- SC RFV Distriterm SRL;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop Eugen



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR: Potroviță Stelian

BUNURI DE RETUR
DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ZALAU

ANEXA NR. 1

Nr. inv.	Denumire bun de retur	cod	data	data evid	sold final	gestiune
222000	PT2 - Extindere CT2 zona I in spate la Violeta	1.6.5.	30-Jan-75	01-Dec-99	856.19	Cladiri PT
222001	PT1 - Centrala termica CT1 zona I - Pacii Stomatologie	1.6.5.	31-Dec-71	01-Dec-99	122,497.39	Cladiri PT
222002	PT2 - Centrala termica CT2 - Spate Violeta	1.6.5.	31-Dec-71	01-Dec-99	24,293.86	Cladiri PT
222004	PT4 - zona III - S. Barnutiu in spate H-uri	1.6.5.	30-Jan-75	01-Dec-99	33,458.07	Cladiri PT
222005	PT5 - Extindere CT5 zona II - Langa Scala	1.6.5.	30-Dec-75	01-Dec-99	62,482.19	Cladiri PT
222007	PT7 - Centrala termica CT7 zona III - Spate Mercur	1.6.5.	31-Dec-72	01-Dec-99	45,322.08	Cladiri PT
222011	PT11 - Centrala termica PT11 zona - Str. Crisan, Bloc 80	1.6.5.	30-Jan-75	01-Dec-99	75,854.05	Cladiri PT
222012	PT12 - zona I - Sc. Gen. 4 Porolissum	1.6.5.	30-Oct-75	01-Dec-99	41,371.25	Cladiri PT
222014	PT14 - zona I - Biserica Ortodoxa Porolissum	1.6.7.	30-Nov-79	01-Dec-99	66,299.25	Cladiri PT
222015	PT15 - zona I - langa Sc. Gen. nr.5, Bl. B 120	1.6.5.	28-Feb-85	01-Dec-99	60,859.86	Cladiri PT
222016	PT16 - zona II - Langa Salvosan, cart. Dva, C4	1.6.5.	10-Oct-80	01-Dec-99	21,160.67	Cladiri PT
222018	PT17 - zona II - cart. Dva, Str. Torentului	1.6.5.	30-Oct-79	01-Dec-99	51,900.27	Cladiri PT
222019	PT18 - zona I - P-1a Astralis	1.6.5.	30-Oct-79	01-Dec-99	37,560.65	Cladiri PT
222023	PT21 - Ans. M. Viteazu si alte zone - Bl. V2, spate Perla	1.5.12.	30-Dec-83	01-Dec-99	68,487.44	Cladiri PT
222030	PT37 - zona III - Bradet, str. P.I. Sima langa P39-P40	1.6.5.	30-Dec-84	01-Dec-99	33,393.08	Cladiri PT
222031	PT38 - zona III - Str. Muncitorilor sub parc	1.6.5.	30-Apr-88	01-Dec-99	83,444.60	Cladiri PT
222032	PT39 - zona II - D-va Nord mai sus de MOL	1.6.5.	30-Dec-86	01-Dec-99	49,701.28	Cladiri PT
222034	PT41 - zona II - Langa Liceul de chimie	1.6.5.	30-Sep-86	01-Dec-99	51,353.45	Cladiri PT
222035	PT42 - zona II - D-va Nord, mai jos de Sc. Gen. 8	1.6.5.	30-Sep-85	01-Dec-99	35,959.97	Cladiri PT
222037	PT3 - zona III - langa Casnica	1.6.5.	30-Jan-75	01-Dec-99	24,700.44	Cladiri PT
222038	PT9 - zona III - langa Camin Filatura	1.6.5.	30-Dec-76	01-Dec-99	0.00	Cladiri PT
222039	PT21 - extindere zona I - Bl. V2, spate Perla	1.5.7.1.	30-Nov-88	01-Dec-99	6,243.09	Cladiri PT
222040	PT21 - transformare din CT21 in PT21 - Bl. V2, spate Perla	1.6.5.	30-Dec-84	01-Dec-99	47,358.96	Cladiri PT
222041	PT16 - transformare din CT16 - langa Salvosan C4	1.6.5.	30-Dec-81	01-Dec-99	18,078.64	Cladiri PT
30324	Contor termic 140 S25 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT1
30342	Contor termic DN40 bl.24	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.90	Gestiunea PT1
30356	Contor termic DN32 bl. T159/D	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT1
30499	Contor termic DN32 bl. S39 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT1
30500	Contor termic DN32 bl. N11 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT1
30522	Contor termic DN40 bl. B1/C PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT1
30523	Contor termic DN40 bl. A3 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT1
30527	Contor termic DN40 bl. P84 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT1
30528	Contor termic DN40 bl. S39 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT1

30530	Contor termic DN40 bl.G17/B PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT1
222149	Retea termica PT1 bl.P23 zona	1.9.2.2.	31-Dec-94	01-May-10	678.23	Gestiunea PT1
222253	Schimbator de caldura cu placi PT1	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	21,662.26	Gestiunea PT1
222284	Retea termica bl.C1-3 PT1	1.9.2.2.	30-Sep-02	01-May-10	2,699.49	Gestiunea PT1
222900	Retea termica bl.P23-T1	1.9.2.2.	30-Apr-04	01-May-10	15,306.39	Gestiunea PT1
222906	Deviere retea termica bl.P23-T1	1.9.2.2.	01-Feb-05	01-May-10	2,981.38	Gestiunea PT1
222917	Retea termica Gradin.nr.2 PT1	1.9.2.2.	01-Jun-06	01-May-10	21,472.35	Gestiunea PT1
222938	Automatizare PT1	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	48,014.82	Gestiunea PT1
323050	Pompa Lotru 65-50-200 PT1 zona	2.1.17.1.2.	31-Dec-93	01-May-10	29.82	Gestiunea PT1
323180	Schimbator cu placi apa calda PT1	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	4,137.32	Gestiunea PT1
323188	Schimbator cu placi apa calda PT1	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	1,125.58	Gestiunea PT1
323296	Schimbator de caldura cu placi PT1	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	7,992.04	Gestiunea PT1
323297	Schimbator de caldura cu placi PT1	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	7,992.04	Gestiunea PT1
323320	Contor termic DN32 bl./B PT1	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT1
323321	Contor termic DN32 bl.A2/A PT1	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT1
323322	Contor termic DN32 bl.L2 PT1	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT1
323354	Contor termic DN40 bl. IJECOP PT1	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,454.54	Gestiunea PT1
323398	Contor apa calda DN40 bl. C7-8 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	512.40	Gestiunea PT1
323401	Contor apa calda DN32 bl. L2 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	340.15	Gestiunea PT1
323435	Contor en.termica DN40 bl.T2. P1-4/PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,101.58	Gestiunea PT1
323438	Contor apa calda DN40 bl.G164 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,101.58	Gestiunea PT1
323456	Contor apa calda DN32 bl.P67 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	223.95	Gestiunea PT1
323457	Contor apa calda DN32 bl.P15 PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	272.81	Gestiunea PT1
323462	Contor apa calda DN25 bl.A3/A+B PT1	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	297.06	Gestiunea PT1
343025	Electropompa KSB 65-160 PT1	2.1.17.1.1.3.	30-Dec-97	01-May-10	17,268.63	Gestiunea PT1
30311	Contor termic 140 bl.5 PT11	2.1.17.1.1.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT11
222254	Schimbator de caldura cu placi PT11	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	18,898.72	Gestiunea PT11
222904	Racord termic Scoala M.Eminescu	1.9.2.2.	30-Apr-04	01-May-10	78,670.44	Gestiunea PT11
222908	Retea Grad. I.Creanga PT11-RK	1.9.2.2.	12-Apr-05	01-May-10	45,667.30	Gestiunea PT11
222942	Automat PT11	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	54,128.38	Gestiunea PT11
222950	Retea termica PT11 - Lic.Pedagogic	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	300,466.07	Gestiunea PT11
222951	Retea termica PT11 - Clubul Copiilor	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	41,427.55	Gestiunea PT11
323002	Pompa Lotru 65-58-200 PT11 zona	2.1.17.1.1.2.	30-Dec-93	01-May-10	29.82	Gestiunea PT11
323189	Schimbator apa calda cu placi PT11	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	4,308.20	Gestiunea PT11
343032	Electropompa KSB 65-160 PT11	2.1.17.1.1.2.	05-Feb-08	01-May-10	17,817.39	Gestiunea PT11
343040	Electropompa KSB 65-160 PT11	2.1.17.1.1.2.	05-Feb-08	01-May-10	13,240.52	Gestiunea PT11
424108	Contor apa calda DN80 PT11	2.1.17.1.1.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.49	Gestiunea PT11

424110	Contor apa calda DN80 PT11	2.1.17.1.1.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.49	Gestiunea PT11
424111	Contor apa calda DN80 PT11	2.1.17.1.1.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.49	Gestiunea PT11
222939	Automatiz PT12	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	48.014.82	Gestiunea PT12
323043	Pompa Sadu 80x3 Q40 H45 PT13	2.1.17.1.1.1.	30-Apr-94	01-May-10	66.17	Gestiunea PT12
323051	Pompa Lotru 65-50-200 PT12 zona	2.1.17.1.1.1.	31-Dec-93	01-May-10	29.82	Gestiunea PT12
323285	Schimb. caldura cu placi PT12	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	9.539.24	Gestiunea PT12
323286	Schimb. caldura cu placi PT12	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	9.539.24	Gestiunea PT12
323334	Contor en. termica DN32 P61 bl.P61 PT12	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1.364.11	Gestiunea PT12
323335	Contor en. termica DN32 bl.P81 PT12	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1.364.11	Gestiunea PT12
323336	Contor en. termica DN32 bl.P69 PT12	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1.364.11	Gestiunea PT12
323342	Contor en. termica DN32 bl.P62 PT12	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1.364.11	Gestiunea PT12
323380	Contor en. termica DN32 bl.P89 PT12	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1.698.83	Gestiunea PT12
323394	Contor en. termica DN40 bl.G10 PT12	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1.084.90	Gestiunea PT12
323406	Contor apa calda DN25 bl.P61 PT12	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT12
323429	Contor apa calda DN25 bl.S15 PT12	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	520.28	Gestiunea PT12
323430	Contor apa calda DN25 bl.G50 PT12	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	520.28	Gestiunea PT12
323440	Contor en. termica DN40 bl.G11 PT12	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1.101.58	Gestiunea PT12
323461	Contor en. termica DN40 bl.P52 PT12	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1.213.97	Gestiunea PT12
343033	Electropompa KSB 65-160 PT36	2.1.17.1.1.1.	05-Feb-08	01-May-10	17.543.74	Gestiunea PT12
424162	Contor apa calda DN80 PT12 ZI	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.71	Gestiunea PT12
424165	Contor apa calda DN80 PT12 ZI	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.71	Gestiunea PT12
424166	Contor apa calda DN80 PT12 ZI	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.71	Gestiunea PT12
424167	Contor apa calda DN80 PT12 ZI	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.71	Gestiunea PT12
424214	Contor en. termica PT12	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	10.00	Gestiunea PT12
424215	Contor en. termica PT12	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	10.00	Gestiunea PT12
323191	Schimb.cu placi pt. apa calda P13	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	4.201.79	Gestiunea PT13
323259	Schimbator de caldura P13	2.1.17.1.2.	31-Oct-97	01-May-10	8.154.92	Gestiunea PT13
323260	Schimbator de caldura P13	2.1.17.1.2.	31-Oct-97	01-May-10	8.154.92	Gestiunea PT13
30526	Contor en.termica DN40 bl.S2 PT14	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1.235.11	Gestiunea PT14
222108	Schimb. retea bl.S10 PT zona	1.9.2.2.	30-Sep-94	01-May-10	30.54	Gestiunea PT14
222893	Retea termica bl.S20 PT14 - 4,5 ml	1.9.2.2.	30-Sep-03	01-May-10	219.45	Gestiunea PT14
222964	Retea termica bl.S17-S2 PT14	1.9.2.2.	01-Jan-07	01-May-10	46.344.84	Gestiunea PT14
323036	Pompa Sadu 80x3 Q40 H45 PT14	2.1.17.1.1.1.	22-Feb-94	01-May-10	66.17	Gestiunea PT14
323192	Schimb. cu placi apa calda PT14	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	4.055.23	Gestiunea PT14
323257	Schimbator de caldura PT14	2.1.17.1.2.	31-Oct-97	01-May-10	6.545.35	Gestiunea PT14
323258	Schimbator de caldura PT14	2.1.17.1.2.	31-Oct-97	01-May-10	6.545.35	Gestiunea PT14
323265	Separator de namol fosil PT14	2.1.24.4.	01-Oct-97	01-May-10	146.80	Gestiunea PT14

323266	Separator de namol fosil PT14	2.1.24.4.	01-Oct-97	01-May-10	146.80	Gestiunea PT14
323271	Separator de namol fosil PT14	2.1.24.4.	01-Oct-97	01-May-10	146.80	Gestiunea PT14
323338	Contor en. termica DN32 bl.P86 PT14	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT14
323339	Contor en. termica DN32 bl.S28 PT14	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT14
323343	Contor en. termica DN32 bl.S34 PT14	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT14
323344	Contor en. termica DN32 bl.S6 PT14	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT14
323421	Contor apa calda DN25 bl.S12 PT14	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	297.06	Gestiunea PT14
323422	Contor apa calda DN25 bl.S22 PT14	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	297.06	Gestiunea PT14
343039	Electropompa KSB 65-160 PT14	2.1.17.1.1.1.	05-Feb-08	01-May-10	16,949.24	Gestiunea PT14
424175	Contor Mainecke DN80 PT14	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	16.26	Gestiunea PT14
424176	Contor Mainecke DN80 PT14	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	16.26	Gestiunea PT14
424177	Contor apa calda DN65 PT14	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.07	Gestiunea PT14
424178	Contor apa calda DN65 PT14 ZI	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.07	Gestiunea PT14
424225	Contor apa calda WERHLE DN... PT14	2.2.4.2.	30-Sep-03	01-May-10	182.56	Gestiunea PT14
222255	Schimb. de caldura cu placi PT15	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	14,176.66	Gestiunea PT15
323193	Schimb. apa calda cu placi PT15	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	1,104.09	Gestiunea PT15
323314	Schimb. apa calda PT15	2.2.4.2.	31-Mar-00	01-May-10	7,968.50	Gestiunea PT15
30285	Contor termic DN32 Silcotub PT16	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	943.14	Gestiunea PT16
30286	Contor termic DN32 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	943.14	Gestiunea PT16
30291	Contor termic DN32 DN25 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	943.14	Gestiunea PT16
30344	Contor termic DN32 bl.B30 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT16
30346	Contor termic DN32 bl.D5 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT16
30347	Contor termic DN32 bl.P44 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT16
30349	Contor termic DN32 bl.D10 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT16
30479	Contor apa calda DN25 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	301.56	Gestiunea PT16
30480	Contor apa calda DN25 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	301.56	Gestiunea PT16
222248	Modernizare retele termice PT16	1.9.2.2.	30-Dec-97	01-May-10	73,032.02	Gestiunea PT16
222901	Racord termic Gradinita nr.8 PT16	1.9.2.2.	30-Apr-04	01-May-10	2,373.95	Gestiunea PT16
222952	Retea termica Centr. de transfuzii PT16	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	102,336.58	Gestiunea PT16
222969	Retea termica secund. Grad. nr.8 PT16	1.9.2.2.	30-Jan-08	01-May-10	21,142.27	Gestiunea PT16
323169	Pompa Lotru 65 PT16 zona II	2.1.17.1.1.1	28-Feb-95	01-May-10	59.64	Gestiunea PT16
323194	Schimb. cu placi apa calda PT16	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	789.48	Gestiunea PT16
323250	Schimbator de caldura PT16	2.1.17.1.2.	30-Sep-97	01-May-10	6,088.40	Gestiunea PT16
323251	Schimbator de caldura PT16	2.1.17.1.2.	30-Sep-97	01-May-10	6,088.40	Gestiunea PT16
323312	Schimbator apa calda PT16	2.2.4.2.	31-Mar-00	01-May-10	3,511.90	Gestiunea PT16
323345	Contor en. termica DN32 GID6 PT16	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT16
323346	Contor en. termica DN32 D35 PT16	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT16

323347	Contor en. termica DN32 GD7 PT16	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT16
323348	Contor en. termica DN32 GD8 PT16	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT16
343034	Electropompa KSB 80-160 PT16	2.1.17.1.1.1	05-Feb-08	01-May-10	17,103.25	Gestiunea PT16
424183	Contor apa calda DN80 PT16 zona II	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.76	Gestiunea PT16
424184	Contor apa calda DN80 PT16 zona II	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.76	Gestiunea PT16
424187	Contor apa calda DN80 PT16 zona II	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.76	Gestiunea PT16
424221	Contor en. termica Q50 bl.D24 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	13.19	Gestiunea PT16
424222	Contor en. termica Q50 PT16	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	13.19	Gestiunea PT16
424223	Contor en. termica bl.D26/A PT16	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	13.19	Gestiunea PT16
424226	Contor apa calda ZENNER DN40 PT16	2.2.4.2.	30-Sep-03	01-May-10	327.11	Gestiunea PT16
30292	Contor termic DN32 bl.T4 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	943.14	Gestiunea PT17
30294	Contor termic 132 bl.T12 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT17
30313	Contor termic 140 bl.P14 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT17
30314	Contor termic 140 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT17
30315	Contor termic 140 bl.P15 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT17
30325	Contor termic 140 bl.P5 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT17
30333	Contor termic DN40 bl.P21 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT17
30334	Contor termic DN40 bl.T16 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT17
30335	Contor termic DN40 bl.T16 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT17
30358	Contor termic DN32 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT17
30361	Contor termic DN32 bl.P19 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT17
30631	Contor termic DN40 bl.T14/B PT17	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT17
222214	Illocuit retea term. PT17 zil 24	1.9.2.2.	01-Mar-97	01-May-10	10,562.58	Gestiunea PT17
222215	Retea termica PT17	1.9.2.2.	30-Sep-97	01-May-10	9,013.16	Gestiunea PT17
222244	Rețele termice bl.P13-15 PT17	1.9.2.2.	30-Nov-97	01-May-10	16,322.48	Gestiunea PT17
222907	Rețele termice sc.nr.7 PT17 - RK	1.9.2.2.	01-Apr-05	01-May-10	39,012.85	Gestiunea PT17
222955	Bransament electric Bibl.Judet.+DSP PT17	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	3,926.97	Gestiunea PT17
323046	Pompa Sadu 80x3 PT17	2.1.17.1.1.	01-Oct-06	01-May-10	66.17	Gestiunea PT17
323047	Pompa Sadu 80x3 Q40 H45 PT17	2.1.17.1.1.	30-Apr-94	01-May-10	66.17	Gestiunea PT17
323088	Pompa Sadu 80x3 PT17	2.1.17.1.1.	01-Oct-06	01-May-10	203.51	Gestiunea PT17
323089	Pompa AN 80x65 PT17 zona II	2.1.17.1.1.	30-Jun-90	01-May-10	203.51	Gestiunea PT17
323090	Pompa AN 80x65 PT17 zona II	2.1.17.1.1.	30-Jun-90	01-May-10	203.51	Gestiunea PT17
323170	Pompa Lotru 65 PT17 zona II	2.1.17.1.1.	28-Feb-95	01-May-10	29.82	Gestiunea PT17
323195	Schimb.cu placi pt. apa calda	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	1,108.11	Gestiunea PT17
323247	Schimb.de caldura cu placi	2.1.17.1.2.	01-Apr-97	01-May-10	7,212.70	Gestiunea PT17
323248	Schimb.de caldura cu placi	2.1.17.1.2.	01-Apr-97	01-May-10	7,212.70	Gestiunea PT17
323383	Contor termic DN32 PT17	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,698.83	Gestiunea PT17

343041	Electropompa KSB 80-160 PT17	2.1.17.1.1.	05-Feb-08	01-May-10	15,097.77	Gestiunea PT17
424190	Contor apa calda DN80 PT17 12	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.36	Gestiunea PT17
424191	Contor apa calda DN80 PT17 z2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.35	Gestiunea PT17
424192	Contor apa calda DN80 PT17 z2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.35	Gestiunea PT17
424193	Contor apa calda DN80 PT17 z2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.35	Gestiunea PT17
424213	Contor entermica PT17	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	14.35	Gestiunea PT17
424245	Schiminator de apa caldan PT17	2.2.4.2.	30-Apr-00	01-May-10	21,780.14	Gestiunea PT17
222112	Schimbat retea bl/A23-22 PT 18	1.9.2.2.	30-Sep-94	01-May-10	65.51	Gestiunea PT18
222256	Schiminator de cald cu placi PT18	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	14,285.39	Gestiunea PT18
222953	Retea termica bl/G105 PT18	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	22,389.07	Gestiunea PT18
222966	Modul term. baza sportiva STRAND	1.9.2.2.	01-Jan-07	01-May-10	33,030.23	Gestiunea PT18
323008	Pompa Lotru 65-50-200 PT18 zona	2.1.17.1.1.1	28-Feb-94	01-May-10	30.20	Gestiunea PT18
323011	Pompa Cris 150-125-200 PT18 zona	2.1.17.1.1.1	30-Mar-94	01-May-10	62.96	Gestiunea PT18
323196	Schiminator apa calda cu placi PT18	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	741.09	Gestiunea PT18
323310	Schiminator apa calda PT18	2.2.4.2.	31-Mar-00	01-May-10	4,649.64	Gestiunea PT18
323395	Contor termic DN40 bl.G105/B PT18	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,084.90	Gestiunea PT18
323442	Contor termic DN40 bl.A40 PT18	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,013.31	Gestiunea PT18
343042	Electropompa KSB 100-160 PT18	2.1.17.1.1.1	05-Feb-08	01-May-10	16,375.83	Gestiunea PT18
424194	Contor Mainecke apa R PT18	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	5.66	Gestiunea PT18
424195	Contor apa calda DN80 PT18	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.77	Gestiunea PT18
424196	Contor apa calda DN80 PT18	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.77	Gestiunea PT18
424197	Contor apa calda DN80 PT18 z2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	5.96	Gestiunea PT18
30297	Contor termic 132 L1/A PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT2
30317	Contor termic 140 L2 PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT2
30319	Contor termic 140 P1-4/B PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT2
30484	Contor apa calda DN25 PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	301.56	Gestiunea PT2
30501	Contor en.termica DN32 bl.N11 PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT2
222259	Schiminator de caldura PT2	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	17,767.73	Gestiunea PT2
222968	Retea termica secund. bl.P1-4, D4 pt2	1.9.2.2.	30-Jan-08	01-May-10	77,379.23	Gestiunea PT2
323010	Pompa Lotru 65-50-200 PT2 zona	2.1.17.1.1.1	28-Feb-94	01-May-10	30.20	Gestiunea PT2
323034	Pompa Cris 125 Q 120 H18 PT2	2.1.17.1.1.1	30-Apr-94	01-May-10	62.96	Gestiunea PT2
323181	Schiminator cu placi apa calda PT2	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	765.82	Gestiunea PT2
323355	Contor en.termica DN40 A13 PT2	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,454.54	Gestiunea PT2
323356	Contor en.termica DN40 B26 PT2	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,454.54	Gestiunea PT2
323371	Contor apa calda DN40 D2 PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	754.58	Gestiunea PT2
323402	Contor apa calda DN32 P1-4/C PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	340.15	Gestiunea PT2
323403	Contor apa calda DN32 P1-4/A PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	340.15	Gestiunea PT2

323404	Contor apa calda DN32 P1-4/D PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	340.15	Gestiunea PT2
323405	Contor apa calda DN25 P1-4/B PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT2
323419	Contor termic C=DN32 P1-4/65 PT2	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,698.83	Gestiunea PT2
323420	Contor termic DN32 PT32	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,698.83	Gestiunea PT2
323460	Contor apa calda DN20 D117 P1-4/B PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	524.72	Gestiunea PT2
343026	Electropompa KSB 65-160 PT2	2.1.17.1.1.	05-Feb-08	01-May-10	14,710.77	Gestiunea PT2
424076	Contor apa calda DN80 ZI PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.20	Gestiunea PT2
424079	Contor apa calda DN80 ZI PT2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	8.20	Gestiunea PT2
222257	Schimbator de caldura cu placi PT20	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	19,693.35	Gestiunea PT20
323197	Schimbator pt. apa calda cu placi PT20	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	741.09	Gestiunea PT20
30503	Contor en.termica DN32 bl.N2 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT21
30532	Contor en.termica DN40 bl.N10 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT21
40566	Contor apa calda DN100 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	229.11	Gestiunea PT21
222157	Recipient 5 mc vas tampon PT21	1.5.7.	31-Dec-84	01-May-10	169.40	Gestiunea PT21
222158	Recipient 5 mc vas tampon PT21	1.5.7.	01-Oct-06	01-May-10	169.40	Gestiunea PT21
222159	Recipient 5 mc vas tampon PT21	1.5.7.	01-Oct-06	01-May-10	169.40	Gestiunea PT21
222160	Recipient 5 mc vas tampon 400 PT21	1.5.7.	31-Dec-84	01-May-10	169.40	Gestiunea PT21
222161	Recipient 5 mc PT21 zona I	1.5.7.	30-Dec-84	01-May-10	169.40	Gestiunea PT21
222220	Retea termica PT21	1.9.2.2.	30-Sep-97	01-May-10	7,601.70	Gestiunea PT21
222224	Retea termica z1 bl.I 5 PT21	1.9.2.2.	30-Sep-97	01-May-10	6,448.43	Gestiunea PT21
222913	Retea termica bl.N10-11-158 PT21 - RK	1.9.2.2.	12-Apr-05	01-May-10	17,359.35	Gestiunea PT21
222941	Automat. PT21	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	48,014.82	Gestiunea PT21
222954	Retea termica PT21 Publiserv	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	65,654.01	Gestiunea PT21
222963	Retea termica bl.N1 - N6 PT21	1.9.2.2.	01-Jan-07	01-May-10	30,703.19	Gestiunea PT21
323005	Pompa Lotru 65-50-200 PT21 zona	2.1.17.1.1.	28-Feb-94	01-May-10	40.17	Gestiunea PT21
323041	Pompa Sadu 80x3 PT21	2.1.17.1.1.	01-Jun-06	01-May-10	66.55	Gestiunea PT21
323133	LTE bl.P8 JGCL Pompa Sadu PT21	2.1.17.1.1.	30-May-86	01-May-10	363.17	Gestiunea PT21
323134	LTE bl.P8 JGCL Pompa Sadu PT21	2.1.17.1.1.	30-May-86	01-May-10	363.17	Gestiunea PT21
323198	Schimbator cu placi pt.apa calda PT21	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	7,315.70	Gestiunea PT21
323294	Schimbator caldura cu placi PT21	2.1.17.1.2.	31-Dec-97	01-May-10	6,224.05	Gestiunea PT21
323295	Schimbator caldura cu placi PT21	2.1.17.1.2.	31-Dec-97	01-May-10	6,224.05	Gestiunea PT21
323318	Contor en.termica bl.N1-6 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	579.77	Gestiunea PT21
323349	Contor en.termica DN32 bl.N3 PT21	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT21
323423	Contor apa calda DN25 bl.F4/B PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	297.06	Gestiunea PT21
343043	Electropompa KSB 80-160 PT21	2.1.17.1.1.	05-Feb-08	01-May-10	15,776.03	Gestiunea PT21
424112	Contor en.termica DN65 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	5.80	Gestiunea PT21
424113	Contor apa calda DN80 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.70	Gestiunea PT21

424114	Contor apa calda DN80 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.70	Gestiunea PT21
424115	Contor apa calda DN80 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.70	Gestiunea PT21
424116	Contor apa calda DN80 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.70	Gestiunea PT21
424117	Contor apa calda DN80 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.70	Gestiunea PT21
424118	Contor apa calda DN80 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.70	Gestiunea PT21
424209	Contor en.termica bl.A1 PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	33.42	Gestiunea PT21
424232	Sistem de mas. en.termica IJGCL PT21	2.2.4.2.	30-Sep-03	01-May-10	2,558.57	Gestiunea PT21
424239	Contor en.termica Sediul Publis. PT21	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	92.34	Gestiunea PT21
30476	Contor apa calda DN25 PT3	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	315.05	Gestiunea PT3
30506	Contor en.tern. DN32 bl.E20 PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT3
30507	Contor en.tern. DN32 bl.E11 PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT3
222260	Schimbator de caldura PT3	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	13,210.32	Gestiunea PT3
222896	Retea B4, B5, B6, B7, A7, B19 719 M PT3	1.9.2.2.	30-Sep-03	01-May-10	14,218.22	Gestiunea PT3
222927	Modul termic grad 3 PT3	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	110,982.15	Gestiunea PT3
222956	Retea grad 11 pomp. Grunfos PT3	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	2,948.74	Gestiunea PT3
323182	Schimbator cu placi apa calda PT3	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	1,174.49	Gestiunea PT3
323299	Schimbator caldura cu placi PT3	2.1.17.1.2.	30-Apr-98	01-May-10	9,635.09	Gestiunea PT3
323309	Schimbator apa calda PT3	2.1.17.1.2.	31-Jan-99	01-May-10	4,208.27	Gestiunea PT3
323323	Contor en.tern. DN32 bl.B5/B PT3	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT3
323324	Contor en.tern. DN32 bl.B40 PT3	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT3
323325	Contor en.tern. DN32 bl.B19 PT3	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT3
323326	Contor en.tern. DN32 bl.B19 PT3	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT3
323327	Contor en.tern. DN32 bl.B1/B PT3	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT3
323409	Contor apa calda DN25 bl.N113 PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT3
323431	Contor apa calda DN40 bl.B19/A+B PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	520.28	Gestiunea PT3
323433	Contor apa calda DN40 bl.B4/A+B PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	520.28	Gestiunea PT3
323448	Contor en.termica DN32 bl.N15 PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,013.31	Gestiunea PT3
323449	Contor en.termica DN32 bl.H37 PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,033.12	Gestiunea PT3
323450	Contor en.termica DN32 bl.P28 PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,033.12	Gestiunea PT3
323451	Contor en.termica DN32 bl.P28 PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,033.12	Gestiunea PT3
323454	Contor apa calda DN32 bl.H49 PT3	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,033.12	Gestiunea PT3
343027	Electropompa KSB 80-160 PT3	2.1.17.1.1.1	05-Feb-08	01-May-10	16,948.05	Gestiunea PT3
424144	Contor apa calda DN80 PT38	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	8.23	Gestiunea PT3
424224	Sistem mas.energ.tern.. apa calda PT3	2.2.4.2.	30-Sep-03	01-May-10	897.83	Gestiunea PT3
222264	Schimbator de caldura PT31	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	15,825.59	Gestiunea PT31
323118	Schimbator apa calda PT31	2.1.17.1.2.	31-May-00	01-May-10	6,157.09	Gestiunea PT31
323199	Schimbator pt. apa calda cu placi PT31	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	1,128.58	Gestiunea PT31

222265	Schimbator de caldura PT32	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	14,810.90	Gestiunea PT32
222902	Racord termic Gradinita nr.5 PT32	1.9.2.2.	30-Apr-04	01-May-10	23,729.24	Gestiunea PT32
323200	Schimbator cu placi pt.apa calda PT32	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	1,233.31	Gestiunea PT32
323313	Schimbator pt.apa calda PT32	2.2.4.2.	31-Mar-00	01-May-10	5,241.27	Gestiunea PT32
222266	Schimbator de caldura PT33	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	15,324.26	Gestiunea PT33
323119	Schimbator de apa calda PT33	2.1.17.1.2.	31-May-00	01-May-10	4,938.37	Gestiunea PT33
323201	Schimbator cu placi pt. apa calda PT33	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	1,168.11	Gestiunea PT33
323202	Schimbator cu placi pt.apa calda PT34	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	795.21	Gestiunea PT34
323203	Schimbator cu placi pt.apa calda PT34	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	1,142.47	Gestiunea PT34
323256	Schimbator de caldura PT34	2.1.17.1.2.	31-Oct-97	01-May-10	6,781.89	Gestiunea PT34
323298	Schimbator de caldura cu placi PT34	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	6,544.49	Gestiunea PT34
323304	Schimbator de caldura cu placi PT34	2.1.17.1.2.	31-Dec-98	01-May-10	5,260.13	Gestiunea PT34
323316	Schimbator apa calda PT34	2.1.17.1.2.	31-Mar-00	01-May-10	9,884.28	Gestiunea PT34
222267	Schimbator de caldura PT35	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	19,340.28	Gestiunea PT35
323319	Schimbator apa calda PT35	2.1.17.1.2.	31-Jul-00	01-May-10	5,849.37	Gestiunea PT35
222268	Schimbator de caldura PT36	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	15,829.95	Gestiunea PT36
323205	Schimbator cu placi pt. apa calda PT36	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	1,130.41	Gestiunea PT36
424246	Schimbator de apa calda PT36	2.2.4.2.	30-Apr-00	01-May-10	19,779.64	Gestiunea PT36
30301	Contor termic 132P26 PT37	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT37
30302	Contor termic 132P39 PT37	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT37
222056	Rezervor 2000 L PT37 Zona III	1.5.7.	30-Dec-84	01-May-10	115.75	Gestiunea PT37
222057	Rezervor 2000 L PT37 Zona III	1.5.7.	30-Dec-84	01-May-10	115.75	Gestiunea PT37
222155	Retea termica PT37 racord B	1.9.2.2.	30-Mar-84	01-May-10	53.82	Gestiunea PT37
222205	ansamblu loc. Bradet V PT37	1.9.3.	30-Mar-84	01-May-10	141.42	Gestiunea PT37
222213	Inloc. retea termica PT37 ZII 49	1.9.2.2.	01-Mar-97	01-May-10	5,269.00	Gestiunea PT37
323176	Pompa Lotru 65 PT38 Zona III	2.1.17.1.2.	28-Feb-95	01-May-10	30.24	Gestiunea PT37
323206	Schimbator cu placi pt. apa calda	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	796.32	Gestiunea PT37
323249	Schimbatoare de caldura cu placi	2.1.17.1.2.	01-Apr-97	01-May-10	5,713.71	Gestiunea PT37
323315	Schimbator apa calda PT37	2.2.4.2.	31-Mar-00	01-May-10	8,156.74	Gestiunea PT37
343044	Electropompa KSB 65-160 PT37	2.1.17.1.1.3	04-Feb-08	01-May-10	12,996.52	Gestiunea PT37
424142	Contor apa calda DN80 MZ33 PT37	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	8.07	Gestiunea PT37
424211	Contor energie termica PT37	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	13.16	Gestiunea PT37
424212	Contor energie termica PT37	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	13.76	Gestiunea PT37
30303	Contor termic 132 N12, PT38	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT38
30487	Contor DN32, PT38	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,048.78	Gestiunea PT38
222182	LTE Ans. muncitorilor Bloc M, PT38	1.9.3.	30-May-88	01-May-10	36.74	Gestiunea PT38
222183	Ans. muncitorilor I retea termica, PT38	1.9.3.	30-Sep-87	01-May-10	195.10	Gestiunea PT38

222269	Schimbator de caldura, PT38	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	17,647.24	Gestiunea PT38
222940	Automar PR38, PT38	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	48,014.82	Gestiunea PT38
222974	Retea term. secund. L.A. Iancu, PT38	1.9.2.2.	01-Apr-09	01-May-10	327,680.00	Gestiunea PT38
343035	Electropompa KSB 65-160, PT38	2.1.17.1.1.3	05-Feb-08	01-May-10	15,478.75	Gestiunea PT38
424145	Contor apa C DN80 N8, PT38	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	8.23	Gestiunea PT38
424247	Contor apa C DN80 N8Schimbator de apa calda, PT38	2.2.4.2.	30-Apr-00	01-May-10	16,636.07	Gestiunea PT38
30508	Contor en. termica DN32, Bloc E9, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT39
30533	Contor en. termica DN40, Bloc N11, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT39
30534	Contor en. termica DN40, Bloc N7, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT39
30535	Contor en. termica DN40, Bloc E10, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,235.11	Gestiunea PT39
40568	Contor apa calda DN100, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	246.32	Gestiunea PT39
222123	Inlocuit retea termica, PT39	1.9.2.2.	30-Oct-94	01-May-10	34.53	Gestiunea PT39
222163	Alimentare cu en. electrica, PT39	1.7.2.1.	30-Apr-87	01-May-10	480.23	Gestiunea PT39
222216	Retea termica E24, E26, PT39	1.9.2.2.	30-Sep-97	01-May-10	3,064.32	Gestiunea PT39
222270	Retea termica modul termic bloc GD6, PTSchimbator de ca	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	18,927.56	Gestiunea PT39
222957	Retea termica bloc E9/A modul termic, PT39	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	95,420.79	Gestiunea PT39
222958	Retea termica bloc N10-N11, PT39	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	52,183.11	Gestiunea PT39
222960	Retea termica modul termic bloc GD6, PT39	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	107,265.18	Gestiunea PT39
323208	Schimbator cu placi pt. apa, PT39	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	5,022.77	Gestiunea PT39
323358	Contor apa calda DN40, Bloc E9/3, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	774.32	Gestiunea PT39
323359	Contor apa calda DN40 Bloc E7, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	774.32	Gestiunea PT39
323360	Contor apa calda DN40 Bloc E3, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	786.36	Gestiunea PT39
323362	Contor apa calda DN40 Bloc E20, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	786.36	Gestiunea PT39
323384	Contor termic DN32 Bloc E22, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,698.83	Gestiunea PT39
323385	Contor termic DN32 Bloc N13, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,698.83	Gestiunea PT39
323386	Contor termic DN32 Bloc E8, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,698.83	Gestiunea PT39
323387	Contor termic DN32 Bloc E26, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,698.83	Gestiunea PT39
323396	Contor termic DN40 Bloc N3, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,084.90	Gestiunea PT39
323397	Contor termic DN40 Bloc N11, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,084.90	Gestiunea PT39
323408	Contor apa C, DN25 Bloc N99, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT39
323410	Contor apa C, DN25 Bloc N3, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT39
323446	Contor en. termica DN32 Bloc N105, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,013.31	Gestiunea PT39
323458	Contor apa calda DN32 Bloc E24, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	230.61	Gestiunea PT39
343036	Electropompa KSB 65-160, PT39	2.1.17.1.1.3	05-Feb-08	01-May-10	14,826.09	Gestiunea PT39
424146	Contor apa C DN80, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.95	Gestiunea PT39
424147	Contor apa C DN80, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.95	Gestiunea PT39
424148	Contor apa C DN80, PT39	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.95	Gestiunea PT39

30279	Contor termic DN32 B32	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	943.14	Gestiunea PT4
30299	Contor termic 132 H8 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT4
30307	Contor termic 140 C18/B PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT4
30308	Contor termic 140 H15 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT4
30309	Contor termic 140 C23/B PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.00	Gestiunea PT4
30310	Contor termic 140 H2 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT4
30320	Contor termic 140 H2 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT4
30326	Contor termic 140 bl.GN2 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	948.82	Gestiunea PT4
30329	Contor termic DN40 H12	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT4
30330	Contor termic DN H1	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT4
30343	Contor termic DN 32B33	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT4
30477	Contor apa calda DN25 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	301.56	Gestiunea PT4
30485	Contor apa calda DN25 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	301.56	Gestiunea PT4
30509	Contor en termica DN32 bl.G20 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT4
30513	Contor en termica DN32 bl.GN3 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT4
30514	Contor en termica DN32 bl.GN4 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT4
30515	Contor en termica DN32 bl.E17 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT4
222221	Retea termica bl.C17-C1 PT4 z II	1.9.2.2.	30-Sep-97	01-May-10	8,083.20	Gestiunea PT4
222222	Retea termica PT 4 Z II C17-C1	1.9.2.2.	30-Sep-97	01-May-10	13,557.29	Gestiunea PT4
222261	Schimbator de caldura PT4	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	19,670.83	Gestiunea PT4
222919	Retea termica - Iuliu Maniu	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	36,565.78	Gestiunea PT4
222945	Retea termica primara	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	80,014.84	Gestiunea PT4
222948	Retea termica - PT4 bl.B41 Sc.H	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	61,153.06	Gestiunea PT4
222965	Retea termica - D4 - PT2	1.9.2.2.	01-Jan-07	01-May-10	17,409.36	Gestiunea PT4
222982	RK PT4 Retea termica secund. Sc.gimm. Iuliu Maniu - 130 m	1.9.2.2.	12-Jan-10	01-May-10	25,812.59	Gestiunea PT4
323003	Pompa Lotru 65-50-200 PT4 zona	2.1.17.1.1.2.	30-Mar-94	01-May-10	30.20	Gestiunea PT4
323033	Pompa Sadu 125-100-200-Q170 H	2.1.17.1.1.2.	30-Apr-94	01-May-10	99.56	Gestiunea PT4
323183	Schimbator cu placi -apa calda	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	770.69	Gestiunea PT4
323328	Contor en.termica DN32 bl.C17/A PT4	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT4
323329	Contor en.termica DN32 bl.C23/D PT4	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT4
323330	Contor en.termica DN32 bl.C22/B PT4	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT4
323331	Contor en.termica DN32 bl.C22/A PT4	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT4
323332	Contor en.termica DN32 bl.A18/A PT4	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT4
323340	Contor en.termica DN32 bl.A16	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT4
323341	Contor en.termica DN32 bl.C18/A	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT4
323411	Contor apa calda D40 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT4
323412	Contor apa calda DN25 G26 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT4

323413	Contor apa calda DN25 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT4
343028	Electropompa KSB 100-160 PT4	2.1.17.1.1.2.	05-Feb-08	01-May-10	17,484.86	Gestiunea PT4
343305	Schiminator apa calda PT4	2.1.17.1.2.	31-Dec-98	01-May-10	5,304.96	Gestiunea PT4
424160	Contor Mainnecke DN25 PT4	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	5.66	Gestiunea PT4
323209	Schiminator cu placi pitr apa C, PT40	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	1,160.32	Gestiunea PT40
323288	Schiminator caldura cu placi , PT40	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	9,734.73	Gestiunea PT40
323289	Schiminator caldura cu placi , PT40	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	9,734.73	Gestiunea PT40
323311	Schiminator apa calda , PT40	2.2.4.2.	31-Mar-00	01-May-10	4,693.83	Gestiunea PT40
30295	Contor termic 132 1H PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT41
30296	Contor termic 132 GN1 PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT41
30305	Contor termic 132 E12 PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT41
30336	Contor termic DN4V=1 L	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT41
30340	Contor termic DN401K	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT41
30341	Contor termic D4011	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT41
30359	Contor termic DN32 D2	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT41
30360	Contor termic DN32 SB10	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT41
30510	Contor en. termic DN32 SB11 PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT41
222078	Recipienti hidrofor 4000 I PT41	1.5.7.	30-Sep-86	01-May-10	68.97	Gestiunea PT41
222079	Recipienti hidrofor 4000 I PT41	1.5.7.	30-Sep-86	01-May-10	68.97	Gestiunea PT41
222162	Nord IV alim. en. electrica PT 36	1.7.2.1.	30-Dec-85	01-May-10	612.45	Gestiunea PT41
222915	Retea sc. C.Coposu PT 41-RK	1.9.2.2.	01-Apr-05	01-May-10	23,032.33	Gestiunea PT41
222943	Automat PT15	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	44,671.45	Gestiunea PT41
222947	Retea term. PT41 Gr.Sc. V.Gelu	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	171,034.24	Gestiunea PT41
222970	Retea term. primara zona I	1.9.2.2.	01-Mar-08	01-May-10	2,939,600.53	Gestiunea PT41
222971	Retea term. primara zona II	1.9.2.2.	01-Mar-08	01-May-10	1,844,740.47	Gestiunea PT41
222972	Retea primara PT41	1.9.2.2.	01-Mar-08	01-May-10	1,283,276.22	Gestiunea PT41
323038	Pompa Lotru 125 Q170 H38 PT41	2.1.17.1.1.1	28-Feb-94	01-May-10	74.36	Gestiunea PT41
323179	Pompa Lotru 65 PT41 zona II	2.1.17.1.1.1	28-Feb-95	01-May-10	29.82	Gestiunea PT41
323210	Schiminator cu placi pt. apa	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	7,236.72	Gestiunea PT41
323275	Separator de namol fosi PT41	2.1.24.4.	30-Oct-97	01-May-10	146.80	Gestiunea PT41
323276	Separator de namol fosi PT41	2.1.24.4.	30-Oct-97	01-May-10	146.80	Gestiunea PT41
323290	Schiminator caldura cu placi	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	7,858.23	Gestiunea PT41
323291	Schiminator caldura cu placi	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	7,858.23	Gestiunea PT41
323350	Contor en. termic DN 32 1J	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT41
323351	Contor en. termic DN 32 1B	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT41
323391	Contor termic DN32 B8	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,698.83	Gestiunea PT41
323432	Contor apa C DN SB40 SB5 PT41	2.2.4.3.	01-Oct-05	01-May-10	520.28	Gestiunea PT41

323447	Contor en. termica DN40 E6 PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,101.58	Gestiunea PT41
323452	Contor en. termica DN40 B2 PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,101.58	Gestiunea PT41
323455	Contor apa calda DN40 PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,190.81	Gestiunea PT41
323469	Contor apa calda DN40 GN2 PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	774.32	Gestiunea PT41
323470	Contor apa calda DN40 E4 PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	774.32	Gestiunea PT41
323471	Contor apa calda DN11	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	811.58	Gestiunea PT41
323472	Contor apa calda DN401B PT41	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	811.58	Gestiunea PT41
343037	Electropompa KSB 65, 160 PT41	2.1.17.1.1.3	05-Feb-08	01-May-10	16,916.90	Gestiunea PT41
424153	Contor apa calda DN80 PT41 ZI	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	8.09	Gestiunea PT41
424154	Contor apa calda DN80 PT41 ZI	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	8.09	Gestiunea PT41
30306	Contor termic 132SB39 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	900.90	Gestiunea PT42
30338	Contor termic 1DN E23 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT42
30339	Contor termic DN 4 0 E4	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,814.91	Gestiunea PT42
30351	Contor termic DN 3221.1D	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT42
30352	Contor termic DN 32 F176	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT42
30354	Contor termic DN 32	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT42
30355	Contor termic DN 32 N96	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT42
30362	Contor termic DN 32 F13	2.2.4.2.	01-Oct-06	01-May-10	1,575.93	Gestiunea PT42
30481	Contor apa calda DN25 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	301.56	Gestiunea PT42
30516	Contor en. term. DN32 SB28 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT42
30517	Contor en. term. DN32 SB30 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT42
30520	Contor en. term. DN32 F27 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT42
30521	Contor en. term. DN32 SB88 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT42
40567	Contor apa calda DN100 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	229.11	Gestiunea PT42
222280	Retea termica PT42	1.9.2.2.	30-Dec-00	01-May-10	25,188.54	Gestiunea PT42
222899	Retea termica bl. F1,F3,F5,SB44	1.9.2.2.	30-Apr-04	01-May-10	86,716.21	Gestiunea PT42
222961	Mag. term. D-va Nord-statia betoane	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	4,113,651.97	Gestiunea PT42
222973	Retea secundara PT42	1.9.2.2.	01-Mar-08	01-May-10	541,577.63	Gestiunea PT42
323211	Schiminator cu placi pt. apa	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	784.73	Gestiunea PT42
323268	Separator de namoi Fosi PT42	2.1.24.4.	31-Oct-97	01-May-10	146.80	Gestiunea PT42
323278	Separator de namoi Fosi PT42	2.1.24.4.	31-Oct-97	01-May-10	146.80	Gestiunea PT42
323292	Separator de caldura cu placi	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	8,031.19	Gestiunea PT42
323293	Separator de caldura cu placi	2.1.17.1.2.	30-Dec-97	01-May-10	8,031.19	Gestiunea PT42
323307	Separator apa calda PT42	2.1.17.1.2.	31-Dec-98	01-May-10	5,538.33	Gestiunea PT42
323352	Contor en. term. DN32 N90PT42	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT42
323353	Contor en. term. DN32 92/A	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT42
323375	Contor apa calda DN40 F27 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	774.32	Gestiunea PT42

323376	Contor apa calda DN40 E17 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	774.32	Gestiunea PT42
323414	Contor apa c DN25 SB27 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT42
323415	Contor apa c DN25 SB33 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT42
323416	Contor apa c DN25 SB90/A PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT42
323417	Contor apa c DN25 F27 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT42
323418	Contor apa c DN25 E4A PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	292.56	Gestiunea PT42
323424	Contor apa c DN25 F1 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	297.06	Gestiunea PT42
323425	Contor apa c DN25 N118 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	297.06	Gestiunea PT42
323426	Contor apa c DN25 E1 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	297.06	Gestiunea PT42
343038	Electropompa KSB 65-160 PT42	2.1.17.1.1.3	05-Feb-08	01-May-10	14,646.08	Gestiunea PT42
424156	Contor apa calda DN80 PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	8.56	Gestiunea PT42
424157	Contor apa calda DN80 ZI PT42	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	8.56	Gestiunea PT42
424158	Contor apa calda DN80 PT42 ZI	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	8.56	Gestiunea PT42
222262	Schimbator de caldura PT5	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	19,104.15	Gestiunea PT5
222911	Retea gr. sc. A.P. Ilarian PT5-RK	1.9.2.2.	12-Apr-05	01-May-10	89,132.06	Gestiunea PT5
222916	Racord gradinita Nr. 10 PT4-FD SP	1.9.2.2.	12-Apr-05	01-May-10	4,622.74	Gestiunea PT5
222967	Retea termica secundara API	1.9.2.2.	01-Jan-08	01-May-10	176,751.32	Gestiunea PT5
222975	Modul termic Sc. Gh. Lazar	1.9.2.2.	01-Apr-09	01-May-10	293,590.00	Gestiunea PT5
222976	Modul termic Gradinita Gh. Lazar	1.9.2.2.	01-Apr-09	01-May-10	42,704.85	Gestiunea PT5
222981	RK PT5 Retea termica secund. Coleg. teh. Al. Papiu Ilarian - 1	1.9.2.2.	12-Jan-10	01-May-10	30,777.80	Gestiunea PT5
323040	Pompa Lotru 80X3Q40 H15 PT5	2.1.17.1.1.	28-Feb-94	01-May-10	74.74	Gestiunea PT5
323184	Schimbator cu placi apa calda	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	796.49	Gestiunea PT5
323306	Schimbator apa calda PT5	2.1.17.1.2.	31-Dec-98	01-May-10	4,353.29	Gestiunea PT5
343029	Electropompa KSB 100-160 PT5	2.1.17.1.1.3	05-Feb-08	01-May-10	19,712.75	Gestiunea PT5
424087	Contor Mainnecke DN100 PT5 ZII	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	5.66	Gestiunea PT5
424088	Contor apa c DN80 Z2 PT5	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.20	Gestiunea PT5
424090	Contor apa c DN80 Z2 PT5	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.20	Gestiunea PT5
424091	Contor apa c DN80 Z2 PT5	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	6.20	Gestiunea PT5
222263	Schimbator de caldura PT6	2.1.17.1.2.	30-Sep-99	01-May-10	7,576.34	Gestiunea PT6
30482	Contor apa calda DN25 PT7	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	301.56	Gestiunea PT7
222187	Statia repompare PT7 zona III	1.9.3.	30-Jan-85	01-May-10	2,474.28	Gestiunea PT7
222251	Schimbator de calduracu placi	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	20,189.87	Gestiunea PT7
222258	Statia de repompare PT7 Inst	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	9,579.09	Gestiunea PT7
222885	Electropomp. centrif. oriz. Tip NB80	2.1.17.1.1.3	10-Oct-02	01-May-10	6,863.02	Gestiunea PT7
222886	Electropomp. centrif. oriz. Tip NB80	2.1.17.1.1.3	10-Oct-02	01-May-10	6,863.02	Gestiunea PT7
222887	Tablou el. de comanda si prot	2.1.16.5.	10-Oct-02	01-May-10	9,450.98	Gestiunea PT7
222888	Stand de montaj pt. electrop.	2.1.27.	10-Oct-02	01-May-10	637.72	Gestiunea PT7

222889	Stand de montaj pt. electrop.	2.1.27.	10-Oct-02	01-May-10	637.72	Gestiunea PT7
222944	Automat PT7	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	42,748.46	Gestiunea PT7
222949	Retea term. P17 Biblioteca Jud. Il	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	38,812.01	Gestiunea PT7
222959	Retea term. bl.N7 modul termic	1.9.2.2.	01-Dec-06	01-May-10	81,134.70	Gestiunea PT7
323032	Pompa Sadu 80*3 Q 40KW H40 P1	2.1.17.1.1.	30-Apr-94	01-May-10	66.55	Gestiunea PT7
323185	Schiminator cu placi pt. apa calda	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	7,267.16	Gestiunea PT7
323190	Schiminator cu placi pt. apa calda	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	4,454.80	Gestiunea PT7
323252	Separator de namol PT7	2.1.24.4.	31-Aug-97	01-May-10	253.38	Gestiunea PT7
323333	Contor en.termica DN32 6	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,364.11	Gestiunea PT7
323400	Contor apa c DN40 Grad.1 PT7	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	512.40	Gestiunea PT7
343030	Electropompa KSB 80-160 PT7	2.1.17.1.1.	05-Feb-08	01-May-10	17,335.94	Gestiunea PT7
424092	Contor apa c DN80 Z2 PT7	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.35	Gestiunea PT7
424093	Contor apa c DN80 Z2 PT7	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	7.35	Gestiunea PT7
222918	Retea apa calda menajera gr.sc.	1.9.2.2.	05-Jun-06	01-May-10	38,715.66	Gestiunea PT8
222946	Retea termica PT8-PT1	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	362,699.67	Gestiunea PT8
323186	Schiminator cu placi pt. apa calda	2.1.17.1.2.	30-Aug-96	01-May-10	6,504.24	Gestiunea PT8
323261	Schiminator de caldura PT8	2.1.17.1.2.	31-Oct-97	01-May-10	6,048.81	Gestiunea PT8
323262	Schiminator de caldura PT8	2.1.17.1.2.	31-Oct-97	01-May-10	6,048.81	Gestiunea PT8
30478	Contor apa calda DN25 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	301.56	Gestiunea PT9
30491	Contor en.term DN32 bl.A20	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT9
30492	Contor en.term DN32 bl.A15 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT9
30493	Contor en.term DN32 bl.A36 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,158.35	Gestiunea PT9
222102	Schimbat retea bl.C19 B26 B29	1.9.2.2.	30-Sep-94	01-May-10	6,496.64	Gestiunea PT9
222119	Inlocuit retea bl.C19 B26 PT	1.9.2.2.	30-Oct-94	01-May-10	731.13	Gestiunea PT9
222146	Schimbat retea termica PT9	1.9.2.2.	30-Nov-94	01-May-10	237.83	Gestiunea PT9
222252	Schiminator de caldura cu placi	2.1.17.1.2.	30-Apr-99	01-May-10	21,534.79	Gestiunea PT9
222890	Retea termoficare PT9	1.9.2.2.	28-Feb-03	01-May-10	9,775.37	Gestiunea PT9
222910	Modul termic Sc.Gen.I,Maniu PT9-RK	1.9.2.2.	12-Apr-05	01-May-10	20,305.81	Gestiunea PT9
222928	Modul termic Posta Romana PT9-RK	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	188,844.85	Gestiunea PT9
222929	Modul termic Grad. nr.10PT9-RK	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	135,980.51	Gestiunea PT9
222930	Modul termic Drumuri Jud.PT9-RK	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	56,075.42	Gestiunea PT9
222931	Modul termic Gradinita nr.1PT9-RK	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	90,606.90	Gestiunea PT9
222932	Modul termic Gradinita nr.11	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	174,861.34	Gestiunea PT9
222933	Modul termic Biblioteca Jud.	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	104,075.63	Gestiunea PT9
222934	Modul termic Gr.sc.Voievod Gelu	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	492,492.68	Gestiunea PT9
222935	Modul termic Casa Municipala	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	50,228.10	Gestiunea PT9
222936	Modul termic Camin Silcotub	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	81,995.60	Gestiunea PT9

5

222937	Modul termic Casa Sindicatelor	1.9.2.2.	01-Oct-06	01-May-10	180,438.42	Gestiunea PT9
222962	Retea termica B26 PT9	1.9.2.2.	01-Oct-07	01-May-10	29,368.48	Gestiunea PT9
323004	Pompa Lotru 65-50-200 PT9	2.1.17.1.1.	28-Feb-94	01-May-10	30.20	Gestiunea PT9
323187	Schimbator cu placi pt.apa calda	2.1.17.1.2.	30-Sep-96	01-May-10	786.91	Gestiunea PT9
323317	Schimbator apa calda PT9	2.2.4.2.	31-Jul-00	01-May-10	5,904.29	Gestiunea PT9
323357	Contor en.termica DN 40 D22	2.2.4.2.	31-Dec-04	01-May-10	1,454.54	Gestiunea PT9
323364	Contor apa calda DN40 B27 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	822.62	Gestiunea PT9
323365	Contor apa calda DN40 A15 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	804.08	Gestiunea PT9
323366	Contor apa calda DN40 A20 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	856.96	Gestiunea PT9
323367	Contor apa calda DN40 B36 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	875.96	Gestiunea PT9
323368	Contor apa calda DN40 B37 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	751.21	Gestiunea PT9
323369	Contor apa calda DN40 B35 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	844.13	Gestiunea PT9
323370	Contor apa calda DN40 B28 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	892.17	Gestiunea PT9
323372	Contor apa calda DN40 B26 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	881.96	Gestiunea PT9
323373	Contor apa calda DN40 A36 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,196.82	Gestiunea PT9
323453	Contor en.termica DN 40 O2 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	1,101.58	Gestiunea PT9
323464	Contor apa calda DN40 N7 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	774.32	Gestiunea PT9
323475	Contor apa calda DN40 E11 PT9	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	786.36	Gestiunea PT9
343031	Electropompa KSB 80-160 PT9	2.1.17.1.1.	05-Feb-08	01-May-10	15,341.62	Gestiunea PT9
424206	Contor apa Q100 PT9 Z2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	9.80	Gestiunea PT9
424207	Contor apa Q100 PT9 Z2	2.2.4.2.	01-Oct-05	01-May-10	9.80	Gestiunea PT9
					18,630,098.15	

Directia Tehnica
Director executiv,
Adina Opris

Directia Economica
Director executiv
Manana Cuiabas

Directia Patrimoniului
Director executiv
Ioan Tulai

ANEXA 1 la HCL 272/3.11.2010
PRESEDINTE DE SEDINTA

Pop Eugen



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN