



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 279 din 28 septembrie 2017

***Privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pentru anul de producție 2018
și a prețului de vânzare directă a masei lemnoase din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău***

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul comun al Direcției Patrimoniu și Ocolului Silvic Stejarul Zalău nr. 59098/20.09.2017, Referatul Ocolului Silvic Stejarul Zalău nr. 1632/19.09.2017 și Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local

Dispozițiile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, ale H.G. nr. 617/31.08.2016 pentru aprobarea REGULAMENTULUI de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, ale HCL nr. 214/18.08.2016 "privind adoptarea unor măsuri privind administrarea pădurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău respectiv, aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior, în vederea stabilirii prețului de pornire la licitație pentru fiecare partidă/lot/piesă, precum și prețurile de valorificare prin vânzarea directă a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău

Prevederile art.3 alin. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 36 alin. 2 lit. c), art. 115 alin. 1 lit. b) și art. 123 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În baza art. art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior care va fi valorificat în anul de producție 2018 ce reprezintă prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit în condiții de piață, în funcție de specie sau grupă de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment și se utilizează pentru calculul pretului APV conform **Anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea *prețului de vânzare directă a masei lemnoase fasonate structurate pe specii*, conform **Anexei nr. 2** la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Patrimoniu și Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituția Prefectului - județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică locală,
- Direcția Patrimoniu,
- Direcția economică
- Direcția Tehnică
- Ocolul Silvic Stejarul Zalău

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potroviță Stelian

Anexa 1

**PRETURILE DE REFERINTA PROPUSE PENTRU ANUL DE PRODUCTIE 2018
PENTRU MASA LEMNOASA CARE SE RECOLTEAZA DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE
PUBLICA A MUNICIPIULUI ZALAU
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE SI PE SORTIMENTE**

Gradul I de accesibilizare $\leq 250m$

Specia	SORTIMENTUL								
	G1	G2	G3	M1	M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	lemn de foc	Craci
Mo, Br, La	250.68	200.68	150.68	110.68	110.68	70.68	2.00	70.68	25
Alte rasinoase	200.68	150.68	110.68	90.68	90.68	70.68	2.00	70.68	25
Fag	265.68	220.68		150.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Stp, Go	550.68	450.68		300.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Cer, Gi	250.68	230.68		150.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Frasini	400.68	250.68		170.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Paltin de mur	400.68	250.68		170.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Paltin de cam	300.68	250.68		150.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Cires	400.68	250.68		170.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Sorb,Ulm	400.68	250.68		170.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Salcam	250.68	230.68		150.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Diverse tari(C	130.68	130.68		110.68	90.68	90.68	2.00	90.68	30
Tei	400.68	250.68		170.68	110.68	90.68	2.00	90.68	30
Plopi	200.68	130.68		100.68	70.68	70.68	2.00	70.68	25
Alte diverse n	180.68	130.68		100.68	70.68	70.68	2.00	70.68	25

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos- apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale cu caracter permanent pentru transportul de marfuri (rutier , feroviar), punct vamal sau drum auto forestier DAF



ANEXA 1 la HCL 279/28.09.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Potroviță Stelian
POTROVIȚĂ STELIAN

Gradul II de accesibilizare 251-500 m

Specia	SORTIMENTUL								
	G1	G2	G3	M1	M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	lemn de foc	Craci
Mo, Br, La	246.24	196.24	146.24	106.24	106.24	66.24	2.00	66.24	25.00
Alte rasinoase	196.24	146.24	106.24	86.24	86.24	66.24	2.00	66.24	25.00
Fag	261.24	216.24		146.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Stp, Go	546.24	446.24		296.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Cer, Gi	246.24	226.24		146.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Frasini	396.24	246.24		166.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Paltin de mur	396.24	246.24		166.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Paltin de cam	296.24	246.24		146.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Cires	396.24	246.24		166.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Sorb,Ulm	396.24	246.24		166.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Salcam	246.24	226.24		146.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Diverse tari(C	126.24	126.24		106.24	86.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Tei	396.24	246.24		166.24	106.24	86.24	2.00	86.24	30.00
Plopi	196.24	126.24		96.24	66.24	66.24	2.00	66.24	25.00
Alte diverse n	176.24	126.24		96.24	66.24	66.24	2.00	66.24	25.00

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos- apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale cu caracter permanent pentru transportul de marfuri (rutier , feroviar) sau punct vamal



Gradul III de accesibilizare 501-1000m

Specia	SORTIMENTUL								
	G1	G2	G3	M1	M2,M3	Subtire	Coaja lemnului	lemn de foc	Craci
Mo, Br, La	237.86	187.86	137.86	97.86	97.86	57.86	2.00	57.86	25
Alte rasinoase	187.86	137.86	97.86	77.86	77.86	57.86	2.00	57.86	25
Fag	252.86	207.86		137.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Stp, Go	537.86	437.86		287.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Cer, Gi	237.86	217.86		137.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Frasini	387.86	237.86		157.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Paltin de mur	387.86	237.86		157.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Paltin de cam	287.86	237.86		137.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Cires	387.86	237.86		157.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Sorb,Ulm	387.86	237.86		157.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Salcam	237.86	217.86		137.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Diverse tari(C	117.86	117.86		97.86	77.86	77.86	2.00	77.86	30
Tei	387.86	237.86		157.86	97.86	77.86	2.00	77.86	30
Plopi	187.86	117.86		87.86	57.86	57.86	2.00	57.86	25
Alte diverse n	167.86	117.86		87.86	57.86	57.86	2.00	57.86	25

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos- apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale cu caracter permanent pentru transportul de marfuri (rutier , feroviar) sau punct vamal

[Signature]

C.I.F. 25724076
 OCOLUL
 SILVIC
 STEJARUL
 ZALAU
 ZALAU JUDETUL SALAJ

Gradul IV de accesibilizare 1001-1500 m

Specia	SORTIMENTUL								
	G1	G2	G3	M1	M2,M3	Subtire	Coaja lemnului	lemn de foc	Craci
Mo, Br, La	229.47	179.47	129.47	89.47	89.47	49.47	2.00	49.47	25
Alte rasinoase	179.47	129.47	89.47	69.47	69.47	49.47	2.00	49.47	25
Fag	244.47	199.47		129.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Stp, Go	529.47	429.47		279.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Cer, Gi	229.47	209.47		129.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Frasini	379.47	229.47		149.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Paltin de mur	379.47	229.47		149.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Paltin de cam	279.47	229.47		129.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Cires	379.47	229.47		149.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Sorb,Ulm	379.47	229.47		149.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Salcam	229.47	209.47		129.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Diverse tari(C	109.47	109.47		89.47	69.47	69.47	2.00	69.47	30
Tei	379.47	229.47		149.47	89.47	69.47	2.00	69.47	30
Plopi	179.47	109.47		79.47	49.47	49.47	2.00	49.47	25
Alte diverse r	159.47	109.47		79.47	49.47	49.47	2.00	49.47	25

Incadarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos- apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale cu caracter permanent pentru transportul de marfuri (rutier , feroviar) sau punct vamal



Gradul V de accesibilizare > 1500 m

Specia	SORTIMENTUL								
	G1	G2	G3	M1	M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	lemn de foc	Craci
Mo, Br, Ța	223.06	173.06	123.06	83.06	83.06	43.06	2.00	43.06	25
Alte rasinoase	173.06	123.06	83.06	63.06	63.06	43.06	2.00	43.06	25
Fag	238.06	193.06		123.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Stp, Go	523.06	423.06		273.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Cer, Gi	223.06	203.06		123.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Frasini	373.06	223.06		143.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Paltin de mur	373.06	223.06		143.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Paltin de cam	273.06	223.06		123.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Cires	373.06	223.06		143.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Sorb,Ulm	373.06	223.06		143.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Salcam	223.06	203.06		123.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Diverse tari(C	103.06	103.06		83.06	63.06	63.06	2.00	63.06	30
Tei	373.06	223.06		143.06	83.06	63.06	2.00	63.06	30
Plopi	173.06	103.06		73.06	43.06	43.06	2.00	43.06	25
Alte diverse n	153.06	103.06		73.06	43.06	43.06	2.00	43.06	25

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos- apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale cu caracter permanent pentru transportul de marfuri (rutier , feroviar) sau punct vamal



ANEXA 1 la HCL 279/28.09.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

ANEXA 2 la HCL 279/28.09.2017

PRESEDINTE DE SEDINTA

Balajel Teodor

ANEXA NR. 2

Anexa 2

Lista de preturi propusa pentru vanzarea directa a materialelor lemnoase fasonate din fondul forestier al proprietate publica a Municipiului Zalau (preturile nu contin TVA)

Specia sau grupa de specii	Sortimentatia industrială materialelor lemnoase fasonate, conform anexei din H.G.617/2016	Fasonat la cioata	Drum auto forestier (DAF)		
			valoare/mc (catarg)	valoare/mc (fasonat la 1 m)	valoare/mc (fasonat sub 1 m)
Rasinoase MO, DU, LA, BR	Lemn pentru furnir estetic		462		
	Lemn pentru furnir tehnic		379		
	Lemn pentru cherestea		300		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		140	150	160
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		180		
	Lemn de foc (LF)	80	120	130	140
Alte rasinoase (PI, PIS)	Lemn pentru furnir estetic		400		
	Lemn pentru furnir tehnic		300		
	Lemn pentru cherestea		220		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		130	140	150
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		150		
	Lemn de foc	80	120	130	140
Fag	Lemn pentru furnir estetic		610		
	Lemn pentru furnir tehnic		480		
	Lemn pentru cherestea clasa A		293		
	Lemn pentru cherestea clasa B		264		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		200		
Stejar, gorun	Lemn de foc	90	140	150	160
	Lemn pentru furnir estetic		2087		
	Lemn pentru furnir tehnic		1474		
	Lemn pentru cherestea Clasa A		600		
	Lemn pentru cherestea Clasa B		540		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
Cer, garnita	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		350		
	Lemn de foc	90	140	150	160
	Lemn pentru furnir estetic		2135		
	Lemn pentru furnir tehnic		377		
	Lemn pentru cherestea		290		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
Salcim	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		200	210	220
	Lemn de foc	90	140	150	160
	Lemn pentru cherestea		290		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		200	210	220
	Lemn de foc	90	140	150	160
Cires	Lemn pentru furnir estetic		2000		
	Lemn pentru furnir tehnic		1700		
	Lemn pentru cherestea		400		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		220		
	Lemn de foc	90	140	150	160
Paltin de camp	Lemn pentru furnir estetic		610		
	Lemn pentru furnir tehnic		480		
	Lemn pentru cherestea		325		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		200		
	Lemn de foc	90	140	150	160

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN



Paltin de munte	Lemn pentru furnir estetic		929		
	Lemn pentru furnir tehnic		505		
	Lemn pentru cherestea		375		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		220		
	Lemn de foc	90	140	150	160
Frasin	Lemn pentru furnir estetic		929		
	Lemn pentru furnir tehnic		505		
	Lemn pentru cherestea		375		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		220		
	Lemn de foc	90	140	150	160
Sorb, Ulin	Lemn pentru furnir estetic		929		
	Lemn pentru furnir tehnic		505		
	Lemn pentru cherestea		375		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		220		
	Lemn de foc	90	140	150	160
Tei	Lemn pentru furnir estetic		545		
	Lemn pentru furnir tehnic		390		
	Lemn pentru cherestea		375		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		150	160	170
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		220		
	Lemn de foc	90	140	150	160
Plop	Lemn pentru furnir estetic		250		
	Lemn pentru furnir tehnic		230		
	Lemn pentru cherestea		210		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		120	130	140
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		140	150	160
	Lemn de foc	80	120	130	140
Diverse tari (CA, JU etc.)	Lemn pentru furnir tehnic		370		
	Lemn pentru cherestea		180		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		140	150	160
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		160	170	180
	Lemn de foc	90	140	150	160
Diverse moi	Lemn pentru cherestea		200		
	Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei		120	130	140
	Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii		140	150	160
	Lemn de foc	80	120	130	140

Nota: Abrevieri pentru sortimentatiile materialelor fasonate

Lemn pentru furnir estetic
Lemn pentru furnir tehnic
Lemn pentru cherestea
Lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei
Lemn rotund de foioase si rasinoase pentru constructii
Lemn de foc

FE
FT
LR ch
LRD ce
LR co
LF

[Signature]



ANEXA 2 la HCL 279/28.09.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balaj Teodor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
[Signature]
POTROVIȚA STELIAN