



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 179

din 11 iunie 2025

**privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții
„Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în municipiul Zalău” (inclusiv
desființare construcții existente identificate în CF nr. 55205 pe Str. Spicului)**

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 40175 din 23.05.2025 al Viceprimarului municipiului Zalău, dl. Călin – Cristian Forț;

Raportul de specialitate nr. 40177 din 23.05.2025 al Direcției tehnice și al Direcției economice, precum și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău; Văzând Dispoziția de șantier nr. 3/25.04.2025, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 38247/16.05.2025;

Dispoziția Primarului Municipiului Zalău nr. 754 din 22.05.2025 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Zalău viceprimarilor Municipiului Zalău, secretarului general al Municipiului Zalău și altor funcționari din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Zalău, Anexa 1;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În baza art. 129, alin. (4), litera d și art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea lucrărilor suplimentare în cadrul investiției „Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în municipiul Zalău” (inclusiv desființare construcții existente identificate în CF nr. 55205 pe Str. Spicului), propuse prin Dispoziția de șantier nr. 3 în valoare totală de 113.505,66 lei cu TVA și majorarea valorii contractului de lucrări cu 88.424,15 lei cu TVA, suma fiind suportată din Cap. 5.3. „Cheltuieli diverse și neprevăzute”, unde este disponibilă suma de 641.825,36 lei fără TVA, respectiv 763.772,18 lei cu TVA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Călin-Cristian Forț




**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

Marina – Bianca Fazacaș

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER DS3


Data emiterii: 25.04.2025

1. Denumirea obiectivului:	„CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI CU APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL ZALĂU”
2. Amplasament:	Județul Sălaj, Mun. Zalău, Str. Spicului, Nr. 9A
3. Beneficiarul Investiției	MUNICIPIUL ZALĂU Județul Sălaj, Mun. Zalău, Piața Iuliu Maniu, Nr. 3 CIF: 4291786; primaria@zalausj.ro
4. Proiectant/ Antreprenor general:	SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL Județul Sălaj, Loc. Crișeni, Nr. 30 CUI: RO32849226; J31/82/2014 office@evostruct.ro ; proiectm@yahoo.com
5. Număr proiect/ Faza:	165-2023/ PT+DDE
6. Număr autorizație:	77/ 07.03.2024
7. Șef proiect:	ing. Ionuț Moisi
8. Fază de execuție:	împrejmuire



3) Împrejmuirea degradată, aflată în prezent pe limita de proprietate comună a fost împrejmuirea aferentă obiectivului care a funcționat inițial pe amplasament;

4) Sistemizările învecinate, respectiv realizarea unor umpluturi supraînălțate față de cota terenului natural au degradat în timp împrejmuirea din elemente prefabricate.



În consecință, pentru asigurarea cerinței fundamentale privind siguranța în exploatare se propune luarea unor măsuri de stabilizare/ consolidare a zonelor perimetrice aferente împrejurii degradate.

Se propune realizarea unei sprijiniri din beton armat cu talpă și elevație sub forma de L. Sprijinirea se va realiza pe tronsoane de maxim 6m cu rost de dilatare între acestea. Înălțimea sprijinirii va fi de 2,10m + 0,40m talpă. Aceasta se va așeza pe un strat de egalizare din beton simplu. Lățimea tălpilor sprijinirii este de 1,40m. Lățimea zidului vertical va fi de 25cm.

Clasa de beton utilizată va fi C25/30 pentru sprijinirea propriu zisă și C12/15 pentru betonul de egalizare. Armarea se va face cu plase sudate SPPB 8x200x200 și cu bare independente B500C.


Sprijinirea va fi încastrată în terenul de fundare, având o adâncime de fundare, după realizarea umpluturilor de minim 80cm (adâncimea de îngheț).

Se vor face verificări ale terenului de fundare înaintea turnării betonului de egalizare/ a sprijinirii.

Laturile pe care se propune sprijinirea nu se află pe zonele de front la stradă. Nu este necesară reautorizarea obiectivului.

Se va renunța la împrejmuirea proiectată inițial pe zonele unde se realizează sprijinirea.

Sprijinirea se va realiza conform detaliilor de mai jos.



DISPOZIȚIE DE ȘANTIER DS3

Data emiterii: 25.04.2025


Referitor la lucrarea

CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI CU APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL ZĂLĂU

Amplasament: Județul Sălaj, Mun. Zalău, Strada Spicului, Nr. 9A

Conform celor constatate în urma vizitei din teren se emite prezenta **Dispoziție de Șantier – DS3**, care prevede următoarele:

1. Realizarea unei sprijiniri din beton armat pe cele două laturi – sudică și estică (zonele menționate), cu o lungime de cca. 58m;
2. Realizarea umpluturilor necesare ulterior realizării sprijinirii astfel încât să se respecte adâncimea minimă de îngheț.
3. Renunțarea la împrejmuirea inițial proiectată pe această porțiune.



Lucrările vor fi recepționate în baza unui proces verbal de recepție calitativă pe baza recomandărilor din prezenta dispoziție, respectiv a memoriului justificativ.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

- **Legea nr. 50/ 1991** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 10/ 1995** privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- **HG 766-1997** – Hotărâre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- **Legea 307/2006** – Legea privind apărarea împotriva incendiilor actualizată;
- **O.M.A.I. 180/2022** - privind aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
- **Ordinul nr. 210/2007** – privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu;
- **Lege 319-2006** - Legea securității și sănătății în muncă;
- **HG 1425- 2006** – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

Executantul are obligația de a utiliza permanent în execuție, doar produse certificate, sau pentru care există agremente tehnice, precum și gestionarea probelor martor. Înlocuirea acestora cu altele care

	▲ Arhitectură ▲ Structură ▲ Instalații ▲ Studii geotehnice ▲ Studii topografice	▲ Urbanism (PUG/ PUZ/ PUD) ▲ Drumuri și poduri ▲ Audit energetic ▲ Asistență tehnică ▲ Design interior/ exterior		ISO 9001 14001 45001 27001
				
Tel. 0743 788 337 office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com www.evostruct.ro CUI 32849226				

îndeplinesc condițiile precizate, se poate face doar pe baza soluțiilor stabilite de către proiectanți, cu acordul investitorului.


Lucrările suplimentare generate de neconformități vor fi suportate de către executantul lucrării.

În conformitate cu Ordinul 839-2009 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 67 – privind schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuției, **Dispoziția de Șantier DS3** nu conduce la reautorizarea proiectului, deoarece:

- nu se modifică funcțiunea consemnată în autorizația inițială
- se asigură respectarea prevederilor avizelor/ acordurilor/ punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale actului administrativ al acestuia
- se asigură respectarea prevederilor Codului Civil
- nu se modifică condițiile de amplasament (regim de înălțime, POT, CUT, aliniament, distanțele minime față de limitele proprietății, ori aspectul construcției);
- nu sunt periclitare rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate;
- se asigură respectarea prevederilor și reglementărilor tehnice în domeniul securității la incendiu;
- se respectă cerințele minime impuse prin Regulamentul General de Urbanism întocmit în acest scop.



Titularul are obligația de a depune prezenta dispoziție la autoritatea emitentă a autorizației în două exemplare, însoțită de documentele anexă (memorii, planuri – după caz), verificate de verificatori atestați în condițiile legii.

Întocmit,
 PROIECTANT GENERAL
SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
 Ing. Ionuț Moisă




Accept,
 INVESTITOR/ BENEFICIAR
MUNICIPIUL ZALĂU

CONSTRUCTOR,
SC DRUM INSERV SRL



DIRIGINTE DE ȘANTIER,
 ing. Adrian Daniel Mureșan



OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1-DS3)

OBIECTUL: Amenajari exterioare - DS3

STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NR

Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU

Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL

Proiect
VO STRUCT

**PROIECTARE
CONSULTANȚĂ
ASISTENȚĂ TEHNICĂ**

E-mail: office@evostruct.ro
Tel: 0743 788 337

Proiect: Construire centru de
colectare deseuri cu aport voluntar nr:
in municipiul Zalau 165/2023
Faza: DS3

- lei -


NOTĂ DE RENUNȚARE

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Imprejmuire teren, poarta auto si pietonala					
1.3	CC02XF	Confectionarea si montarea armaturilor din ol.bet.in placi barele fasonate avind diam.peste 8mm	kg	-31,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
praznuri						
1.3.L	2000145	Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 12mm	kg	-32,20		
1.4	CL20B1 [asim]	Confectii metalice diverse	kg	-282,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
imprejmuire si porti						
1.4.L	6309903	Confectii metalice profile laminate	kg	-290,98		
1.5	IZD04C	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	tona	-0,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	-5,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622 (C16/20)	mc	-5,54		
1.10	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	-383,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
armare elevatii						
1.10. L	1700000164 2	Otel beton fasonat grosime 6 - 16	kg	-387,10		

STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NR

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.11	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	-4,35	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
elevatii					
1.11.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622 (C16/20)	mc	-4,38	
1.13	CO06B#-[1]	Asim - Imprejmuiri panouri de gard zincat bordurat, fixat pe stalpi metalici, montare la 2 m prin burare cu beton	m	-58,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
panouri de gard bordurate si accesorii					
1.13.L	11850246	Panou de gard bordurat zincat 2500 x 2000, fir 5mm	buc	-31,90	
1.13.L	2947720-1	Capac nylon pentru teava rect	buc	-30,21	
1.13.L	4208896	Clema pentru fixare gard cu surub autoforant	buc	-116,00	
1.13.L	20017680	Sârma de otel moale zincată D = 6 mm	kg	-11,60	
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total
Recapitulatia:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit
SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL



OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1-DS3)
OBIECTUL: Amenajari exterioare - DS3
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL

Proiect
vo struct

**PROIECTARE
CONSULTANȚĂ
ASISTENȚĂ TEHNICĂ**

E-mail: office@evostruct.ro
Tel: 0743 788 337

Proiect: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar nr: 165/2023
in municipiul Zalau
Faza: DS3

- lei -

NOTĂ DE COMANDĂ SUPLIMENTARĂ

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NCS - articole din oferta				
1.2	TsA03XB	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri, pana la 6, adancime...teren mijlociu manual 0-2m	mc	54,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	RPCH39XA-asim	Sprijiniri speciale din lemn	mc	1,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	9,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
beton de egalizare					
1.8.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	9,23	
1.9	CB03A#	Cofraje din panouri re folosibile cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in...cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	mp	191,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
cofrare elevatii					
1.9.L	5886851	Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 OL 34 s 2111	kg	15,28	
1.9.L	2903983	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942	mc	0,67	
1.9.L	2900668	Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min 18cm s4342	mc	0,10	
1.10	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1.370,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
armare sprijiniri					
1.10.L	1700000164 2	Otel beton fasonat grosime 6 - 16	kg	1.383,70	


STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	64,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
beton sprijinire					
2.5.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622 (C25/30)	mc	64,51	
1.12	CMj4F01C	Demontarea cofrajelor din panouri re folosibile cu asterea din scânduri rasinoase scurte si subscurte...Demontat cofraj demontabil pt. fundatii izolate mai mare de 4 mp	mp	191,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
decofrare elevatii					
1.14	CG20XA	Umpluturi in straturi compacte,executate cu argile compactate cu mijloace manuale	mc	80,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
umpluturi peste sprijinire					
1.16	TRI1AC14E 1	Descarcare materiale greutate cu ambalaje, 50-100kg deplas.prin purtare pina la...10m,asez.auto-rampa,teren ctg.	tona	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.18	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	184,35	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta.pe dist.= 20 km.	tona	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
NCS - articole noi					
	APM02C	Montarea plaselor sudate în elemente de constructie plane si verticale (pereti, parapeti s.a.)...- greutatea plasei între 3,00 si 4,00 kg/mp	tona	1,79	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	200421A11	Plasa sudata 200 x 200 mm, d = 8 mm	kg	1.787,52	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CP30E# [asim]	Etansare rosturi...verticale cu fasii polistiren latime 5cm	m	25,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
					total

STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intosmit,
SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL



OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1-DS3)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: S.C. DRUM INSERV S.R.L.

Proiect: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau
 nr: 165/2023
 Faza: DTAC+PT+DDE

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	74.306,01	74.306,01
4.1	Constructii si instalatii	74.306,01	74.306,01
4.1.1	[0006.2] Amenajari exterioare - DS3	74.306,01	74.306,01
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		74.306,01	74.306,01
TVA 19 %		14.118,14	14.118,14
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		88.424,15	88.424,15

1	2	3	4
---	---	---	---

--	--	--	--

Intocmit,
S.C. DRUM INSERV S.R.L.
L.S.



OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1-DS3)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: S.C. DRUM INSERV S.R.L.

Proiect: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau
 nr: 165/2023
 Faza: DTAC+PT+DDE

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0006.2] Amenajari exterioare - DS3	74.306,01
4.1.1.1	[0006.2.1] Imprejmuire teren - NR	74.306,01
4.1.1.2	[0006.2.3] Imprejmuire teren - NCS	-21.076,90
	TOTAL I	95.382,91
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	74.306,01
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	0,00
	III. Procurare	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
	IV. Probe tehnologice si teste	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	74.306,01
	TVA 19%:	14.118,14
	TOTAL VALOARE:	88.424,15

Intocmit,
 S.C. DRUM INSERV S.R.L.
 L.S.



OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1-DS3)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: S.C. DRUM INSERV S.R.L.

Proiect: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau
nr: 165/2023
Faza: DTAC+PT+DDE

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajari exterioare - DS3						
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NR						
1	Imprejmuire teren, poarta auto si pietonala					
1.3	CC02XF	Confectionarea si montarea armaturilor din ol.bet.in placi barele fasonate avind diam.peste 8mm	kg	-31,2600	2,21	-69,08
				material:	0,07	-2,19
				manopera:	1,96	-61,27
				utilaj:	0,18	-5,63
				transport:	0,00	0,00
praznuri						
1.3.1	90011	Lista: Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
1.3.2	90337	Lista: Otel beton ob 37	kg	1,0300	0,00	0,00
1.3.3	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0,0100	7,00	0,07
1.3.4	100	Muncitor calificat	ora	0,0600	28,00	1,68
1.3.5	49	Muncitor necalificat	ora	0,0100	28,00	0,28
1.3.6	1944	Macara turn	ora	0,0010	180,00	0,18
1.3.L	2000145	Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 12mm	kg	1,0300	6,00	6,18
1.4	CL20B1 [asim]	Confectii metalice diverse	kg	-282,5000	7,78	-2.197,85
				material:	0,50	-141,25
				manopera:	7,28	-2.056,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
imprejmuire si porti						
1.4.1	10106	Lista: Confectie metal grile suport stelaje etc.	kg	1,0000	0,00	0,00
1.4.2	1700075383 2	Material marunt pt constructii	lei	0,5000	1,00	0,50
1.4.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,0300	28,00	0,84
1.4.4	222721	Sudor electric-b categoria a II-a	ora	0,0300	28,00	0,84
1.4.5	22741	Sudor electric categoria a IV-a	ora	0,0400	28,00	1,12
1.4.6	26811	Montator constructii metalice categoria I-a	ora	0,0400	28,00	1,12
1.4.7	26821	Montator c-tii metalice categoria a II-a	ora	0,0600	28,00	1,68
1.4.8	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	ora	0,0300	28,00	0,84
1.4.9	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	ora	0,0300	28,00	0,84

						Pag 2
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NR						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajari exterioare - DS3						
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NR						
1.4.L	6309903	Confectii metalice profile laminate	kg	1,0300	10,00	10,30
1.5	I2D04C	Vopsire confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	tona	-0,2800	340,32	-95,29
				material:	166,16	-46,52
				manopera:	174,16	-48,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5.1	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	8,0000	20,00	160,00
1.5.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0,5600	11,00	6,16
1.5.3	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	6,2200	28,00	174,16
1.7	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	-5,5000	117,76	-647,68
				material:	0,50	-2,75
				manopera:	109,76	-603,68
				utilaj:	7,50	-41,25
				transport:	0,00	0,00
1.7.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1,0080	0,00	0,00
1.7.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,1000	5,00	0,50
1.7.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0,6800	28,00	19,04
1.7.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0,6800	28,00	19,04
1.7.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0,1600	28,00	4,48
1.7.6	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0,1600	28,00	4,48
1.7.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2,2400	28,00	62,72
1.7.8	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0,7500	10,00	7,50
1.7.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622 (C16/20)	mc	1,0080	380,00	383,04
1.10	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	-383,2700	1,05	-401,09
				material:	0,12	-46,95
				manopera:	0,92	-354,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
armare elevatii						
1.10.1	10622	Lista: Armatura din otel gata fasonate (semifabr.)cap h1z	kg	1,0000	0,00	0,00
1.10.2	3803128	Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0,0100	7,00	0,07
1.10.3	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	0,1500	0,35	0,05
1.10.4	11111	Fierar beton categoria I	ora	0,0150	28,00	0,42
1.10.5	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0,0150	28,00	0,42
1.10.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,0030	28,00	0,08
1.10.L2	1700000164	Otel beton fasonat grosime 6 - 16	kg	1,0100	6,00	6,06
1.11	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	-4,3500	117,76	-512,26
				material:	0,50	-2,18
				manopera:	109,76	-477,46
				utilaj:	7,50	-32,63
				transport:	0,00	0,00
elevatii						

						Pag 3
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NR						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajari exterioare - DS3						
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NR						
1.11.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1,0080	0,00	0,00
1.11.2	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,1000	5,00	0,50
1.11.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0,6800	28,00	19,04
1.11.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0,6800	28,00	19,04
1.11.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0,1600	28,00	4,48
1.11.6	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0,1600	28,00	4,48
1.11.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2,2400	28,00	62,72
1.11.8	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0,7500	10,00	7,50
1.11.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622 (C16/20)	mc	1,0080	380,00	383,04
1.13	CO06B#-[1]	Asim - Imprejmuiri panouri de gard zincat bordurat, fixat pe stalpi metalici, montare la 2 m prin burare cu beton	m	-58,0000	30,80	-1.786,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	30,80	-1.786,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
panouri de gard bordurate si accesorii						
1.13.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,1800	28,00	5,04
1.13.3	10200	Betonist	ora	0,9200	28,00	25,76
1.13.L	11850246	Panou de gard bordurat zincat 2500 x 2000, fir 5mm	buc	0,5500	120,00	66,00
1.13.L	2947720-1	Capac nylon pentru teava rect	buc	0,5208	3,00	1,56
1.13.L	4208896	Clema pentru fixare gard cu surub autoforant	buc	2,0000	0,76	1,52
1.13.L	20017680	Sârma de otel moale zincată D = 6 mm	kg	0,2000	7,00	1,40
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		-13.528,32	-5.388,31	-79,50	0,00	-18.996,13
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	-121,24	0,00	-121,24
Total inclusiv Cheltuieli directe:		-13.528,32	-5.509,55	-79,50	0,00	-19.117,37
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	-676,42	-275,48	-3,98	0,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		-14.204,74	-5.785,03	-83,48	0,00	-20.073,24
Profit		5,0000 %	-710,24	-289,25	-4,17	0,00
Total inclusiv Beneficiu:		-14.914,97	-6.074,28	-87,65	0,00	-21.076,90
TOTAL GENERAL (fara TVA):						-21.076,90
TVA:		19,00%				-4.004,61
TOTAL GENERAL:						-25.081,51
OBIECTUL: Amenajari exterioare - DS3						
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS						
1	NCS - articole din oferta					

						Pag 4
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajari exterioare - DS3						
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS						
1.2	TsA03XB	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri, pana la 6, adancime...teren mijlociu manual0-2m	mc	54,0000	63,00	3.402,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	63,00	3.402,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	2,2500	28,00	63,00
1.6	RPCH39XA-asim	Sprijiniri speciale din lemn	mc	1,5000	1.125,00	1.687,50
				material:	303,20	454,80
				manopera:	821,80	1.232,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.6.1	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,1050	1.800,00	189,00
1.6.2	2903878	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	mc	0,0150	1.400,00	21,00
1.6.3	2904339	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,0220	1.700,00	37,40
1.6.4	2908749	Grinda rasin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,0230	1.100,00	25,30
1.6.5	2912611	Dulap stejar lung tiv cl C gR = 80mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,0050	3.500,00	17,50
1.6.6	5838799	Surub cu cap patrat pentru lemn l 20 x 24 f1 s 1455	kg	0,5000	8,00	4,00
1.6.7	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111	kg	1,0000	9,00	9,00
1.6.8	18	Dulgher	ora	29,3500	28,00	821,80
1.8	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	9,0000	128,80	1.159,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	128,80	1.159,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
beton de egalizare						
1.8.1	LC02	Lista: Betoane	mc	1,0250	0,00	0,00
1.8.2	10200	Betonist	ora	4,6000	28,00	128,80
1.8.3	LCU01A	Lista: Vibrator	ora	0,4000	0,00	0,00
1.8.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1,0250	375,00	384,38
1.9	CB03A#	Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in...cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	mp	191,0000	40,40	7.716,40
				material:	11,00	2.101,00
				manopera:	29,40	5.615,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
cofrare elevatii						
1.9.1	10092	Lista: Cuie si scoabe pentru lemn	kg	0,0800	0,00	0,00
1.9.2	10147	Lista: Scandura lemn diverse specii	mc	0,0035	0,00	0,00
1.9.3	10165	Lista: Lemn rotund foioase	mc	0,0005	0,00	0,00
1.9.4	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	0,0900	85,00	7,65
1.9.5	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0,0500	7,00	0,35
1.9.6	7315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
1.9.7	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	0,9500	28,00	26,60
1.9.8	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,1000	28,00	2,80

						Pag 5
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajari exterioare - DS3						
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS						
1.9.L	5886851	Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 OL 34 s 2111	kg	0,0800	9,00	0,72
1.9.L	2903983	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942	mc	0,0035	1.400,00	4,90
1.9.L	2900668	Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,0005	1.800,00	0,90
1.10	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1.370,0000	1,05	1.433,71
				material:	0,12	167,83
				manopera:	0,92	1.265,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
armare sprijiniri						
1.10.1	10622	Lista: Armatura din otel gata fasonate (semifabr.)cap h1z	kg	1,0000	0,00	0,00
1.10.2	3803128	Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0,0100	7,00	0,07
1.10.3	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	0,1500	0,35	0,05
1.10.4	11111	Fierar beton categoria I	ora	0,0150	28,00	0,42
1.10.5	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0,0150	28,00	0,42
1.10.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,0030	28,00	0,08
1.10.L	17000001642	Otel beton fasonat grosime 6 - 16	kg	1,0100	6,00	6,06
2.5	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	64,0000	117,76	7.536,64
				material:	0,50	32,00
				manopera:	109,76	7.024,64
				utilaj:	7,50	480,00
				transport:	0,00	0,00
beton sprijinire						
2.5.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1,0080	0,00	0,00
2.5.2	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,1000	5,00	0,50
2.5.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0,6800	28,00	19,04
2.5.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0,6800	28,00	19,04
2.5.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0,1600	28,00	4,48
2.5.6	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0,1600	28,00	4,48
2.5.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2,2400	28,00	62,72
2.5.8	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0,7500	10,00	7,50
2.5.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622 (C25/30)	mc	1,0080	415,00	418,32
1.12	CMj4F01C	Demontarea cofrajelor din panouri refoiosibile cu astereala din scânduri rasinoase scurte si subscurte...Demontat cofraj demontabil pt. fundatii izolate mai mare de 4 mp	mp	191,0000	4,20	802,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,20	802,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
decofrare elevatii						
1.12.1	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	0,1500	28,00	4,20

						Pag 6
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajari exterioare - DS3						
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren - NCS						
1.14	CG20XA	Umpluturi in straturi compacte,executate cu argile compactate cu mijloace manuale	mc	80,0000	106,50	8.520,00
				material:	50,50	4.040,00
				manopera:	56,00	4.480,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
umpluturi peste sprijinire						
1.14.1	2206361	Argila	mc	1,0000	50,00	50,00
1.14.2	6202894	Apa	mc	0,1000	5,00	0,50
1.14.3	100	Muncitor calificat	ora	1,8500	28,00	51,80
1.14.4	49	Muncitor necalificat	ora	0,1500	28,00	4,20
1.16	TRI1AC14E1	Descarcare materiale greutate cu ambalaje, 50-100kg deplas.prin purtare pina la...10m,asez.auto-rampa,teren ctg.	tona	4,0000	9,80	39,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,80	39,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.16.1	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	0,3500	28,00	9,80
1.18	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	184,3500	7,22	1.331,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,22	1.331,01
1.18.1	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km	tona	1,0000	7,22	7,22
1.19	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	4,0000	10,40	41,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	10,40	41,60
1.19.1	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,0000	10,40	10,40
NCS - articole noi						
	APM02C	Montarea plaselor sudate în elemente de constructie plane si verticale (pereti, parapeti s.a.)...- greutatea plasei între 3,00 si 4,00 kg/mp	tona	1,7900	588,00	1.052,52
				material:	0,00	0,00
				manopera:	588,00	1.052,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.1	11141	Fierar beton categoria a IV-a	ora	21,0000	28,00	588,00
	200421A11	Plasa sudata 200 x 200 mm, d = 8 mm	kg	1.787,5200	6,03	10.778,75
				material:	6,03	10.778,75
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1-DS3)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: S.C. DRUM INSERV S.R.L.

Proiect: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau
nr: 165/2023
Faza: DTAC+PT+DDE

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	8,0000	5,00	40,00	Pret de referinta	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	5,4150	5,00	27,08	Pret de referinta	
3	2206361 Argila	mc	80,0000	50,00	4.000,00	Inserco Ambient	
4	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	9,2250	375,00	3.459,38	Drum Inserv	
5	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 (C16/20)	mc	-9,9288	380,00	-3.772,94	Drum Inserv	
6	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622 (C25/30)	mc	64,5120	415,00	26.772,48	Drum Inserv	
7	2947720-1 Capac nylon pentru teava rect	buc	-30,2081	3,00	-90,62	Dedeman	
8	4208896 Clema pentru fixare gard cu surub autoforant	buc	-116,0000	0,76	-88,16	Smart Header	
9	6309903 Confectii metalice profile laminate	kg	-290,9750	10,00	-2.909,75	Inserco Ambient	
10	5886851 Cuie cu cap conic a1 2,5 x 60 OL 34 s 2111	tip kg	15,2800	9,00	137,52	Inserco Ambient	
11	5887001 Cuie cu cap conic a1 4 x100 OL 34 s 2111	tip kg	1,5000	9,00	13,50	Inserco Ambient	
12	7315789 Decofrol	kg	22,9200	25,00	573,00	Inserco Ambient	
13	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	148,0095	0,35	51,80	Dedeman	
14	2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,0330	1.700,00	56,10	Inserco Ambient	
15	2912611 Dulap stejar lung tiv cl C gR = 80mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,0075	3.500,00	26,25	Inserco Ambient	
16	6716649 Folie polietilena 0,2 mm	kg	1,3750	15,00	20,63		
17	2908749 Grinda rasin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,0345	1.100,00	37,95	Inserco Ambient	
18	2900668 Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,0955	1.800,00	171,90	Inserco Ambient	
19	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,1575	1.800,00	283,50	Inserco Ambient	
20	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	-141,2500	1,00	-141,25	Inserco Ambient	
21	17000001642 Otel beton fasonat grosime 6 - 16	kg	996,5973	6,00	5.979,58	Inserco Ambient	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	2000145 Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 12mm	kg	-32,1978	6,00	-193,19	Inserco Ambient	
23	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	17,1900	85,00	1.461,15	Inserco Ambient	
24	11850246 Panou de gard bordurat zincat 2500 x 2000, fir 5mm	buc	-31,9000	120,00	-3.828,00	Inserco Ambient	
25	2602307 Placa polistiren expandat 1000 x 500 x 50 mm	mp	12,5000	13,00	162,50		
26	200421A11 Plasa sudata 200 x 200 mm, d = 8 mm	kg	1.787,5200	6,03	10.778,75		
27	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	-0,3126	7,00	-2,19	Inserco Ambient	
28	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	9,5500	7,00	66,85	Inserco Ambient	
29	20017680 Sârma de otel moale zincată D = 6 mm	kg	-11,6000	7,00	-81,20	Inserco Ambient	
30	2903878 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	mc	0,0225	1.400,00	31,50	Inserco Ambient	
31	2903983 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942	mc	0,6685	1.400,00	935,90	Inserco Ambient	
32	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	9,8673	7,00	69,07	Inserco Ambient	
33	5838799 Surub cu cap patrat pentru lemn 120 x 24 f1 s 1455	kg	0,7500	8,00	6,00	Inserco Ambient	
34	6103218 Vopsea ulei orice culoare	kg	-2,2400	20,00	-44,80	Inserco Ambient	
35	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	-0,1568	11,00	-1,72	Inserco Ambient	
Valoare directa		lei			44.008,55		
Recapitulatie		lei			4.510,88		
TOTAL		lei			48.519,43		
TOTAL		euro			9.801,90		

Intocmit,
S.C. DRUM INTERV S.R.L.




OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1-DS3)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: S.C. DRUM INSERV S.R.L.

Proiect: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau
 nr: 165/2023
 Faza: DTAC+PT+DDE

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	61,6840	28,00	1.727,15	
2	18 Dulgher	44,0250	28,00	1.232,70	
3	10741 Dulgher constructii	218,7640	28,00	6.125,39	
4	11141 Fierar beton	75,8559	28,00	2.123,97	
5	12241 Izolator hidrofug	14,7500	28,00	413,00	
6	26851 Montator constructii metalice	-28,2500	28,00	-791,00	
7	26821 Montator c-tii metalice	-16,9500	28,00	-474,60	
8	100 Muncitor calificat	146,1244	28,00	4.091,48	
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	-5,5148	28,00	-154,41	
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	131,4560	28,00	3.680,77	
11	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	1,4000	28,00	39,20	
12	49 Muncitor necalificat	133,1874	28,00	3.729,25	
13	22741 Sudor electric	-11,3000	28,00	-316,40	
14	222721 Sudor electric-b	-8,4750	28,00	-237,30	
15	223031 Vopsitor industrial-b	-1,7416	28,00	-48,76	
	Total ore manopera:	755,0153			
	Valoare directa	lei		21.140,43	
	Recapitulatie	lei		2.691,31	
	TOTAL	lei		23.831,74	
	TOTAL	euro		4.814,49	

Intocmit,
 S.C. DRUM INSERV S.R.L.
 L.S.



OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1-DS3)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: S.C. DRUM INSERV S.R.L.

Proiect: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau
nr: 165/2023
Faza: DTAC+PT+DDE

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	1944 Macara turn	-0,0313	180,00	-5,63
2	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	40,6125	10,00	406,13
	Total ore utilaje:	40,5812		
	Valoare directa	lei		400,50
	Recapitulatie	lei		41,05
	TOTAL	lei		441,55
	TOTAL	euro		89,20

Intocmit,
 S.C. DRUM INSERV S.R.L.
 L.S.



OBIECTIV: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau (PT-r1-DS3)

Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU

Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL

Executant: S.C. DRUM INSERV S.R.L.

Proiect: Construire centru de colectare deseuri cu aport voluntar in municipiul Zalau

nr: 165/2023

Faza: DTAC+PT+DDE

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	184,3500	10,0000	0,2000	0,72	1.331,01
2	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	4,0000	20,0000	0,4000	0,52	41,60
	Valoare directa		lei			1.372,61
	Recapitulatie		lei			140,69
	TOTAL		lei			1.513,30
	TOTAL		euro			305,72

Intocmit,
S.C. DRUM INSERV S.R.L.



24

SC INSERCO AMBIENT SRL

Adresa: Zalau, 22 Decembrie 1989, nr.250A, judetul Salaj

Administrator: Fanca Dorel

J 31/617/2008

RO 24282022

OFERTĂ

Către SC DRUM INSERV SRL,

Avem plăcerea de a vă transmite oferta solicitată pentru:

Nr.crt.	Tip produs	Preț unitar Lei/U.M.
1	Folie polietilena 0,2 mm	15.00 lei/kg
2	Placa polistiren expandat 1000 x 500 x 50 mm	13.00 lei/mp
3	Plasa sudata 200 x 200 mm, d = 8 mm	6.03 lei/kg

Prețurile nu conțin TVA.

Prețul include transportul în șantier.

In funcție de modalitatea de plată aleasă, puteți beneficia de anumite discount-uri.

Data: 09.05.2025

Cu respect,
Administrator
Fanca Dorel



SC CONSTRUCT VEB SRL

Adresa: Moigrad Porolissum, nr. 1A, judetul Salaj prin Administrator: Ceaca Victor

J 31/735/2004

RO 16919141

OFERTĂ DE PRET

Către **SC DRUM INSERV SRL**,


Ca urmare a cererii dvs. pentru proiectul aflat în execuție "Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar in Municipiul Zalau", avem plăcerea de a vă transmite oferta solicitată pentru:

Nr.crt.	Tip produs	Preț unitar Lei/U.M.
1	Folie polietilena 0,2 mm	18.00 lei/kg
2	Placa polistiren expandat 1000 x 500 x 50 mm	15.00 lei/mp
3	Plasa sudata 200 x 200 mm, d = 8 mm	7.00 lei/kg

Prețurile nu conțin TVA.

Data: 05.05.2025

Cu stimă,
Administrator
Ceaca Victor



ÎN ATENȚIA : DEPARTAMENTULUI DE ACHIZIȚII
DE LA : PAULO GEPA CONSTRUCT SRL
CĂTRE : S.C. DRUM INSERV S.R.L.
SUBIECT : OFERTĂ DE PREȚ
E-MAIL : licitatii@druminserv.ro

Stimați colaboratori,

Urmare a solicitării dvs, avem plăcerea să vă transmitem oferta noastră de preț pentru proiectul "CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI CU APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL ZALĂU", astfel:

Nr. crt.	Material	Preț unitar [lei]
1	Folie polietilena 0,2 mm	20,00 lei/kg
2	Placa polistiren expandat 1000 x 500 x 50 mm	18,00 lei/mp
3	Plasa sudata 200 x 200 mm, d = 8 mm	7,50 lei/kg

Prețul este exprimat în lei și nu conține TVA.

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 199 din 11.06.2025

Cu stimă,

PAULO GEPA CONSTRUCT SRL

